

SKJALASAFNIÐ ÍSAFIRÐI

Virðingabók Brunabótafjelags Íslands

fyrir Suðureyri við Súgandafjörð

1916–1917

Aðfnr. 6054

Tekið af vef Skjalasafns Ísafjarðar

www.safnis.is

Skjalasafnið Ísafirði



Skjalasafnið Ísafirði

Skjalasafnið Ísafirði

Skjalasafnið Ísafirði

Skjalasafnið Ísafirði

Skjalasafnið Ísafirði

Bók þessi, sem er eitt hundrað
gegnumdregin og tölusett blöð og út-
búin með innsigli stjórnarráðsins,
löggildist hjermeð til að vera:
Virðingabók Brunabótafjelags
Íslands fyrir
Suðureyri við Súgandafjörð.
Í stjórnarráði Íslands 14. október 1916.
F. h. r.
Kr. Jónsson

Skjalasafnið Ísafirði

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 1. *V- Ísafjarðar – sýslu (kaupstað)* ~~Suðureyrar við Súgandafj.~~ *stað.*

Ár 1916 hinn 5. desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* Samkomuhúsið

Núv. eigandi h/f. „Samkomuhús Suðureyrar" *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Samkomuhús:									
	1 hæð	9	7½	.		1" borð plægð	1" borð plægð			
	vegghæð	.	.	4			klætt með hjörnpappa			
	háshæð	.	.	6⅝						
	Gluggar: þríefltir	6	.	.	.					
	einnar ástar	2	.	.	8					
	Herbergi: 1 salur		.	.	.					
	Hurðir: 1 tvöfyld.								4510	
B.	Anddyri: áfast við A.					1" borð plægð	1" borð plægð			
	1 hæð	3½	3⅝				klætt með hjörnpappa			
	veggháð	.	3							
	háshæð	.	4⅝							
	Gluggar: krossposta	.	.	.	2					
	Hurðir: 1 borðaðar klæddar								830	
	Skýringar:									
	við A. klætt innan með pappa á 4×5" grind, og par innanáklætt panelborðum ¾"									
	Loft: klætt með ¾" panelborðum.									
	Gólf: úr 1¼" pl. borðum.									
	við B. klætt að innan veggir loft og gólf eins og A.									
	við A. & B. Húseignin notuð til fundarhalda og skemmtisamkoma og sjónleika. Grunnmál: sleitulaust hleðsla ofanjarðar.									
	Ofnar: í A. 1 ofn. –								330	
								Flutt	5670	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Skýringar:								~~9900~~	
								Fullt	5670	
	við A. uppi frauh: Allt þakið klætt innan á sperrur með 1" pl. borðum. Tvöf. skilrúm úr 1" pl. borð, milli frystiklefs ins og ísgeymslunnar. Skilrúmið slegið á sleða skilrúmunum niðri, sem áðurer getið.									
	við B. Steingólf í allri skúrnum en þar ofan á er 1¼" þykkt gólf úr 1" pl. borðum á 3/4 gólfplássins. Óklæddir veggir og óklætt neðan á sperrur sem eru úr 4"x5" fjöl. Skúrinn notuð til frysliggar.									
	við C. Klætt innan á veggi með 1" pl borðum og neðan á þak með 1" pl. borðum neðan á 4"x5" fjesperrur. Allt þak og veggir sagskoppað. Gólf í 2/3 skúrsins úr 1¼" pl borðum. Skúrin notuð til ísgeymslu (en sem slegið er geymt þar líkið eill ef heyji)									

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. ~~9900,00~~ 5670,00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	~~Beitu- og brauðaskipsing og geymsla~~ Engin
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Vaelar jáu a gólf
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	97 m. að virðingar Nr. 2 33 m að virðingar Nr. 3. ~~97 m. að virðingar nr. 2 og 33 m að virðingar nr. 3.~~

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Guðm. Þorbjarnarson — Daníel Bjarnason

virðingarmenn

Guðjón Bjarnason (form.)

eigandi

Jón Guðmundsson

umboðsmaður félagsins

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 2 *V. Ísafjarðar — sýslu (~~kaupstað~~)* Suðureyri við Súgandafj. ~~stað~~

Ár 1916 hinn 5. December *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* Ishús

Núv. eigandi hf. Ishúsfjelag Súgfirðinga *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Steinsteypt hús:									
	1 hæð með porti:	10½	7			13" þykkir steinsteypu	1¼ pl. borð kl með tjöru pappa og báru járni			
	vegghæð	.	.	3⅝						
	loftshæð	.	.	5⅛						
	Gluggar: 4 stóra	.	.	.	1					
	Herbergi: a miðri 2 fyrstívar og 1 isgeymslu b vestri ½ tvísið fryshiloft								7080	
	Hurðir: 11 borðahurðir									
B.	Skúr áfast við norðurenda A. 1 hæð	7	3⅜	2⅝		13" þykkir steinsteypu	1" ópl. borð kl með tjöru pappa og báru járni			
	Gluggar: Sprossagl. 6R.	.	.	.	2					
	Hurðir: 2 borðahurðir								900	
	Skúr milli vesturhliðar A. og vesturenda B 1 hæð	14	4½	2⅜		1¼ pl. borðum	1" pl. borð með tjörupappa og báru járni			
	Gluggar engir	.	.	.	—					
	Hurðir: 2 Borðahurðir	.	.	.					1920	
	Skilrúm við A. Klætt innan miðri í fyrstíminum með 1" pl. borðum, og höf. stöllu járni. Í Skilrúmi á milli fyrstíána er tvöföld stöllun járni, með plægðum á báðar hliðar skilrúmsins frá gólfi hér loftið með ca 10" millibili. Gólf í fyrstíinum steinsteypt. Í steinst. skilrúmi sem aðskilur fyrstíana frá ísgeymslu í suðurenda. Skilrúm það hangir upp að loftið. Ísgeymslan óklætt uppi öllu nema neðan á spenna, neðan á loft í fyrstíinum. Klætt með gólfborðum. Einnig er stigagangur uppá hæð. loftið með tvöf. 1" klæðning með 8" sagsloppi á milli. Stiginn 2" plægðum uppi Gólf úr 1¼" pl. borðum í fyrstíinum. Bilalög eru þar plankar 3"×8", með sag- sloppi.									
								Flutt	9900	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16 — Prentað

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Stækkingar								9900	00
við A. uppi fraunh.	Allt pakið klætt innan á sperrur með 1" pl. borðum. Tvöf. skilrúm úr 1" pl. borðum milli frystiloftsins og ísgeymslunnar. Skilrúmið klætt á stein skilrúminum niðri sem áður er getið.	Sperrurnar eru úr 4"x5" bjálkum og allt pakið og skilrúmið milli frystiloftsins og ísgeymslunnar sagsloppað.								
við B.	Steingólf í allri skúrinni, en þar ofan á er 1½" þykkt (gólf) lag úr 1" pl. borðum á ¾ gólfflatarins. Óklætt veggir og óklætt neðan á sperrur, sem eru úr 4"x5" bjálkum. Skúrin notuð til frystingar.									
við C.	Klætt innanúr veggi með 1" pl. borðum og neðan á þak með 1" pl. borðum neðan á 4"x5" bita sperrum. Allt þak og veggir sagsloppað. Gólf í ⅔ skúrarinnar úr 1" pl. borðum. Skúrin notuð til ísgeymslu (en sem steypt þak liðið eitt af hverju)									
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	9900,00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Beitu- og matvælafrysting- og geymsla
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	9⅞ m. til virðingarm. 1 og 33 m. að virðingarm. 3.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnason Daníel Bjarnason

virðingarmenn

f.h. Ísfélag Siglfirðinga

Friðrik Hjartarson

~~eigandi~~ Form.

Jón Guðmundsen

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 3 V Ísafjarðarsýslu sýslu (kaupstað) Suðureyri við Súgandafjörð ~~stað~~

Ár 1916 hinn 6. desember höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í ..... götunúmer (eða heiti hússins) .....

Núv. eigandi Þórður Þórðarson, hreppstjóri síðasti eigandi Guðmundur Gíslason hreppstjóri Arnardal

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	**Íbúðarhús:**									
	1 hæð með portbyggðu veggháu-	8⁷	6⁸			9" þykkir steinsteypu	1" pl. borð kl með tjöru-pappa			
	risháu	.	.	3⁹						
		.	.	3⁷						
	Gluggar: þrísettir 5									
	tvísettir 5	.	.	.	10					
	Þakið: með 18" útskeftri veggi með „svefnuðum sperrum"									
	Hurðir: 10 fjalahurðir 2 útidyrahurðir með gleri um.									
	Herbergi: á neðri: 3 íbúðar herbergi 1 eldhús 1 gangur			1						
	á efri: 5 íbúðar herbergi 1 gangur									5370
B.	**Áfast við austurhlið** 2⁰ 2⁰					9" þykkir steinsteypu	1" pl. borð, kl með tjöru pappa			
	veggháu	.	.	2³						
	risháu	.	.	3³						
	Gluggar: hálffjóg	-	-	-	2					
	Hurðir: 1 borðahurð									
	Þak: með 12" útskeftri veggi með svefnuðum sperrum									300
								Flutt		5870

Skýringar:
við A. neðri Öll gólf úr 1¼" pl. borðum 2 herbergin „vörðuð" innan og Cement „pússuð og með veggfóðri, panel neðan á loft klætt með striga og pappa. Eitt herbergið, gangurinn og eldhúsið er allt panelklætt, loft og veggir. Tvöföld skilrúm. 1 skúr úr 1¼" pl. borðum.
efri 3 herbergi „vörðuð" innan og Cement „pússuð og með veggfóðri, panelloft. Hin herbergin tvö og gangurinn er allt klætt panelborðum á c/c; port og loft

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirrá getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
	Skúrinngar við A uppi framh. Skilrúm tvöföld úr panel. 2- göflar úr 1"4pl borðum. uppi og niðri Bæðibila- lög eru úr plönkum 2"x6" og sperrur úr Lerám 4"x4".								5870	
	við B. enn þá ekki fullgert									
	Eldstæði m/leiðn									
	1 Eldavél m/ hörnu							67		
	7 Ofnar m/ öx							288	355	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 4 *V-Ísafjarðar sýslu* ~~(kaupstað)~~ Suðureyri við Súgandafjörð

Ár 1916 *hinn* 7. desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Kristján A. Kristjánsson, kaupm. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A	Íbúðarhús á verzlun									
	1 hæð	10'	7⁶			Klætt utan með 1" pl. borð og pappa á ljóm-pappa, með bárujárni	1" borðpl. klætt með ljóm pappa, og bárujárni			
	vegghæð	.	.	3'						
	háshæð	.	.	6²						
	Gluggar: prísellir 1									
	krossposta 8									
	6 rúða 2	.	.	.	11					
	Hurðir: 8 spjaldahurðir									
	1 fiðjugr.									
	1 vöruhurð með gleruu									
	Herbergi: á miðri:									
	3 íbúðarherbergi									
	1 skrifstofa									
	1 eldhús									
	1 gangur									
	1 sölubúð									
	6 uppi:									
	2 íbúðarherb.									7761
	1 framstofa									
B	Áuðsyri: á fast við austurhlið A	2³	1²	2'	0	1" borðpl. með ljóm pappa og bárujárni	1" borðpl. með ljóm pappa og bárujárni			
	Hurðir: 1 borðahurð									145
A. & B.	Skjallari með áföst og geymslu, er undir öllu húsum A og áuðdyrum B	.	.	2½	.	10" þykkri steinsteypu	—			
	Gluggar krossposta	.	.	.	7					
	Hurðir: 1 skjáhurð áföst									
	2 borðahurðir									
	3 spjaldahurðir									
	Herbergi: 3 íbúðarherb.									
	2 geymsluherb.									3144
	1 eldhús									
C.	Þvotta og geymsluskúr 5·7 mh. suður frá A	7⁶	2²	2½		1" borð pl. á hæð og öðrum gafli en lægri hlið og hinn gaflinn úppaðrisi steinsteypu 10" þykkri	1" borðpl. og klætt með ljóm pappa			
	Gluggar 4 rúða	.	.	.	1					
	Hurðir 3 borðahurðir									332
	Herbergi 1 þvottahús								Flutt	11382
	1 geymsluherb.									
	1 salerni									

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Lýsing ele.								11382	
	við A. miðri gólf úr 1¼ pl. borðum. öll íbúðar herbergin og verzlunar búðin og skrifstofan er klædd með panel og þar innan á panel-pappa, bæði á lofti og veggjum. Eldhús og gangur klætt með panel á veggjum loft. Tvöföld skilrúm. 1 borta strigi.									
	uppi Íbúðar herbergin klædd með panel á loft og veggi. Gólf úr 1¼ pl. borðum. Framloft óklætt.									
	uppi og niðri Breið hliðalöng ir plönkum 3"x6½ og stoðum á 4"x5" hjám. Valmsléttsla									
	við B. Óklætt innan. Trégólf úr 1¼" pl. borðum									
	við A & B. Kjallaramm Gólf úr steinsteypu. Þar ofan á gólf úr ~~öllum~~ 1¼ pl borðum á öllum gólffleti kjallarans nema 24 al. Útveggir allir óklæddir. Öll skilrúm úr tvöf panel. Klætt neðan á loft með panel-pappa og þar neðan á panel. Þvottahús útgangur og einn innangengt									
	við C. Gólf úr 1¼ pl. borðum. Allt óklætt innan nema salerni. Skilrúm einföld úr 1 pl. borðum. Óklætt neðan á loft.									
	Eldstæði: með leiðingum.									
	1 Svendborgarofn							435		
	2 Eldavélar f.							205		
	3 Ofnar f.							118	758	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								12140	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verslun.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei. Röri við aðra eldavélina er aðeins 4" þá hé og ytri plata á bakhorni aðeins 1" þéttl: Við hina eldavélina vantar 4" viðbót við fóðr. á gólfi. Við 3 ofna vantar alveg fóðr. á gólf. Valmsléttsla og skilrúmi eru í húsinu. Brunahani ca 13 álnir frá húsinu.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	9½ M. til viðbyggar. Nr 17 33 m til Nr 3 og 33½ m til Nr 15.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Hr. A. Kristjánsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. S. V. Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* Suðureyri við Súgandafj. *stað*

Ár 1916 hinn 7. December *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jón Einarsson, ísbúsvörður / Kristján Maríasson, formaður *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A	Íbúðarhús					1¼" pl. tvöf. Gaflar klæddir báðir með bárujárni með pappa undir á öðrum gafli	1¼" pl. tvöf. með pappa og bárujárni			
	2 hæðir	9	5½							
	vegghæð	–	–	5½						
	húshæð	–	–	6½						
	Gluggar: krossposta 16 rúða 2	–	–	–	18					
	Hurðir 8 spjaldahurðir 1 klæðning	–								
	Herbergja niðri: 3 íbúðarherbergi 1 eldhús 1 gangur									
	6 uppi 4 íbúðarherbergi 1 gangur									5070
B.	Suðurgr: áfast við vesturhlið	12½	1½	1½		1" pl. borð	1" pl. borð með pappa			
	Gluggar 2 rúða	.	.	.	1					100
	Hurðir: 1 borðahurð	.	.	.	.					
	Lýsing eldr.									
við A	niðri: Gólf úr 1¼ pl. borðum									
	Útveggir allir og loft klætt innan á með ¾ panel. Skilrúm öll einföld úr 1¼" pl. borðum. Eitt íbúðarherbergi með veggfóðri og strigaborðastigi									
	uppi Nákvæmlega sama lýsing og niðri, nema eldhúsherbergið er veggfóðrað.									
	Eldstæði gólfsteinn, öpiljar Bilalöð 5x5" hé Spenni 4x5" hé									
við B.	1 skilrúm úr ¾ pl. borðum og gólf úr 1¼" pl. borðum									
	Eldstæði og leiðingar									
	3 Eldavélar							240		
	3 Ofnar							196		
	2 Hamínur							74	510	
								Flutt	5680	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									5680	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								5680.00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? — Engin

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? — Nei. Annar reykhafurinn er úr leirrörum sem eru að springa og eru mjög léleg. Innanmál 12" pípunnar 1". 3 eldavélarnar eru á kalkhorni upp plötu aðeins 2" frá timbri. Röralögn frá 2 ofnum gengur í gegnum timbur-pilsi leirreykhafsins og aðeins 2" bil kringum rörið í gegnum. Þá plötum vantar á gólf með 3 eldavélum og 2 ofnum.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? — 10½ m. að vinnuskúr nr. 6 er 8 m. að Nr. 66 er 13½ m. að nr. 8

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson, Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Kristján J. Haraldsson, Jón Einarsson
eigandi

Jón Guðmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 6 V. Ísafjarðar — sýslu (kaupstað) Suðureyri Súgandafj ~~stað~~

Ár 1916 hinn 8 December höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í ..... götunúmer (eða heiti hússins) .....

Núv. eigandi Guðjón Halldórsson járnsmiður síðasti eigandi .....

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygg-ingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A	Smiðja					1¼" pl.	1¼" pl.			
	1 hæð	5	3⅜			borðum	borðum			
	Gluggar: veggh.	.	.	2			ál. með			
	hush.	.	.	3¼	4		tjöru-			
	4 rúða						pappa			
	Hurð: 1 borðahurð	.	.	.	.					
	Hebergi: áteiknu smiðju	.	.	.	.				480	
B.	Mótorverkstæði áfast					8" pappi	Borða			
1	við suðurgafl á					klæddur	legur			
	1 hæð	5⅜	5¼				ál. með			
	veggh.	.	.	2⅞			bárujárni			
	hush.	.	.	4¼						
	Gluggar: 20 rúða 4	.	.	.	.					
	2 rúða 1	.			5					
	Hurð: 1 borðahurð	—	—	—	—					
	Hebergi út í eitt	—	.	—	—				2210	
	Eldstæði									
	1 Smiðja með belg	.	.	.	.	.	.	70	70	

Lýsing

við A. Gólf steinsteypt. Vinnuborð með skúffum járnklædd. Veggir og loft áklætt. Bitalag 2"x2" og Sperrur 2"x2".

við B. Gólf steinsteypt. Veggir áklæddir. Skilrúm milli smiðju og mótorverkstæðis er aðrar suður gafl, smiðjunnar. Þar á einar dyr. Áklætt loft. Hoftbitalag er úr hjám 4"x4". Ofan á loftbitalagið er klætt með 1" ópl borðum og þar neðan á klætt með pappa milli bita.

Flutt 2760

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2760	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2760.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Mótorverkstæði og smiðja

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Í húsinu B er 5 hk. Benzínmótor, en eldrör óafskikkað í einu horni hússins. Loftinn en ódrr lýst hví að framan og er ekki samkv brunamálalögunum. Fjarlægð mótors frá hé-fili eru þessar: 1. frá Cylinder að lofti 1,5 m 2. frá sveifhjóli að fili 0,25 m. frá 3. frá Benzíngeymi að fili 1,3 m.
Frá A.-til virðingar Sv. 13 m. til virðingar Sv. 7 1 m.
Frá A-til virðingar Sv. 5 10 m. Frá B til virðingar m. 5-8 m

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Guðjón Halldórsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 72 Ísafjarðar sýslu (kaupstað) Skurðeyri við Súgandafjörð stað

Ár 1916 hinn 8. December höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í ..... götunúmer (eða heiti hússins) .....

Núv. eigandi Á. Ásgeirssonar verzlun síðasti eigandi Árni Sveinsson, framkvæmdarstj. Reykjavík

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	**Bræðslusalur** (Meðalalýsisbræðsla)	45	32			Bárujárn á trégrind	Bárujárn á borðaþaki			
	Vegghæð	.	.	21						
	Súðhæð	.	.	29						
	Gluggar: 2 rúða	-	-	-	2					
	Hurðir 1 bordahurð	.	.	.	.		~~390~~		390	
1	**Eldstæði** 2 bræðsluofnar með pottum	.	.	.	.	.	.	1450	1450	
	Lýsing Ljóslína úr 1¼ Gl. borðum að ápiljað veggi og loft									
								Flutt	840	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 840	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 840.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Mediala(síldar)bræðsla (gufu bræðsla)

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Eldstæðin eru öll 12" ~~leir~~ há fyr standmunir á múrsteyptu leirpíri frammi og eldstæðis Ca. 10" breiðum. Rör eru úr járni og ganga vest á steinn leiri gegnum vegginn og upp úr honum Ca 18" leirpípu pípi þak.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Til virðingar eru 6–13 m fjarlægð frá næstu 12–12½ m og 13½ m frá næst 11

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Jakobsson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

pr. Ól. Ágústsson Vest. Sudureyri
Jón Grímsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 8 V-Ísafjarðar — sýslu (~~kaupstað~~) Suðureyrar við Súgandafjarðar kaupstað

Ár 1916 hinn 9. December höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í ..... götunúmer (eða heiti hússins) Arnarhóll

Núv. eigandi Guðrún Þórðardóttir Suðureyri síðasti eigandi —

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús á pasteiðisvöllum — 1 hæð með porti veggh. 7 — 3 — hús hæð 3 — 4 —	7	3	3½ 4		1¼" Pl. borð klætt með pappa og bárujárni	1" Pl. borð klætt með pappa og bárujárni			
	Gluggar: 3 prósa búin 4 2 rúða 1				5					
	Hurðir: 2 spjaldahurðir 1 borðahurð úti									
	Herbergi á niðri: 2 íbúðarherbergi 1 gangur 6 uppi 1 íbúðarherbergi									2105
B.	Niðri apastaðeldhús 1 borðahurð glugg 2 Rúða	2	1½	2	1	1" Pl. borð	1" Pl. borð klætt með bárujárni			80
	Eldstæði í eldhúsinu 2 Kamínur 1 Eldavél									76 78

Lýsing

á A niðri Gólf úr 1¼" Pl. borðum. Útiveggir allir og loft klætt innan með panel. Skilrúm öll einf. úr 1¼" pl borðum. uppi Gólf úr 1¼" pl. borðum. Hurð port og gaflar klætt panel. Leiðalög tré 4"x4" og spennsamskonar.

á B. Óklætt innan með gólfi úr 1¼" pl borðum

	Flutt	2336

Snú við!

Skjalasafnið Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2336	
									1	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 9 V. Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* Suðureyri við Súgandafjörð

Ár 1916 *hinn* 9. December *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Guðrún Þórðard. Jón Einarss. og Þórður Þórðarson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Geymsla og þvottaskúr áfast við Verðingar nr. 8	7,8	4,7	2,7		Í stafninn fyrir veggi kring húsadýrin	Rottinga og sama járn			
	Gluggar: 4 Rúða	-	-	-	1					
	Hurðir: 2 Borðahurðir					hús nr. 8 og 10 en gafl. hurðir eru kr. 1" pl. borðin			5½	
	Eldstæði									
	1 Kamina m/ reyrum	-	-	-	-			38	38	
	Lýsing									
	Gólfið í allri skúrinni úr 1½" óunnum borðum og eitt skilrúm er þvert yfir skúrina 2 m. hátt úr 1" ópl. borðum, þak og hliðar óklætt									
								Flutt	580	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Fl. Kýrnar.								580	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 10 *V-Ísafjarðar* — *sýslu* ~~*(kaupstað)*~~ *Suðureyri við Súgandafjörð*

Ár 1916 *hinn* 9 *Desember* *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Guðrún Þórðardóttir *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Beitingarhús:					1" borð ópl. með listum	Uragborð, klætt með járnpappa			
	áfast við Nr. 9									
	einhæð	7⅝	3⅝							
	vegghæð	.	.	1⅛						
	miðhæð	.	.	4¼						
	Gluggar: 6 niðra	1								
	2 uppi	4	.	.	.	5				
	Hurðir: 3 borðaðar niðri		.	.	.					
	Herbergi 3 stúkuð		.	.	.					880

Lýsing:

Gólf er úr lélegum 1" borðum, óplægðum. Klætt niðri á loft, með uragborðum. Skilrúm úr ½" borðum ópl. Bitalog og sperrur úr lélegum kallingum.

Flutt	880

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									880	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 880

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Engum

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Engir

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Ásl við austurhlið virðingar nr. 9 og norður hlið virðingar nr. 11. Fjarlægð til virðingar nr. 12 30 m. og virðingar nr. 14, 38 m. og til nr. 16, 12 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason

virðingarmenn

(undirskrift neitað)

eigandi

Jón Guðmundsson

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 11. V. Fáskrúðsfjarðar — *sýslu* ~~(kaupstað)~~ Suðurmúla *við* Búðaneskaupstað

Ár 1916 *hinn* 9 December *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jónas Þ. Sigurðsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Kindaskúr	5 7/10	1 6/10	1 6/10 x 1 8/10		Vrag-bord sumpart kl. gjörn-pappa	Vrabrot og pappi			
	Gluggar 1 stúka	.	.	.	2					
	Hurðir 2 borðahurðir	.	.	.	.				150	

Lýsing:

Grindagólf. Veggir klæddir lóð hálfs með lóðréttum borðum ópl. og krossaðjölnum. Grind ein ristlum hallingum.

								Flutt	150	

Skjalasafnið Ísafirði

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									150	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								150	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? — Engin

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? — Engir

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? — Ofan við suðurgafla virðingar nr. 9 & 10 fjarlægð til virðingar nr. 12 5½ Mtr og virðingar nr. 6 & 13 3 mtr og virðingar Nr. 7-12 5 mtr

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Þorvaldur J. Sigurðsson
eigandi

Jón Einarsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 12 *V. Ísafjarðar- sýslu* ~~(kaupstað)~~ *Suðureyri við Súgandafj.* ~~stað~~

Ár 1916 *hinn* 11. December *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Kr. A. Kristjánss. Kaupm. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús áfast við Verslun nr. 13:		1			Port og gafl. 1½ pl. borðum negt	3/4 pappi kr. með gjárennu pappa-			
	1 herb. með porti	5,7	2,9							
	Vegghæð	-	.	2,6						
	Risloft	-	.	4		ef óföst nr. 13.				
	Útbygg: 2 rúða	-	.	.	1	Rimar uppá borð á 3 vegu			500.—	
	Kvistir: 1 Speldakvist									
	Lýsing: Ekkert gólf miðri og allt óklætt innan. Gólf uppi í 1½ pl. borðum. Bitalög og Sperrur ósýnd. Bt 3"									

Flutt 500.—

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
	1 Kr.								500	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 500.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Engir
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Ákvæði við virðingu nr. 13 Fjarlægð skv. virðingu sbr. 11–5,2 og 12,5 m. skv. nr. 7

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson. Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Kr. A. Kristjánsson.
eigandi

Jón Guðmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, reftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 13 *V-Ísafjarðar sýslu* ~~*(kaupstað)*~~ *Suðureyri við Súgandafjörð* ~~*stað*~~

Ár 1916 hinn 11 December *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jón Einarsson & S. Þórðarson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	**Hjallur**					Port og gafl. ún 1" fl. borðum	3/4" borð ópl. tvl. með tjöru pappa.			
	áfastur við virðingar nr. 12					Rimlar				
	1 hæð með porti	5.7	2.9			3/4" þykkum				
	vegghæð	.	.	2.5		upp að				
	hústæð	.	.	4		porti á				
	Gluggar: 2 núða	.	.	.	1	alla vegi				
	Hurðir: 1 spelahurð								450	
	Lýsing:									
	Ekkert gólf niðri og allt óklætt innan. Þilf uppi er úr 1¼" ópl. borðum. Bitalög og ystuvir úr bjálm 3"x3" og 2"x4".									
								Flutt	450	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									450	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 450.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Engin
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Engir
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Ásastur við norðurhlið virðingar nr. 12, fjarlægð til virðingar nr. 14, 3½ m. og virðingar nr. 10 5½ mtr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Guðm. Jónsson Daníel Pjetursson
virðingarmenn

Jón Einarsson, Hörðu Jónsdóttir
eigandi

Jón Jónsson
umboðsmaður félagsins

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 14 *V. Ísafjarðars.* *sýslu (kaupstað)* Súðavíkur *við Djúp* *stað*

*Ár 191*6 *hinn* 11 December *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jón Einarsd. og Guðrún Þórðard. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Beitingarskúr:					1" pl. bræð á hálfu húsinum og 3/4" pl. á hálfu	3/4 pl. borð kl. með þjöpp á hálfu og 1" pl. kl. með pappa á hálfu			
	1 hæð	10,2	3,2							
	Vegghæð	-	-	1,9						
	Risshæð	-	-	3,2						
	Gluggar: 4 Rúða	-	-	-	5					
	Hurðir: 2 Borðahurðir									
	Herbergi: 2 Beitingarstúkur.								920	
	Lýsing Gólf úr 1" pl. borðum kl. tvöföldum á veggi með 3/4" ópl. borðum. 1 Skilrúm úr fyrir fyrrverandi húsið úr 3/4" ópl. borðum. Bitar og Sperrur úr 2x4" plönkum									
								Flutt	920	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									920	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								920	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Frá virðingarnr. 13 – 3,7 m. og frá virðingarnr. 10 3,8 m. og frá virðingarnr. 70 er 9,3 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Jón Einarsson
eigandi

Jón Einarsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vélrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 15 *V. Ísafjarðar- sýslu (kaupstað)* Suðureyri v/Súgandaf. *stað*

Ár 1916 *hinn* 11 December *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Þórður Þórðarson hreppstj. *síðasti eigandi* .....

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátrygg-ingarverðið Kr.	Aths.
A.	Íbúðingarhús:									
	1 hæð	5,1	3,8			1" pl.	1" pl.			
	Viðbygð	.	.	2,4			bárð			
	kústhæð	.	.	1,2		bárðum	Kl. með			
	Gluggar: 6 Rúða	.	.	.	3		járn-			
	1 d°	.	.	.	1		þaksp.			
	Hurðir: 1 Borðahurð									
	Herbergi: 1 Íbúðingarstofa									
	1 forstofa								680.	

Lýsing

Íbúðarhús 1" pl. bárðum upp á sperrur með þili að innan, gólfið úr cementsteypu. 1/2 kústhæð kl. með viðbyggðum og 1 skilrúm úr 3/4" plönkum á efri hæð. Þverbitar hæðarinnar 3"x3" hjá sperrum og bitar 3"x3" hjá

Flutt	680. —

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									680	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 680.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

6½m. til viðingar nr. 16 og 6,2m. að viðingu nr. 33.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Þórður Þórðarson
eigandi

Jón Guðmundsson
umboðsmaður félagsins

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 16 *V. Ísafjarðar — sýslu (~~kaupstað~~)* Suðureyri Súgandafj. *~~stað~~*

Ár 1916 hinn 11. December *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í ..... götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Guðrún Pálsdóttir *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðar og geymsluhús:					Port og gafl	1" borð			
	Íbað með porti	7,1	3,9			eru úr	þ. kl.			
	Veggkæð			2,3		3/4 þl. borðum	með			
	Risloft			3,8		helmingur	tjöru-			
						hússins	pappa			
	Gluggar: 2 niðra					klæddur				
					2	1 þl. borðum				
	Hurðir: 1 borðaður					upptal				
	1 Spjaldaður					þarfi er				
	Herbergi: 1 hjallpláss					hinn helm-				
	1 geymsluþ.					ingur				
						3/4 Rimlar			710	
	Lýsing:									
	Gólf er á kálfa hússins niðri úr 1" þl. borðum. Útveggir óklæddir. Eitt skilrúm yfir þvott úr 1" borðum þl. upp í ris er gólf í öllu húsinu úr 1" þl. 1" borðum. Bitalög og Sperrur: loje 3"x3"									
								Flutt	710	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 710	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								710.	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? —

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? —

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 6,5m. til vinstri nr. 15 og 2,5m. að nr. 70 B og 4,5m. að nr. 70 B. og 12,6m. til nr. 10.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Jónbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Guðrún Björnsdóttir
eigandi

Jón Guðmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 17 *V-Ísafjarðar sýslu* ~~(kaupstað)~~ *Suðureyri við Súgandafj. stað*

*Ár 191*6 *hinn* 12 *December höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Friðbert Guðmundsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A	Íbúðarhús					1" pl. ~~með~~ borðum, kl. með tjörupappa og bárujárni á þilum	1" pl borðkl með tjörupappa og bárujárni.			
	1 hæð	11s	7z							
	vegghæð	.	.	3'						
	háshæð	.	.	6'						
	Gluggar: þakgluggi 1									
	krossposta 6									
	prísellur 3	.	.	.	10					
	Hurðir: 10 spjaldhurðir									
	Herbergi:									
	á neðri 5 íbúðarherb.									
	1 eldhús									
	6 uppi 2 íbúðarherb.									
	1 framloft.								7930	
B.	Áföst við vesturhlið A					Sem á A.	Sem á A.			
	1 hæð	2c	13							
	vegghæð	.	.	3'						
	háshæð	.	.	4						
	Gluggar krosspósta	.	.	.	1					
	Hurðir 1 spjaldahurð									
	skemmd með gleri								500	
C.	Áföst við austurhlið A.					Sem á A.	Sem á A.			
	1 hæð	19	13	3'						
	vegghæð	.	.							
	háshæð	.	.	4						
	Gluggar: 2 núða	.	.	.	1					
	Hurðir: 1 borðahurð								310	
	Kjallari undir A. B. & C	.	.	2s		Cement slegpa				Valmleiðsla og skólpnesi er í húsinu
	Gluggar: 4 núða	.	.	.	4	12" pípur				
	Hurðir: 5 borðahurðir									
	1 spjaldahurð með gleri									
	Herbergi: 3 íbúðarherbergi								3090	
	1 geymsluherb.									
	1 gangur									
								Flutt	11750	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Lýsing etc.								11750	
	við A. niðri Gólf úr 1¼" pl. borðum. Útveggir kl. með panel pappa og þar á kl. ¾" panel með skiga og maskínupappa niður japt neðri vörð glugga á öllum herbergjum, nema eldhúsi. Loftin á íbúðarherbergjum eru klæð eins og veggir og skilrúm hvöfðl eins klætt nema eldhús, sem aðeins er panelklætt á loft og veggi. 1 Borða stigi									
	við A. uppi Gólf úr 1¼" pl. borðum 0.7 mtr. hátt parl. er klætt aftanyfir miðinn báðumegin úr panel. Loft og gaflar og skilrúm klætt með panel. Skilrúmin hæð. Framlapt ókl á við 1. bitalag: hér 7"x5" og í miðja bita pilsað panel milli gólfa ásamt pappa og slagspað saman við 2. bitalag. Plankar 2½"x6" sperrur 4"x5".									
	við B. Gólf úr 1¼" pl. borðum, veggir og loft klætt panel ¾" utan á pappa.									
	við C. Sama lýsing og á B.									
	við Kjallaramm Gólf steinsteypt og klætt á ⅘ með 1¼" pl. borðum á lögum. Útveggir óklæddir. Skilrúm úr 22 cm. þykkri steinsteypu óklæddri. Loft klætt neðan á bita á ⅘ með panel ¾".									
	Eldstæði með leiðingum									
	2 eldavélar							210		
	6 ofnar							295		
	4 Kamínur							140	645	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	12395.00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Engin
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei. 2 Eldavélar eru með mún á bak við en aðeins 3" frá hé lit hliðar og rörin við bátar aðeins 4" frá hé að ofan. Jarn vantar á gólf við báðar eldavélarnar, 5 ofnar og 3 kamínur.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	9⅝ m. lit nr. 4 og 14⅞ m. lit nr. 18 og 21⅞ m. lit nr. 30.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Kr. A. Kristjánsson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Kristbert Guðmundsson
eigandi

Jón Guðmundsson
umboðsmaður félagsins

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, reftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 18 *V-Ísafjarðar — sýslu* ~~(kaupstað)~~ *Suðureyri (við Súgandafjörð) stað*

Ár 1916 *hinn* ..... *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Halldór Guðmundsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús					1" pl. borð og á öðrum gafli klætt að auki með hörpappa og blöðu jámi	1" pl. borð klætt með tjöru pappa og báru járni			
	1 hæð með porti	S-l	S-l							
	vegghæð	.	.	3½						
	húshæð	.	.	5½						
	Gluggar: 4 rúða	1								
	krossposlafög	4								
	prísellur	1	.	.	6					
	Hurðir: 4 spjaldahurðir									
	2 borðahurðir									
	Herbergi:									
	a. niðri									
	2 íbúðarherbergi									
	1 eldhús									
	b. uppi									
	2 íbúðarherbergi									
	1 frameafl									3490
B.	Áfast við vesturhlið	12	2½			1" borð plægð	1" pl. borð tjöru pappi og báru járn			
	vegghæð	.	.	2						
	húshæð	.	.	2½						290
A&B.	Kjallari með geymslu og einum herbergi til heimaiðnaðar undir öllu húsinu	.	.	2½		12" pípur Cementsteypa.				
	Gluggar: 4 rúða	.	.	.	3					
	Hurðir: 1 borðahurð									
	Herbergi: 2 stúkur									955
	Eldstæði með leiðingum									
	1 Eldavél	.	.	.	.	.	.	63		
	1 Ofn	.	.	.	.	.	.	84		
	1 Kamína	.	.	.	.	.	.	38		185
								Flutt		4920

Lýsing:

við A niðri Gólf eru 1¼" pl. borðum. Öll íbúðar herbergin eru klædd með ¾" panel á alla veggi og neðan á loft. Á útveggjum ómfr. pappi undir panelnum. Skilrúm tvöföld. 1 borðaskilgi. Eldhús klætt einn.

við A uppi Gólf úr 1¼" pl. borðum. Íbúðarherbergi panelklædd með á útivegg eins og niðri.

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Lýsing: samhald við A. uppi Skilrúm tvöföld. Súð og loft panelklætt. Þaklaft eins klætt. Ofn grein hé 4"x4". Vatnsleiðsla er í húsinu. við B. Klætt innan á loft og veggi með ¾ panel. Gólfin 1¼" pl. borðum. við A & B. Kjallarinn allur óklæddur innan á veggi. Gólf allt Cementsteypt, óklætt undan á loft. Skilrúm ur einföldum 1" plægðum borðum.								4920	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4920,00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Í hefilbekkur til heimaiðnaðar
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei. Ofnpípa á eldavél er aðeins 3" frá tré til hliðar og ofn hefðu ekki nema 3" frá tré járnplötur vantar á gólf framan við allar eldstór hússins og ofnar þeir nema eldavélina.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Til virðingar nr. 19 6 m. til virðingar nr. 17, 14 m. og til nr. 27. 6 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Halldór Guðmundsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 19. *V. Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* Suðureyri í Súgandaf~~stað~~

Ár 1916 hinn 14. Desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Magnús Halldórsson, Skipstjóri, Suðureyri *síðasti eigandi* —

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús:					1" borðum pl. og ór auk er suðurgafl kl. með tjöru-pappa	1" borð kl. með tjöru-jarni			Vátrygg-leidsla er í húsinu
	Kjallari undir öllu húsinu A.:					12" steypt Cement Gleypa				
B.	Áfast við Vesturhlið A.-					1" borð plægð	1" borð pl. kl. með tjöru-jarni			
	Eldstæði með leiðsla									
	Skýringar:									

		Kr.
A. Íbúðarhús: Lkað með palli: 5,5 x 5,1		
Veggkað 3,5 —		
Þakkað 5,9 —		
Gluggar: Sprossugl: 6		
4 rúða 1 . . . 7		
Hurðir: 3 Spjaldahurðir		
1 Borðahurð		
1 Eldhúshurð		
Herbergi: á neðri:		
1 Íbúðarherbergi		
1 eldhús		
1 gangur		
6. upp:		
Íbúðarherbergi:		
1 gangur		2.370
Kjallari undir öllu húsinu A.: ½ . . 2	12" steypt	
Gluggar: 6 rúða . . . 3	Cement	
Hurðir: 3 borðahurðir	Gleypa	
Herbergi: 2 geymslur		
1 gangur		1.000
Áfast við Vesturhlið A.-		
Lkað 2,1 x 1,1 2		
Hurðir: 1 Borðahurð		150
Eldstæði með leiðslu		
2 Eldavélar	122	
1 Ofn	100	
1 Kamína	38	260
Skýringar:		
Við A. neðri: Gólf úr 1¼ pl. borðum Íbúðarhús og eldhús allt klætt með panel loft og veggir timburleiðis í gangi og herbergjum. Íbúðarherbergi: Gólfið: Dúkur á Borðalögn: upp: Sama lýsing og neðri nema íbúðarherbergi eru 1¼ borðum einf. Allt grunnað hjá sýslu.		
	Flutt	3780

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Skúrinn (framh.)								3780	
	Við A. kjallarinn: Fullgjörð að öllu leyti. Útveggir óklæddir. Klætt ofan á bita í hálfum kjallaranum með 3/4 panel. Skilrúm einföld úr 1/2 pl. borðum. Gerðakur útgangur og einnig innangengt.									
	Við B.: Óklætt innan, gólf úr 1 1/4 pl. borðum									

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3780.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei; Ofnpípuop annarar eldavélar aðeins 5" frá leir til klæðar og rör einnig 5" frá leir. Steinn bak við eldavélina. Hin eldavélin er 4" frá ofnpípuop að leir til klæðar og rör 6" frá leir. Kamina er með ofnpípuop 4" frá leir og rör 4" frá leir að ofan. Járn vantar á gólf við báðar eldstór
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?	
Úr hverju er loftið í vélarúminu?	
Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	4,7 m. til nr. 18, 6,5 m. til nr. 32 – 12,6 m til nr. 31

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnar — Daníel Bjarnar

virðingarmenn

Fyrir hönd eigandans Magnúsar Sigurðssonar: Sigurður H. Eðvarð

eigandi umboðsmaður

Jón Guðmundsson

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 20 *V. Ísafjarðar — sýslu (kaupstað)* Súðavíkur *V. Ísafjarðar stað —*

Ár 1916 *hinn* 14 December *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Súðavíkurhreppur *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Barnaskóli:					1" bl.	1" bl. borð			
	1 hæð	8,2	7,6			borð	kl. með			
	Veggh.	-	-	3,6		kl. með	tjöru-			
	kvistir	-	-	5,1		tjöru-	pappa			
	Gluggar: þrísettir 3					pappa	og			
	tvísettir 2	-	-	-	5	og	báru			
	Hurðir: 6 spjaldahurðir					báru	járni			
	2 flagdyr					járni				
	Herbergi: 2 kennslustofur									
	1 bókaherbergi									
	1 gangur									5025
B.	Áreðanl. áfast við vesturhlið á					eins og	eins og			
						A.	A.			
	1 hæð	1,2	2,6							
	Veggh.	-	-	2,4						
	kvistir	-	-	3						
	Gluggar: 2 Riða	-	-	-	2					
	Hurðir: 1 borðaður d/kl.									300.
	Eldstæði með leiðn.									
	2 Ofnar									300.
	Lýsing									
	við A. Gólf úr 1" pl. borðum. Í öll herbergin og ganginn 1" panelkl. á loft og veggi. Útveggir ennfr. fóðraðir Veggpappa undir panel. Skilrúm tvöföld. Bitalag 5"x5" fyge. Lítur og fótlistar. Sömul. stafir og sperrur fyge 4"x5". Innskilrúm fyge 3"x4".									
	við B. Gólf úr 1" pl. borðum. Panel kl. loft og veggir Grind fyge 3"x3"									
							Flutt			5625

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 5625	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 5625.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Barnaskóla heppsins

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já, að öðru leiti en því að þau vantar á gólf

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 8,2 m til nr. 34 og 36 m til nr. 33 og til nr. 27–30 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Kr. A. Kristjánsson
(form. Skólanefndar) eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, reftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 21 *V. Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* Suðureyri v/Súgandafj. *stað*

Ár 1916 hinn 15. December *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Verslun H. Guðmason *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús:									Vatnsleiðsla er í húsinu
	Skúr með porti	6,9	5,7			12" steypt Cement steypa	1 pl. bárað kl. með pappa og báru járni			
	Veggkæð	-	-	4						
	Þakhæð	-	-	6,-						
	Gluggar: þrísettir 1	-	-	-						
	Tvísettir 7	-	-	-	8					
	Hurðir: 6 Spjaldahurðir									
	1 Akk. bandahurð									
	Herbergi: a. niðri:									
	2 íbúðarherbergi									
	1 eldhús									
	1 gangur									
	b. uppi:									
	3 íbúðarherbergi									
	1 þurrabúð								4540	
2	Eldstæði m/leiðslu									
	1 Eldavél							105		
	1 Ofn							280		
	1 Kamína							35	420	
4	Fjós og hlaða með íbúð og geymslu undir öllu húsinu:	-	-	2	-	12" þykk Cement Steypa				
	Gluggar: 4 Rúða				4					
	Hurðir: 1 Spjaldahurð									
	1 bandahurð									
	1 útidyrahurð									
	Herbergi 1 íbúðarh.									
	1 geymsla								1170	
	Lýsing á kj. niðri: Járn: 1¼ pl. bárað þil í íbúðarherbergin kl. með panel á lofti og veggi. Skilrúm tvöföld. Gangur einn klæddur. Einn baðstofa með handriði. Eldhús samsk. klæðning.									
	uppi: Járn 1¼ pl. bárað. Hurðir herbergi og þurrloft allt klætt með panel á loft og veggi. Skilrúm tvöföld									
								Flutt	6130	

Skjalasafnið Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
	Lýsing framhald:								6.130	
	Kjallarinn: Gólf 1½ þl. borð. Þiljaður kr. með panel á loft og veggi þvert skilrúmið einfalt úr panel. Langskilrúmið er tvöfalt úr panel. Hemingue ofn. (Gufuloft) Gólfsléð hæð 4×5 Þverur d° 4×4									

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 6.130.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? — Engin

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? — Nei, Ofninn nær eigi upp úr miðjum loftum og er því aðeins 3ja fet hár. Hann er aðeins 5 fet frá lofti og eðlilegt að gólf vanti undir allar 3 eldstæðis hæðirnar.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft? — 8,4 M. Lit nr. 32 – 9,2 m. lit 33 – 8 m. lit nr 35

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson, Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Verzlið H. Guðmundsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 22. *V. Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* Suðureyri v/ Súgandafjörð *kaupstað*

Ár 1916 hinn 16 Desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* Bakkaeið

Núv. eigandi Magnús Árnason *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Brauðgerðarhús og Verslun					1" pl.	1" pl.			Vatnsleiðsla er í húsinu
	1 hæð	11.5	6.3			borð á	borð			
	Vegghæð	-	-	2.6		3 vegu	kl. með			
	kjallari	-	-	1		Norðurg.	sjónu			
	Gluggar: þrísett 3					gaflinn	pappa			
	Krossp. 5				8	að ofan				
	Hurðir: 8 Spjaldhurðir					Gluggal.				
	2 d. Flöj					ca. 6"				
	1 borðahurð					yfir				
	Herbergi: 4 íbúðarherb.					þak				
	1 eldhús									
	1 anddyri									
	1 Sölubúð									
	1 skrifstofa								4.360	
	Kjallari með bakarí og vöru og kolageymslu undir öllu húsinu	-	-	2½						
	Gluggar: Sprossag.	-	-	-	5					
	Hurðir: 1 borðahurð									
	2 d. Flöj									
	1 panelhurð									
	Herbergi: 1 vörugeymsla									
	1 bakarí								2.214	
B.	Fjós og Sálarnis 7.7 m. frá Vesturhlið A.:					Sumpað 1 pl. úr Lerfi borð				
	1 hæð	3	2			og gjöf kl. með				
	Vegghæð	-	-	1.5		Sumpað fjöru				
	húshæð	-	-	3		úr 1 pl. pappa				
	Gluggar: 2 riða	-	-	-	2	borðum				
	Hurðir: 2 borðahurðir								205.	
	Lýsing									
	á A. Gólf úr 1¼ pl. borðum. Öll herbergin eru kl. með panel á loft og veggi, en 2 tvö af íbúðarherbergjunum eru að auki klædd með „Beltak" á veggi og pappa og striga á loft. Sölubúðin er innréttuð með hyllum, disk o. fl. Bitalög eru plankar 2½ x 7" Sperrur úr 4x4"									
								Flutt	6.779	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									6779	

Lýsing, framhald:

á Kjallaranum: Þriðji þarður Kjallarans, (vall plássið undir síðubálkunum) er steikað af með Cementsteinum þvert yfir, og þar er Vörugeymsla. Þessi pláss er gólf úr 1½ þl. borðum, og útgangur úr Verslunini er seljaður af með einföldum panel. Annar útgangur er að austan verðum og einn þrílitgangur inní bakaríið (Bæjarhús) allt óskatt að öðru leyti. Bakarí í suðurenda er ⅓ af Kjallaranum, gólf er þar allt úr Cementsteypu og óskaddir steinveggir á alla vegu. Í suðurenda bakarísins stendur bakaraofn, og í norðurenda er steikað af 4×2 al. Ostáa kolageymsla úr 1¼ þl. borðum. Loftið er allt óskatt nema á búrinu. Dregari 2½×7" er undir gólfbitum.

á B. Gólf úr 1¼ þl. borðum er í salnum, hitt gólflaust. Útveggir óskaddir nema kringum bás. Í skilrúmi einfalt úr panel. Grind 2×4" plankar

Eldstæði með leiðr.

1 eldavél			119	
1 Kamína			24	
2 Ofnar			98	
1 bakaraofn (2 eldst.		með gufupotti	1200.	1441

Athugasemd um bakaraofn:

Fjarlægð frá klið Ofnsins er 1,6 m. Fjarlægð frá ofni að ofan til loftdregara sem eru úr tré, er 46 cm. er upphæð hringófs 73 cm. Ofan á klið Ofnsins eru 3 múrsteinar undir (22 cm. hæð yfir Ofnþaki) er tré einfalt upp undir gólf en að neðan steypt fast í múrsteinunum. Fjarlægð frá eldstóðfi gufupotts til Kolastíu er 78 cm. frá síðri að plötunni (úr steinbæi) 40 cm.

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 8,220.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? — Brauðgerð og verslun

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? — Nei. Yfirleitt eldavélar er aðeins ½ fjá leyfi að kanna til. Ofninn einnar er með rör 6" frá leyfi til hliðar og 4" frá leyfi að ofan. Hinn Ofninn er með rör 7" frá leyfi til hliðar. Rör á Kamínu er ekki minna 3" frá leyfi að ofan. Járnfleðtur vantar við eldavélar og báða ofna.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

Úr hverju er loftið í vélarúminu?

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft? — 3,4 m. til nr. 2 af 4,2 m. til nr. 24. 14,3 m. til 36.

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Magnús Árnason
eigandi

Jón Guðmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 13 *V. Ísafjarðar — sýslu (kaupstað)* Suðureyri v/ Súgandafj. *stað*

*Ár 191*6 *hinn* 18. December *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Ludvik J. Emil Kristali *síðasti eigandi* Þórður Þórðarson Suðureyri (hreppstjóri)

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A	Íbúðarhús:									Vátrygg-leiðsla er í húsinu
	1 hæð	5,7	3,9			1" pl. bord kl. með fjöður	1" pl. bord með báru járni			
	Vegghæð	-	-	2,3						
	Risloft	-	-	1,2						
	Gluggar: Sprossa	-	-	-	3					
	Hurðir: 2 Spjaldahurðir									
	Geymsla: 1 Eikarhurð 2 kr. 1 íbúðarh. 1 eldhús								1287.	
B.	Áreðanleg áfast Vesturhús kl.	1,9	1,4	1,8		Eins og A.	Eins og A.			
	Gluggar: 2 Rúða	-	-	-	1					
	Hurðir: 1 Eikarhurð 1 Panelhurð								241.	
C.	Skúr með kóka og miðfarga Vesturh. samt íbúð áfast við vesturhlið kl.:	5,7	2,5	2		Eins og A.	Eins og A.			
	Gluggar: 6 Rúða	-	-	-	3					
	Hurðir: 1 Spjaldahurð									
	Geymsla: 1 íbúðarhurð 1 skúrhurð								762.	
	Eldstæði m/leiðsl.: 1 Eldavél 2 Ofnar							112 88	200.	

Lýsing:

á A: Gólf: 1½" pl. bord. útveggir og loft öll kl. með panel Skilrúm einfalt úr 1½" pl. borðum

á B. Gólf: 1½" pl. bord skilrúm einf. úr panel á miðju Helmingur skúrsinnar klætt panel á loft og veggi Helmingur ókl.

á C. Gólf: 1½" pl. bord kl. með panel á loft og útveggi skilrúm einf. úr 1½" pl. borðum. Hylltur og klætt diskur.

Geired deyr 4x4"

	Flutt	2490.

Snúið við!

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2490	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2490.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Bæka og vélfanga Verslun

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Ofn, Reykpípa er gölluð bætist, brunaaðvörunarhnapt og mæl aðeins C° upphaðs mesm á húsinu. A. Járn bantas við Ofn og Vélba Ofl. Iðkunnum C° á öllum ofn

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? með fjeðlakar járnvirkleiðningu í gegn um Veggjum og upp með klæðningu og aðeins 0,½m. upphyrir þak. Járn er rétt aðeins 2" frá þeje þar sem það fer í gegn um

Úr hverju er loftið í vélarúminu? Bak við ofninn sem klæddur upphi kvarnið er klætt með Asbest á þiliðið og þar utan yfir Skj. Járn.

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft? Járnplötur vantar á gólf.

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Frá B lið Nº30 : 6,5m. frá A lið Nº15 - 6,²m.
Frá el - - 37 - 18,²m - og frá C. lið 70 B. 0,⁷m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Friðrik J. Ernst
eigandi

Jón Guðmundsson
umboðsmaður félagsins

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 24 *V. Ísafjarðar* *sýslu (kaupstað)* *Suðureyri v/Súgandafj.* *stað*

Ár 1916 hinn 18 December *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Guðm. K. Guðmundsson *síðasti eigandi* Guðm. F. Jósepsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús:					1 fl.	1 fl.			
	1 hæð með porti	5,4	5,5			bárað	bárað			Valmaleiðsla er í húsinu
	Vegghæð	-	-	3,5		kl. með	kl.			
	Súðahæð	-	-	6,1		þjöru-	með			
	Gluggar: Kvistpóstur				7	pappa	þjöru-			
	hálfur glugg	-	-	-	8	og	pappa			
	Hurðir: 6 spjaldahurðir					báru	og			
	1 útidyrahurð m/gleri					járni	báru-			
	Kjallari: undir:						járni			
	3 íbúðarherb.									
	1 eldhús									
	1 gangur									
	6 ofnar:									
	1 Íbúðarherb.									
	1 gangur								3.722.	
B.	Áreiðanlegt áfast suðurgafli á					Sem	Sem			
	1 hæð	1,4	1,7			á	á			
	Vegghæð	-	-	2						
	Súðahæð	-	-	3						
	Gluggar: 1 Kvistpóst				1					
	Hurðir: 1 Bárujárnshurð								308	
C.	Geymsluhús Stendur laust við norðurgafl á.					3/4 ópl.	3/4 ópl.			
	1 hæð	2,5	1,7			bárað	bárað			
	Veggháð	-	-	1,8		kl. með	kl.			
	Súðahæð	-	-	2,1		þjöru-	með			
						pappa	þjöru-			
							pappa		160.	
	Eldstæði: m/ leiðn.									
	1 Eldavél							79.		
	1 Ofn							91.		
	1 Ofn							35		
	1 Hamina							30		
	1 Ofn							25	260.	
								Flutt	4450.	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Skjalasafnið Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.	—			Kr.	Kr.	
	Lýsing: á A. niðri: Gólf: 1¼ pl. bord. sett niðri e kk. panel, loft Veggir og skilrúm. Skilrúm tvöföld í Borðastigi uppi Gólf: 1¼ pl. bord klætt sami og niðri Grind 4×4" leyst á B. Gólf 1¼" bord kk. á loft og Veggi með panel á C. Gólf 3/4" ópl. bord. sett Opsilja 5. Grind 2×3" leyst								4450	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 25 *V. Ísafjarðar sýslu* ~~(kaupstaði)~~ *Suðureyri við Súgandafjörð* ~~stað~~

Ár 1916 hinn 19. December *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* Prestabúðin

Núv. eigandi A. Ásgeirssonar verslun *síðasti eigandi* sira Þorvarður Brynjólfsson o.fl.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	**Verbúð:** Á bræð með porti og kristi— veggbræð	79	55	37		9" þykk Cement-steypa	1" borð pl. kl. með bárujárni			
	mishæð	.	.	35	.					
	Gluggar: Krosspósta	.	.	.	9					
	Hurðir: 2 borðahurðir 1 spjaldahurð									
	Herbergi: *á neðri* 1 íbúðarherbergi 1 beiting									
	6 uppi 2 íbúðarherbergi									4050
	Eldstæði með leiðn. 1 Eldavél	.	.	.	.	.	.	74		
	2 Kamínur	.	.	.	.	.	.	56		130
	Lýsing: *neðri* Gólf 1¼" pl. borðum Íbúðarherbergi panelað innan á loft og veggi. Skilrúmið einfalt. Beitingarpláss (3/5 af lengd hússins) er óskilt innan:									
	uppi Gólf 1¼" pl. borð. Bæði í íbúðarherbergin klætt panel á loft og súð og port og gafla Skilrúm úr einf panel.									
								Flutt	4180	

Skjalasafnið Ísafirði

Staflið ur	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									4180	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4180

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Engin

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei. Reykpípa önnur er ekki nógu vel, en hún aðeins járnhör frá efsta lofti beint in í veggvél upp úr þekju full hátt. Ytri plata á eldavél aðeins 6" frá leir. Kamina er 4" frá leir í gegn um leir vegg. Járn vantar á gólf við öll eldstæðin.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Til nr. 43. 20 m. Til nr 42. 27 m. Til nr 41. 9 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Jónsson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

þ.t. Á. Ásgeirssonar Verzl. Suðureyri.
Jón Guðmundsson
eigandi

Jón Guðmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 26 *V. Ísafjarðar* — *sýslu (kaupstað)* Ísafjarðar *kaupstað*

Ár 1916 hinn 19 December *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Á. Ásgeirsverslun, Ísafirði *síðasti eigandi* Valdimar Þorvaldssonar

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A	Smíðahús					Bárujárn á grind	Bárujárn á 1 á 2" langbretum			
	1 hæð	12,7	7,7							
	vesthæð	-	-	3						
	kvistur	-	-	5,4						
	Gluggar: fjórir á kjallara 6 á hæð 2	-	-	-	9					
	Hurðir: 1 fjöldaðar með áföstum 4 borðahurðir									
	Herbergi: einn geymur								2625	
	Lýsing									
	Húsið allt áfast innan fölsk ekkert. Grind er: Sperrur 2"x6" og stoðir 4"x4". Fölsk og loftbitar engir. Aðeins stoðir í sperrum.									
	Flutt								2625	

Skjalasafnið Ísafirði

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2.625	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2625

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Bátasmíði.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Engin eldstæði.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Tíx m. 45 - 9½ m. til 44. 3½ m. til 46 7, 7 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

pr. ók. Ólafsdóttur Vidal. Guðmundsson.
Jón Guðmundsson
eigandi

Jón Guðmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 27. *Vestur Ísafjarðar sýslu* ~~(kaupstað)~~ *Suðureyri við Súgandafj. stað*

Ár 1916 hinn 20 December *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jón H. Guðmundsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Íbúðarhús					1¼" pl. borð	1" pl. borð kl. með tjöru-pappa			
	2 hæðir	7⅞	5⅔							
	vegghæð	.	.	4⅘						
	húshæð	.	.	6⅝						
	Geymslur: sprossagl.				14					
	kvistgluggi				1					
	í risi				2					
		.	.	.	17					
	Hurðir: 7 spjaldahurðir									
	1 borðahurð									
	2 do óklæddar									
	Herbergi: á neðri									
	2 íbúðarherbergi									
	1 búr									
	1 eldhús									
	1 gangur									
	á efri									
	5 íbúðarherbergi									
	1 gangur								4230	
B.	Áfast vesturhlið A					1" pl. borð	1" pl. borð kl. með tjöru-pappa			
	1 hæð	2½	1³	2⅔						
	Gluggar:									
	Hurðir: 1 borðahurð								120	
	Eldstæði með leiðingum									
	1 Eldavél	.	.	.	.	.	.	74		
	3 ofnar	.	.	.	.	.	.	160		
	2 Kamínur	.	.	.	.	.	.	56	290	
								Flutt	4640	

C.

Lýsing:

á A. neðri: Gólf: 1¼ pl. borð. Allt neðri er klætt með panel á loft og veggi. Skilrúm tvöföld í borðastíg með hamraneðri

efri: sama lýsing á gólfi og loftum öðru sem neðri, nema undir panel er asbestlis klætt með panelpappa. Einf.: neðri gluggi 58", efri gluggi: tvö 4'x4", hvorn einnig

á B. Gólf: 1¼ pl. borð. Allt óklætt innan

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 4640	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4640.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? — Engin.

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? — Nei. Annar reykháfur er aðeins leirrör, sem stendur á cementfleti á ástu gólfi. Rör við dyrnar er aðeins 2" frá tré og eldavélin 5" frá bréttbiki hliðar. Múrpeala bað við veggi. Járnrör gengur úr skáhúsi upp í loft 20 frá bré. Járn vantar á gólf við eldavél og einn kafninn.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? — Til nr. 18: 6½ m. Til nr 28: 6½ m. Til 32 B: 10 mtr. Frá B. til nr 20: 30 mtr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Jón H. Guðmundsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 28 *V. Ísafjarðar — sýslu (kaupstað)* Suðurgötu 7 *Ísafjarðarkaupstað*

Ár 1916 hinn 22. December *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Ari Jónsson *síðasti eigandi* Dánarbú Jóns Magnússonar

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Íbúðarhús Íbað með porti	3,8	3,2			1½ pl. bord með sag á milli	1½" pl. bord kemur á pappa			
	Veggkvæð	-	-	2,5						
	Stofukvæð	-	-	1,2						
	Gluggar: 6 Rúða 2									
	4 do 2	-	-	-	4					
	Hurðir: 2 Spjaldahurðir 1 Borðhurð á K.									
	Herbergi: a neðri 1 íbúðarherb. 1 uppgangur b. uppi 1 íbúðarherb.									1024.
B.	Skúr áfast við vesturhlið A.	3,8	1,8	1,9		3/4" þamall á B vegu	1" pl. bord kl. með pappa			
	Gluggar: 1 Sprossagl.	-	-	-	2					
	Hurðir: 1 Garðahurð 1 Borðhurð									
	Herbergi: 1 íbúðarh. 1 gangur									307.
C.	Skúr áfast austurhlið A.	3,8	2,7	1,8		3/4" pl. bord á 3 vegu	3/4" pl. bord kl. með pappa og garnjarni			
	Gluggar: 6 Rúða				2					
	Hurðir: 1 Borðhurð									
	Herbergi: 1 eldhús									464
D.	Kindakofi	2	2	1½		3/4" bord á pl. kl. með tjörupappa á 3 vegu	3/4" bord á pl. kl. með tjörupappa			75.
E.	Inngangsskúr og salerni	1½	1	1,8		3/4 bord á pl.	3/4" bord á pl. kl. með pappa			60
	Eldstæði m/ leiðn. 1 Eldavjel							70		
	1 Ofn							44		
	1 Kamínur							76.		190
	Flutt									1120.

Lýsing
á A neðri: Gólf: 1½ pl. bord. Loft og útveggir kl. með panel. Uppgangur þiljaður af með 1½ pl. bordum. 1 Borðastigi.
" uppi: Gólf: 1½ pl. bord. Þak, stöð. og gaflar klætt panel.

Skjalasafnið Ísafirði

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Lýsing á framhúsi:								2120	
á B.	Gólf 1¼ þl. borð. Loft og veggir kl. með panel. Skilrúm einfalt.									
á C.	Sama lýsing og á B. nema ekkert skilrúm.									
á D.	Gólflaust óþiljað									
á E.	Gólf 1¼ þl. borð óþiljað									

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2.120.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? — Engin

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? — Nei, Ofninn er ónýtur hvörfleg hvítur sem steindur þar á gólfi. Þar í Kamínu er vantar aðeins járn við. Í herbergi einu niðri gengur frá ofni upp með þilinu 1" frá byrði og upp í eðan á þessu hvörfleg. Við þennan ofn vantar járn eiðrétt fyrir framan. F.B. er eini Kamínan sem járn vantar við í þeirri Kamínu gengur járnrör upp með þilinu 4" frá byrði og upp í gegn um þak 2" frá byrði og upp úr þak ekki. (Sjá neðar)

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

Úr hverju er loftið í vélarúminu?

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? — Frá A. - 27 : 6,4 m, frá D. - 48 : 10,3 m. Frá E - 50 : 6,9 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði.

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Guðm. Þorgrímsson — Daníel Bjarnason

virðingarmenn

(Viðbót við nr. 2)

Ara Jónsson

eigandi

vanta 0,5 m. F.E. er eins eldavjel en einnig vantar járn á gólfið. Ytri plata er aðeins 3" frá byrði til hliðar. Járn á bak við. Rör frá eldavjelinni gengur í leir og steinrör er gangur upp úr þakinu. Ca: 1 metr.

Jón Grímsson

umboðsmaður félagsins

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 29 V-Ísafjarðar sýslu ~~(kaupstað)~~ Suðureyrar Súgandafjarðar stað

Ár 1916 hinn 27. December höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í ..... götunúmer (eða heiti hússins) .....

Núv. eigandi Helgi Sigurðsson síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A	Íbúðarhús					Cement steypa 12" þykk	1" pl. borð kl. tjörupappa og báujárni			
	2 hæðir	8⅔	7⅔							
	vegghæð	.	.	6						
	hústæð	.	.	8						
	Gluggar Trasspásta									
	Hurðir 9 Spjaldahurð									
	Súlidyrahurð með gleri									
	1 borðahurð									
	Herbergi a. niðri									
	3 íbúðarherbergi									
	2 eldhús									
	1 gangur									
	búrspi									
	4 íbúðarherbergi									
	1 gangur									
	c. a 3 gólfi									
	1 íbúðarherbergi									
	1 geymsluherbergi									960
B.	Áfastir áfastir útbyggingar	2	1.1	2⅓	1	3/4" panel	Járn á langböndum			
	Hurðir:									
	1 borðahurð									90
C.	Salerni austanaf A 3½m frá	⅔	1⅓	1	2	¾" panel	¾" b. með ópl. kl. báujárni			
	Hurðir: 2 Borðahurðir									170
	Eldstæði með leiðingum									
	2 eldavélar							222		
	2 ofnar							482		
	2 kamínur							66		770
								Flutt		10630

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snúið við!

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Lýsing:								10630	
	á Miðri: Gólf: 1¼" pl. borð. Öll herbergi og gangur miðri, en klætt panel á loft og alla veggi, nema á einu þeirra, þar er ~~(skakið)~~ klætt með ½" borðum ásamt strigа og pappa á lofti og veggjum. Þröskuld skamm í borðastriga með trandum ~~upp~~ en allt klætt panel loft og veggir skilrúmi tvöföld Gólf: 1¼" pl. borð. í borðastriga, fat-laus. Grind: gólfplön, 4"×5" bil. og sperrur 4"×4" bæja									
	Efstaloft: Gólf 1¼" pl. borð á allri lengd húsins, er 8 ál. breitt Helmingur loftsins er afþiljaður í geymsluloft og tíbúðar-herbergi. Hið síðarnefnda er klætt panel á súð, og afklætt port. Skilrúm tvöföld. Geymsluloft ópiljað									
	á B. Gólf úr 1¼" pl. borðum óklætt innan.									
	á C. Gólf 1¼" pl. borð. ópiljað innan. í skilrúmi einf. úr panel.									
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								10630.00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Engin
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei. Ofnpípulöve leggja eldavéla inni í ofnum, 3½" og hin 4" frá steinvegg til klæðar þar sem pípa tekk við þaðan. Í kjallara er steinn um 7" frá pípi. Viðbót vantar við þann á gólf við ofn og á kamínum
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Frá A. 49: 16 Cmtr. Frá A. 35 B: 12 Imtr. Frá A-20: 8 mtr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson — Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Hæstað undirskipt
eigandi

Jón Einarsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 30 *V Fjarðar* *sýslu (~~kaupstað~~).* *Súðavík* *stað*

Ár 1916 *hinn* 29. December *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Guðmundur Ásgrímsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Íbúðarhús									Vatns leiðsla er í húsinu
	1 had með porti	5.8	4.5			1" pl. bord og pappi á suðurgafli	1" pl bord, tjörupappa báru járni			
	Veggh.			3.2						
	Hush.			5.4						
	Gluggar: Krossposka				6					
	Hurðir: 4 Spjaldahurðir									
	2 borðahurðir									
	Herbergi á niðri									
	2 íbúðarherbergi									
	1 eldhús									
	1 gangur									
	á. upp:									
	2 íbúðarherbergi								2395	
	1 gangur									
B.	Anddyri áfast Vesturhlið A.	1.8	1.3			kl 1¼" borðum pl	1" pl. bord tjörupappa			
	Veggh.			2						
	hush.			2.8						
	Gluggar: 2 rúða				1					
	Hurðir: 1 borðhurð								160	
	Eldstæði með leiðingu									
	1 Kamína							25		
	1 Eldavél							78		
	2 Ofnar							82	185	
	Lýsing									
	við A. niðri Gólf 1¼" pl bord									
	útveggir klæddir panel.									
	þverskilrúmið tvöfalt klætt									
	panel. Langskilrúm: helm-									
	ingur tvöfalt klætt panel.									
	helmingurinn einfalt 1¼" pl bord									
	við A. uppi: Gólf 1¼" pl bord									
	Öll herbergin klædd panel.									
	Skilrúm klædd panel tvöfalt									
	við B: Gólf 1¼" pl bord einnan klætt									
	Grind 5+5" og 4+4"									
								Flutt	2740	

Snúið!

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2740	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								2740	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? — Enginn

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? — Sé 1 eldavél er 4" frá tré, 1 kamina 6" frá tré veggjárnrör gegnum vegginn í múr 2" frá tré, 2 ofnrör 2" frá tré járn er bakvið. Járn vantar á gólf við allar eldstór hússins. Reykpípa leirrör, stendur á fyrsta gólfi

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

Úr hverju er loftið í vélarúminu?

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? — Frá norðurgafli að virðinganum 65 : 6,5 frá austurhlið við virðingarm 23 6,5 frá vesturhlið B. til m 17: 21,7 m:

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Guðm. Þorbjarnarson Daniel Bjarnason

virðingarmenn

Guðmundur Ásgrímsson

eigandi

Jón Grímsson

umboðsmaður félagsins

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 31. *Ú Ísafjarðar — sýslu (~~kaupstað~~)* Suðureyri í Súgandafj. ~~stað~~

Ár 1916 hinn 30 Desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Guðmundur Guðmundsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús:									
	1 hæð með porti	3.5	3.3			1¼" pl bord	¾" pappi			
	Vegghæð			2.4		skjalt járn	tjörupappi			
	húshæð			4	5	á 3 vegi út norðan	og báru járn			
	Gluggar: Sprossagluggar 4 rúta					gafl pappi sandir járni				
	Hundir: 2 Spjaldahundir									
	2 Borðahundir									
	Herbergi á neðri:									
	1 íbúðarherbergi									
	1 Eldhús									
	1 gangur									
	á. uppi:									
	1 íbúð									1300
B.	Anddyri áfast við vesturhlið A: Hæð	1.5	0.8			1" pl bord	1" bord pl klætt báru járni			
	Vegghæð			2.2						
	Hundir: 1 Borðahund									140
C	Skúr áfast við suðurgafl A.	3.3	2.5	2.2		1¼" pl bord skjalt járn á veggjum	1" pl bord klætt með tjörupappír og báru járni			
	Gluggar: Sprossagl. 4 rúta				2					
	Herbergi: 1 herbergi									650
	Eldstæði m/ leiðingum									
	1 Eldavjel								90	
	1 Kamína								30	120
D.	Hjallur frá austurhlið A. 7' metr til E:					á 3 vegi ¾" rimlar á porti. Portið og gaflar ¾" bord	1" Bord pl með tjöru pappa			
	1 hæð með porti	3.8	2.9							
	Vegghæð			2.5						
	húshæð			3.6	2					425
	Gluggar: Sprossagl 2 rúta									
	Hundir: 1 Spjaldahund									
E.	Skúr með vesturhlið D.	3.8	2.2	1.7		¾" bord á 3 vegi og tjöru pappi	¾" bord klætt með tjöru pappa			
	(~~Veggh~~)			2.0						
	(~~húsh~~)			0.6						
	Gluggar: ~~Sprossagl~~ 4 rúta				1					210
	Hundir 1 Borðahund									
	Lýsing									
	Við A neðri: Gólf 1¼" pl bord. á herbergi klædd ½" borðum									
	skilrúm einfalt 1" pl. bord									
								Flutt	2845	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2845	

Lýsing (framhald)

Við A. uppi: Gólf. 1¼" pl bord
Port sið og gaflin, klætt með
½" bordum.
Grind í Fökolykkju og stafir
5"+3" og 4"+5". Sperrur
og þverlár 3"+3"

á B.: Gólf. 1¼" pl bord, óinnan
klætt Grind 2"+4"

á C.: Gólf 1¼" pl bord, Loft og
veggir klædd in ¾" panel

á D. Gólfraus, 2. gólf 1¼" ópl
bord. Ópiljaður, Grind 3"+3"
Veggur á milli C.
klæddur 1" pl bord.

á E. Gólf. 1" þalegd bord,
ópiljað innan

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2845

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei, breytt þannig: Leirrör stendur á 2. gólfi Hjörplata á eldavélinni er 1" frá fyje til hliðar rör gegnum gólfið uppi leirrör 1½" frá fyje í mið vantar járn í gólf við báðar eldstónar
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?	
Úr hverju er loftið í vélarúminu?	
Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Frá A. hl virðingarm 53. 17,7m frá B hl nr 19. 12,6m. frá C hl nr 65: 7,8m: frá C hl nr 37. 7½m frá D. hl nr 54: 8,3m frá E hl 37: 6,5m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson — Daníel Bjarnason
virðingarmenn

(neitað undirskrift)
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 32 *V Ísafjarðar — sýslu (~~kaupstað~~)* Suðureyri í Súgandafj. *~~stað~~*

Ár 1917 hinn 3 Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* ~~2 Jónsi~~

Núv. eigandi Ásgeir Guðmundsson *síðasti eigandi* Guðm. Sigurðsson

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús.					ód. 3 degir klætt 3/4" borðum og fjöm pappa	3/4" borð fjöm pappi og báru fjöm			
	1 stöð með porti	39	32							
	Vegghæð			23						
	Risshæð			1/2						
	Gluggar: Sprossagl. 4ruða				3	veggur				
	— d° — 2-d°				2	kvistur				
						1 3/4" borðp				
	Hurðir: 1 Borðhurð									
	1 Panelhurð									
	Herbergi á neðri									
	1 íbúðarherbergi									
	1 eldhús									
	á efri									
	1 íbúð								1060	
B.	Anddyri áfast við									
	Vesturgafl A:	11	12	18		3/4" pl borð	3/4" pl. borð kl með fjörpappa		110	
	Hurðir: 1 Borðahurð									
	Eldstæði með leiðingu									
	1 Ofn							30		
	1 Kamína							30	60	

Lýsing

á A. neðri: Gólf 1 1/4" pl. borð útveggir klæddir með 3/4" panel í Skilrúm einfalt klætt d°

á A. efri Gólf 1 1/4" pl. borð Þak og súð kl með 1/2" pl. borðum. Gaflar klæddir panel Grind: 4"x5" í fótstykkjum og stöfum 4"x4" í sperrum 3"x4" Sillur, 2"x4 1/2" í sperrum

Flutt	1230

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 1230	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1230

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Já
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Frá ~~12~~ 13 til nr 27: 10 metrar Til 19 - 6,5 metrar áfast við nr 64.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daniel Bjarnason
virðingarmenn

Ólafur Guðmundsson (handsalað) V.Á.
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 33 *V. Ísafjarðar — sýslu (~~kaupstað~~)* Suðureyri við Súgandafj. *stað*

Ár 1917 hinn 4. Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Ragnar Jakobsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Íbúðarhús og Verslun:									
	1 hæð	6⁴	5.2			1" pl. borð	1" pl borð klædd ofct björn pappa			
	Vegghæð			2⁴						
	Loft hæð			3.5						
	Gluggar: Sprossagl. 6 rúða				4					
	Hurðir: 5 Spjaldahurðir									
	1 Borðahurð									
	Herbergi: 2 íbúðarherb.									
	1 eldhús									
	1 svefnherb									
	1 gangur									2225
	Kjallari undir húsinu	1.9	1.9	1.9						65
B.	Geymsluhús frá vesturhlið A. 2.9m:	1.7	1.4	1.9		3/4" borð á 3 Vigu	3/4" borð Björn pappi			100
	Hurðir 1 Panelhurð									
C.	Heyhús áfast við B.	4⁴	3.1			3/4" borð	3/4" borð og björn pappi			
	Veggh.			2						
	Loft hæð			3.3						
	Gluggar: 1 rúða				1					460
	Hurðir: 1 borðahurð									
D.	Skúr áfast við Vesturhlið C.	4⁴	2			Gaflar 3/4" borð vestur hliðin torfi og grjóti	Vegghið klædd með björn pappa			200
	Gluggar: 2 rúða				1					
	Hurðir: 1 Borðhurð									
	Eldstæði m/leiðingum í A.							57		
	1 Eldavél							63		120
	1 Ofn									

Lýsing:

á *Íb. niðri:* Gólf 1¼" pl borð. Allt herbergi klædd ¾" panel Skilrúm tvöföld klædd panel

á *Kjallara:* Gólf 1¼" pl. borð. Veggir klæddir 1¼" pl. borðum.

Grind: 4"+4" breið Sperrur og Kjallaragrind 3"+3" breið

	Flutt	3170

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									3170	

Lysing (frambr)

a B. : Golfflausk oinnan klætt

á b. : Gólf 1" þl bord, veðurklíð klædd með ½" borðum

a. D. : Gólf 1" bord. veggir og neðan á þak klætt panel

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3170

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verzlun
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei Reykpípa leiðrétt steypuð á gólfi yfirplata á eldastæði 2+5" til hliðar við hrje járn á bakhlið Rör 4' frá hrje að ofan Strunn 4' frá hrjeveggj
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?	
Úr hverju er loftið í vélarúminu?	
Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Til virðingarnr 29. 8 m. til nr 21. 9 m til nr 20. 36 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjörnsson Daníel Bjarnason

virðingarmenn

Fyrir hönd Ragnars Jakobssonar Kristín Rósinkransdóttir

eigandi

Jón Grímsson

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 34. *V. Ögfjarðar — sýslu (~~kaupstað~~)* Súgandafirði *stað*

Ár 1917 hinn 4 Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Kristján Guðmundsson *síðasti eigandi* Guðrún Þórðardóttir

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Íbúðarhús 1 had með porti	5.8	4.5			Torf og grjóti	2" Plankar langbönd báru járn			
	Vegghæð			2.5		2-½ gaflar klæddir 1" pl borðum með sk járni				
	Rishæð			1.8						
	Gluggar: Fyrrasagl 6 rúða 2 Kamgl 8-d- 1				3					
	Hurðir: 2 bondahurðir									
	Herbergi á neðri 1 geymsl									
	b. uppi: 1 íbúð								1060	
B.	Kindahús frá norðurvegg A. c. 6 metr	3.5	1.4	1.8		½" borð klætt með tjöru pappa	½" borð klædd með tjöru pappa			
	Hurðir: 1 Þanelhurð								100	
	Eldstæði með lein. (í A.) 1 Eldavjel							70	70	

Lýsing:

á A. neðri: Gólf 1¼" þl borð Veggir klæddir með Þraglborðum.

. . uppi: Gólf 1¼" borð Þorf, Sið. gaflar klætt með panel.

Grind 4"x4" hrje

á B. Gólfplans. Öunnin klæddur

Grind 2+2"

Flutt	1230

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1230	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								1230	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? — Enginn

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? — Reykpípa er jámvör frá eldavélinni uppúr þaki: Vantar járn á gólf. 5" fyrir framan og á hlið. Rör 2" frá trje í þaki

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

Úr hverju er loftið í vélarúminu?

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? — Frá norður vegg að virðingarnr 20. 8,2, frá Bitaus Vegg að nv 90: 23 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Guðm. Þorbjarnarson — Daníel Bjarnason

virðingarmenn

Kristján Guðmundsson

eigandi

Jón Grímsson

umboðsmaður félagsins

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vélrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 35 *V. Ísafjarðar — sýslu (kaupstað)* Suðureyri við Súgandafj. *stað*

Ár 1917 hinn 5 Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Friðbert Friðbertsson og Guðjón Jóhannsson *síðasti eigandi* Guðjón Jóhannsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús 1 hæð og ris	7.3	6.			Steinsteypa	1 pl bord tjörupappa			Vatns leiðsla í húsinu
	Veggháð	.	.	3.9		9.				
	Miðhæð	.	.	5.9						
	Gluggar: Járngl. 12 rúða				5					
	do 5 do				2					
	Timburgl. tvöf				2					
	gluggar 2 rúða				3					
					12					Eigendaskipti tilkynt skriftl. í bréfi 31/12. '19. Magnús H. Guðmundsson með eigandaskiftum að húsinu (sbr. bréf dagsett 18/1–21).
	Hundar: 8 Fjárhundar 2 Borðahundar									
	Herbergi á neðri: 3 íbúðarherbergi 1 eldhús 1 gangur								4470	
	á efri: 3 íbúðarherbergi 1 skúr með innmúruðu ofni 1 gangur									
	Eldstæði með leiðingum. 2 Eldavélar							126		
	5 Ofnar							145		
	1 Ofn							49	320	
B.	Geymsluskúr, áfast við Suðurgafl A.	3.2	1.2	2.2		Helmingur ¾" borð ¾" panel helmingur 1" Borð	¾" borð með tjöru pappa		120	
	Hundar: 1 Borðahundur 1 Spanelhundur									

Lýsing:

á A. neðri Gólf: 1¼" pl borð Öll herbergin klædd panel á lofti og veggjum, skilrúm tvöföld klædd með panel

á A. efri: Gólf 1¼" pl borð Port, stíg, gaflar klætt með panel. Skilrúm tvöföld kl með panel

	Flutt	4910

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
									4910	
	Lýsing (áframh)									
	Grind Klæðning á 1. gólfi 2"+4"									
	d°- 2.-d° 2"+8"									
	Sperrur 2"+4½"									
	Hús B.: Gólfplanki. Ónnur klæðning									
	Grind 2"+2"									

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4910

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Skósmíði
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei, Eldavél: múr á bak við 5" yfir plata frá hæð til hliðar: hér 3" frá hæð 2 ofnar sam á bak við 5" frá vegg.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	1 Ofn hér 5" frá hæð á lofti og þili 2" frá hæð. Leirrör sámrör. leiðsla að reykpípum 1 metr, vanta sám á gólf við allar eldstæðar.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Frá vesturhlið að vinkingarm 21.8 metr frá norður gafli að nv 36 12 metr til nv 29 frá B. 12,7 metr

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grein: Þorbjarnarson Daníel Þjarnarson
virðingarmenn

Gerðjón Jóhannsson Friðbert Friðbertsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 36 *V-Ísafjarðar – sýslu (~~Kaupstað~~)* Suðureyri við Súgandafj. *stað*

Ár 1917 hinn 6. Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jóhannes Albertsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Íbúðarhús: 1 hæð	5,1	3,9			1" bord pl	1" pl. bord			
	Vegghæð			2,6		Sjörn pappi	Sjörn pappi			Vatns leiðsla í húsinum
	húshæð			3		Sjett járn	bárn járn			
	Gluggar: Tvöf. gl. 4									
	1 niðu 2				6					
	Hundir: 2 Fjaldahundir									
	1 Bordahund ákl									
	Herbergi: 2 íbúðarherbergi									
	1 gangur								1790	
	Kjallari undir öllu húsinu	5,1	3,9	2		Cement steypa 12"				
	Gluggar: Tvöfaldir Gluggasagl. Gróða				2					
	Hurðir: 2 bordahurðir									
	Herbergi: 1 eldhús									
	1 geymsluherbergi								740	
B.	Anddyri áfast við Vestur hlið á A:	1,2	1,1	1,6		1" pl bord	1" pl bord Sjörn pappi			
	Hurðir: 1 bordahurð								70	
	Eldstæði með leiðingum							46		
	1 Eldavjel							74		
	1 Ofn								120	

Lýsing:

a Á A. Gólf: 1¼" pl bord Veggir og loft klætt panel Skilrúm tvöföld klædd með panel

a Kjallara Gólf steinsteypa Veggir óklæddir. Skilrúmin einföld úr panel.

Flutt	2720

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2720	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								2720	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Reykpípa leinir. Eldavél 5" frá. Rör 5" frá hlið. Ofn 5" frá hjávegg jafn á bakvið. Rör gegnum
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?	þilið 2" frá hjá jafn vantas á gólfið undir Ofninn
Úr hverju er loftið í vélarúminu?	
Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Til vinstri 11. 8,6 m. að vinstri 35. 12 m. frá B. til 22 14,3 m Til 66 B- 14,7 metr

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Jóhannes Albertsson
eigandi

Jón Guðmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 37 *V. Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* Suðureyri við Súgandafj *stað*

Ár 1917 hinn 6 Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jón Grímsson og Friðbert Guðmundsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hjallur: 1 hæð með porti	7.6	3.8			Port og gaflar klætt 1" borðum	1" pl borð kemur gjörn pappa			
	Veggjahæð			2.8						
	hústæð			4.7						
	Gluggar: Sprossagl. 6 rúða				2	Veggir 1½"+1" Spelir				
	Hurðir: 2 Spilahurðir									
	Herbergi: a neðri									
	2 geymsluherbergi									
	b. uppi									
	2 geymsluherbergi								1100	
	Lýsing:									
	a Á neðri: Gólfklæðt öðrum klætt. Þverskilrúm úr spilum									
	á Á uppi: Gólf 1" pl borð öðrum klætt. Þverskilrúm úr 1" pl borðum. Í Suðurenda er klæðning með lóðum úr 1" pl. borðum.									
	Grindarviðir 4"+4" hjá									
								Flutt	1100	

Skjalasafnið Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									1100	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1100

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? —
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?
   Úr hverju er loftið í vélarúminu?
   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Frá suðurenda til nv. 23. 10. metr. Til nr. 31 D. já norðurenda: 6,5 metr. ~~Frá steðurenda til nr. 31 o. 7. metr.~~ Til 65. 6,8 metr. Til nr. 54. 8,5 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Kr. A. Kristjánsson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Jón Grímsson Friðbert Guðmundsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 38 *V. Ísafjarðar-sýslu (~~kaupstað~~)* Suðureyri við Súgandafj. *stað*

Ár 1917 *hinn* 8 Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Edvald Jónsson og Magnús Kr. Magnússon *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Íbúðarhús: 1 hæð	7.2	3.6			1" pl bord með tjöru pappa	1" bord klædd með tjöru pappa			
	Vegghæð			2						
	Loft			3						
	Gluggar: Krosspósta 2									
	Sprossugl 2				4					
	Hundir: 2 bordahundir									
	Herbergi: 1 íbúðarherb.									
	1 eldhús								940	
B.	Anddyri áfast við norðurgafl A:	1.7	1.1	1.6		½" bord tjöru pappi	½" bord tjöru pappi			
	Hundir: 1 bordahund								120	
	Eldstæði með leiðingu							60		
	1 Eldavél							40		
	1 Kamínu								100	
C.	Íbúðarhús áfast við	3.6	2.6			Torf og grjót á tvo vegi	1" bord tjöru pappa			
	suður gafl A: 1 hæð			1/2						
	Vegghæð			2.4		1½ gafl				
	Loft					klædd				
	Gluggar: 1 Sprossugl. 4 rúða				2	1" pl.				
	2 — 2 —					borðum				
	Hundir: 1 Bordahund					með				
	Herbergi: 1 íbúðarherb.					tjöru				
	1 eldhús					pappa			412	
D.	Anddyri áfast við austur	1.7	1.1	1.6		½" bord tjöru pappi	½" bord tjöru pappi			
	Gafl C.									
	Hundir: Panelbord								50	
	Eldstæði með leiðingum								48	
	1 Kamína									
	Lýsing:									
	á A.: Gólf 1¼" pl bord. Af lengd hússins panelklætt innan loft og veggir 4.2 (íbúð), í eldhúsinu: Gólf 1" pl bord öðruvísi klætt.									
								Flutt	1670	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Lýsing á B. Gólf 1" bord Óinnan klædd Grind í A 5"+5" gólfsáir og fótstykki Hafin 4"+4" 4fc Sillur 2"+4½" 4 Speirar 3"+3" á B. 2"+4½" Plankar á C. Veggir, Súð og gaflar, panelklætt í bitaborðenberg i ½ Skilrúm úr panel einf Eldhús óinnan klætt Gólf 1¼" pl. bord á D Gólfsaust óinnan klætt Grind i A. 2"+4½" i B. 2"+2"								1670	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 39 V. Skagfirðinga sýslu (kaupstað) Siglufirði stað

Ár 1917 hinn 8. Janúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í ..... götunúmer (eða heiti hússins) Hvanneyrarbúð

Núv. eigandi Á. Ásgeirssonar verzlun Siglufirði síðasti eigandi Sigríður Sveinbjörnsdóttir Kristjáns og Guðm. Jónssonar Görðum

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús:									
	Í háðmið porti	7,7	3,8			1" pl. bord	1" pl. bord			
	Veggháð			2,6			bjöm			
	húshað			4,4			pappi			
	Gluggar: Sprossagl	4.								
	2 rúða	2			6					
	Hundir: 2 bordahundir									
	1 Spjaldahund									
	Herbergi á niðri									
	2 íbúðarherbergi									
	1 gangur									
	6. uppi									
	2 íbúðarherbergi								2000	
B.	Skúr með vesturhlið A.	7,7	2,2	2		1" bord 3/4" bord helmingur klædd bjöm pappa	helmingur 3/4" bord helmingur 1" bord klætt með bjöm pappa			
	Hundir: 2 bordahundir								550	
	Eldstæði með leidn.							84		
	1 Eldavjel							96	180	
	2 Hamínur									
	Lýsing:									
á	A. niðri: Gólf 1¼" pl. bord. Veggir loft klætt með pann. Skilrúm tvöfalt klætt panel.									
á	A. uppi: Gólf 1¼ pl bord. Port, súð, og gaflar klætt panel Skilrúm klætt panel.									
á	B. Helmingur gólf laus Helmingur gólf úr 1" pl. bordum. Skilrúm einfalt klætt panel									

Flutt 2730

Skjalasafnið Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 2730	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2730

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Reykjarpípur jámvör. Leiðring frá eldavjel í jámvör 6" frá 5tje. jámvör í gegnum 2. gólf
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?	7" frá tríe Hanina vör 2" frá tjevegg. vantar jám á gólf við allar eldstór
Úr hverju er loftið í vélarúminu?	
Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Til nr 24: 6,5m. Til 61: 7 meter

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Þjarnason

virðingarmenn

p.t. Á. Ásgeirssonar verslun Súðureyri

Jón Grímsson

eigandi

Jón Grímsson

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 40 *V. Ísafjarðar* — *sýslu (kaupstað)* *Suðureyri við Súgandafjörð*

Ár 1917 hinn 9. janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Ólafur Þ. Jónsson *síðasti eigandi* Guðmundur Jónsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús:									
	Kjallari með porti	6.4	3.2			1" pl. borð.	1" pl borð,			
	Veggkaði	.	.	3		kjörpappi	kjörpappi			
	Þakkaði	.	.	1/8		á norðurgafli og	báru kjörpappi			
	Gluggar: Sprossagl. 6 rúðu 5				5	austurhlið				
	Hurðir: 3 kyrjaldahurðir									
	2 Borðahurðir.									
	Herbergi: á neðri									
	1 íbúðarherbergi									
	1 eldhús									
	6. uppi									
	1 íbúðarherbergi									
	1 gangur								2200	
B.	Anddyri áfast við Vesturhlið A.	1.9	1.9	1.7		Klætt með 3/4" pl. borð	3/4" pl. borð á með kjörpappa			
	Hurðir: 1 Borðahurð								110	
	Eldstæði með leiðsl.									
	1 Eldavél	.	.	.	.	.	.	74		
	2 Ofnar	.	.	.	.	.	.	76	150	
	Lýsing:									
	á A. neðri: Gólf 1 1/4 pl. borð. Veggir og loft klætt með panel. Skilrúm tvöföld kl. panel									
	á A. uppi: Gólf 1 1/4" pl borð, Þak. Suð. gaflar og loft klætt með panel Skilrúm einfalt 1" pl borð.									
	á B. Steinsteypu gólf. Óinnréttað									
	Grind í A. 4" + 4" og 2" + 4 1/2"									
	í B. 2" + 4 1/2"									
								Flutt	2460	

Skjalasafnið Ísafirði

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 2460	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2460

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Reykjarpípa Cementsteypt. 1 Ofn múr á bakvið, 6" frá þili til hliðar. 1 ofn járn á bakvið, viðlíming
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	gegnum þil 1/2" frá þili, lengd meðfram þilvegg að reykjarpípu 1,6 mtr, viðið 2" frá þilvegg. Vantar járn á gólf við allar eldstór
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Frá veghurhlið B. hl nr 24. 6,5 m (62. C. 18,7 mtr.) Til 71. C. 21.7m hl nr 74. 8,5 Til nr 75. 7,5 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Guðm. Þorbjarnarson — Daníel Þjarnason
virðingarmenn

Ólafur S. Jónsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, reftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 41. *V. Ísafjarðar – sýslu (~~kaupstað~~)* Suðureyri við Súgandafj. ~~stað~~

Ár 1917 hinn 10 Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Sigurður H. Edvard *síðasti eigandi* Jón Pálmason

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hjallur og geymsluhús:					2/3 partar 1" pl.	1" pl.			
	hæð með porti	5.6	3.8			1" pl. borð	borð			
	Vegghæð	.	.	2.8		1/3 hl. Spilar	pjörn			
	húshæð	.	.	5		Port	pappi			
	Gluggar: Sprossagl 6 rúð. 2					og gaflar				
	Karmgl. 6 rúða 1				3	klætt í				
	Hurðir: 1 borðahurð					pl. borðum				
	1 Spilahurð									
	Herbergi á neðri									
	1 Hjallpláss									
	1 Geymslupláss									
	6. uppi									
	1 Geymslupláss								940	
	Lýsing:									
	neðri: Gólflaust Einfalt									
	þverskilrúm úr 1" pl. borðum									
	óinnan klætt.									
	uppi Gólf 1¼" borð. óunnin									
	klætt									

Flutt 940

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 940	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 940

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	—
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	—
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Til nr 62. 14.7m, til 25: 9 metr

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason

virðingarmenn

(fjarverandi)

eigandi

Jón Grímsson

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 42 *V. Ísafjarðar — sýslu (~~kaupstað~~)* Súgandafj. *stað*

Ár 1917 hinn 10 Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* Edvaldshús

Núv. eigandi Á. Ágeirssonar verslun Súgandafj. *síðasti eigandi* Kr. A. Kristjánsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús: 1 hæð með porti Vegghæð Risháð Gluggar: Krossgl. 3 stk 2 Kamrgl. 6 rúða 3 Sprossagl 4-d- 1 Hurðir: 1 borðahurð áklædd 2 Panelhurðir 1 borðahurð Herbergi á niðri 1 íbúðarherbergi 1 eldhús 1 Gangur á. uppi: 1 í bið	5.9	3.9	3.2 1.7	6	Cement steypa 9"	1" pl borð Tjörupappi		1790	
B.	Skúr áfast við vesturhlið A. Gluggar: 1 gl 2 rúða Hurðir: 1 borðahurð	5.9	3.	2.3	1	Hleðsl Vegghæð og 1" borðum	1" borð Tjörupappi		320	
	Eldstæði með leiðingum 1 Eldavél 1 Ofn 1 Kamína							110 45 40	195	
	Flutt								2305	

Lýsing:

á A. niðri: Gólf 1¼ pl borð. Íbúðarherbergi, innanklætt á 3 vegu, með tjörupappa skilrúm (sperra) innfallt 1" pl borð. Eldhúsið, óklæddir veggir. Gangur: af klæddur upp gangur með einföldum panel

á A. uppi: Gólf 1¼" pl borð. Port, súð, loft, gaflar kl með panel

á B Gólflaus óinnan klædd Geymsluplóss

Grind: í A.: Gólfsíðá 4+5" Sperrur 2"+4½"

í B. Stafir 8 stk 4"+4". Gólfsíár og Sperrur in 2½"+6"

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 2305	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2305

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Enginn

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Reykpípa er leirrör 3/4 alin yfir burstjörl. Eldavélin 4" frá tréveggi, rör 3" frá tré. Kamina rör 3" upp með tréveggi en 2" frá tré í gegnum vegg, járn vantar á gólf við allar eldstór.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

Úr hverju er loftið í vélarúminu?

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Til vinstri 25:27½m Til vinstri 63:100,8m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason

virðingarmenn

Fyrir Á. Ásgeirssonar verzlun Suðureyri

Jón Grímsson

eigandi

Jón Grímsson

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 43. *V. Ísafjarðar* *sýslu (kaupstað)* *Suðureyri við Súgandafj.* *stað*

Ár 1917 hinn 11 Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Sigurður Jóhannsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Íbúðarhús:									
	Lengd	4	2,9			1" pl. bordum	1¼" bord langbönd með báru járni			
	Vegghæð			2,5						
	Mishæð			3,8						
	Gluggar: Sprossagl. 2 / niðu 1				3					
	Hurðir: 1 bordahurð									
	Herbergi: 1 íbúð								500	
B.	Áfast við austurhlið A.	2	1,2	1,7		~~3/4" bord~~ Klæddur panel	Lang bönd með báru járni		74	
	Hurðir: 1 panelhurð									
C.	Skúr áfast við vesturhlið A	3,2	2,3	2		3/4" bord	Lang bönd með báru járni		212	
	Hurðir: 1 panelhurð									
D.	Skúr áfast við vesturhlið C.	1,7	1	1,3		Vegbord	Vegg bord klædd pappa		54	
	Hurðir: 1 bordahurð									
	Eldstæði með leiðingu í Eldavjel							70	70	
	Lýsing:									
	á A. Gólf 1¼" pl bord. óklætt niðan á bita. uppi gólf 1¼" pl bord. Klæddar inn báðar hliðar með panel									
	á B. Gólf 1" pl. bord (~~óklætt niðan á bita uppi gólf~~) óinnan kl.									
	á C. Gólfplanir óinnan klætt									
	á D. ~~Gólfplanir~~ óinnan klætt									
	Grind í A. Fótstykki og bitar 4"+5" og 3"+3" Sperrur 3"+4"									
	í B. 2+2"									
	í C. 2"+4½"									
	í D. 2"+2"									
								Flutt	910	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									910	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								910	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? — Enginn

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Reykpípa jámvör frá eldavélinni. Bak við eldavél mun 3" Rör 6" frá hrje vegg. 3" frá hrje í 2 gólf. vantar jám á gólf.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Fr. B. til vinðingar nr. 61. 13. 8metra til no 25. 27 6m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Þjarnason
virðingarmenn

Sigurður Jóhannsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 44 *V. Ísafjarðar — sýslu (~~kaupstað~~)* Suðureyri við Súgandafj. *stað*

Ár 1917 hinn 12. Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* Hallvarðarhús

Núv. eigandi A. Ásgeirssonar verslun Suðureyri *síðasti eigandi* Helgi Sigurðsson o. fl.

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús:									
	1 hæð með porti	6.6	5.6			Cement steypa 10"	1" pl. bord klædd með fjörpappa			
	Vegghæð			3.3						
	Risloft			5.5						
	Gluggar: Sprossagl 4. 6 rúða									
	Karmgl. 4. 12 d.				8					
	Hurðir: 2 borðahurðir									
	Herbergi á neðri									
	2 beitingaskúrar									
	6. uppi									
	2 íbúðir									2850
	Eldstæði, með leiðingum.									
	1 Eldavjel							90		
	1 Kamína							50		140
	Lýsing:									
	á kj. neðri Steinsteypugólf en ofan á ¼ er 1" pl. borð. Þverskilrúm einfalt 1" pl. borð									
	á 1. hæð: Gólf 1¼" pl. borð. Norðurendi innan klæddur með panel. á port síðu og gafla. Þverskilrúm tvöfalt úr panel. Suðurendi Suð. port panel — klætt. Gaflinn óklæddur. Kvistur á þakinu klæddur panel									
	Grind Gólfstór og Sperrur 4" á 4".									
							Flutt	2990		

Skjalasafnið Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2990	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								2990	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? — Enginn

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? — Reykpípa cement rör stendur á örn gólfi Eldavjel: rör 3" frá útvegg, yfirplata stendur miðframvið járn á 1" listum frá pípi Kamina: rör 5" frá tré á hlið til að múrplata á bak við. Vantar járn á gólf.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft? — Til vinstri nr. 51. 25 metr til vinstri nr 26. 3½ metr.

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Þjarnason
virðingarmenn

þ.v. Á. Ásgeirsson verzlm. Suðureyri
Jón Grímsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 45 *V Ísafjarðar* -*sýslu (~~kaupstað~~),* *Sólbergi við Sugandafj* *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 12 Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Guðjón Björnsson *síðasti eigandi* Á. Ásgeirssonar verslun Sætúnsyri

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Íbúðarhús 1 hæð Vegghæð Rishæð	38	32	1.9 3.1		1" pl borð kjörn pappi	1" borð kjörn pappi			
	Gluggar Sprossagl. 26 rúða				2					
	Hurðir 1 Spjaldahurð									
	Herbergi: 1 íbúð								590	
B.	Anddyri áfast við vestur hlið A. Hurðir: 1 borðahurð	2.2	1.8	1.9		3/4" panel klætt með kjörpappa	3/4" borð kjörn pappi		110	
	Eldstæði með leiðingum. 1 Kamína							50	50	
	Lýsingar á A: Gólf 1 1/4" pl borð, Lúð. veggir, loft. gaflar klætt með panel.									
	á B: Gólf 1 1/4" pl borð öinnan klætt. Grind. í A. Gólfstór og fóðstykki: 4"x4". í stillum og dúr viðir 4"x4" í B. 2"x3"									
								Flutt	750	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 750	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 750

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Enginn

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Jám rör fr. Kamínu uppúr þaki. Rör 3"upp með jámklæddum bríkvegg. 2" frá bríkí lofti og þaki, jám vantar á gólf

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Til nr 26: 9,1 mtr. til nr. 84: 3,6 mtr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daniel Bjarnason
virðingarmenn

Guðbjörn Björnsson
eigandi

Jón Guðmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 46 V *Ásgjarðar-* *sýslu (kaupstað)* *Suðureyri við Súgandafj* *stað*

Ár 1917 hinn 13. Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Ari Jónsson *síðasti eigandi* Magnús H. Guðmundsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Geymsluhús áfast við vindingarnúmer 47 A og B.	4.	2.6	1.9	1	1" pl. borð á tvo vegu	1/2 pl. borð fjöru pappi gjelt járn		210	
	Gluggar: 1 Karmgl. 4rúta									
	Hurðir: 1 borðahurð									
	Herbergi í geymslu									
	Lýsing									
	Gólfkaust. óinnan klætt.									
	Grind: 3"+4" í fótstykkjum,									
	sillum og stöfum. 3"x3" Sperrur									
								Flutt	210	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 210	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 210

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Til virðingarinn. 26: 7.7 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daniel Bjarnason
virðingarmenn

Ari Jónsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 47. *V. Ísafjarðar- sýslu (kaupstað)* Suðureyri við Súgandafjstað

Ár 1917 hinn 13 Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Helgi Sigurðsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Fiskigeymsluhús					3/4" pl borð.	3/4" pl borð, fjörpappi			
	Iháð	7.3	3.9							
	Veggháð	.	.	1.8						
	Þakháð	.	.	3.4						
	Gluggar: Karmgl. 4rúða 2				3					
	do. 2-a- 1									
	Hurðir: 2 borðahurðir									
	Herbergi: 1geymsla								590	
B.	Beitingarhús áfast við norðurhlið A: Iháð	2.5	3.1			3/4" panel	1" pl borð. Fjörpappi			
	Veggháð			2.5						
	Þakháð			3.8						
	Gluggar: Karmgl. 4rúða				2					
	Hurðir: 1 Þaneltborð									
	Herbergi: 1geymsla								320	

Lýsing:

A: Gólf 1" borð klæddir veggir með 1/2" borðum

B. Gólf niðri og uppi 1" borð { Óinnanklætt

Grind: á A: 4"x5" í fótstykkjum aðrir viðir 2"x4 1/2" hjá B. 4"x4" í fótstykkjum. 3"x3" aðrir viðir

	Flutt	910

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									910	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								910	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	—
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	—
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Frá A. til 83 6,5 m. Frá A. til 84. 5,2 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Þjarnarson
virðingarmenn

Helgi Sigurðsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 48 *V. Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* Súðureyri við Súgandafj. *stað*

Ár 1917 hinn 15 Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Markús Guðmundsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Íbúðarhús, áfast við nr. 49 1 had með porti Veggh. að Lofthæð	38	4	2.5 4.4		1¼" pl. borð	1¼" pl borð klædd með tjöru pappa			
	Gluggar: Sprossagl. 6 rúð. 3 hálfsfag 1				4					
	Hurðir 2 fjaldahurðir 1 Bordahurð									
	Herbergi: a neðri 1 íbúðarherbergi 1 gangur b. uppi 1 íbúð								1340	
B.	Skúr áfast við austurhlið A.	38	2²	2³		1¼" pl borð	1¼" pl borð Tjörn pappi og báru járn			
	Gluggar: Sprossagl. 6 rúð. 2				2					
	Hurðir: 1 bordahurð									
	Herbergi: 1 íbúðarhús 1 eldhús								690	
	Eldstæði með leiðingum 1 Eldavjel 1 Kamína 1 do.						76 30 34		140	
	Flutt								2170	

Lýsing:

a A: neðri Gólf 1¼" pl borð. Veggir og loft klætt með panel þverskilrúm úr 1¼" pl borðum og panel. ½ milliskilrúm úr 1¼" pl. borðum.

a A uppi: Gólf 1¼" pl borð. Sið. Port, gafl klætt með panel. ½ milliskilrúm úr 1¼ pl. borðum.

a B. Gólf úr 1¼" borðum

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Lýsing (frambr.)								2170	
	á B.: Veggir og loft klædd.									
	panel tvöföldum									
	tjöfalt klæði með panel									
	½ millumskilrúm úr									
	1¼" pl borðum.									
	Grind. ~~12~~ 5×5" fótstykki									
	og sillur. 4×5" gólfbr og									
	sperrur									
	á B. 5×5" fótstykki									
	og aðrir viðir 4"×4"									
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	2170	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Reftyrpa Cementsteypt. Eldavjel 5" frá þili á þurplötu til hliðar. Jörn vantar á gólf við allar eldstór
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Til nr. 28. 10.³ m. Til nr. 79. 10.⁶ metr

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnason Daniel Bjarnason
virðingarmenn

Markús Guðmundsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 49 V.-Ísafjarðar sýslu (kaupstað) Suðureyri við Súgandafj. stað

Ár 1917 hinn 16 Janúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í ..... götunúmer (eða heiti hússins) Helgahús

Núv. eigandi Á. Ásgeirssonar verzlun Suðureyri síðasti eigandi Gísli Björnsson Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús áfast við virðingarnúmer 48.									
	Íbað með porti	3.8	4			1¼" pl borð	1¼" pl borð			
	Veggháð			2.5			Gjörn pappi			
	Lofthæð			4.4						
	Gluggar: Sprossagl. 6 rúða 3									
	Kvosprósta 1				4					
	Hundir: 2 Spjaldhundir									
	1 bondahund									
	Herbergi: á neðri									
	1 eldhús									
	1 gangur									
	b. uppi									
	1 íbúð:									1390
B.	Anddyri áfast við vesturhlið A:	1.9	1.3			Panel	bárujárn á lang böndum			
	Veggháð			1.9						
	Lofthæð			2.5						
	Gluggar: Sprossagl. 2 rúða				1					
	Hundir: 2 Panelhundir									150
C.	Skúr áfast við austurhl. A.	3.8	2.2			1¼" pl borð	1¼" pl borð kemur gjörn pappa og bárujárni			
	Veggháð			2.3						
	Gluggar Sprossgl. 2				2					
	Herbergi: 1 íbúð									580
	Eldsáhöld með leiðingum:									
	1 Eldavél							83		
	2 Hankinar							77		160
	Lýsing:									
a	A. niðri Gólf 1¼" pl borð. Eldhús og gangur klætt á veggi og loft panel. ½ millistáinum einfalt klætt 1¼" pl borðum.									
a	A. uppi: Gólfið 1¼" pl borð Port Síð. gafl klætt með panel. ½ millistáinum úr 1¼" pl borðum.									
								Flutt	2280	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2280	

Lýsing. (framhald)

á B. Gólf 1¼" pl bord. Skilrúm einfalt úr panel á miðju öðrumegin klætt.

á C. Gólf 1¼" pl bord. Veggir panel klæddir, niðan á þafo klætt panel.

Grind í A. 5×5" fótstykki og sillur. 5"×4" gólfslár. 4"×4" Stafir og Sperrur

í B; 2"×2"

í C. 5"×5" fótstykki

Þverviður 2"×4½" aðrir viðir 4"×4"

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2280

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Reykpípa leirrör (Gelig) stendur á fyrsta gólfi í A. í Eldarjell jám í vatteið, 3" frá þrje. í Klæðning 7" frá þrje. í C, jámrör 1" frá lofti. og í gegnum veggjinn 2" frá þrje. Síðan 2al innað Reykpípan 3" frá öðru gólfi. í Klæðning Gelig jámrör leiðning. jám vantar á gólf við allar eldstór.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Til virðingarm. 79 frá C 10.6m frá A. aðm. 29. 16.6m

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnarson

virðingarmenn

fr. Á. Ásgeirssona verslun Súðavíkur

Jón Grímsson

eigandi

Jón Grímsson

umboðsmaður félagsins

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 50 *V — Ísafjarðar — sýslu (kaupstað)* Suðureyri við Súgandafj: *stað*

Ár 1917 hinn 17 Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jón Friðriksson *síðasti eigandi* .....

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Íbúðarhús:									
	1 had með porti	5.7	3.8			1" pl borð, Sjónpappi	1 borð Sjónpappi			
	Veggh æð			3.3						
	Rish æð			5.4						
	Gluggar: Kross. 5									
	Brúðu 2				7					
	Hurðir: 3 Spjaldahurðir									
	2 Borðahurðir									
	Herbergi: a neðri									
	1 íbúðarherbergi									
	1 eldhús									
	1 gangur									
	b. uppi									
	2 íbúðarherbergi									
	1 gangur								2580	
	Kjallari undir húsinu A.	19	19	19					60	
B.	Anddyri áfast við austurhlið A.	2.5	1.2	1.7						
	Gluggar: 3 niðri				1					
	Hurðir: 1 Borðahurð									
	1 Panelhurð								160	
	Eldstæði með leiðingum:									
	1 Eldavél							58		
	1 Ofn							37		
	2 Kaminur							75	170	
	Lýsing									
	á A. niðri: Gólf 1¼" pl borð Veggir og loft slétt panel Skilrúm tvöföld M. panel.									
	á A. uppi Gólf 1¼" pl borð. Port, Sud, loft, gaflar M með Panel. Skilrúm tvöfalt Klædd Panel.									
								Flutt	2970	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2970	

Lýsing (framh.)

á Kjallara Gólfplata, Veggir klæddir með 1¼" pl borð

á B.: Gólf 1¼" pl borð Skilrúm einfalt í miðju klætt panel öllum innan

Grind úr 4"x5" fótstykki Súlur og gólfalör 4"+4" Stafir 2"+4½" Sperrur í B 2"+4"

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2970

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Reykpípa leirvör. stendur á 1 gólfi: 10 ofn röraleiðingar 5" frá tré jámplata á bakvið 1 Hamónu jámvör-leiðsing upp úr þaki 0,3 mtr. í lofti og þaki 2" frá tré (í mun) 1 Hamónu 4" vör frá tré. vantar járn á gólf við eldavél og vörður við aðra eldstór
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Frá virðingar nr 28 B.: 6,9 m. Til nr 64. 10 mtr Til virðingarnúmers 79 B.: 7,8 m

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Þjarnarson
virðingarmenn

Jón Friðriksson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 51 *V. Ísafjarðar – sýslu (kaupstað)* Súgandafj. *stað*

Ár 1917 hinn 17. Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Kristján A. Kristjánsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Bráðsmíðaskúr (Medala ljósisbráðsla)	4/5	3,9			3/4" borð	Bárujárn á 1¼" lang böndum			
	Vegghæð			2.						
	Do			2.7						
	Gluggar: 1 ½ 2 rúða				1					
	Hurðir: 1 borðahurð								530	
	Eldstæði með leiðingum. 2 Bráðsmíðsofna með pottum								360	
	Lýsing: Gólf 1¼ borð. veggir og loft ópilgað Grind. 2"+4½"									
								Flutt	890	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 890	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 890

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Meðalalýsisbræðsla (Gufubræðsla)

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Eldstæðin eru ca. 12" frá og standar á múrsteypum með múrsteypu þró framan og í kring ca 16" frá

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? þjegóðsi viðleiðingar úr járni og liggur hver um sig gegn um veggina í mest ca. 12" hæðum og liggur upp með þjeveggi innan leiðing 5" frá þjevegg. hin 6" frá þjevegg að utan. annar ofnin sem standur í horni ca 6" frá þje.

Úr hverju er loftið í vélarúminu?

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Til nr. 52, 8,3 m Til nr 77. 24 m. til Nr 44. 25 mtr

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Björnsson
virðingarmenn

Kr. A. Kristjánsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 52 *V. Ísafjarðar — sýslu (kaupstað)* Súðureyri við Súgandafj. *stað*

Ár 1917 *hinn* 18 Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* Súðureyri

Núv. eigandi Oddur V. Hallbjarnarson *síðasti eigandi* .....
Hallbj. E. Odds og Sig H. Edvard o. fl.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Íbúðarhús, Verbúð og Geymsla (Hey o. fl.) 1 hæð með porti	12.7	5.1			1" pl. borð, á 1/4 a lengd hússins e gafl og Veggur klætt með tjöru pappa	1" pl borðum klætt með tjöru pappa 1/4 af lengd þaksins klætt með báru járni			Á þessum 1/4 af lengd þaksins eru 2 þak kvistir með samskonar klæðningi (járn pappi etc)
	vegghæð			2.9						
	húshæð			5.8						
	Gluggar: 2 níða 2									
	2 — d° 3									
	Krossposta 2									
	Sprossagl. 6 níða 3				10					
	Hurðir: 5 bordahurðir									
	2 Spjaldahurðir									
	Herbergi: a neðri hæð									
	Eldhús									
	2 gangar									
	2 stikur									
	6 uppi									
	3 íbúðarherbergi									
	2 geymsluplass								3870	
B.	Skúr meðfram norðurhlið A	12.7	2.6	2.6		1" pl borðum	Báru járn á langborðum			Við vesturenda hússins A. er bráðabyrgðar heybyrgi klætt með 1/2" kassa fjölum. þak þekt yfir með pressuðu (Inniheldur ca. 30 hesta hey)
	Gluggar: Sprossagl. 6 níða 4									
	3 — 4				8					
	Hurðir: 4 Bordahurðir									
	Herbergi 2 Beitingarskúrar									
	1 gangur								1295	
	Eldstæði með leiðingum. 1 Eldavél							62		
	2 Hamrinur							68	130	
								Flutt	5295	

Lýsing.

a A. neðri: Gólf úr 1 1/4 pl. borðum 2 þverskilrúm kl. 1" pl. borðum til miðju. 1 þverskilrúm einf. kl 1" pl. borðum. 1 Langskilrúm í vesturenda 1/4 af lengd hússins einf. úr 1" pl. borðum. 1 Langskilrúm í austurenda frá miðri 1/4 af lengd hussins

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Lýsing (framh.) á A. nidri: Skilrúm milli ganga og eldhús kl. panel. Tvöfalt. Eldhúsið öinnan klætt a A uppi: Gólf 1¼" pl. bord Hvíldarherbergi í vesturendanum klætt panel á port sud og gólf. 1 þversk.rúm og eitt langskilrúm tvöfalt kl. panel. 2 Geymsluskúkar öinnan klæddar með þverskilrúmi úr 1" pl. bordum 1 þversk.rúm milli geymsla skúkanna og íbúdar í austur enda tvöfalt úr panel. Hvíldarherbergið klætt innan með panel á port, sud. og gafl á B. Gólf 1¼" óplægd bord. 2 þverskilrúm úr 1" pl. bordum Gólf uppi í helming skúkarinna austurenda) úr 1¼" pl. bordum (rotud til geymslu) Öll öinnan klædd							3295	
	Grind í A. Sillur, Fótstykki, Stafir úr 4"+4" Spærur 3"+3" þjé Drugarar 3"+3" þjé á B. Fótstykki og Gólfslár 4"+4" þjé. Spærur og stafir 3"+3" þjé.									
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								3295	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Engínn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Reykpípa í vesturenda hússins Cementsvör. 1 Eldavjel 2" frá þilspilda þjé til hlidar 5" í hina hlid. jám á bakvid á veggjunum. jám vantar á gólf við 2 eldstór. Reykpípa í austurenda hússins leirvör á 2. gólfi við upptak, 4" járnvör við Karnínu 5" frá þjé þili; vantar jám á gólf til hlidar
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Frá A til nr. 57: 8,3m Frá B. til nr 80. 12,4m. Frá A " -"- 60.: 15,5m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Oddur V. Hallbjarnarson
Hallbjörn G. Oddsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 53 V. Ísafjarðar sýslu (~~kaupstað~~) Suðureyri við Súgandafjörð

Ár 1917 hinn 20. Janúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í ..... götunúmer (eða heiti hússins) .....

Núv. eigandi Pjetur Pjetursson síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				.Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús: 1 hæð	7	3.3			1¼" pl borð	¾" borð klætt pappa og bárujárni			
	vegghæð			2						
	húshæð			3.1						
	Gluggar: Sprossagl 6 rúða				5					
	Hurðir: 2 Spjaldahurðir									
	2 Borðahurðir									
	Herbergi: 2 íbúðarherbergi									
	1 Eldhús									
	1 gangur									1900
B.	Anddyri áfast við Vesturhl. A.	1.3	1.3	1.9		¾" panel	¾" borð með bárujárni			
	Gluggar: 1/2 2 rúða				1					
	Hurðir 1 Þiljahurð									80
C.	Skúr, áfast við austurhlið A	2.6	1.8	1.7		¾" borð	¾" borð með bárujárni			
	Gluggar: 2 rúða -				1					
	Hurðir: 1 borðahurð									130
	Eldstæði með leiðingu							60		
	1 Eldavél							30		90
	1 Ofn									

Flutt 2200

Lýsing.

a. A.: Gólf 1¼" pl. borð
Veggir og loft klætt panel. Skilrúm einföld 1" pl borð.

a. B. Gólf 1" pl borð óinnrétt klætt

a. C. Gólfplanki óinnan klætt
Grind. í A. 4"+5" hæð
Sillur, fótstykki og gólfslár 4"+4" Stafir
Sperrur 2"+4½" hæð

Skjalasafnið Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Lysing. (Framh.) á B.: Grind 2"+2" hyfl. C. — 2"+4½".								2200	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								2200	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Reykpípa er jámvör frá Eldavél, sem gengur upp í loftið er stendur í katlinum 3"frá bjálkavegg, jámvörð 5" frá Eldavélar. 3" frá bjálkavegg í loftinu 1½" frá bjálka 10" 5" frá þili Rör 2" frá vegg. vantar járn á gólfið í báðum eldstöðum.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Frá A. til 76.: 4.2 metr. Til nr 31 A. 17 metr. Frá B. til nr. 50. 14.7 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson — Daníel Þjarnason
virðingarmenn

Pjetur Pjetursson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 54 *V. Ísafjarðar* *sýslu (kaupstað)* Suðureyri við Súgandafj. *stað*

Ár 1917 hinn 22 Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Kristján G Þorvaldsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús:									
	1 hæð með porti	9.7	4.5			Á suður enda (4.6 m langt)	Á. suður enda (4.6 m langt)			Vatns leiðsla í húsinu
	á suðurenda: Veggh.			3.5		1¼" pl borð klædd	¾" plægð borð klædd			
	do húsh.			5						
	á norðurenda: Veggh.			4						
	do húsh.			5.4						
	Gluggar: ½ fag 3 rúða	1				Klædd j/örn pappa og bárujárni	j/örn pappír og bárujárn			
	Kvosþvístagl. 3 settir	3		-						
	Sprossagl. 3 settir	2								
	1 rúða	2			8					
	Hurðir: 1 Borðahurð áklædd					1" pl borð, j/örn pappi, á norðurgafli og austurhlið bárujárn	Á norðurenda: (5.1 m langt) 1" pl borð, j/örn pappi, og bárujárn			
	1 Þjalahurð									
	2 Borðahurðir									
	Herbergi á neðri									
	2 íbúðarherbergi								4000	
	1 Eldhús									
	1 gangur									
	b. uppi									
	2 Íbúðarherbergi									
B.	Anddyri áfast við vesturhlið A:	1.3	1'	1.9		1" pl borð	1" pl borð klædd j/örn pappa		70	
	Hurðir: 1 borðahurð									
	Eldstæði með leiðingum									
	2 Eldavélar							140		
	1 Ofn							50		
	3 Kamínur							90	280	
	Flutt								4350	

Lýsing:

a. A. neðri: Gólf ¾" pl borð. Veggir klæddir pappír. Á norðurenda þiljað niður á loft pappír. Skilrúm tvöföld úr ¾" pappír. 2 borðastigar.

a. A. uppi: Gólf ¾" pl borð Port, sið, og gaflar klætt með ¾" pappír. Skilrúm tvöföld klædd með pappír.

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Lýsing – (framh.) a. B. Gólf. 1¼" pl. borð. ónumin klætt. Grind: í A. Fótstykki og sillur 5"x5" þverslár 4"x5" og 5"x5" og einnig stafir. Sperrur 4"x4" og 2"x4½" í B. Allir viðir 2"x4½"								4350	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4350

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Reykpípa Cement steypa frá grunni 7" innan mál. 2 Eldavélar Cementsteypa í plötu á botni, önnur 7" frá brún yfir plötuna, hin 1" frá brún yfirplötuna til hliðar, rör 4" frá brún að ofan. Ofnrörið 6" frá brún að ofan. Rör frá Kaminum 1½" frá brún, bak við járnplötu á listum 2" frá listum að rönn. Rör 1½" frá brún gegnum þil. 2 mtr röreiðing liggur undir ~~öllu~~ gólfslistum ½" frá brún og á þrem stöðum lagðar litlar járnplötur með asbest undir á bitanum. Vantar járn á gólf við allar eldstæðir.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Kr. A. Kristjánsson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Kr. G. Þorvaldsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Til nr. 37. 8,3 metr. Til 31B. 8,5 metr. Til nr 70 B: 3.7 metr.

Athugasemd:

Síðan virðingin fór fram hefir eigandinn endurbætt þannig að rör það sem fór í gegnum þil 1½" frá tré er nú vafið með Asbest og fyrir ofan 2 mtr rör leiðinguna sem var ½" frá tré á þrem stöðum er nú klætt orðið með Asbest og þar utan á með járni þannig að sú leiðning er nú aðstaðar 8" frá tré beinsins beru

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 55. *V. Ísafjarðar* *sýslu (kaupstað)* *Suðureyri við Súgandafj.* *stað*

Ár 1917 hinn 22 Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi *Friðbert Guðmundsson* *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Útveggstein:									
	1 hæð með porti	7.6	3.8	2.7		1" pl borð	1" pl. borð klætt með tjörupappa			
	Vegghæð			4.9						
	tvíhæð									
	Gluggar: 6 rúða – 3.				4					
	4 – d. – 1									
	Hurðir: 1 borðahurð									
	Herbergi á neðri									
	1 geymsla									
	b. uppi									
	2 geymsluherb.								1030	
B.	Skúr áfast við vesturhlið A.	7.6	3.1	2		1" pl borð	1" pl borð með tjörupappa			
	Gluggar: 6 rúða				2					
	Hurðir: 1 borðahurð									
	Herbergi: 1 geymsla								370	
	Lýsing:									
	á A. neðri: Gólf Cementsteypa 1/3 af útveggjum þiljað með 1/2" borðum. 1 borðastigi									
	á A. uppi: Gólf 1 1/4" pl borð þverskilrúm einfalt úr 1/2" borðum óinnan klætt.									
	á B. Gólfplata óinnan klætt									
	Grind í A. 4"x4" og 3"x4"									
	í B. 2"x4 1/2" Sillur									
	og fótstykki 4"x4" Gólfplata									
	3"x4" Sperrur.									
								Flutt	1400	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1400	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1400

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Frá B. til 57. B.: 1,6 metr Frá B. til nr A. 57. 1,8 metr
" " " 70 A.: 8,6 metr " B. til 59 A.: 2,9 metr
Frá B. til 84: 10 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Kr. A. Kristjánsson Daníel Þjóðmasson
virðingarmenn

Friðbert Guðmundsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raflækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 56 *V. Ísafjarðar sýslu (~~kaupstað~~)* Suðureyri við Súgandafj. *stað*

Ár 1917 hinn 22 Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi N. Wolfram & Søn *síðasti eigandi* .....

Staflidur	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Skúr: Íbað Veggbað Veggbað	3.	2²	2.1 2.5		Skjátt járn á 3 Vegjum Vestur gaflinn Stendur við gjótgirðingu og 1/4 af hæðhans kl með 1° pl. borðum	Bárujárn á bandalistum			
	Gluggar: Íviðgl.				1					
	Hurðir: 1 borðahurð									
	Lýsing Gólflaus öðrum klædd ~~Hurð til~~ geymslu								150	
								Flutt	150	

Skjalasafnið Ísafirði

Staflidur	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									150	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								150	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Til nr. 84. 3 metr. Afast við virðingarnr. 57

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daniel Þjarnason
virðingarmenn

(Eigandinn var ekki viðstaddur.)
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 57. V. Ísafjarðar sýslu (~~kaupstað~~). Suðureyri við Súgandafjstað

Ár 1917 hinn 23 janúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í ..... götunúmer (eða heiti hússins) .....

Núv. eigandi Kristján G. Jónvaldsson síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Heyhús í áfast við suður-gafl vindingarm. 56 Hurðir: 1 borðahurð	3	2.8	1.8		Bárujárn á suður hlið austur gafl ½ bordum vestur-gafl gjörst gaður	Bárujárn		100	
B.	Kindahús áfast við Suðurgafl A. Hurðir: 1 borðahurð	3	1.7	1.5		Kant lögðum 1¼ borðum á hvo vegu vestur hlið gjörð gaður;	1¼ borð klædd með járn pappa		90	
	Grind í A. 3 x 3 Þrjé í B. 4 x 4									
	Lýsing: í A: Gólflaust óinnan klætt í B: Gólflaust óinnan klætt									
								Flutt	190	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									190	

Athugasemd

Eigandinn lætur þess getið að bæði húsin, A og B. verða rifin niður til fulls í vor og óskar því að þau ekki verði vátryggð.

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 190

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Til virðingarm. 55. B.: 1,6 metr Til nr. 59. 3,8 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Kr. A. Kristjánsson Daniel Bjarnason

virðingarmenn

Kr. G. Jónsson

eigandi

Jón Grímsson

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 58. *V Skaftafells- sýslu (kaupstað)* Seyðisfirði við Lagarfljót *stað*

Ár 1917 hinn 23 Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jón Þorbjarnarson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús úr timbri á steinkjallara við Vesturhlíð viðlagasjóðshúsa nr 59 Vegghæð 2,2 Rishæð 3,8 Gluggar: 2 niðri Hurðir: 1 Spjaldhurð Lýsing: niðri gólfplanki 1 borðþykkt uppi Gólf 1¼" borð Þiljuð klætt. Grind: 3"x5" fótstykki og sillur. 5"x6" stafir 3"x4" slár og sperrur.	5,6	3,1	2,2 3,8	1	Gaflar ½ óplægborð og spilið Port úr 1¼" borð Vesturhlið fjöl Veggur	¾" borð klætt pappi		315	
								Flutt	315	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									315	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								315	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Til nr. 70 A.: 3½ metr. Til nr 70 B.: 15 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Kr. A. Kristjánsson — Daníel Pjetursson
virðingarmenn

Jón Þorbjarnarson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 59 *V Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* Suðureyri við Súgandafj. *stað*

Ár 1917 hinn 24. Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Kristján G. Þorvaldsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Geymsluhús:									
	1 hæð með porti	6⁴	5⁷	3		1" plægð borðum	Bárujárn á lang borðum			
	Vegghæð			5.4						
	Þakhæð									
	Gluggar: 6 stk á 2									
	4 - - 2									
	2 - - 2				6					
	Hurðir: 1 Tvöfaldar									
	1 borðaðar									1290
	Lýsing:									
	niðri: Gólf 1" borð. 2/3 af útveggjum þiljað með 1" Vragborðum, 1 þverskilrúm í hálfs húsið einfalt 1" borð:									
	1 Stigi með palli við suður gafl úr plönkum og borðum									
	uppi: Gólf 1" pl borð									
	á milli klætt									
	Grind: 4"x4" fótstykki og									
	Sillur: Bragarar 4"x5" og 3"x4"									
	Slár 2"x4½", Spennur 3"x4"									

	Flutt	1290

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1290	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1290

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Til 55 B.: 2,9 metr. Til 70 A.: 3,8 metr. Til 75.: 18 m. 57 B: 3,8

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Kr. A. Kristjánsson — Daníel Bjarnason

virðingarmenn

Kr. G. Þorvaldsson

eigandi

Jón Grímsson

umboðsmaður félagsins

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 60. *V. Ísafjarðar* *sýslu (~~kaupstað~~)* *Suðureyri við Súgandafjörð*

Ár 1917 hinn 24 Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Valdimar Bonaldsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Fjós (Skúrbygg):	2.	3.	2.2 2.5		3/4" pl borð	Bárujárn á langböndum			
	Gluggar: 2 níðir				1					
	Hundir: 1 borðahund á lömum 1 borðahund á millum								340	
	Lýsing Gólf 1" borð óunnin. Milligerð 1" borð Veggur fóðraður 3/4" borðum Sut 1" Vragborð.									
	Grind: 27 4½" plankar									
								Flutt	340	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									340	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								340	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Fjós nr 76, 5.3 metr. Fjós nr 79, 6 metr. Fj 52 A.: 15.5 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Kr. Sl. Kristjánsson — Daníel Bjarnason

virðingarmenn

Valdimar Jónvaldsson

eigandi

Jón Guðmundsson

umboðsmaður félagsins

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 61 *V. Ísafjarðar sýslu (~~kaupstað~~)* Suðureyri við Súgandafjörð *stað*

Ár 191 7 hinn 25 Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Guðrún Einarsdóttir *síðasti eigandi* Sigurður og Ólafur Friðriksynir

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús:									
	1 hæð með porti.	5.8	3.3			1" pl. borð pappa og bárujárn	1" pl. borð, sjörn pappi bárujárn			
	Veggborð			3						
	hússhæð			4.7						
	Gluggar: Sprossagl 6 mið. 5 d. 4 d. 1				6					
	Hundir: 1 Sjáldahund 2 Borðahundir									
	Herbergi: a miðri 1 íbúðarherbergi 1 eldhús 1 gangur									
	b. uppi: 1 íbúð								2125	
B.	Anddyri áfast við vesturhlið A.	1.9	1.2	2		1" borð pappi bárujárn	1" pl. borð sjörn pappi bárujárn			
	Hundir 1 Borðahund								180	
	Eldstæði með leiðingum. 1 Eldavél							70		
	1 Ofn							43		
	1 Kamína							32		
									145	

Lýsing:

á A. miðri: 1¼" pl borð í gólf. Veggur klæddur panel. Skáldum tvöföld klæðning panel. Undir panel innan á grindina er klætt með veggpappa.

á A. uppi: Gólf 1¼" pl borð Port, suð. gaflar klæddir með panel. Kvistur klæddur innan með panel.

á B. Gólf 1" pl. borð óinnan klætt.

Grind. í A. í Sperrum 3"×4" fyje aðrir viðir 4"×4" fyje. í B 2"×4½" plankar

Flutt	2450

Skjalasafnið Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2450	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 62 *V. Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* Suðureyri við Súgandafj. *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 26 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Daniel Bjarnason *síðasti eigandi* Jón Pálmason

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús.									
	1 hæð með porti	38	32			1/3 af veggjum klætt ur grjóti og torfi	3/4" bord klætt með tjörupappa			
	Vegghæð			2.8						
	húshæð			4.1						
	Gluggar: 4 rúða 2 / 2-d 1 /			6	6	3/4 úr 3/4" bordum				
	Hurðir: 1 Borðahurð					Báðir				
	1 Spjaldahurð					1/2 Gaflarnir				
	1 Panelhurð					klæddir				
	Herbergi á neðri					3/4" bordum				
	1 íbúðarherbergi					með				
	1 eldhús					pappa				
	1 gangur					og stj.				
	b. uppi					járni				
	1 íbúð									880
B.	Anddyri á fast við austurhlið A:	13	13	16		3/4" bord	3/4" bord klætt með tjörupappa			85
	Hurðir: 1 borðahurð									
C.	Geymsluhús, á fast við suðurgafl A:	57	32			Helmingur af veggjum en hlaðinn ur grjóti og torfi	3/4" bord klætt með tjörupappa			
	Vegghæð			1.3						
	húshæð			2.7						
	Gluggar: 2 rúða 4				4	Helmingur				
	Hurðir: 2 borðahurðir					úr 3/4"				
	Herbergi: 1 Geymur					bordum				
						1/1 gafl				
						úr 3/4"				
						bordum				340
D.	Skúr við norðurenda A.	43	17			3/4" bord	3/4" bord með tjöru pappa			
	Veggháð			1.6						
	Gluggar: 2 rúða				3					220
	Hurðir: 1 borðahurð									
	Herbergi: 1 Geymur									
	Eldstæði með leiðingum									
	1 Eldavél							96		
	1 Kamina							24	120	
	Lýsing.									
	á A. niðri: Gólf 1 1/4" pl bord									
	Veggir, klæddir panel									
	Skilrúm tvöföld klædd									
	panel. í skilrúmi ein									
	1" pl borðum									
	á A uppi: Gólf 1 1/4" pl bord.									
	Port, suð. gaflar 1/2" pl bord.									
								Flutt	1645	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1645	

Lýsing. (áframh)

a B Gólf 1" pl bord óinnan klætt

a C. Gólfloud og óinnan klætt. (Notad sem hey-geymsla og peningshús)

a D. Gólf 1" pl bord, óinnan klætt.

Grind. i A: 2"x2"x5" sillur og fótstykki. 4"x4" gólfsúlur og stafir: 1"x4"x4" Spærur

i B.: 2"x2" bryggi

i C.: 2"x4" f. fót stykki og sillur. 2"x2" stafir. 1"x4"x4" Spærur

i D. 2"x4" Sillur og fótstykki gólfsúlur og spærur. 2"x3" stafir.

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1645

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Reykpípa Cementsrör sem stendur á Steyptum stöpli 1 metr á hæð, Eldavjel mín á bakvið 4" rör
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	6" frá þili yfirplata 5" að eldtrausturbörð Hamrinn rör 3" frá bryggi þili. vantar járn á gólf við báðar eldstór
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Frá D Til 41.14 metr Frá A. Til 61: 6,6 metr Frá C til 75: 18,7 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Valdimar Þorvaldsson
virðingarmenn

Daniel Bjarnason
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 63. *V Ísafjarðar* — *sýslu (kaupstað)* *Suðureyri við Súgandafj.* *stað*

Ár 1917 hinn 27 Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Hallbjörn E. Oddsson *síðasti eigandi* .....

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygg-ingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús, áfast við austur hlið B. Hæð Vegghæð Gluggar: Krosspósta Hurðir: 3 Spjaldahurðir 1 Borðahurð á klædd Herbergi: Íbúðarherbergi í gangen	7.1	3.2	2	4	1" pl borð með tjöru pappa	1" pl borð tjörð með tjöru pappa og báru járn		1510	
	Kjallari undir húsinu A. Gluggar: 2 nisti Hurðir: 1 borðahurð	3.8	1.9	1.9	1	Hlaðnir úr grjóti			210	
B.	Heyhús og eldhús: Vegghæð húshæð Gluggar: Krosspósta Hurðir: 2 Borðhurðir	7.1 . .	3.4 . .	2.4 3.3 .	1	Veðurheld 10" Cement steypa 1/2 Brotinn gafl 10" Cement steypa 1/2 gafl 1" borð klædd tjöru pappa	1 1/4" borða lang borðað undir báru járn		925	
C.	Steinn áfastur við Suðurgafl B. Vegghæð Gluggar: 2 nisti Hurðir: 1 Borðahurð	1.4	1.3	1.8	1	3/4" borð	3/4" pl borð með tjöru pappa		95	
	Eldstæði með leiðingum 1 Eldavjel 2 Ofnar á 30/-							80 60	140	
								Flutt	2880	

Lýsing

A. niðri: Gólf úr 1 1/4" pl borðum Veggir og loft klætt með panel. Milliveggur tvöfaldur klæddur panel.

B.: Gólf í eldhúsi 1" pl borð. Í heyhúsinu gólfsvæði og er það einnig klætt

Skjalasafnið Ísafirði

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 2880	

Lýsing (framhald)

B.: Skilrúm milli eldhúss og heyhúsa er 10" Cements Steypu-Veggur með milli gangi. Eldhúsið er innan klætt á tvo vegu með panel, á tvo vegu, steinsteypa Veggir. 2. gólf er úr 1" pl borðum. Í einu horni eldhússins er stokkað af fyrir eldavið og geymslu.

C. Gólfland í einum klæðk

Grind: í A.: 4"+4" fótstykki og Sillur. 3"+4" Stafir og þverbitar. 2"+4½" Sperrur.

í B. Fótstykki og Sillur 4"+4". aðrir viðir 3"+3" þrje

í C.: 2"+2" Þrje

á Kjallara: Gólf 1" pl borð. Innan klæddur á alla Vegu 1" borðum. þverskilrúm, einfalt úr 1" pl borðum. Grind 4"+4" fótstykki Stafir úr 2"+4½" og 3"+4"

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2880

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Reykpípa er Cement steypt 1,2 metr hár. Cementvör uppúr þaki í Eldavjel Cementsteypa undir og hit hlíða í öfin rör 5" frá þeje að ofan. vantar járn á gólf við bæða ofnana og 6" viðbót fyrir framan eldavjelina.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Til viðingarm 42 A.: 100.8 metrar

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Þjarnason

virðingarmenn

Hallbjörn E Oddsson

eigandi

Jón Grímsson

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 64 *V. Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* Suðureyri við Súgandafj. *stað*

Ár 1917 hinn 29 Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Vésteinn H. Guðnason *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið).	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Heygeymsluhús áfast við virðingarm 32. A.	3,9	2,4			A. 3. vegu 3/4" pl borð	Bárujárn á lang böndum			
	Vegghæð			2,3						
	Mishæð			3,9						
	Gluggar: 2 rúða				1					
	Hundir: 1 borðahund								400	
	Lýsing Gólfland einnar hlöðu Grind: 2"+3" hrje									
								Flutt	400	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									400	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								400	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Til virðingarnn 50 : 10 metr

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Þjarnason
virðingarmenn

Vestmanna H. Guðnason
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, reftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 65. *V. Ísafjarðar-sýslu (kaupstað)* Suðureyri við Súgandafj. *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 30 Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Guðmundur Þorbjarnarson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Smíðahús:									
	1 hæð með porti	5	5			Tjörupappi ógrind	1" pl borð klætt með tjörupappa.			
	Vegghæð			3						
	Þakhæð			4,9		1" pl. borð utan yfir				
	Gluggar: 6 rúða Krossgluggar 4.									
	Sprossagl. 6 rúða 2				6					
	Hurðir: 1 Spjaldahurð									
	Herbergi á neðri									
	1 vinnustofa									
	6. uppi									
	1 geimsla									1840
	Lýsing:									
	neðri: Gólf. 1¼" pl borð ótroðin									
	klæddir ½" pl borðum									
	1 borðastigi uppi. Gólf									
	1¼" pl borð. öðruvan þiljað.									
	Í vinnustofunni eru 2 hefilbekkir og rennibekkur									
	Grind. 4"+5" fótstykki									
	og slár. 4"+4" Sillur.									
	3"+4" Spærur 2 Dregarar									
	5"+6"									
B.	Áfast við vesturhlið A:	1'	0,8	2'		1" pl borð	1" pl borð klætt með tjörupappa			60
	Gluggar: 1 rúða				1					
	Hurðir: 1 borðahurð									
	Lýsing									
	Gólf: 1¼" pl borð öðruvan									
	klætt									
								Flutt		1900

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Eldstæði með leiðningum í Líminsjón								1900 90	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 66. *V. Fjarðar sýslu (~~kaupstað~~)* Sudureyri við Súgandafj *stað*

Ár 1917 hinn 31. Janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Arnólfur Jóhannesson og Jóhannes Albertsson *síðasti eigandi (að skr. 5)* Kristján Andrjesson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig úibúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Íbúðarhús:	5.8	2.4			Gaflar úr steini	3/4 borð með tjöru pappa			
	Íbúð með porti			2.4						
	Vegghæð			4						
	Glugga: 4 rúða				4	1" pl. borðum				
	Hurðir: 1 Borðahurð									
	1 Panelhurð									
	Herbergi á miðri									
	1 íbúðarherbergi									
	1 eldhús									
	& upp í									
	1 íbúð									750
B.	Skúr við vesturhlið A.	5.8	2.0	1.9		1" pl. borð	1" pl. borð tjöru pappi			
	Glugga: Sprossagl 4 rúða				2					
	Hurðir: 1 Panelhurð									
	Herbergi: 1 geymsla									
	1 gangur									380
C.	Geymsluskúr, áfast við austurhlið A:	6.5	2	2		3/4 borðum klætt með tjöru pappa	3/4 borð klætt með tjöru pappa			
	Hurðir: 1 Borðahurð									160
D.	Heyhús áfast við austurhlið C.	5.1	2.3			3/4 borð klædd með tjöru pappa	3/4 borð tjöru pappi			
	Vegghæð			1.9						
	Þakhæð			1.5						
	Hurðir: 1 Borðahurð									230
E.	Hlöðuhús áfast við austurhl. D	5.1	2.3			3/4 borð klædd með tjöru pappa	3/4 borð klædd með tjöru pappa			
	Vegghæð			1.9						
	Þakhæð			1.5						
	Hurðir: 1 borðahurð									200
	Eldstæði með leiðingum 1 Eldavjel							95		95
								Flutt		1815

Skjalasafnið Ísafirði

Staflidur	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1815	

Lýsing:

a A. niðri: Gólf 1"pl bord Veggir á þrjá vegu klæddir panel Milirum einföld klædd panel

a A. uppi: Gólf 1"pl bord. 1/3 1/3 af lengdinni: port. sið. og gaflr er innan klætt með panel, 2/3 klædda 1/2" sagfjöðrum.

a B. Gólf 1"pl bord Veggir á 3 vegu og niðan á þak klætt panel Milirum 1" pl bord.

a C. Gólflaus óinnan klædd notuð til geymslu

á D.: Gólflaus óinnan klædd notað til heymeymslu

á E.: Gólflaust óinnan klædd notað fyrir sauðfjenað.

Grind í A. 4"+4" Hafin
Aðrir viðir 3"+4"
í B. 3"+4" Fótlyftki og
Sillur Aðrir viðir 2"+4½"
í C. 3"+4" Sillur og fótlyftki
aðrir viðir 3"+3" frje
í D. 3"+3"—
í E. 3"+3" —

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1815

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Reykhrjpa leinir á 1 gólfi (Gólfi), Eldavjelin yfirplatan 2" frí brje til hliða og 5" frí brjevegg jáinvör Leitt í gegnum Milirum 2" frí brje. járn á gólf vantar til hliða
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?	
Úr hverju er loftið í vélarúminu?	
Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Frá B. til 36. 14.7m frá C. til 68. 3,5m frá C. Til 82 B 6.7 metr

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daniel Bjarnason
virðingarmenn

Ingvi Jóhannsson
Jóhannes Albertsson
eigandi

Jón Gíslason
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 67. V Ísafjarðar — sýslu (~~kaupstað~~) Súðureyri við Súgandafj. ~~stað~~

Ár 1917 hinn 2 febrúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í ..... götunúmer (eða heiti hússins) .....

Núv. eigandi Guðm. H. Guðbjörnsson síðasti eigandi Guðjón Jóhannsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús:									
	a Vesturendi	3,9	2,8			1" pl borð	1" pl borð			
	Vegghæð			2		Klætt með	klætt með			
	Rishæð			3,3		tjörupappa	tjörupappa			
	b austurendi:	2,8	3,9			og sljettjárn á 3 vegu				
	Vegghæð			2,8						
	Rishæð			3,3						
	Gluggar: 4 Sprossagl 6 rúða 1 stk — 1 rúða				5					
	Hundir: 2 Spjaldahundir 1 Bordahund ótt.									
	Herbergi: 2 íbúðarherbergi 1 eldhús								1705	
B.	Anddyri áfast við Suðurhlið A.	3,5	1,1			1" pl borð	1" pl borð með tjörupappa			
	Vegghæð			1,9						
	Gluggar: 1 stk 1/2 fag				1					
	Hundir 1 Bordahund								135	
	Eldstæði með leiðingum 1 eldavél 1 Kamina							85 25	110	
C.	Kindahús 6 m frá austurgafli A:	2,5	1,6			1/2" borð með tjörupappa	1/2" borð með tjörupappa			
	Vegghæð			1,8						
	Þakhæð			2,4						
	Gluggi: 1 — 2 rúða				1					
	Hundir 1 Bordahund								120	
	Lýsing á A. Gólf 1 1/4" pl borð útveggir panelklæddir Skilrúm 2föld kl pappi Loft kl pappi á B. Gólf laust óinnan klætt									
								Flutt	2070	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Lýsing framhald á C Gólflaust óinnan klætt Grind: 3"+3" allir viðir nema Sperrur 2"+2" í vesturenda. Austurenda 4"+4" Lillur og fótstykki og Stafir, 3"+3" gólfslár 2"+2" Sperrur. á anddyri: 1½ x 3" allir viðir Kindahús: 2"+2" og 2"+3" allir viðir								2070	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	2070	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Reykhúpa er utanveggja með norðurhlið Cementsleppa að neðan 1½ mtr fram. leirrör
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Í Eldavjel: múr á bakvið 5" frá röri að ofan 5" yfirsplata að tré á hlið til Kamínu: rör 7" frá byrði. Vantar járn á gólf við báðar eldstór.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Til 74 0,7 metr Frá C til 91. 2½ metr Frá A. til nr 73: 8 metr. Frá B. 72 4,8 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Guðm. Þorbjörnsson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Guðmundur H. Guðbjörnsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 68 *V Ísafjarðar* *–sýslu (kaupstað)* *Suðureyri við Súgandafj.* *stað*

Ár 1917. hinn 2 *Febrúar* *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi *Magnús Guðmundsson* *síðasti eigandi* *Albert Jóhannesson o. fl.*

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús:	8,9	3,8			1" pl borð klædd með járni pappa á austur hlið og suður gafli	1" pl borð járn pappi og bárujárn			
	Vegghæð			3,2						
	Mishæð			5						
	Gluggar: Sprossagl 6 rúð. 1									
	do. 4 rúð. 2									
	Karmgl. 9 rúð. 1									
	do. 6 rúð. 3				6					
	Hurðir: 1 Borðahurð									
	Herbergi: á miðri 1 íbúðarherbergi (í smíðum) 1 Geymsla								1980	
	upp: 1 íbúðarherbergi									
	Eldstæði með leiðningu 1 Eldavél								75	
	Lýsing. miðri: Gólf 1" pl borð 4 álnir í suðurenda, í norðurenda Cementsteypa Milliveggir einfalt, úr panel. Loft úr panel 8 álna. Íbúðarherbergið 4x6" fl. með panel: Norðurendinn öðrum megin klæddur, notaður til heygeymslu og uppgangs á 2 gólf uppi: Í suðurenda íbúðarherbergi 8 álna af lengd hússins klætt á port, sið, gafla og loft panel. Grind 4x4" í stillum, fótstykki og sperrum 3x4" Aðrir viðir									
								Flutt	2055	

Skjalasafnið Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2055	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								2055	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? — Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? — Reykhnjúa er leirrör á 2 gólf: við eldavjelina vantar járn á gólf.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? — Til 69: 12 metr. Til 66: 3,6 metr. Til 73: 9,3 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm: Þorbjörnsson Daniel Bjarnason
virðingarmenn

Magnús H. Guðmundsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 69 V Ísafjarðar- sýslu (kaupstað) Suðureyri í Súgandafirði stað

Ár 1917 hinn 3 febrúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í ..... götunúmer (eða heiti hússins) .....

Núv. eigandi Magnús Árnason síðasti eigandi Kristján Andrjesson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	1917.
A.	Geymsluhús: Vegghæð	6.	3,3	1,9		Þanel 3/4"	Bárujárn á 1" lang böndum			Byggt aftan við A. og ný byggning (hjallur) byggður við samkvæmt A a respect staflið B. samkv. viðbótalmatsgerð dags. 4. okt. s.á. — nr. 99.
	Veggh. Kvistsins			2,7						
	Gluggar: Hamgl. 2 rúða				1					
	Hurðir: 2 Panelhurðir									
	Herbergi: 2 geymslur								630	
	Lýsing: Gólf. 2/3 af lengdinni 1" pl borð ofanan klætt. 1 þverskilrúm 1/2" borð.									
	Grind: 4+4" og 2+4" í fótstykkjum 2+4 1/2" Sillur stafir og þverviðir 2 + 3" Sperrur									
								Flutt	630	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 630	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 70 *V. Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* Suðureyri í Súgandaf. *stað*

Ár 1917 hinn 5. febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Á. Ásgeirssonar verzlun Suðureyri *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverð Kr.	Aths.
A.	Sölubúð, skrifstofur íbúð, Salt og Vörugeymsla	21	7.5			2½" Plankar á 2 hæðum, utan þunnar 1" borðaklæðningar og þak 1" plankar	1¼ þl borðum með tjöru pappa og báru járni á liðum			Vatnsleiðsla og skólprás er í húsinu
	Veggháð			4						
	Húshæð			7						
	Gluggar									
	Kvistgluggi 3 rúður				1					
	do				2					
	Sprossagl. 3 rúður				1					
	do 6 rúða				6					
	do 4 —				2					
	Járngl á þaki 4 rúða				1					
					13					
	Hurðir									
	11 Spjaldahurðir									
	2 Hálfborðahurðir									
	2 Borðahurðir									
	1 Panelhurð									
	2 Borðahurðir tvöfaldar Panel									
	Herbergi:									
	a. niðri									
	1 Sölubúð									
	2 Skrifstofur									
	2 gangar									
	3 Saltgeymslur									
	b. uppi									
	3 íbúðarherbergi									
	1 Smáklefi									
	1 gangur									
	1 Vörugeymsla (í austurenda)								18330	
A. I.	Anddyri áfast við suðurhlið A.	17	2.6			1" pl borð	1" pl borð með tjöru pappa og báru járni			
	Veggháð			2.6						
	Húshæð			3.5						
	Gluggar: 1 stk 17 rúða				1				620	
	Hurðir: 1 Spjaldahurð stórgerð og með gleri									
								Flutt	18950	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A. II	Anddyri áfast við suðurhlið A. Hurðir: 1 Borðahurð	0,9	0,9	2,3		1" pl borð	1" pl borð með tjörupappa og bárujárni		18950 75	
	Eldstæði með leiðingum 1 Elda vél 2 Ofnar 52/cm 1 Ofn 45/cm 1 " 47/cm 1 " 72/cm							87 104 45 47 72	355	

Lýsing:
a A. miðri 1 óeg: 12" plankar nema 1/6 úr 1¼" pl borðum, og á annari skilrúmsstofunni 5½+6" ofan á plönkum 1" pl borð. Sölubúð og skilrúmsstofur klætt með panel veggir og loft, en á útveggjum er pappi undir borðum, skilrúm 2½" plankar klæddir panel á báða vegu. I búðinni eru: 3 hillusett, 1 skúffuborð, 2 Diskar með skúffum og skápum, og 1 skrifpúlt á öðrum Diskinum, 2 hillur meðfram öðrum hliðum, 1 Pakkaskápur, á annari skrifstofunni er: 1 hillurað frá lofti til gólfs bar: 1 skápur með glerhurð. Á hinni skrifstofunni: 1 skápur frá gólfi til lofts, og 2 minni skápar, 1 skrifborð með skúffum og skápum. Gallskilrúmar: útveggir klæddir 1" borðum á listum 2½x6" skilrúm úr 2½" plönkum og para listar úr 2½x6" með 1" og ¾" pl borðum. Gangurinn til íbúðarinnar klæddur panel á loft og veggi. Port, Loft, Sið og gaflar klætt með veggpappa undir panel. Skilrúm tvöfalt úr panel. Á íbúðarherbergjunum er klætt á panel. Stigi og veggföður á loft og veggi. Eldhús og gangur að klæða með panel. Milli íbúðarinnar og vörugeymslu er fyrrnefnt skilrúm úr 1" pl borðum. Síma-klefinn er tvöfaldur klæddur panel. Vörugeymslan: Port og gafl klætt panel. Grind Ofan á planka veggjum er grind (sperr) úr 5x5" Stafir. Sillur (7 dregsturenda eru 2 dregarar af öðru gólfi: 5x5" og stafir 5x5") fótstykki 5x6" Sperrur og skambitar 5x5" Bitalög úr 5x7" og sperruendar eru útsagaðir á A. I: Gólf: gólfdregarar (og stafir). Sillur og sperruendar 1¼" pl borð klætt með panel loft og veggir, undir panel pappi. Grindar viðir: 4x4" Sillur og sperruendar útsagaðir eins og á A. á A. II: (Anddyri við Sölubúðina): Gólfland öðruvísi klætt.

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 19380

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verzlun
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	2 Reykpípur: Cementsteyptar frá grunni 1 Ofn: varðeldning 2 ál til Reykpípu liggur 5" frá gafn-hvolfi úr steypu. Vantar járn á gólf við 2 Ofna.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?	
Úr hverju er loftið í vélarúminu?	
Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Til nr 59: 3,2 m. 70 B: 5,7 metr. Frá A. I til 70 C: 4 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 70 *V Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* Suðureyri *Súgandafj. stað*

Ár 1917 hinn 5 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* B. Svarthol

Núv. eigandi H. Ásgeirssonar verzlun Suðureyri *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
B	Steinsteypuhús: (Fisk og könugeymsla)	18'	8,9			Cement steypa	Bárujárn á 2' lang bordum	Sluttav	19380	
	Vegghæð			5,8		12'				
	Gluggar:			4,9						
	járngluggar 15 núða				2					
	Hurðir: 3 Flöjbordahurðir									
	Herbergi: er niðri 2 geymslur									
	Uppi 1 geymsla								8860	
	Lýsing: niðri: Gólf: Cementssteypa. Í þvottskálnum er Cement steypa. Óklæddir veggir									
	uppi: Gólf: 1" pl. bord Veggir óklæddir en neðan á þaki er klætt 1" pl bordum									
C	Viðargeymsla og fiskhús:	6,4	5,1							
	Vegghæð			3,5		1" pl bord.	1¼" bord Bárujárn			
	húshæð			6,4						
	Gluggar: Hamigl. 6 núða				2					
	Hurðir: 2 Bordahurðir								1950	
C I	Geymsluskúr áfast við vesturhlið C.	6,4	5,1	2,9		1¼" bord listuð	1¼" bord Bárujárn á borðum			
	Gluggi: 2 núða				1					
	Hurð: 1 Bordahurð								1020	
C II	Geymsluskúr á fast við austurhlið C.	6,4	5,1	2,6		1" bord Bárujárn	Vrag bord Bárujárn			
	Gluggar: Sprossagl 6 núða.				4	á gaflum				
	Hurð: 1 Bordahurð								1250	
	Lýsing: a C. niðri: Gólf 1¼" bord. A ½ Klæk á veggi 1¼" bord. Klæddur ½" bordum. Eitt	lengd húsins (suðurendi): Helmingur af norðurenda er. ½ skilrúm úr 1¼" bordum								
								Flutt	32460	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									32.460	
	Lýsing framhald á C. uppi Óinnan klætt borð 28 □ al klæddar Vragborðum Hálf hlið og gafl klætt þanell.	Gólf 1¼" þl				borð.	A. C I. A. C II.	Gólf 1¼" þl Gólf 1¼" þl borð.		
D.	Geymsluskúr áfast við Vesturhlið C I	6.7	3.6	2.6		1¼" borð	Bárujárn á lang böndum			
	Gluggar Hurðir: 1 Borðahurð								730	
E.	Fiskihús (Reykhús) áfast við austurhlið C II:	10.7	5.4			1¼" borð	Bárujárn á lang böndum			
	Veggháð			2.8						
	do.			2						
	Gluggar: 5 Sprossagl. grindur 20 rúða				5				1035	
	Hurðir: 2 Borðahurðir									
	Lýsing: Á D. Gólf 1¼" þl borð Hliðin og annar gaflinn kl með ½" borðum og Vragborðum á E. Gólf Steinsteypa óinnanklætt. Grind á C.: 5"+6" Fótstykki og sillur. 4"+4" Sperrur Skammbitar og stafir á C I.: 5+5" allir viðir á C II: 2"+4" og 4"+4" allir viðir. á D. 4"+4" Fótstykki og sillur Aðrir viðir 3"+3" á E. 4"+4" Fótstykki og sillur. Sperrur 2½"+6" aðrir viðir 3"+3"									
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	34.225	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Frá 70 C I til nr 14. 9,3 metr. Frá 70 D til nr 16. 2.5 metr. Frá 70 C. til A I: 4 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnason Daníel Þjarnason
virðingarmenn

þr Á. Ásgeirssonar umboðs Sölvasyni
Jón Grímsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 71 *V. Ísafjarðar — sýslu (~~kaupstað~~)* Suðureyri í Súgandafirði *stað*

Ár 1917 hinn 6 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jóhann Þórðarson *síðasti eigandi* Alexandía Jóhannsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátrygg-ingarverðið Kr.	Aths.
A.	Íbúðarhús:	4.5	3.8			1" pl borð	1" pl borð klædd tjörupappa			
	Vegghæð			2						
	Rishæð			3.9						
	Gluggar:									
	Sprossagl 6 rúða 3									
	do 1 — 2									
	do 2 — 1				6					
	Hurðir: 1 Spjaldahurð									
	1 Borðahurð áklædd									
	Herbergi á miðri									
	1 íbúðarherbergi									
	1 eldhús									
	1 gangur									
	b. uppi									
	1 herbergi								1320	
	1 geymsluh.									
B.	Anddyri áfast við vesturhlið A.	1.5	1.7			Panel	¾" borð tjörupappi			
	Vegghæð			1.9						
	Hurðir: 1 Borðahurð								90	
C.	Geymsluhús standur við norðurgafl A:	2	2			¾" borð	¾" borð tjörupappi			
	Vegghæð			2						
	Risþæð			2.4						
	Gluggar: 1 sf 2 rúða				1					
	Hurðir: 1 Borðahurð								115	
	Eldstæði með leiðningum							60		
	1 Eldavél							25	85	
	1 Kamína									

Lýsing

Á A. á miðri: Gólf 1¼" pl borð
Veggir og loft klætt panel
Skilrúm tvöföld klædd panel
Á A. uppi 1¼" pl borð í gólf: á lengd hússins
3 álnir klæddar panel (Port suð og gafl).
á B: Gólfklæðning
á C: Gólfklæðning.

Flutt 1610

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Lýsing Grind í A. 5"x5" fótstykki sillur og þverviðir, aðrir viðir 4"x4". í B. 4"x4" sillur og fótstykki og þverviðir, aðrir viðir 3"x3". í C: 2"x2" Allir viðir								1610	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1610

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Reykpípa Cementeruð á 1 gólfi. Eldavél 4" frá jámklæddu þili yfir plata 4" og 3" frá því að klæð bil Leiðsing 3" frá hýsi járnvör í gegnum þil. Vantar járn á gólf. Hamina 6" frá jámklæddu þili, rörið 6" frá öðru þili
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Frá A hús nr 36: 8,6 metr. Frá C hús 40 21,7 metr

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Jóhann Þórðarson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 72 *V. Ísafjarðar — sýslu (kaupstað)* Súgandafj. *stað*

Ár 1917 hinn 7 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jóhann Jónsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús áfast við austurhlið A. 71 Vegghæð Þakhæð Gluggar: Sprossagl. Gnýa 2 do ½ ½ fag 3d 2 Hundir: 2 Borðahundir Herbergi: 1 íbúðarherbergi í eldhúsi	4,5	7,8	2 3,2	4	3/4" borð Gjörn pappi	1" Vrag borð Gjörn pappi		765	
B.	Anddyri er áfast við austurhlið A. Vegghæð Hundir: 1 Borðahund	1,2	1,2	1,8		3/4" borð	3/4" borð Gjörn pappi		85	
	Eldstæði: með leiðingum í Kamínu								45	
	Lýsing á A: Gólf 1¼" borð. Útveggir og loft klætt panel. Skilrúm tvöföld klædd panel á B: Gólf 1"pl Borð. Óinnanklætt									
	Grind í A. 3"+4" fótstykki og Sillur aðrir viðir 3"+3" í B. 2"+4½" fótstykki og Sillur aðrir viðir 2"+2"									
								Flutt	895	

Skjalasafnið Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 895	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 895

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Reykpípa er cementsvör. Hamina: rör frá járnklæddum vegg 5" frá bæ hlíð til vantar járn á golf.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Frá A. til 36: 8,6 metr. Frá B. til 67. 4,8 metr. Frá B. til 73: 10,5 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Jóhann Jónsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 73 *V Ísafjarðar sýslu (~~kaupstað~~)* Suðureyri við Súgandafj. *stað*

Ár 1917 hinn 7 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* Hjalta skúr

Núv. eigandi Á. Ásgeirssonar verzlun Suðureyri *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygg-ingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Geymsluskúr	5.8	4.5			1" pl borð	Pappi og járn			
	Vegghæð			2.2						
	do			2.0						
	Gluggar:									
	Karmgl. 4 rúður				1					
	Hurðir: 1 Bondahurð								580	
	Lýsing:									
	Gólf er í 1/4 af lengd hússins úr 1" borðum. Innanklædda 46 □ál með 1/2" borðum									
	Grind:									
	3"x3" fótstykki og sillur aðrir viðir 2"x4 1/2"									
							Flutt	580		

Skjalasafnið Ísafirði

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									580	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								580	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Til nr 68: 9,3 metr. Til 67: 8 metr. Til 91: 12 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

J. Á. Ásgeirssonar verslun Súðavíkurhr.
eigandi Jón Grímsson

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 74 *V. Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* Suðureyri *í Súgandafj. stað*

Ár 1917 hinn 8 *febrúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jóhannes Hannesson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Íbúðarhús Vegghæð — — —

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1830	

Lýsing:

á A: 1¼" pl bord Innanklætt ½" bord útveggir ½ Milnúm ur panel einfalt Gaflar klæddir panel.

á B. Gólf. 1¼" pl bord óinnan klætt á D. Gólf í ½ húsinu úr ¾" bordum Innan klæddur annar gaflinn ¾" bordum

á D. Gólf. 1¼ pl bord óinnan klætt.

Grind:

í A. 3"+5" fótstykki og Sillur 4"+5" þverviðir 4"+4" Staflir 2"+5" Sperrur.

í B. 2"+4½" allir viðir

í C: 2½"+5" allir viðir nema Sperrur sem eru 1¼"+4"

í D: 3"+4" fótstykki og Sillur 3"+3" aðrir viðir.

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1830

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Engin
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Reykpípa gömnor upp milliv tvöf. upp mid. hliðvegg 2" í þaki. Vantar jörn á gólf.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Frá A. til 67.0.7 metr, frá A. til 40. 8,5 metr frá A. Til 91. 3 metr frá B. til C. 8,5 frá C til 40. 12,2 metr Frá D Til 91: 10,2 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjörnsson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Jóhannes Hannesson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, reftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 75 *V. Ísafjarðar sýslu (~~kaupstað~~)* Suðureyri í Súgandafirði *stað*

Ár 1917 hinn 9 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Ólafur S. Jónsson og Guðm. Jóhannesson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús Veggh. hússins	4,4	3,2	2,4 4,1		Panel port og gaflar 3/4" borð í veggjum	3/4 borð og tjörupappi			
	Gluggar: Karmgluggar				2					
	Hurðir: 2 Spjaldahurðir									
	Herbergi á neðri hæð 2 geymslur. 6. upp. 2 geymsluherbergi								650	
	Lýsing: neðri Gólfraust í Stjálka yfirskálum uppi: Gólf 1" pl borð yfirskálum úr 1/2" borðum Grind: 3"x4" og 2"x4" neðra Spenna sem ein 2"x3"									
							Flutt	650		

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið.	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									650	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								650	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Til nr 40. 7,5 metr. til nr 74. 7,4 metr. " " 62: 18,7 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Ólafur Þ. Jónsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 76 *V. Ísafjarðar – sýslu (~~kaupstað~~)* Suðureyri í Súgandafj. *stað*

Ár 1917 hinn 9 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Halldór Guðmundsson *síðasti eigandi* .....

Stafliður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hjallur:	3,5	3,2			3/4" borð	3/4" borð			
	Vegghæð			2		á 1/2	á þjöl			
	Húshæð			3,4		húsinu	pappi			
						og porti				
	Gluggar:					og göflum				
	Sprossagl 4ríða				1	3/4" Spilið				
						á 1/2				
	Hurðir:									
	1 Borðahurð									
	1 Spilahurð								4/15	
	Lýsing.									
	niðri: Gólflaust. Skilrúm									
	port ytri úr 3/4" borðum									
	uppi Gólf: 1" borð óinnan									
	klætt.									
	Grind.									
	4"x4" fótstykki og stafir									
	3"x3" gólfsúlur, Sillur og Sperrur									
	2"x4"									
								Flutt	4/15	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-arupphæð Kr.	Aths.
									415	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 415

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Enginn

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Til 53: 4,2 metr. Til 60: 5,3 metr

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Halldór Guðmundsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 77. *V. Ísafjarðar sýslu* ~~(kaupstað)~~ *Suðureyri í Súgandafj. stað*

Ár 1917 hinn 9 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Markús Guðmundsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús	38	32			3/4" pl. bord helmingur hússins	3/4" bord Tjörupappi			
	Veggháð			2						
	Húshæð			35						
	Gluggar: Sprossagl. Einföld 1 do 4-a- 1				2	Port og gaflar 3/4" Spilaðir helmingnum				
	Hurðir: 1 Bortahurð 1 Spilahurð									
	Herbergi á neðri 2 geymslur 6. uppi 1 geymsla								440	
	Lýsing: neðri: Gólfband í Stálnum þvert yfir ca 3/4" bortum innan klætt uppi: 1" bord í gólfinu innanklætt.									
	Grind. 4"+4" Jötustyttri og gólfsalir 3"+3" Stafir og loftsalir 2"+4" Sillur og Sperrur.									

Fluttt 440

Skjalasafnið Ísafirði

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									440	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								440	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Til 53. 4,2 metr. Til 51. 24 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Markús Guðmundsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 78 V. Ísafjarðar sýslu (kaupstað) Suðureyri í Súgandafj. stað

Ár 1917 hinn 10 febrúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í ..... götunúmer (eða heiti hússins) .....

Núv. eigandi Pjetur Pjetursson síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
d.	Kindahús áfast við Vindinga nr. 76 og 77.	1,9	1,5	1,3		3/4" bord á tvo vegu og Gjörpappi	3/4" bord og Gjörpappi			
	Veggh. 1 hæð			2						
	Í húsinu: 1 pakkhús								70	
	Lýsing. Gólfl. á Öllum klefum									
								Flutt	70	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									70	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								70	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason

virðingarmenn

Pjetur Pjetursson

eigandi

Jón Grímsson

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 79 *V. Ísafjarðar* *sýslu (kaupstað)* *Suðureyri í Súgandafj.* *stað*

Ár 1917, hinn 10 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Þórður Þórðarson og Jón Einarsson o. fl. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Fjós Veggh. 1 hæð Gluggar: 2 niðr 1 Hurðir: 2 bortahurðir	3,5	2,8	1 2 3,6	1	Torfi og grjót 2 hlöð gaflar klæddir panel	1" bord með tjöru pappa		265	
B.	Heyhús Veggh. 1 hæð Gluggar: 2 niðr Hurðir 3 bortahurðir	3,8	3,2	2,3 3,6	1	1" pl. bord	5/4" bord, tjöru pappi		390	
C.	Heyhús áfast við vesturgafl B. Veggh. 1 hæð Gluggar: 2 niðr Hurðir 1 bortahurð	3,5	3,2	1,5 3,3	1	Panel	Vatn bord og tjöru pappi		250	
D.	Skúr áfast við Vesturhlið B & C. (Hindaskúr) Veggh. Hurðir 2 bordahurðir	7,4	2	1,5		Vatn bord	Vatn bord með tjöru pappa		200	

Lýsing:

á A. Gólf 1" bord 1 umhverfis klætt 1/2" bord um suð og hálfgafl

á B. Gólf laust óinnanklætt

á C. Gólf laust óinnanklætt

á D. Gólf laust óinnanklætt

Grind.

á A. Allir viðir 2"x4 1/2"

á B. 3"x4" Fótstykki sillur og sperruviðir 4"x4" hornstafir aðrir viðir 2"x4 1/2"

Flutt 1105

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Lýsing (framh.) Grind. í C. 2 + 4½ allir viðir í D. 2 + 4½ allir viðir									

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1105

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Fjós nr 48. frá D. 10½ m. frá C. hús 50. 7,8 metr frá B. hús 60. 6 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson, Daníel Þjarnason
virðingarmenn

Þórður Þórðarson, Jón Einarsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 89 *V.-Ísafjarðar-* *sýslu (kaupstað)* *Suðureyri í Súgandafirði* *stað*

Ár 1917 hinn 12 *febrúar* *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Kristján G. Mariasson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Steypt íbúðarhús og beitingarpláss	7.8	3.5	2.2 3.6		3/4" bord	Bárujárn á lang bönd.		1030	14. 1917. Byggt hús við suður-enda A. Samtl. við-bótarvirðing ásamt Kr. 100 dags. 4. Okt. s. á. J.G.
	Vegghæð									
	Gluggar: Karmgl. 4 rúða 4.				4					
	Hurðir: 4 Bordahurðir									
	Herbergi á neðri 2 geymslustiklur 1 beitustúka									
	á efri uppi 2 geymslur.									
B.	Skúr áfast við vestur hlið A. (notuð til fjárgeymslu)	3.9	2.3	1.9		3/4 bord	Bárujárn á lang bönd.		235	
	Vegghæð									
	Gluggar: 6 rúða 1 Karmgl. 4 rúða 1				2					
	Hurðir: 1 bordahurð.									

Lýsing:

á A. neðri: Gólf 1 1/4" bord 2 skilrúm annað úr Vagbordum hitt úr 1" bordum óinnan klætt.

á A. uppi 1 Skilrúm 1" bord. Gólf: á 8 alin af lengd hússins úr 3/4" bordum óinnan þiljað.

Grind: 6" x 3 1/2" fótstykki 4" x 4" Stafir, aðrir viðir 2" x 4 1/2"

á B. Gólfsvæði óinnan klætt Grind: 4" x 4" fótstykki aðrir viðir 2" x 4 1/2".

Flutt 1265

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1265	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1265

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Frá A. hús 52. 12½ metr. Frá 82. 8 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Kristján G. Maríasson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 81 *Vestur-Skaftafells* *sýslu (kaupstað)* *Syðstugrjóti í Suðursveit* *stað*

Ár 1917 hinn 12 *febrúar* *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jóhannes Hannesson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Geymsluskúr áfast við vesturhlið A. og B. 80 Vegghæð Gluggar: Karmgl. 6 rúða 1. Hurðir: 1 Borðahurð Lýsing: Gólf 1¼" borð óinnan klætt. Grind: 4"x4" allir viðir	3,9 ~~2,3~~		1,9	1	3/4" borð	Bárujárn á 1" borða þang böndum		255	
								Flutt	255	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									255	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								255	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Jóhannes Hannesson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 82. *V. Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* Suðureyri við Súgandafj. *stað*

Ár 1917 hinn 12 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jóhannes Albertsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús:	3,9	2,8			Port, gaflar og vesturhlið klætt 3/4" borðum 3/4" spilum á 3 vegu	3/4" borð þjöm þappi		375	
	Vegghæð hússins			2,6						
	Hæð hússins			4						
	Gluggar: 2 niðri 1				1					
	Hurðir: 1 Spjaldahurð									
B	Skúr áfast vesturhlið A.	3,9	2,7	1,9		3/4" borð	~~1 borð~~ Báru járn á löng böndum		240	
	Gluggar 6 niðri 1½ 4 — — 1"				2					
	Hurðir: 1 Borðahurð									
	Lýsing á A. Gólfklætt niðri og ofanvið klætt uppi Gólf: 1¼" plægborð. Ofanvið klætt á B. Gólf 1" borð á val af lengdinni ofanvið klætt.									
	Grind: á A. 5"+5" sillustafir 4"+4" fótstykki; 2"+4½" aðrir viðir á B: 4"+4" fótstykki og gólfslár. aðrir viðir 2"+4½"									
								Flutt	615	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 615	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 615

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Frá A til 80. 8 metr Til 69. 5 metr frá B. til 66 6,7 metr
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daniel Þjarnason
virðingarmenn

Jóhannes Albertsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 83 *V-Ísafjarðar – sýslu (kaupstað)* Suðureyri í Súgandafj. *stað*

Ár 1917 hinn 13 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Ibsen Guðmundsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Beitingarskúr Vegghæð Þakhæð	5,1	3,8	1,7 2,8		3/4" borð	3/4" borð tjörupappi			
	Gluggar: Karmgl. 4 rúða 3 2 — " — 1				4					
	Hurðir: 2 Bondahurðir								480	
	Lýsing: Gólf 1" borð Innanklætt 1/2 borð á hlið og gafli Þverskilrúm í miðri úr 3/4" borðum.									
	Grind: 5 + 5" Fótstykki og gólfslár 1 1/4 + 4" Sperrur, aðrir viðir 2" + 4 1/2"									
								Flutt	480	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									480	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								480	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

   Fk nr 84. 7,5 metr til 47. 6,5 metr
   Fk 55. 8,9 metr

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorgrímsson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Ibsen Guðmundsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 84. *V-Ísafjarðar – sýslu (kaupstað)* Suðureyri í Súgandafj ~~stað~~

Ár 1917 hinn 13 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Veturliði H. Guðnason *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hjallur Vegghæð hússhæð	3,8	3,2	2,7 4.		Helmingur klætt panel og þurk og	3/4 borð kl tjörn pappa			
	Gluggar: 2 niðu				2	gaflar				
	Hurðir: 1 Spilahurð 1 Borðhurð					Helmingur 3/4 Spilin				
	Herbergi a niðri. 2 Stíukur b. uppi 1 geymsla								530	
	Lýsing. niðri: Gólf í hálfu húsinu úr 1" borðum í Skilrúm einfalt úr panel. Öðruvísi klætt. uppi: Gólf 1" borð öðruvísi klætt. Grind: 4"x4" Fótstykki og sillur og endabitar. 2"x4½" aðrir viðir.									

Flutt 530

Skjalasafnið Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 530	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 530

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Fjl nr. 45. 3,6 metr Fjl 56. 3,2 metr Fjl 55 10 metr. Fjl nr 47. 5,2 metr Fjl 83. 5,7 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Valdimar H. Guðnason
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 85 *V.-Skaftafells-* *sýslu (~~kaupstað~~)* Suðureyri í Súgandafj. *stað*

Ár 1917 hinn 14 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Tryggvi Guðmundsson og Kr. A. Sigurjónsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Fjós: Vegghæð kirsthæð 2 3'	4½	4½			9" Cementsteypa	1" borð fl. fjöru grappi og bárujárn			
	Gluggar: Tvöfalt 4 rúða				2					
	Hurðir: 2 Borðahurðir								880	
	Lýsing: Gólf: Cementsteypa innan klætt Veggir, stöl og gaflar með ¾" panel. 3 Básar með hrjágólfi, milligerð úr 1" borðum og plönkum 2"+4½" Sperrur úr 2"+4½". Sillur 4"+4" hrjá.									
								Flutt	880	

Skjalasafnið Ísafirði

Staflidur	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 880	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 86 *V-Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* Suðureyri í Súgandafj. *stað*

Ár 1917 hinn 14 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Friðbert Guðmundsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hlaða áfast Sudungafl virðingarnr 87 Vegghæð lofthæð Hurðir: 1 Tvíborðahurð 1 Heykistla Lýsing: Gólfflötur óinnan hlaðs Grind. Sillur og fótstykki 3"x4" Stafir 4"x4" Spærnr 4"x2½ Slár 4"x4".	4/5 3,2		2,4 3,9		1 borð á 3 vegu og ca 1 al mitas af rið a nr 87	Bárujárn á lang böndum			425
								Flutt		425

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 425	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 87. *V.-Ísafjarðar sýslu (~~kaupstað~~)* Suðureyri í Súgandafj. *stað*

Ár 1917 hinn 15 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Kr. J. Kristjánsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Íbúðarhús:	6	3,2	1,9		1¼" borð	Bárujárn á tvöföldu borðþaki			
	Vegghæð			3,1						
	Loftshæð									
	Gluggar: Fjórgl. 6 rúða				1					
	Hurðir: 3 Borðaðar hurðir								590	
	Lýsing: Gólfland í suðurenda er afskilt 2ál af lengd hússins með ¾" borðum. Skilrúm tvöföld									
	Grind: 4"+4" fótstykki og síllur, endaslár, aðrir viðir 3"+4"									
								Flutt	590	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									590	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								590	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Til nr 85: 4,2 metr Til nr 1. 60 metr Til nr 88. 67 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm Þorbjarnarson Daníel Þjarnarson

virðingarmenn

Kr. A. Kristjánsson

eigandi

Jón Grímsson

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, reftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 88 *V-Ísafjarðar* *sýslu (kaupstað)* Suðureyri við Súgandafj. *stað*

Ár 1917 hinn 16 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* Ömólfshús

Núv. eigandi Ó. Ásgeirssonar verslun Suðureyri *síðasti eigandi* Ömólfur Jóhannesson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Íbúðarhús:	5,4	3,9							
	Veggháð			3,6		1" pl. borð	1" pl. borð tjörupappi og bárujárn			
	húshæð			5,7						
	Gluggar: Kvosspíska 3 Sprossagl - 4 rúða 1				4					
	Hurðir: 1 Spjaldahurð 1 Borðahurð									
	Herbergi á neðri hæð 1 íbúðarherbergi 1 eldhús								2095	
	b. uppi 1 íbúðarherbergi									
B.	Anddyri áfast við austurhlið A.	1,5	1,3			Pappi	Bárujárn á lang böndum			
	Veggháð			2,4						
	húshæð			3						
	Gluggar: 2 rúða -				1					
	Hurðir: 1 Borðahurð								150	
C.	Geymsluhús áfast við norðurenda gafl A.	5,4	3,9			1" pl. borð	Bárujárn á lang böndum			
	Veggháð			2						
	húshæð			3,7						
	Gluggar: 2 fög 4 rúða - 2 1 " 2 " - 1				3					
	Hurðir: 1 Borðahurð								600	
	Eldstæði með leiðingum 1 Eldavél 1 Ofn							95 / 45	140	
								Flutt	2985	

Skjalasafnið Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 2985	

Lýsing:

í A. niðri Gólf 1¼" pl bord útveggir og loft klætt panel Steinum tvöföld klædd panel: uppi 1¼" pl bord í gólfi. Sið. port gaflar, klætt panel

á B: Gólf Cement steypa óinnan klætt

í C: Gólflaust útveggir klæddir ½" bordum, ⅔ af 2 gólfi klætt panel Steinum ur panel frá riði i 2 gólfi.

Grind.

í A: 4"+5" fótstykki og sillur aðrir viðir 4"+4"

í B. 3"+3" allir viðir

í C. 4"+5" fótstykki, sillur og þverslár. 3"+3" aðrir viðir

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2985

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Reykpípa er frá gruni til 2. gólfs Cement steypa framhald leirrör jafnvel vandast á á gólf við Ofninn
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Til nr 87. 67 metr. Frá B. til 3. 44 metr Frá C til 89: 7 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Þjarnason
virðingarmenn

þr Á. Ásgeirssona verzlun Sudavík
eigandi Jón Grímsson

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 89 *V.-Ísafjarðar sýslu (~~kaupstað~~)* Suðureyri *Súgandafj. ~~stað~~*

Ár 1917 hinn 17 *febrúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jón Grímsson *síðasti eigandi* Jóhann Þórðarson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hesthús og hlaða	5,2	3,8			Panel	Bárujárn á lang bordum			
	Veggh.			2						
	Rish.			3,9						
	Gluggar: Karmgl. 2 rúða 2									
	do. 4 " 2				4					
	Hurðir: 1 Bordahurð									650
B.	Svínahús:	1,6	3,4			1¼" bord	1¼" bord fjöm pappi			
	Veggh.			2						
	hirðh.			2,5						
	Gluggar: 1 fg 2 rúða				1					
	Hurðir: 1 bordahurð									170
	Lýsing:									
	á A. niðri: Gólfplanet 1 þver skilrúm úr panel Innanklætt 34 □ál 3/4" bordum. uppi: annað gólf 1" pl. bord óinnan klætt.									
	Grind: 2"/2"+5" Spennur 4"+4" sillur, fótstykki og bitar, allir viðir 2"+4½"									
	á B. Gólf 1¼" pl bord Innanklætt á 3 vegu með ½" og ¾" bordum									
	Grind: 4"+4" sillur fótstykki og þverviðir. 2"+4½" allir viðir.									
							Flutt		820	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									820	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								820	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Frá A. til B. 88. 7 metr. Frá B. til C. 90' 4/3 3 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Jón Grímsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, reftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 90. *V.-Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* Suðureyri í Súgandafj. *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 17 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jón Guðmundsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Heyhús:									
	Veggháð	5	3.8	2.5		1" þl Borð	1" þl borð tjöru pappi			
	húshæð			4.9						
	Hurðir: 2 Bordahurðir								560	
B.	Fjós:									
	Veggháð	6.	25	1.5		Torf og grjót	3/4" bor. tjörn pappi			
	Gluggar: 2 núðu -				1	Gafla 1" bord og tjörn pappi				
	Hurðir: 1 Bordahurð								185	
	Lýsing:									
	á A. Gólflaust óinnan klætt.									
	á B. Gólflaust óinnan klætt.									
	Grind:									
	í A. 4"+4" og 3"+4" allir viðir									
	í B. Grind 2"+4" og 2"+2"									
								Flutt	745	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 745	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								745	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Fr. A. til 89. 4/2 3 metr. Fr. A. til 34: 23 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Þjarnason
virðingarmenn

Jón H. Guðmundsson
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 91. *Vestfjarðar – sýslu (~~kaupstað~~)* Suðureyri við Súgandafjörð *stað*

Ár 1917 *hinn* 19 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* Hlöðuskúr

Núv. eigandi H. Ásgeirssonar verslun Suðureyri *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig úibúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Geymsluhús:	4,5	3,2			Panel	Bárujárn á langböndum			
	Vegghæð			2						
	Húshæð			3						
	Gluggar: Karmgl. Gníza				2					
	Hurðir: 1 Borðahurð								440	
	Lýsing: Gólf 7 álnir af lengd hússins í borðum öðrumanar skáh.									
	Grind: 4 + 4" gólfstykki og endabitar, 2 + 4" aðrir viðir.									
	Flutt								440	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									440	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								440	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Frá A. til 74: 3 metr. Til C. 67: 2,6 metr
Til 73: 12 metr Til 74. 10,2 metr

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorgrímsson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

f.h. Á. Ásgeirssonar verzlun Súðavík
eigandi Jón Grímsson

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 92 — V. Ísafjarðar — sýslu (kaupstað) Suðureyri í Súgandafj. stað

Ár 1917 hinn 21. Febrúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í ..... götunúmer (eða heiti hússins) .....

Núv. eigandi Guðrún Jónsdóttir síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús Veggh. 38 Húsh. 52 Gluggar: Sprossagl. 6 rúða 6 ⁵/₇ 4 — 8. Hurðir: 9 Spjaldahurðir, 1 d° Flekhurð, 2 Borða d° Herbergi á neðri: 3 íbúðarherbergi, 1 eldhús, 1 gangur 6 ofnar 3 íbúðarherbergi, 1 eldhús, 1 gangur	7.5	6.4		14	1" pl. borð pappi Ljett járn	1¼" borð tjara pappi báru járn			3955
	Kjallari undir húsinu A. Gluggar 4 rúða	5	3.8	1.2	2	~~Tvöf borð~~ Listar	~~1¼" borð~~ ~~tjara~~ ~~pappi~~			200
B.	Andyri við vesturhlið A.: Gluggar 1 ⁵/₇ 4 rúða Hurðir 2 Borðahurðir	1.3	2	1.9	1	¾ borð Listar	¾ borð tjöru pappi			140
C.	Skúr áfast við norðurgafl A. Gluggar ~~Sprossagl. 4 rúða~~ Hurðir 1 Spjaldahurð	6.4	2.5	2	4.	1" borð sljett járn á göflum Bárujárn hvít	1" borð tjöru pappi			520
	Eldstæði með leiðingum 2 Eldavélar þ.e. 3 Ofnar — — 2 Kamínur — —							180 120		360
D.	Skemma áfast við nr 96 Veggh. 15 Húsh. 2.9 Gluggar: 2 rúða Hurðir 1 Borðahurð	3.9	2.6	1.5 2.9	1	Torf og grjót 1½ gafl 1¼" borð	1¼" borð tjara pappi			185
E.	Fjós.: Veggh. 1,7 Húsh. 3. Gluggar 4 rúða Hurðir: 2 Borðahurðir	4.8	3.6	1,7 3.	1	Torf og grjót Einn 1/2 gafl 1¼" borð	1¼" borð tjara pappi			180
F.	Smiðja áfast við E. Veggh. 1.4 Húsh. 3 Gluggar: Sprossagl. 2 rúða d° 3 " - Hurðir: 1 Borðahurð	5	2,3	1.4 3	2	1 og ½ Gafl úr 1¼" borð Torf og grjót	Bárujárn á lang böndum			230
									Flutt	5770

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
G.	Fjóshlaða áföst við nr 96. Veggir hvoðir Glugga: 1/2 2 niðr Hurðir: 1 Bordahurð	7.3	3.8	2.2 4.1	1.	Torf og grjót Grein 1/2 gafla og port klætt í 1" borðum	Bárujárn á lang böndum		5770 575	
H.	Fjárhúshlaða: Veggir hvoðir Hurðir: 1 Bordahurð	7.	4.8	2.2 4.1		Torf og grjót Grein og 1/2 gafl klædd í 1" borðum	Bárujárn á lang böndum		520	
I.	Fjárhús áfast við Suðurgafl H. Veggir hvoðir Hurðir: 1 Bordahurð	5.8	3.3	1.5 2.8		Torf og grjót Grein 1/2 gafl 1 1/4" bord	Rastar og torf		160	
J.	Lambhús: Veggir hvoðir Hurðir: 1 Bordahurð	3.2	2.5	1.3 2.9	upph.	Torf og grjót	Rastar og torf		55	

Lýsing:

Á A. miðr: Gólf 1 1/4" pl. borð útveggir klæddir panel. Skilrúm 1 1/4" borð pl. í hesthúsbergi klætt strigapappír. Veggfastar: Uppi: Gólf úr 1 1/4" pl. borðum, útveggir úr 1 1/4 pl. borðum: í íbúðarherbergi klætt með striga pappír á veggfiðr. 3. gólf: í 1/2 lengd hússins gólf 1" pl borð. Innanklætt með ~~strigapappír~~ 3/4" borðum í þverskilrúmum úr 1 1/4" borðum (notað til geymslu) heilu megin óinnanklædd. (notaðar til geymslu) Á. Hjallaraunum: Gólf 1" borð óinnanklædd. á B.: Gólf 1 1/4" pl borð óinnanklætt: á C.: Gólf 1 1/4" pl borð óinnanklætt: á D.: Gólfplanir óinnanklæddir. á E.: 1/3 hjágólf óinnanklætt. á F.: Gólfplanir óinnanklæddir. á G. Gólfplanir óinnanklæddir. á H. Gólfplanir óinnanklæddir. á I. Gólf grindur óinnanklæddir. á J. Gólf óinnanklæddir.

Grind: í A. Fölstykki 6"x6" Sillur Stafir (Stafir) og gólfbitar 1 og 2 gólfs: 5"x5". Sperrur 4"x5" Hlóðir í 3 gólf og sillur: 4"x4" í Hjallaum bregðar og stafir 4"x4" í B. Sillur viðir 2"x4" í C. 2 1/2"x5" Fölstykki, sillu gólfbitar. 2 1/2"x3" Sperrur Miðviðir: 2"x4" í D.: Sillur viðir 2"x4 1/2" í E.: Sillur og stafir 3"x4". Sperrur 2"x4" í F. 2"x4 1/2" allir viðir í G.: 5"x5" Sillur. 4"x4" stafir og forsalar 2"x4 1/2" Sperrur. í H.: 4"x4" allir viðir nema sperrur 2"x4 1/2" í I. 4"x4" — d° — d° — d° Sperrur 3"x3" í J. Allir viðir 3"x3"

	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	7020

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Engin
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Reykpípa frá 1 gólfi: leirrör upprúr. Reykpípa frá 2 gólfi: leirrör í Eldavjel 3" mið á bakvið gafl. Yfir pípu, Rör 7" frá hverveggjám vantar í gólf til annarar beldar í Hlöðunni. Múrpípa á bakvið. Rör 5" frá hjé (Reykhettu) vantar jám til beldar í á gólfið 10 fm Rörleiðning gegnum hverveggi 2" frá hjé og 7" upprúr Vegg. jám vantar á gólf að framan í Eldavjel: Yfirpípa 4" frá hverveggi. Rör 6" frá hjé jám vantar á gólf til beggja hliða. Í Hlöðunni á hjé hæsa: Rör 5" frá hjé vantar jám á gólf.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?	
Úr hverju er loftið í vélarúminu?	
Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Grunnuppdráttur ~~sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars,~~ fjarlægð ~~milli þeirra og~~ fjarlægð frá nágrannahúsum

Í Ofni 5" frá jámklæddum hverveggi, rör 2" frá hjé í gegnum vegg. Jám vantar á gólf. Í Hlöðunni: Rör 2" frá hjé í gegnum vegg Leiðning til reykpípu í al.
Frá C. til 2: 267 metr. Frá C. til 95: 145 metr.
Frá F til G: 19.5 metr. " H. " C. 96. 59 metr
Frá J til 98. 29.2 " Frá E til B. 96. 9.2 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnason — Daníel Bjarnason
virðingarmenn

(neitað undirskrift)
eigandi

Jón Guðmundsson
umboðsmaður félagsins

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 93 *V-Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* Suðureyri í Súgandafirði *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 23. Febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Ólafur Valdimarsson *síðasti eigandi* Guðrún Jónardóttir

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús úr sutu gafl viðbygging nr 92. A. kvisthæð	4,5	6,4	4,5 5,1	Veggh	1¼" borð Pappi og skjöl járn	1" borð þjöl pappi og járn járn			
	Gluggar: Sjóvarsagl. 6 rúta.				8					
	Hundur: 5 Sjálfhundur									
	Herbergi á neðri 1 íbúðarherbergi 1 eldhús 1 gangur b. uppi 2 íbúðarherbergi 1 gangur								2730	
	Kjallari undir A. Gluggar: 6 rúða	3,8	2,5	2,2	1				235	
B.	Anddyri úr sutu austurenda A. Veghæð kvisthæð	1,5	1,4	2,3 3		1" pl borð	1" pl borð pappi og járn járn			
	Hundur: 1 Hund með gleri								420	
	Eldstæði með leiðingum 1 Eldavél 2 Ofnar 1 Kamína							140 115 25	280	

Lýsing:

á A. niðri Gólf 1¼" pl borð Skilrúm tvöfalt einfalt 1¼" borð Langskilrúm tvöfalt úr panel. Stólpar Klæddar ¾" borðum. Íbúðarherbergið klætt striga loft og veggir með veggfóðri. Uppi: Gólf 1¼" pl borð. ~~Uppi: Gólf 1¼" pl borð~~ Útveggir og loft klætt panel. Skilrúm einfalt úr 1¼" borðum. Annað íbúðarherbergið klætt striga þar á veggfóður.
á B. Gólf: 1¼" pl borð Innanklætt vegg og loft panel.

Flutt 3665

Skjalasafnið Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Lýsingar (frambh.) á Kjallaranum: Gólf 1¼" borð. Innanklæðt 1¼" borðum (notaður til geymslu) Grind: í A. Fótstykki og sillur 6"x6" Hornstafir 5"x6" 1. og 2 gólfslár 5"x5" Stafir og Stivur 5"x5" 3 Bitalag 4"x4" Sperrur 3"x4": í B. Allir viðir 4"x4": í Kjallara Bregarar 5"x5" Stafir 2"x4½" Gólfslár 3"x3".								3665	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	3665	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Reykpípur er Cementsteyt frá grunni: 1 eldavél í forstofu 2" frá tré og 2" frá járnklæddum tré vegg víðs 4" frá tré í Ofnherbergi í gegnum vegg 3" frá tré í mús í Kamínu Rör 2" upp með járn klæddum tré vegg leiðsing í gegnum veggina 2" í múr vantar járn við leiðar — 10 fet 6" frá járnklæddu tré vegg leiðsing í gegnum vegg 3" í múr frá tré vantar járn á gólf til leiðar. Frá A. til D. 92. 11 Metr. Frá A. 92. 46 metr.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Guðm. Þorbjarnarson — Daníel Bjarnason

virðingarmenn

Arnalfur Valdimarsson

eigandi

Jón Guðmundsson

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 94 *V. Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* Suðureyri við Súgandafjörð *stað*

Ár 1917 hinn 24. Febrúa *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Suðureyrarhreppur *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hundalakningahús:	38	2,6			Steinsteypa	Bárujárn á tvöföldum			
	Veggháð			1		8"				
	húshæð			2,4						
	Gluggar: 2 níða				1					
	Hurðir: 1 Borðahurð								330	
	Lýsing.									
	Gólf: Steinsteypa. Óinnan									
	Klætt:									
	Sperrur og Sillur 3"x3"									
								Flutt	330	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 330	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 95 *V-Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* Suðureyri við Súgandafj. *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 26. Febrúa *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Guðm. Guðmundsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hlaða:	5.4	2.6			Torf og grjót	1/2" bord			
	Vegghæð			2.2		á 3 veggu	á hl. hjem			
	Miðhæð			3.2			pappa			
	Gluggar: 2 níða				1	Freis				
	Hurðir: 2 Borðahurðir					1/2 gaflar				
						3/4" bord			180	
B.	Fjárhús ósast við austurhlið	3.9	3.1			Torf og grjót	3/4" bord hjem pappi			
	Vegghæð			1.9		Gafl				
	Miðhæð			2.9		kladdur				
	Gluggar: 3 níða				1	3/4" bordum				
	Hurðir: 1 Borðahurð								105	
	Lýsing á A.: Gólfgrind úr timbri. Skilrúm milli A. og B. er úr 3/4" borðum á B. Gólf: grindar timbur í Grind: í A. 3"x3" og 2"x4"/2" allir viðir í B. 3"x3" og 2"x4"/2"									
	Flutt								285	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 285	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 285

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Enginn

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Til 92 C.: 145 metr til 96 A.: 146 metr

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Guðm. Þorbjörnsson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

(neitað undirskrift)
eigandi

Jón Guðmundsson
umboðsmaður félagsins

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 96 *V. Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* Suðureyri í Súgandaf. *staðar*

Ár 1917 hinn 28. Febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jón Þorbjarnarson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig úibúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Baðstofa:	5.7	3.5	2.6		Torf og grjót	Tyrfðu bönd og járni			
	Veggháð			4.4						
	Þakháð					Gaflar 1½ bönd	pappi			
	Gluggar: Sunnan gl. hvíla 2									
	do 4 - 3.									
	do 2 - 1				6	annars gaflinn klæddur				
	Hundir: 2 Borðahundir					Þakið járni				
	1 Spjaldahund								1100	
	Herbergi niðri: 1 íbúðarherbergi									
	1 búr									
	eldhús									
	1 í búð									
B.	Göng: áföst norðurhlið A.	5.7	1.6	3		Torf og grjót	Rafstaur og torf.			
	Hundir: 1 Borðahund					Stoðspil. tyrfð bönd			70	
	1 Fjárborðahund									
C.	Eldhús áfast norðurhlið B	3.5	2.5			Torf og grjót	Torf á röftum			
	Hundir: Veggháð			2						
	Þakháð			3						
	Hundir: 1 Borðahund								50	
D.	Fjós:	3.9	3.6			Torf og grjót	Torf og Járn			
	Veggháð			2						
	Þakháð			3		½ Gaflar ei 3/4 bönd sem járn á öðrum gafli				
	Gluggar: 4 víða				1					
	Hundir 2 Borðahundir								200	
E.	Hlaða:	9.2	3.3			Torf og grjót	Báru-járn á lang-böndum			
	Veggháð			2		Torf á norðurhlið 2 bönd ei 3/4 bönd				
	Þakháð			3.7						
	Hundir: 1 Borðahund					½ gaflar 3/4 bönd			350	
F.	Fjárhús (undir manaðsum og röftum)	4.	3.2			Torf og grjót	Torf á röftum			
	Veggháð			1.2						
	Þakháð			2.3						
	Hundir: 1 Borðahund								28	
G.	Lambhús (undir manaðsum og röftum)	4.	3.2			Torf og grjót	Torf á röftum			
	Veggháð			1.3						
	Þakháð			2.3						
	Hundir: 1 Borðahund								68	
H.	Hesthús undir manaðs og röftum	2.8	2.5	1.6		Torf grjót	Torf á röftum			
	Hundir: 1 Borðahund								45	
	Eldstæði með leiðningum í Kamínu							37.	37	
								Flutt	1948	

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1948	

Lýsing:

á A. miðri: Gólf 1¼" borð
í Bordastigi: Þiljur og skilrúm
¾" Borð pl. uppi: Gólf 1¼" borð
Súð, Port og gaflar ¾" pl borð
5 föst rúmstæði:
a' B.: Gólfsaust öðruvn hlatt Grind: 3"x3" og 2"x3"
'a C.: do do Grind: 3"x3" og 3"x4"
'a D. do do Grind: 4"x4" og 3"x3"
'a E. do do Grind: 3"x4" og 2"x4"
a F. Gólf: grindur do (Grind:) —
'G. Gólf grindur do Grind: Milliloftsbr 3"x6"
og Raftar og stoðir 3"x3"
'a H. Gólfsaust Grind meniðr 6"x6" Raft. 4"x6"
og 4"x4"

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1948

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Í Eldhúsi: hlóðir sem í gamla daga. Í Baðstofunni: 1 Kamína samkv. Lögum
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Reykpípa: liggur af 2. gólfi
   Úr hverju er loftið í vélarúminu?
   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft? Frá E til 92. 59 mtr. Frá E til F. 90 mtr. Frá F til 97B 8 mtr.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Til nr. 92 E. frá A. 5.2 metr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Kr. A. Kristjánsson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

(neitað undirskrift)
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og gela ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 97 *V. Ísafjarðar* *sýslu (kaupstað)* *Suðureyri í Súgandafj.* *stað*

Ár 191 7 hinn 1. Mars *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Halldór B. Friðriksson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Íbúðarhús, áfast við nr. 96 A.	7	5.5			Stafn pl. Bárujárn á liðum og norðurgafli Bárujárn á suðurgafli	1¼" bord pl. Tjörupappi og bárujárn			1 Hefilbekkur til heimaiðnaðar
	Vegghæð			2.7						
	Loftshæð			4.2						
	Gluggar: Timbraðir 6 rúð. 6 st. 2 á 2				8					
	Hurðir: 4 Sjóaldahurðir 1 Borðahurð á Vesturgafli 1 Bárujárnshurð									
	Herbergi niðri 2 íbúðarherbergi 1 eldhús 1 Vinnustofa 1 gangur								3200	
	uppi: 1 geymsla									
B.	Fjárhús:	6.2	2.4			Torf og grjót	Torf 1" bord tjörupappi			
	Vegghæð			2						
	Loftshæð			3.2						
	Gluggar: 4 rúða —				1					
	Hurðir: 1 Borðahurð								200	
	Eldstæði með leiðingum 1 eldavél 1 Ofn							84 82	166	

Lýsing.

á A: niðri gólf 7¼" pl bord þiljur. Stálrimi og niðan á bitum ¾" bord (panel) uppi: Gólf 7¼" pl bord óþiljað. Grind: 5"x5" og 4"x4"
á B. Gólf grindur dinnan klætt
Grind: Spenur 2"x4½"

Flutt 3366

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 3566	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3566.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? — Enginn

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? — Reykpípa leirör 7" frá 1 gólfi. Eldavjel: 1" frá hjer við framahorn og 4" við afrahorn rör 4" frá hjé næst reykpípu og 6" frá [illegible] ofnrörinn.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

Úr hverju er loftið í vélarúminu?

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? — Frá A. til F. nr. 96. 11. 3 mtr. Frá B til F 96: 8 mtr

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Kr. A. Kristjánsson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

(heilað undirskrift)
eigandi

Jón Ísmsson
umboðsmaður félagsins

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðinga:gerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 98 *V.-Ísafjarðar- sýslu (kaupstað)* Suðureyri við Súgandaf. *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 2. Mars *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Kristján G. Þorvaldsson og Valdimar Þorvaldsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús:	5	3,15			Torf og grjót	Járn-bárað pappa og torf			
	Veggháð	-	-	1,3						
	Þakháð	-	-	3						
	Gluggar 4 rúðu	-	-	-	1	½ gaflar ¾ kvist				
	Hundir: 1 Borðahund								260	
B.	Hlaða áföst við Íbúðarhús. Gafl að A.:	4,5	2,5			Torf og grjót	Torf á tróðum og slétt járn			
	Veggháð	-	-	2						
	Þakháð	-	-	3,3		½ gafl ¾ kvist				
	Hundir: 1 Borðahund								250	
	Lýsing:									
	á A.: Gólf: grindur. Óþiljað									
	Grind: Sperrur 3x4" Veggbiti 4x4"									
	Jötustoðir: 2x3".									
	á B. Gólfflatur. Óþiljað.									
	Grind: Sillur 3x5". Slár 2x5"									
	Staflr 3x4". Sperrur 3x3".									
	Raftar 2x3".									
								Flutt	610.	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Skjalasafnið Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									610	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 610

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft? Frá B.lið m. 94, 33 mtr, Frá A.lið 7 92 29.4 m
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Kr. A. Kristjánsson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

(neitað undirskrift)
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Skjalasafnið Ísafirði

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Viðbót við virðingarnr. 69 (Sktst. Nr. 2588) 100

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 99 *V.-Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* Suðureyri við Súgandafjörð *stað*

Ár 1917 hinn 4. Oct. *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Magnús Árnason *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
Viðbót við 69 A.	Byggt ofaná viðbygginguna 69 A.:	6	3,3			3/4" Panel	Sama og í eldri viðbyggingunni			Eftir Ákvæðinu er öll veggh. 3,1 metr. og öll húshæð 3,9 metr.
	(Þak og örðu eldra skyppt hjer)									
	Veggh. að	.	.	1,2						
	Gluggar:									
	4 miðu 1									
	2 do 1	.	.	.	2					
	Hundir									
	1 Bordahund									
	1 Panelhund									
	Hinbergi:									
	2 Geymsluplás								460	
	Hennid: eldri viðbyggingin Nr. 69 A dags. 3/2-17								630	
	Virðingarupphæð staflið A. er því nú	samtals						Kr:	1090	
B.	Gjallur, áfastur við Suðurgafl A:	3,8	3			3/4" Spelir að 3 veggjum	3/4" borð			
	Veggh. að	.	.	2		1/4 af hlið (áfasta við Suður Gafl A)	Skarsíð			
	húshæð.	.	.	3,2						
	Hundur:					Katt 3/4" Spelum				
	1 Spelahund					Gaflar klæddir Spelum			330	
							Flutt		1420	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Skjalasafnið Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1420	
	Lýsing 1a A.: (Ofanábyggingu) Eyagólf holmingur af lengd hússins. Þverskilrúm úr 3/4" Panel. Grind 2"x4" Plankar í Bordaolígi									
	1a B.: Grind 2"x3" og 3"x3" hyl									

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1420.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Enginn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Engin
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	5m. frá A. og B. hl. Nr. 82. 12,8m. hl. nr. 68 og frá B. hl. nr. 52: 27,5m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Guðm. Þorbjarnarson Daníel Bjarnason
virðingarmenn

Bjarnadr.
eigandi

Jón Grímsson
umboðsmaður félagsins

Skjalasafnið Ísafirði

Skjalasafnið Ísafirði

Skjalasafnið Ísafirði

Skjalasafnið Ísafirði

Skjalasafnið Ísafirði

Skjalasafnið Ísafirði

Skjalasafnið Ísafirði



Skjalasafnið Ísafirði

Skjalasafnið Ísafirði