

GAMLA SJÚKRAHÚSIÐ

SAFNAHÚSIÐ ÍSAFIRÐI

SKJALASAFNIÐ ÍSAFIRÐI

Virðingabók

Brunabótafélags Íslands fyrir Ísafjörð

1916 – 1919

Aðfnr. 6007

Tekið af vef Skjalasafns Ísafjarðar

www.safnis.is

Ók þessi, sem er þrjú hundruð gegnumdregin og tölusett blöð og útbúin með innsigli þórnarráðsins, löggildist hjermeð til að vera:

Viðingabók Brunabótafjelags Íslands fyrir Ísafjörð. —

Þórnarráði Íslands 14. október 1916.

Þ. h. r.

Kristinsson

Jón Hermannsson

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 1 í Ísafjarðar – ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1916 hinn 9. nóvember höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Tangagötu götunúmer (eða heiti hússins) 31.

Núv. eigandi Jóakim Jóakimsen smikkari síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig úibúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Á neðsta gólfi hússins eru 4 íbúðarherbergi, 1 trésmíðaverkstæði, 2 forstofur og tvö 2 eldhús. Hæð frá gólfi undir loft 2,50 m. Bitar undir neðsta gólfi 130×130 m.m. Bil á gólfi 470 m.m. fyrir ás. Skilrúm úr 33 m.m. borðum. Loftið klætt með striga og pappa, og málað. Í verkstæðis eldhúsum og forstofum er ekki pappi lagður á loft en þau máluð. Útveggir og skilrúm, alstaðar nema í forstofum og eldhúsum klætt með striga og veggfóðri. Íbúðir á jarðhæð í þessari hæð eru 19. Á öðru gólfi eru 8 íbúðarherbergi og 2 eldhús; hæð undir loft sama og niðri; bitar undir gólfi af sama gildleika og niðri. Gólf 470 m.m. fyrir ás. Skilrúm samskonar og niðri; loftið að ofan á efstu bitum 26 m.m. fyrir ás, klætt striga og máluðum pappír nema í eldhúsum. Útveggir og skilrúm að öllu leyti klætt með og niðri. Íbúðir á jarðhæð í þessari hæð eru 19. Undir húsinu er steinlímdur grunnur 20 cm. hár frá jörðu. Vatnsleiðsla og skolpræsi er í húsinu	18,20	5,50	5,20	22	Útveggir að ofan klæddir 26 m.m. borðum; grind 105×130 m.m. klædd 33 m.m. plægðum borðum, fúavarið. Skilrúm úr 33 m.m. plægðum borðum, fúavarið nr. 26. Bitar 1 m.	Á gólfi 2 lög af pappa og 2 af þakpappa. Á þaki 2 lög af þakpappa, þar af 1 lag af koltjöruþakpappa. Á loftum 2 lög af pappa. Á milligjörðum er á ofanverðu klæðning 105×105 m.m. fyrir ás. Klæðningin 26 m.m. um plægð borð, fúavarið nr. 24. Bitar 130×130 m.m.	Á neðri hæð hússins 2 ofnar og 2 eldavélar. Á efri hæð 2 eldavélar og 3 ofnar Neðri: 1. ofn á Kr. 100.00 2. " " " 35.00 3. Eldavél " 80.00 4. do " 55.00 Uppi: 1. eldavél Kr. 60.00 2. do " 60.00 3. Ofn " 66.00 4. do " 60.00 5. do " 60.00 Kr. 570.00 = 570	~~15000~~ 14600	
									Flutt	15170

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
B.	Bakbygging fyrir ofnja til efri hæðarinnar. áfast við húsið.	3	2,40	5,40	3	Grind: 105×105 m.m. Klætning 33 m.m.; pappi og bárujárn.	Í Þá og 6 eins á S.		15170 850	Öll húsin eru ónáluð utan- nema kvistir gluggar og ~~gaflar~~
C.	Bakbygging fyrir eldhúsdyrum. áfast við húsið	2,50	1,90	2,50	1.	Grind: 50 × 5a m.m. Klæðn: 26 m.m			130	glugga- og dyra umbúnaður (Geriketi)
D.	Geymsluhús	3,80	2,60	1,90		Klæðn.: 26 m.m.	Klæðn. 26 m.m. og bárujárn.		200	
E.	Geymsluhús	5	2,20	2,20	1	Klæðn: 26 mm.	Járni á lang-böndum		270	
				3 1,90						

Sjá til viðbótar
Skírteini nr. 300 þar er viðbót
kr. 3.600.00

Öll bryggingin er fær kr 20,220.00

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 16620.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Íbúðarhús (húseigandi vinnur einn og eykst af fjölskyldu)
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Ekki alstaðar í húsinu
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykpípur koma of nærri tré: Málmpípur vantar sumstaðar á gólf og eru sumstaðar of lítlar í stað reykhafs ur múrsteini eru leirpípur.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Minst 10 m.	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Jóhannesson
eigandi

Sigurður Sigurðsson

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 2 á Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 191 hinn 9. nóvember höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Tangagötu götunúmer (eða heiti hússins) 32.

Núv. eigandi Helgi Sigurgeirsson gullsmiður, Ísaf. síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	A Húsið er tvílyft. a Á neðra gólfi eru 2 íbúðarherbergi, gullsmíðaverkstofa, eldhús og forstofa. Hæð frá gólfi undir loft er 2,40 m. Bitar undir neðra gólfi eru 130×130 m.m., gólfið 33 m.m. plægt borð; skilrúm 26 m.m. plægt borð. Loftið málað neðan á gólfborðin og bitana. Klæddir 15 m.m. þykkum borðum. Herbergjunum öllum eru veggir málaðir; á forstofunni er stigi með rendum þrepum. Hurðir á járnum eru alls 8.	7,55	5,75	1/3 80 0,90 m.	12	Rjóð. 0,90 m.	Járnþakpappa, á 33 m.m. plægðu borði, þrefaldri 130×130 m.m. pappa. Járnþakpappi nr. 20 m.m. pappi. Járnþakpappi nr. 26, þrefaldri á klæðningu úr 33 m.m. plægðu borði, þrefaldri 130×130 m.m. pappa. Járnþakpappi nr. 20 m.m. pappi.	Niðri: 1. ofn á kr. 80. 2. " " " 45 1 eldavél " 95 Uppi: 1. ofn. á kr. 45 2. " " " 35 Kr. 300=	6210 300
	Á efra gólfi eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Hæð undir loft er 2,20 m.; bitar, gólfborð og skilrúm eru eins og á neðra gólfi. Hurðir á járnum eru 4. Loftið er úr 26 m.m. plægðum borðum, bitar úr 130×130 m.m. Loft og veggir í eins herbergjunum eru málaðir, en aðrir veggir og skilrúm pappírsklædd.									
	Undir húsinu er kjallari 3,75×3,10 m. að stærð og 1,90 m. á hæð. Veggir og gólf 33 m.m. óplægð borð.									
	Húsið er allt málað að utan. Grunnur er á hæð 15-20 cm. frá jörðu.									
	Vatnsleiðsla er í húsinu									
								Flutt	6510	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
B.	Anddyri við bakdyr hússins. Gólf 33 m.m. Skyli þilja er ópiljað; ein hurð á jáminum.	2,75	1,90	1,80 / 2,10	1	Úr steinsteypu 26 m.m. þykkt; grunnur 80×80 m.m.	Úr steinsteypu, 26 m.m. þykkt, á járnsperrum.		6510 / 120	
	Húsið er áfast við hús Margrétar Guðmundsdóttir og ber sama götu númer og það; engin eldvarnarveggur á milli húsanna.									

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 3 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 9. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Tangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 32.

Núv. eigandi Margrjet Gunnlögsdóttir *eigandi síðasti eigandi* maður hennar Magnús Bjarnason

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er tvílyft. Á neðra gólfi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur með stiga. Hæð undir loft 2,58 m. Bitar undir neðsta gólfi 130×130 m.m. Gólfið 33 m.m. plægt borð, stilrúm 26 m.m. Loftið í 2 herbergjunum er klætt með panel og málað; í öðrum herbergjunum er málað neðan á gólfborðin. Eitt herbergið er klætt með veggjaþili, öðrum herbergjum eru máluð. Hurðir á þeim eru 5. Á öðru gólfi eru 4 íbúðarherbergi og 1 eldhús. Bitar gólf og stilrúm eru eins og niðri. Panel er klæddur neðan á efstu bita, allt málað. Hurðir á þeim eru 3. Hæð undir loft er 2,05 m. Undir húsinu er kjallari 3,15 m. á lengd og 3,15 m. á breidd, klæddur með borðum á 2 vegu og steinsteyptur á 2 vegu. Hæð undir loft 2 m. Kjallaragólfið er úr 33. mm. m. borðum. Húsið er málað að utan. Grunnur undir húsinu er 15-20 Cm. hár. Húsið er byggt á fasteignalóð nr. 32 við Tangagötu og engum eldvarnarveggur á milli. Vatnsleiðsla er í húsinu	8,90	5,75	4,80	11	Bárujárn yfir 26, þá 'Jörupappi, þá '33 m.m. plægð borð. 105×105 m.m. klæðningur innan 20 m.m. panel.	Bárujárn yfir 27, þá 'Jörupappi, þá '33 m.m. plægt borð 105×105 m.m.	Ofnar: Níu eru 2 ofnar 1. ofn á kr. 55 2. " " " 45 2 eldavjel á kr. 65 Ofn 3 eldstæði 1. ofn á kr. 45 2. " " " 35 2 lítil eldavjel á kr. 25 Alls kr. 270 =	7200 270	
								Flutt	7470	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
B.	Skúr fyrir inngangsdyrnar, ópiljaður, með steinsteypugólfi, 1 hurð á járnum.	1,90	1,30	1,85 og 2,15	1	Panel	Klætn. 26 m.m. Tjörupappi og bárujárn.		7470 75	
C.	Geymsluhús, ópiljað, með malargólfi. Hæð er í húsinu úr 26 m.m. borðum. 1 hurð á járnum.	3,80	3,80	2,60	2	Klætn. 26 m.m. grind. 50 x 105 m.m. og 105 x 105 m.m.	Klætn. 26 m.m. og tjörupappi		500	
D.	Geymsluhús, ópiljað. Gólf 26 m.m. borð. 1 hurð á járnum.	1,90	1,60	2,25	1	Klætn. 20 m.m. panel	Panel 20 m.m og tjörupappi		85	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 8130-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

   Í stað reykháfa eru enn leirpípur, 15,5 cm. og 18 cm. víðar. Í sumum eldstæðum er umbúnaður eldsi fyllilega skv. brunamálal. vegna þess að pípumótum er vandað á gólf, svo að lúzum fje samkv. og afrpípur koma af málaðri fjöl

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Afast; annars 5-6 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón S. Sigmundsson, Guðm. M. Bjarnason
virðingarmenn

Margrjet Gunnlaugsdóttir
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 4 í Ísafjarðar - sýslu (kaupstað) Sk. 10004 494 stað

Ár 1916 hinn 10. november höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Tangagötu götunúmer (eða heiti hússins) 30.

Núv. eigandi ~~Kristján Bergsson, skipstjóri í Reykjavík~~ Stefán Bjarnasen og Joh. Hastner síðasti eigandi ~~Valdimar Hasaldsen skipasmiður~~

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er kjallari með fleka þaki. Kjallari er fjórskiftur innan með 33 m.m. borðum, grind í honum úr 105×130 m.m. Steypugólf er í honum öllum. Stærð hans er 6,40 m. × 4 m. Hæð hans er 2,18 m. Skilrúm er um miðjan kjallarann.	9,54	6,35	5,85	16	timbur	járn	Á neðri hæðum Ofnar og 1. eldavél 2 á 50/00 = Kr. 100 1 „ 80/00 = „ 80 1 „ 50/00 = „ 50 eldavélin = „ 65 Uppi: 4 ofnar á 50/00 hver = Kr. 200	11720	
	Á kjallara 2 aðalhæðir.							495=	495	
	Á fyrstu hæð eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa. Hæð undir loft er 2,68 m. Skilrúm öll eru af 2 földum panel 26 m.m.; loftið er sama efnis, klætt með striga og pappír máluðum. Veggir íbúðarherbergjanna eru klæddir veggfóðri. Hurðir á þeim í þessari hæð eru 7, og auk þess forstofudyr með tveimur vængjahurðum. Gólfið er úr 33 m.m. plægðum borðum, bitar 130×160 m.m.									
	Á öðru gólfi eru 4 íbúðarherbergi og gangur; hæð undir loft er 2,55 m. Skilrúm öll eru úr sama efni og hið: 2 íbúðarherbergin eru veggfóðruð. Loftin í þeim eru klædd striga og pappír, máluðum.									
	Efsta loftið er fjöl panel 20 m.m.; bitar 105×105 m.m. Hurðir á þessari hæð eru 7.									
	Allt húsið er málað innan, nema það sem veggfóðrað er.									
	Á reykhafar hlaðnir úr múrsteini og ofnpípur allar á baðherbergjum úr múrsteini.									
								Flutt	11615	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
B.	Skúrsbygging áföst við bakhlið hússins A. Þessi er nokkur hluti eldhússins í húsinu A, sem inngangur í það og uppgangur not sleja í efri hæð. Uppi er eldhús; gólf og þiljur úr samskonar efni og í A. húsinu A. Reykháfur af eldhúsi úr leirpípum 160 m. m. víðum. Þak hússins málað dökkbrúnt. Hæð á grunni frá jörðu 0.80 m. Grunnurinn er hlaðinn úr grjóti og steinlími. Vatnsleiðsla er í húsinu	4,53	2,33	5,50 og 5,80	4			1 eldavél gerð nr. 55	11615 1880 55	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 13550-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Ekki fullkomlega.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Í A eru plötur á gólfum undir eldstæðum ekki í fullkomlega góðu lagi og í B eru leirpípur í reykhafastað.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 6,25 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

F. h. Kristjáns Benjamínssonar
Þorbjörg Sveinsdóttir
eigandi.

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 5 í Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 10. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Tangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 29.

Núv. eigandi Jón J. Bjarnason, skipstjóri, Ísaf. *síðasti eigandi* Jón Jóhannesson húsmaður, Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Húsið er einlyft með porti og háum risi. Kjallari er undir húsinu 2.70 × 2,70 m.; hæð 1.70 m.; veggir kladdir 33 m.m. borðum og sömuleiðis gólf. Grind 105 × 105 m.m. Í vestra gólfi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur með stiga ~~til efri~~ upp á loftið. Efri í vestra gólfi er 33 m.m. plægt borð. Bitar 130 × 130 m.m. Skilrúm 33 m.m. plægt borð, kladd stiga og veggfóðri í 3 herbergjum, í einu með striga og máluðum pappír. Loft kladd panel og málað. Hæð undir loft er 2,35 m. Í öðru gólfi, eru 3 íbúðarherbergi og 1 eldhús. Efri í gólfi bitum og skilrúmum, panelað kringum og niðri. Gólfin og loft máluð. Hæð undir loft 2,28 m. Hurðir á járnum í öllu húsinu eru 8. Reykháfur úr múrsteini og afþiljaður úr múrsteini og bárujárni. Vatnsleiðsla í húsinu	8,90	5,70	3,10	10	Klæðning 26 m.m. borð, grind 105 × 105 m.m. og klæðning 33 m.m. borð; gaflar og bárujárn á sama efni, en auk þess veðurklæðning úr bárujárni 26.	105 × 105 m.m. 24, há 33 m.m. borð; gerðar hurðir úr 33 m.m. borðum og bárujárni 26.	Hitinn 2 ofnar á annará Kr. 44 Ljósá " 56 eldavjel á " 50 Uppi 1 ofn á " 36 gangur " " 44 eldavjel " " 50 Alls: Kr. 280 =	5100 280
B.	Skúr fyrir eldhúsdyrnum, áfast við húsið. Skúrinn er óþiljaður. 1 hurð á járnum.	1,10	1,10	1,90		Klæðningur 26 m.m. borð	Á hlíðum og í veggjum klætt bárujárni		30	
								Flutt	5410	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
C.	Geymsluskúr bak við húsið, frá lausu fráfæri. Opið að húsi, stúkað sundur í 5 hólf með 26 m.m. borðum. Hurðir eru 5 á járnum.	12	2,55	2,15 3 2	0	Steinsteypa er 20 m.m. þykk; grind úr 105x52 m.m. borðum.	Steinsteypa 105x105 m.m. með járnklæddum pappa		5410 550	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	5960,00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Sérstakri fullkomnuleika

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft? Þakið á gólfum undir eldstæðum eru sérstaklega fullkomnuleika í lagi, og eftirlitsmenn koma af og til hjá mér.

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 6,60 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Jón J. Bjarnason
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 6 í Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 10. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Tangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 28.

Núv. eigandi Jón A. Þorólfsson, bátasmiður, Ísaf. *síðasti eigandi* Þorlákur Einarsson, húsmaður, Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar — Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Húsið er tvílyft með lágu risi. Kjallari er undir húsinu, 6,60 m. á lengd og 4,25 m. á breidd, veggirnir úr grjóti og steinlímdur; hæð 1,90 m. Á vestra gafli eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, og tjöruverkstæði og forstofa með stiga til efri hæðarinnar. Efri á gafli eru 33 m.m. borð. Bitar 130 × 130 m.m.; skilrúm klætt panel bátamegin. Panel klæddur neðan á loftbitana. Allt ómálað Hæð undir loft er 2,53 m. Hurðir á jarðhæð eru 4 og eru úlihurðir.	8,85	5,80	4,10	15	Úr grjóti	Járn nr. 26. á tjörupappír, á klæðningu 26 m.m. borð og 105 × 130 m.m. klæðningar með panel 20 m.m.	Ofnar eru 2 ofnar á 30 kr. hver = kr. 60 Eldavél " 60 Alls kr. 120 =	6600 120	
	Á austra gafli eru 4 íbúðarherbergi og gangur, gólf og bitar úr sama efni og vestri; langskilrúm tvöfaldur panel, önnur skilrúm einföld úr 26 m.m. plægðum borðum. Loft neðan á efstu bitum 20 m.m. panel. Bitar 105 × 105 m.m. Hæð undir loft 2,30 m. Hurðir á jarðhæð eru 4. Allt ómálað. Húsið er timbrað í sniðum. Reykháfur er úr steinsteypupípum 210 m.m. víðum. Vatnsleiðsla er í húsinu						Járn 24, á tjörupappír, á 26 m.m. borð og sperrum 410 × 155 m.m.			
								Flutt	6720	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 6720	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 6720-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Ekki fullnægjandi.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Á Golfplötum undir eldstæðum ekki full-nægjandi og reykháfur úr steinsteypupípum.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 6, 60 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerð. ar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson Gudni N. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



gata

engin hús

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, rofa, lækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 7. í Ísafjarðar- ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1916 hinn 10. november höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Tangagötu götunúmer (eða heiti hússins) 23

Núv. eigandi Sigríður Lúðvíksdóttir ekkja, Ísaf. síðasti eigandi Bjarni Kristjánsson maður hennar.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti og háu risi Kjallari er undir húsinu, 14,60 m. á lengd, og 2,95 m á breidd; hæð 1,75 m; kjallarinn pilfaður með 33. m. m. borðum, grind 105×105 m. m. Á vestra gólfi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 1 forstofa, með stiga upp á loftið; efri í gólfi 33 m. m. plægt borð, bitar 40/130 × 130 m. m. skilrúm úr á þessari hæð eru 33 m. m plægt borð, einföld (skilrúmin) Íbúðarherbergin 2, klædd með striga og veggfóðri, 3. herbergi klætt með striga og máluðum pappír, loftið eins. Hæð í öðrum íbúðarherbergjunum, klædd með 26 m. m. plægðum borðum. Allir aðrir veggfletir er málaðir. Hæð undir loft 2,44 m. Hurðir 8. Á öðrum gólfi eru 3 íbúðarherbergi og gangur. Efri í gólfi = borðum og skilrúmunum er hliðstæð gerð; loft á hæstaloftsbitunum er 33 m. m. borð. Hæð undir loft eru 2 m. Hurðir 3. Allt málað. Reykháfur er úr múrsteini og annar úr leirpípum af. vestra gólfi í Vaðstofu í húsinu	7,60	5,70	3,60	9			Bárujárn nr. 24, á timburpappa, á 33 m. m. borð; grind 105×105 m. m. klæðningar milli 26 m. m. borð. Bárujárn nr. 24, á timburpappa, á 33 m. m. borð, spelkað 130×130 m. m. klæðningar milli 26 m. m. borð. Þiljað með timburpappa, á 33 m. m. borð, spelkað 105×105 m. m. klæðningar milli 26 m. m. borð.	Innrieru 2 ofnar annar á 50 kr. gluggum „ 40 „ og einn eldavjel á 130 „ Uppi eru 2 ofnar á kr. 40.00 hvor = 80 „ og 1 líkil eldavjel á 30 „ Allskr. 330 =	5750 330
B.	Skúr áfastur við norðurenda hússins. Skúrnum er skift í 1 íbúðarherbergi og eru annars er skúrinn óskiptur geymslurúm. Gólf úr sama konar efni og í aðalhúsinum (A). Skilrúm 26 m. m. plægt borð. 2 hurðir.	3,20	5,7	3 og 3,25	2					670
								Flutt		6750

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 6750	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 6750-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Ekki fullkomleza

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Plötur á gólfum undir eldstæðunum ekki alveg fullnægjandi. Leirpípur í stað blikk-reykháfa.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 10,10 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Sigríður Lúðvíksdóttir
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 8 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 11. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Tangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 19

Núv. eigandi Guðjónsdóttir, húsmaður, Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft timburhús með lágu risi. Kjallari er undir húsinu 2,60 × 2,80 m. Hæð frá 1,90 m. klæddur með 33 m.m. borðum, gólf og veggir. Austara gólfi eru 2 íbúðarherbergi, 1 eldhús og gangur með stiga upp á loftið. Bitari í gólfi eru hafðir 130 × 130 m.m. í 33 m.m. plægðu borði í gólfi. Skilrúm öll einföld úr 33 m.m. plægðum borðum. Hæð undir loft er 2,10 m. Hurðir á jáminum eru 5. Í vestra gólfi eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Hæð upp í rjáfur eru 2,29 m. Ofnar í gólfi, skilrúmum og bitum eru sama og á neðrihæð. 2 hurðir á jáminum. Allt húsið er málað að utan og innan. Reykháfur er úr leirpípum 180 m.m. víðum. Þakplötur (á veggjum) allar úr járni. Grunnur er hlaðinn úr grjóti 10–50 cm. á hæð. Valmaleiðslur í húsinum	6,30	4,50	4.	5	Klæðningar 36 m.m. borð, grind 48 / 30 × 130 m.m. Klæðning með 26 m.m. borðum.	Bárujárn nr. 24, þá járnþaksi, þá 33 m.m. borð, þéttpælt 105 × 105, klæðning með 30 og 26 m.m. borðum.	Járn, járnþakspappi, 33 m.m. borð, þéttpælt á 1kr. 2/5 og eldavél á 1kr. 50 Ofn er 1 ofn á 1kr. 50 og 1 ofn „ „ 20 alls: kr. 165 =	2400	165
B.	Hús þetta gengur út úr austurgafli hússins á fóðrið við húsið. Húsið er óþiljað. 2 hurðir á jáminum, gólf úr steinsteypu	1,80	1	2,45					85	
								Flutt	2650	

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
C.	Geymsluskúr áfastur við enda hússins A., öpilgat 2 hurðir, gólf úr 33 m.m. borðum, bitar 80×80 m.m.	2,60	4,50	2,90 og 3,30	1	klæðningin 26 m.m. borð grind 80×80 m.m.	þakið m. 24 g. bárujárni 26 m.m. borð. grind 80×80 m.m.		2650 270	
D.	Geymsluskúr áfastur við kleb íbúðarhússins A, öpilgat með steinsteypu gólfi og 1 hurð á jámum. Húsið er áfast við húsið nr. 17 í Tangagötu og engin eldvarnargafl í milli.	3,75	3,95	2,50 og 1,90	1	þilin á langhliðum grind 130×130 m.m.	þakið m. bárujárni, 33 m.m. borð, grind 130×130 m.m.		200	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	3120.00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jæi
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykháfar eir leir pípum
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Áfast við götunr. 17; annars 6,40 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerða Brunabóta-félags Íslands

Jóh. H. Sigmundsson, Guðm. H. Bjarnason
virðingarmenn

Ásmundur Jónsson
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 9 í Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916. hinn 11. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 21

Núv. eigandi Sæm. Einarsson húsmaður Ísaf. *síðasti eigandi* Benjamín Jóhannesson, Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti og háum risi. Kjallari er undir húsinu, 2,45 m. x 2,30 m. Hæð 1.90 m. Kjallarinn er klæddur með 33 m.m. borðum. Hann er mokaður til geymslu. Á vestra gafli eru 3 íbúðarherbergi, Eldhús, forstofa og uppgangur um stiga. Bitar í gafli eru 105×180 m.m. Gafl er 33 m.m. bl.-plægðborð. Hæð undir loft er 2,30 m. Skilrúm einföld 26 m.m. borð. 7 hurðir. Allt málað. Á austra gafli eru 3 íbúðarherbergi og gangur. Bitar gafls og skilrúma eru eins og undir loft undir loft er 2,28 m. Loftalofti eru 33 m.m. borð; bitar 105×105 m.m. loftið allt málað um pappís að ofan. Allt málað. Uppi í húsinu eru 3 hurðir. Reykháfur er 180 m.m. víð. úr leirpípum. Vatnsleiðsla er í húsinu	5,75	5,70	3	9	Bárujárn, tjörupappi, 33 m.m. borð, grind 105×180 m.m. 20 m.m. panel.	Bárujárn, tjörupappi, 33 m.m. borð, grind 105×105 m.m. 20 m.m. panel.	Miðrim 2 ofnar á kr. 45 og annar á kr. 25 2 eldavjel á 60 Uppi eru 2 ofnar eldavjelar á 25 kr. hvor = 50 Alls kr. 180 =	3600	180
B.	Geymsluskúr frá aðalhúsinu, stakur sundur í tvennt; með 2 hurðum. Í gafli 26 m.m. borð.	2,60	3,75	2,30	2.	Klæðningu 20 m.m. Á 26 m.m. borð Grindin úr 4×6 tommum.	Járnþak á 26 m.m. borð.			
								Flutt	3910	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 3940	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3940

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Það upphitaðir reykháfar eru leirpípur og ofnpípur koma ofnarnir inn í og eru fremur fjötur á gólfum undir eldstæðum, ekki nógu stórar.

Úr hverju er loftið í vélarúminu?

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 6,40 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson Sveinn M. Björnsson
virðingarmenn

Björn Einarsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 10 á Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 11. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Tangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 24.

Núv. eigandi Jón B. Reykjalín Gullsmiður, Ísaf *síðasti eigandi* Hannibal Björnsson, málari Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir hlutir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er kjallari og loft yfir. Kjallari er undir húsinu, nokkur lítil geymsla; stærð 2,45×2,30 m.; hæð 1,70 m. Veggir og gólf klætt með 33 m.m. borðum. Grind 80×80 m.m.	7,60	5,10	4,50	12	Gaimsteypa, kjallaraveggir 26 m.m. borð; Grind 105×105 m.m. og 80×105 m.m. fyrir 20 m.m. panel.	Gaimsteypa, kjörpappi, 26 m.m. borð, sperrur 80×105 m.m.	Miðmiðstöð 45 Ofn á 35 Eldavél 75 Uppi 2 ofn. á 30 hvor = 60 3 ofn á 35 270 =	4700	270
B.	Geymsluskúr á fóstri við bakhlið hússins. Hálfur í þrennt. Gólf 26 m.m. borð.	5,35	1,80	1,90 og 2,10	2	Kjörpappi 20–26 m.m. borð Grind. Greinir ekki	Járn á timbrinu.		160	
C.	Geymsluskúr úr kimbri pappa lagðar.	2,10	2,65	1,90		Pappaklæddur bárujárn	Pappaklæddur bárujárn		60	
								Flutt	5190	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
D.	Geymsluskúr frálaus húsinu úr timbri.	1,40	1,70	1,70		Borð á grind úr timbri.	Borð á grind úr timbri.		5190 30	
E.	Geymsluskúr, frálaus húsinu, úr timbri.	2,-	2,70	1,70		do	do		60	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
B.	Bakbygging fyrir eldhúsdyrum áfast við húsið, með stiga upp á loftið. Gólf eins og v/ A.	2,80	1,70	6	2	Steinsteypa, hjúpuð 2½ m.m. kvartsgrjóti 10½ m.m. múrhúðað (falið) 12½ m.m.	Samstæðan á A.		1412 10 860	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 15070.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verzlun.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Ekki fullkomleza.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Ofnpípa kemur á einum stað af mæni hjá; þ. málspípunni á gólfinu af líkl.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 7,30 m.	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum vátryggingarskilmála Brunabótafélags Íslands

Jón J. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Sveinn Kristinsson
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
B.	Bakbygging fyrir eldhúsglugga áfast við húsið, með steyptu upp á loftið. Gólf eins og í B.	2,80	1,70	6	2	Steinsteypa 25 cm. þykk 105 cm. hátt 126 m.²	Sementað á B.		141210 860	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 150700.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verzlun.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Ekki fullkannleza.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Ofnpípa kemur á einum stað af mæni þjr, þ máhuppnum á gólfinu af líkl.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	7,30 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón L. Sigmundsson Gunnl. H. Bjarnason
virðingarmenn

Sveinn Kristinsson
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 12. á Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 13. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Tangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 20

Núv. eigandi ~~Jóhann Vigfússon, klæðskeri, Ísaf~~ Walter Knauf Bakkem *síðasti eigandi* Ingvar Vigfússon Bakkem

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með háu risi. Kjallari er undir öllu húsinu úr steinsteypu, veggir, gólf og skilrúm. Hæð undir loft er 2,65 m. Kjallarinn er hálfafinn í jörð og notaður til geymslu og fyrir blikksmiðju. 4 hurðir.	5,05	7,60	~~3,80~~ 4,75	11		Járnvarið pappa á - - - 105	Miðrisið 10 fm á - - - 55 3 l á - - - 80 3 l eldavél 80 Uppi: 10 fm 65 Alls: Kr. 280 =	6385	
	Á neðra gólfi eru 2 íbúðarherbergi, forstofa og eldhús. Hæð undir loft er 2,81 m. 8 hurðir. Bitar 155 x 155 m.m.; gólf 33 m.m.; milligólf klofsp af sandi er yfir blikksmiðjunni. Íbúðarherbergin eru pappa klædd; skilrúm eru úr tvöföldu, ur panel og loft úr sama efni.					Steinsteypa, járnvarið pappi, 33 m.m. borð, grind 130 x 105 m.m.				
	Á efra gólfi eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Annað herbergið er veggfóðrað. Bitar gólf og skilrúm eru úr Sænskum ur efni og viði. Hurðir 2. Hæð undir loft er 2,26 m. Allt er húsið málað að innan og gluggar og hurðir að utan. Reykháfur hlaðinn af múrsteini. Vatnsleiðsla og skolpræsi er í húsinu					Steinsteypa, járnvarið pappi, 33 m.m. borð, grind 105 x 105 m.m.				
B.	Skúr fyrir eldhúsdyrnar, áfast við húsið. Óþiljað innan. Gólf 33 m.m. borð. Úr skúrinum er stigi upp á loftið.	~~2,93~~ 1,76	1,90	2,35	1	Steinsteypa, járnvarið pappi og 33 m.m. borð	Sama og á veggjum.		120	
								Flutt	6780	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
C.	Geymslu skúr bakvið húsið og frá laus frá því. Gólfið er hálft úr steinsteypu en hálft úr borðum. 2 hurðir. Húsið er annar endi húss hjá mundar Brandssonar járnsmiðs og ber sama götunúmer. Engum eldavélar vegna er í notkun.	5,75	1,95	2	2	Járn á timbur grind 80 x 80 m.m.	Járn á sama hátt og útveggjum.		6780 300	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 7080.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Blikksmiði
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Ekki fullkomnuð lögn
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmpípur á gálgum ofl.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	8,40 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson — Guðni K. Bjarnason
virðingarmenn

Ingvar Vigfússon
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 13 í Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 13. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Tangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 20

Núv. eigandi Sigmundur Bjarnason járnsmiður *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygg-ingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
a.	Húsið er einlyft með háum risi. Kjallari er undir húsinu, en steinstéttur veggir gólf og skilrúm í honum eru úr steinsteypu. Hæð undir loft er 2,65 m. Hvelfdur í þrem og rotaður fyrir smiðju (járnsmiði) og geymslu. 4 hurðir. A vestra gólfi eru 2 íbúðarherbergi forstofa og eldhús, hæð undir loft er 2,81 m. 8 hurðir. Bitar í vestra gólfi 155 × 155 m.m. Gólf 33 m.m. Milligólf stoppað sandi er eftir smiðjunni. Annað íbúðarherbergið er vegg fóðrað og loftið klætt striga og máluðum pappír. Skilrúm alt tvöfalt úr panel og loftið úr sama efni. Á efra gólfi eru 2 íbúðar herbergi og gangur. Bitar gólf og skilrúm úr sama efni og niðri. Hæð undir loft er 2,26 m. 2 hurðir. Allt er húsið málað innan, og hurðir og gluggar utan. Reykháfur úr múrsteini. Vatnsleiðsla og skolpræsi eru í húsinu.	5.05	7,60	~~3,80~~ 4,75	11			Bæjarins, timburpappi, 33 m.m. borð, grind 130 × 105 m.m. þakið 20 m.m. panel. Bæjarins, timburpappi, 26 m.m. borð, sperrur 105 × 105; þakið 20 m.m. panel. Nýtt er lofið á 320 Z ofnar " " 55 Z eldavél " 80 Ofni er lofið á 65 Z eldavél " 30 Allt: kr. 450	6380	450
B.	Steinn steypt eldhúsdyrnar með steig upp á loftið, óþiljaður Gólf 33 m.m. borð, 1 hurð.	~~2,95~~ 1,46	1,90	2,35	1			B. Bæjarins, timburpappi 33 m.m. borð. Sama efni og í veggjum		120
								Flutt	6950	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
C.	Geymsluskúr ópilgátur, hálfatur á tvennt; steinninn 36 m.m. borð 2 hurðir.	3,10	4,0	2	1	36 m.m. þykkt steinsteypt	Tvöfalt járnvarið asfaltpappa		6950 200	
	Þessar húsið er á fastri og eignarlegri ~~eyju~~ annar endi ~~við~~ húss Jóns Vigfússonar blikksmiðs, og er engum eldvarnar veggur milli húsanna.									

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 141 í Ísafjarðar- ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1916 hinn 13. nóvember höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Tangagötu götunúmer (eða heiti hússins) nr 15.

Núv. eigandi Ingvar Pétursson verslunarm. g. db. Jóhanns Arnasonar Steinunds. síðasti eigandi Jón Bjarnjálfsson skipstj. Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti og háu risi. Kjallari er undir húsinu 4,05 m. á lengd og 2,45 m. á (hæð) breidd og 1,92 m. á hæð. Gólf og veggir klætt með 26 m.m. borðum. Grind er 80×105 m.m.; naglaðir til gegnum. Austra gálfi er 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur með steinlögð upp á loftið. Gólf úr 33 m.m. borðum; bitar eru 105×105 m.m. Skilrúm einföld plægð borð. Íbúðarherbergin vegg fóðruð, 5 hurðir; hæð undir loft 2,24 m. Vestra gálfi eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur, Gólf og skilrúm eru úr samskonar efni og austri. 3 hurðir; hæð undir loft 2,03 m. Öll herbergin eru máluð. Reykháfur er einn úr múrsteini og annar úr leirpípum. Vatnsleiðsla og skolpræsi eru í húsinu	8,90	5,10	2,75	11	Steinsteypa; Bárujárn; 33 m.m. borð; grind 105×105 m.m. Steinsteypa; Bárujárn; 26 m.m. borð; grind 80×105 m.m.	Timbur	Ofnar 50 á 50 10 pr. " 40 2 Eldavélar á 25 Eyrir: Eldavélarpípur á 25 hver 50 2 lampar á 35 Alls kr. 200	4500 200	
B.	Skúr úr timbri með gangstétt, áfast við húsið, á þilju; gólf 33 m.m., skilrúm 1 þrennt. 3 hurðir	4,12	2,55	2,75	2	Steinsteypa 26 m.m. borð; grind 80×105 m.m.	Bárujárn, Steinpappi 26 m.m. borð, Spærum 80×105 m.m.		220	
								Flutt	4920	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
C.	Geymsluskúr á fastan grunn gafl hússins, ópilgatan, Vard.	2,50	5,10	2,	1	Klæðning 33 mm. borð grind 80x105 mm.	Járnpappi á 33 mm. borð		4920 130	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 5050.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Ásmas reikhafur af leirpípum, reikpípur ofnarni hjá og málningsmaur á galfinu of litlar.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 5,10 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón L. Sigmundsson — Guðni N. Bárnason
virðingarmenn
F.h. Jóhannes Árnason
Ingvar Pétursson — Sig. Sigmundsson
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík


Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 15. í Ísafjarðar – ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 14. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Sundstræti/Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Konsúlshúsið.

Núv. eigandi H. J. Bjarnason, fyrv. konsúll, Reykjavík *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Húsið er einlyft með lágu risi. Það er notað til geymslu á fiski, salti og ýmsu fleiru. Gólf er úr 33 m.m. borðum, bitar 155 × 155 m.m. Húsið er óþiljað. Skilrúm er eftir því endilöngu, klætt með 26 m.m. borðum.	9,50	13,75	2,45	1	Steinsteypa	Járn á pappa		3100	
				3						
				3						
	Kjallari gerður úr 26 m.m. borðum, grindin 130×130 m.m.									
	Ca. 50 fermetrar eru klæddir bárujárni á þaki, Annars er þakið klætt þjöppuðum pappa, á 26 m.m. borðum; Í. Sperrur 105 × 130 m.m.									



Flutt 3100

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 3100	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3100.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 4,70 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

M. Jóh. Þorsteinsson
Þórólfur Sigmundsson
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raflækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 16 í Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 14. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Sundstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 33.

Núv. eigandi Dr. Alberts Jónssonar jarðarinnar Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
a.	Húsið er einlyft með porti og lágu risi. Á vestra gafli er 1 íbúðarherbergi eldhús og gangur með stiga upp á loftið, klætt innan með panel. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 105 × 105 m.m. 5 hurðir. Hæð undir loft 2,27 m. Skilrúm einfalt úr 26 m.m. borðum. Í öðrum enda hússins er búr. Á austra gafli er 1 íbúðarherbergi. Hæð upp í mæni er 2,20 m. Ofn í gafli er samstokka og rifi. Reykháfur er í íbúðinni og er úr leirpípum, en annar frá búrinu er úr járni. Smiðjan er óþiljuð innan. Vatnsleiðsla er í húsinu.	11,40	3,80	3,10	7	Klæðning á klæðum er úr 33 m.m. plægðum borðum; á gaflinum járn yfir pappa og sama klæðning og á hliðunum niður á klæði.	Járn yfir klæðningu og á þakinu 105 × 105 m.m. járn.	Bárujárn, þiljupappi, klæðning 33 m.m. borð, gólfmun 105 × 105 m.m. Þiljur úr panel á íbúðarherbergjum. Rifi: 1 ofn á 30 1 eldavél á 40 Ofni: 1 lítil eldavél á 20 Alls: kr. 90 =	2450 90	
aa.	Glugga er á austurenda á baklið hússins, óþiljaðir.	6,40	1,70	1,60	1	26 m.m. borð-klæðningur	Járn á 26 m.m. borðum.		160	
								Flutt	2700	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2700	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2700-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Járnsmíði
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reikhafar úr leirpípum og járni. Járnpípur á gólfum ófullnægjandi, og reikpípur of nærri byrði.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 5,10 m.	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. áður gerðum reglugerð af Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson Guðni N. Bjarnason
virðingarmenn

Magnea Guðný Magnúsdóttir
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

III or.

Skírteini nr. 17 *í* Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 14. novembr *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Sundstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 31

Núv. eigandi Jóhann S. Þorkelsson trésm. Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið bárujárnsklætt timburhús. Kjallari er undir öllu húsinu. Hæðirnar eru góðar stærðir. Hæð undir loft 2,05 m. á skilrúmum efri hæðarinnar undir súðarlofti. Hæð undir loft 2,05 m. á skilrúmum efri hæðarinnar undir súðarlofti. Vestra gólf: 2 íbúðarherbergi í eldhús, forstofa með stiga inn í anni upp á efra gólf. Bitar 105 x 130 m.m. Gólf 33 m.m. plægð borð. Skilrúm tvöfaldar pappírsklæddar timbrgrindur en á vestra gólfi geymsluherbergi og trésmíðaverkstæði. Þakið niður á öllu loftinu nema á verkstæðinu. Hurðir 8. Hæð undir loft 2,37 m. Pappi á veggjum annars íbúðarherbergisins, hitt með pappa á lofti. Öll hæðin máluð. Á efra gólfi eru 6 íbúðarherbergi. Skilrúm, gólf og bitar samskonar og niðri. Hæð undir loft 2,50 m. Hurðir 6. Þakið niður á efstu bitunum. Öll hæðin máluð. Reykháfar 2 úr leirpípum. Vatnsleiðsla og skolpleiðsla er í húsinu.	12	7	5,75	14	Bárujárn, á timburgrind. 16 og 33 m.m. borð. gaflar 105 x 130 m.m. klætt með pappa	Bárujárn á timbri. 16 og 33 m.m. borð. Sperrur 105 x 105 m.m.	Miðstöð 50 Eldavél 70 Ofn í ofnar. Kr 50 hvor 100 2 eldavélar eitlar 30/60 Eldavél 460 alls Kr. 340:	14000 340	
								Flutt	14340	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									14340	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 14340

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Talsmíði (hreinsigandi vinnur einn og það óreglulega)
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Leirpípur í stað reykháfa úr múrsteini og plötur undir ofnum og eldar

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 8,70 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. akvæðum reglugerð. á Brunabótafélags Íslands

Jón L. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Jóh. S. Sörkelsson
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 18 *í* Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 14. november *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Sandagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 16

Núv. eigandi Ólafur J. Ólafsson skósm. Ísaf. *síðasti eigandi* Hr. H. Jónsson verkstjóri

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er tvílyft með lágu risi. Kjallari er undir öllu húsinu. Hlaðinn upp úr grjóti. Hæð undir 1. hæð er sögð til geimsla á neðra gólfi eru 3 íbúðar herbergi, forstofa með stiga upp á efra gólf, eldhús, og skósmíða vinnustofa. Gólf 33 m.m. borð, Bitar 130 x 130 m.m. Skilrúm öll hálfföld úr panel. Í 3 íbúðar herbergin klædd með veggfóðri, og loftin í þeim striga og pappa. Hæð undir loft 2,42 m. Hundr. 10 Á öðru gólfi eru 5 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Gólf, bitar og skilrúm úr sama efni og niðri. 2 íbúðar herbergi veggfóðruð og loftið í þeim klætt striga og pappír. Þeðan á efstu hæð klætt panel. Hæð undir loft 2,42 m. Hundr. f. Baðar bæði máluð. Reykháfar 2: bæði úr leir í þeim. Vatnsleiðsla og skólpleiðsla er í húsið	9,10 og 7,80	11,30	5,25	17	Steinsteypt 36 m.m. þykkt, 33 m.m. borðaklætt, grindarverk, milli þilja 19

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
B	Geymsluskúr fyrir eldhúsdyr áfast við húsið. Fólk v. 26 m.m. borðuð í Hurð.	1.60	1.90	2		Járn. á tré grind gramm.	Járn. á tré grind gramm.		10970 60	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 11030

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Skósmíði
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Leirpípur í sótrás reykhæja úr múrsteini. Brunapípunar á gólfinu of lítlar
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	6,30 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón J. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Ólafur J. Stefánsson
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 19 Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*6 *hinn* 16. novembers *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Suðureyri *götunúmer (eða heiti hússins)* 39

Núv. eigandi Árni Árnason Bökkum Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft timburhús með lágu risi. Kjallari er undir húsinu að norðan til geymslu. Lengd 4,20 m. breidd 4,20 m. hæð 2 m. Kjallarinn innan með borðum. Steypt gólf. Á neðra gólfi eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, geymsluplass og forstofa með stiga upp á efra gólf. Hæð undir loft 2,33 m. Ofn í hvítum 130×130 m/m. Gólf 33 m/m. þ. borð, skilrúm öll tvöfaldur panel. Panel neðan á loft. hvítum. Hurðir 6. Á efri gólfi eru 4 íbúðarherbergi og gangur. Bitar, gólf, skilrúm og loft samskorðar og miðir. Húsið allt málað innan og utan. Reykháfur úr leirpípum. Valmaþök á húsinu.	8,20	6,40	4,80	14	Bárujárn á timbri 26 m/m. þ. borð, grind 165×55 m/m.	Bárujárn á timbri 26 m/m. þ. borð, sperrur 165 m/m.	Miðstöð í ofn 70 Eldavél 50 Upptyppar 40/120 Ofn 20 alls kr. 260.	8600 260	
B.	Skúr fyrir eldhúsdyrum áfast við húsið opinn með gólfi.	1,50	1,40	1,90	1.	26 m/m borð grind 9 m/m millum	Sjóvarpappi 26 m/m borð		60	
								Flutt	8920.00	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
C.	Skúr áfast við enda hússins áfastur með steinsteypugólfi og einni hurð. Notað til að steypa í henni steinsteypupípur.	2,10	6,40	2,20	2	Rokkuðum járnáklæddum timbur bindingi	Rokkuðum járnáklæddum timbur bindingi á 26 mm. borð		8920 300	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 9220-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Steypuðar pípur
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Leir pípur í stað reykháfa úr múrsteini. Málmpípur vantar á gólf.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	3,20 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón S. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Árni Árnason
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 20 Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 16. november *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Silfurgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 11

Núv. eigandi Bókaverslun Ísafoldarprentsmiðju *síðasti eigandi* .....

Staflið ur	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
a.	Húsið tvílyft með porti, kvisti og bæjarrisi. Kjallari úr steinsteypu undir öllu húsinu. Í honum er bakarofn og bökunarstofa. Eitt herbergi fyrir mjólgeymslu gangur og lítil kolageymsla. Öll skilrúm eru bé. Loftið panelað neðan á gólfbitum. Hæð undir loft 3,m. Hurðir 4	9,40	9,40	6,26	23	Járnvarið timbur.	Járnvarið timbur.	Kr. Ístöllum kvalfiskilamar pollum 70 Niðri í ofn 40 í ofn 50 Uppi í ofn 50 í ofn 35 í ofn 30 í eldavél 45 í ofn 40 alls kr 360	Kr. 360	
	Á neðra gólfi er brauðsölubúð, skrifstofa, forstofa með stiga upp á annað gólf, eitt íbúðarherbergi og samkomusalur (Hjálpræðisherssins) Hæð undir loft 3,m. Bitar í gólfi 15½ x 15½ m.m. gólf 33 m.m. bord. Skilrúmin öll eru panel hvítolduð. Hurðir 8									
	Á öðru gólfi eru 5 íbúðarherbergi, forstofa með stiga upp á þriðja gólf og eldhús. Eitt í gólfi, bitum, skilrúmum og lofti sama sk. og miðri hurð 10 Hæð undir loft 2,68 m.m. Sem stendur er þessi herbergi notuð til kaffisölu									
	Á þriðja gólfi eru fjögur íbúðarherbergi gangur. Eitt í lofti gólfi, bitum og skilrúmum sama sk. og á fyrsta gólfi Hurðir 4									
	Allt húsið málað innan.									
								Flutt	360	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Reykhafur við miðstöð Valdsleidsla og skolpleidsla								360 1825	
B.	Skúrbygging bakdyra um hússins á austurhlið það með tröppum upp í húsið óbyggð	3,50	1,40	3		Efnið Borð 26m.m. Grind. Grannur viður	Bárujárn borð 26m.m.	Bókunarofn á 1400 kr. Áfnirja gólf.	1400	
C.	Skúrbygging útidyra um kjallara óbyggð áföst við húsið.	2	2	1,60	1	Borð 26m.m.	26m.m. borð	2 ofnar 35/70 2 ofnar 25/50		
D.	Skúr notað til geymslu, skilrúm inn í framan með borðum Gólf úr steini Hurð í B Skurðrúður í B. C. D. Glauða úmi í port úr steini, sem um leið er eldvarnarveggur á hornvegi við skúrinn á D. Húsið er byggt áfast við hús Arnórs Kristjánssonar Enginn eldvarnargafl á milli. og ber sama gölu norður	12,70	4,25	1,90		Steinsteypa	Bárujárn Kjöl-pappi 26m.m borð Spenur 105×165 m.m.	1 ofn 20 alls kr 140.- B. 160 C. 120 D. 2400	140	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4045.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Brauðgerðarhús
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Reykpípur af málmpípum á stillar á gólfum
   Úr hverju er loftið í vélarúminu?
   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 2 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Guðm. Guðm.
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 21. *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 16. november *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Pósthússtræti, *götunúmer (eða heiti hússins)* 4

Núv. eigandi Arnór Kristjánsson Isaf. *síðasti eigandi* Hr. H. Jónsson vitasmiður

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið bárujárnsklætt með pappa, kvist og háan ris. Kjallari er steinsteypur undir öllu húsinu. Í honum er eitt íbúðarherbergi, þvottasmiðja, þvottaverkstæði, geymslupláss og gangur. Gólf og skilrúm úr steinsteypu. Loft skilrúm einfalt úr pappa. Hæð undir loft 2,65 m. Hurðir 9.	9,40 og 10,60	9,40	8,26	30	Bárujárn, tjöruborið 33 m.m. bord á 180 x 105 og 180 x 130 m.m. við í brúnir fjöl úr pappa	Bárujárn, tjöruborið 33 m.m. bord á Spón 130 m.m. og pappi á fjöl	3 kjallara 1 eldstæði 25 1 ofn 35 Gólf 1 eldavél 70 1 ofn 70 2 ofnar 45/90 Loft 1 eldavél 40 1 ofn, 50 1 ofn 45 1 ofn, 50 1 ofn 35 alls kr. 510.	510	
	Á fyrsta gólfi eru 4 íbúðarherbergi, skrifstofa, forstofa með stiga upp á annað gólf, gangur við bakhlið með stig upp á annað gólf. Bitar 155 x 155 m.m. Gólf 33 m.m. Skilrúm tvöföld úr pappi; loft úr pappi. Íbúðarherbergi og skrifstofa pappaklædd. Hæð undir loft 3 m. Hurðir 13									
	Annað gólf: Á því eru 5 íbúðarherbergi, forstofa, eldhús og gangur við bakhlið, með stiga upp á þriðja gólf. Skilrúm öll úr tvöföldum pappi og pappi neðan á loftbitum. 2 herbergi klædd pappa loft og veggir. Hæð undir loft 2,68 m. Hurðir 10 allt málað.									
								Flutt	510 -	00

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Á þriðja gólfi eru 6 herbergi og eldhús Gólf. Bita Skil-rúm og loft úr sama efni og á neðsta gólfi Eru 6 Herbergin máluð Reykháfur er múrsteinn Vatnsleiðsla og skolpleiðsla er í húsinu							Á Efstaloftí 1 eldavél 40 1 ofn 40 1 ofn 35 1 ofn 25 1 ofn 20 Alls Kr. 160	510 160	
B.	Geymsluhús uni í porti bak við húsið. Eiga veggir skúrsins eldvarnar-veggir.. B Húsið er byggt á sama við Bökunarfélagshúsið og ber sama götunúmer Engin eldvarnargafl á milli.	10,60	3,75	2,20	3	Járn á timbri og steinsteypa 26 m.m. þykkum	Járn á timbri og steinsteypa 26 m.m. þykkum		a. 18900 B. 1000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 20570.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Prentsmiðja og trésmíði
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jú
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykleiðsla í reykháf er að nokkru leiti úr leirrörum, sem auðvelt er að hreinsa og nauðsynlegt. Þó ekki að hreinsa sé úr þeim. Málmþynnur á gólfum ofl.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 5,10 m.	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Kristján Jónsson
eigandi

Sigmundur Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík


Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 22 í Ísafjarða- ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1916 hinn 16. nóvember höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Silfurgötu götunúmer (eða heiti hússins) 9, A.

Núv. eigandi Helgi Sveinsson bankaskjóri, Ísaf. síðasti eigandi Josef Sigmundsson, húsmaður Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Húsið er einlyft með lágu risi. Kjallari er undir hlutanum sem grjóti og steinlímdur, notaður til geymslu. Stærð 6×2,30 m. Hæð 1,90 m. Þetta er aðeins notað í húsinu, þar em Bókabarherbergi og eldhús. Þakherbergin eru vegghöfuð; annars er allt húsið málað. Hæð undir lofti 2 m. 2) hurðir. Gólf úr 33 m/m borðum. Ofnar á loftinu er geymslupláss. Reykháfur er úr múrsteini, og vatnsleiðsla og skólpræsi er í húsinu.	7,80	6,10	2	10	Borð 33 m.m. grind og 105×105 m.m. Bitjárn í stoðum.	Járnpappi, tjörupappi, 33 m.m. borð, þakrenna 52×105 m.m. og pannel.	Eldavél á 120/00 og lofnar á 50/00 Samtals Kr. 170 =	2000 170	
B.	Geymsluskúr við austurhlið hússins, áfastur við það, ópiljaður. 1 hurð.	1,70	6,10	1,60	2	Borð 33 m.m.	Járnpappi og 2 lag. m.m. borð.		80	



Flutt 2250

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 2250	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2250-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Ekki fullkomnuð.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Málningpyssur á gálfum ekki nógu stórar.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 1.75 og 4.70 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði skv. samþ. á hverjum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 23. í Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 16. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Silfurgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 9

Núv. eigandi Jón S. Edwald, kaupmaður, Ísaf. *síðasti eigandi* Guðrún S. Bramm, Reykjavík.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Annar hlið hússins er bíleyft, en hún einlyft með porti og miðskúr. Kjallari er undir húsinu, notaður til geymslu, veggjum klæddir með borðum; stærð 2,50 × 2,50 m.; hæð 1,90 m. Á vestra gafli er stálstigi. Skilrúmstafa, forstafa með stiga upp á efra gólf og geymsluþiljað. Í skilrúmstafa, beint á móti forstafa er gólf úr 33 m.m. borðum; bitar 165 × 65 m.m. Geymslurúmið er með steingólfi; 6 hurðir. Hæð undir lofti er 2,24 m. Á efra gólfi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Íbúðarherbergin og tá gangurinn er klætt veggþili, og loft klædd málaðum pappa. Þetta gólf eru úr samskonar efni og niðri. Hurðir eru 4. Hæð undir lofti 2,60 m. Húsið er upptyppt og niðri málað að innan að undanskildum geymslunum. Reykháfur er úr steinsteypu. Vantar og skal leiðslur eru í húsinu	7	8	2,30 og 5,40	9	Útveggir eru klæddir með bárujárni á tvöföldum borðum með pappa á milli. Innveggir í íbúðarherbergjum, 33 m.m. borð á grind 5,3 × 10,5 – 11,30 × 1,30 m. Loft.	Þak er klætt með bárujárni, gaflar klæddir 33 m.m. borðum, bárujárn á pappa.	1 ofn á 50, 1 o. „ 50 Upptyppt: 1 eldavjelá 60, 1 ofn á 60 1 „ „ 30 alls: kr. 250 =	5800	250
B.	Skúr áfastur við austurhlið hússins. Gólf úr steinsteypu, hæð undir þak 2,30 m. Skúrinn er þaktur af áfastri þakhæð geymslunnar í A.	1,45	8	2,30	1	Innveggir eru klæddir með 3 þumlunga borðum á grind; innan á þá er límdur pappi. Útveggir eru klæddir með bárujárni á borðum.	Skúrinn er þaktur af bárujárni á borðum.		400	
								Flutt	6250	

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið. hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									64/50	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								64/50-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Verzlun.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Eldstæði fullkomin eða.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Málm pípur á gólfum af kolum, og reykpípur af main Eye.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 1,75 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón S. Sigmundsson. Sigurður M. Björnsson
virðingarmenn

J. P. Call
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, reftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 24 *í* Ísafjarðar *~~sýslu~~ (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 16 nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Silfurgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 7

Núv. eigandi Benidikt Bórarinsson Kaupm. Ísaf *síðasti eigandi* Árni Sveinsson kaupkv. sljóri Reykjavík

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti, kjallara og risi. Kjallarinn undir öllu húsinu úr steinsteypu; hæð 2,30 m. Holzaðir í 7 herbergi þar af 1 íbúðarherbergi og 1 skósmíðavinnustofa; önnur herbergi notuð til geymslu. Á neðra gólfi eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr 2 forstofur, skrifstofa og salerni. Efri í neðra gólfi: 33 m.m. borð Bílar 15½ x 15½ m.m. Skilrúm öll tvöföld úr panel. Loft íbúðarherbergjanna klædd með striga og pappa. Veggir á öðru klæðir eins panel neðan á loftbitunum. Hæð undir loft 2,68 m. Hurðir 14. Á efra lofti eru 4 íbúðarherbergi, gangur, eldhús. Efri í gólfi, bitum og skilrúmum, og loft alls staðar og á neðra gólfi. Loft á 1 íbúðarherbergi klætt striga og pappa. Hæð undir loft 2,46 m. Hurðir 7. Allt húsið málað utan og innan. Reykháfar 2 hlaðnir úr múrsteini. Vatn og skolpleiðslur í húsinu. Við báða enda hússins eru veggsvalir með flötu þaki, sem eru portinu og risinu lægri en aðalhúsið.	13,90	7,70	5,25	31	Bárujárn, tjörupappi 33 m.m. borð; grind 130 x 130 m.m. bitar úr panel.	Bárujárn, tjörupappi 33 m.m. borð; spenningur 130 x 130 m.m. bitar úr panel.	Í kjallaraglugga 4 vatnshitunarpottar á 10 kr. 40 Í eldhúsi 1 eldavél 25 1 vatnshitunarpottur 8 1 eldavél 100 Í gangi 1 eldavél 60 1 ofn 60 1 ofn 45 Alls: 40 x 40 =	16000 740	
B.	Geymsluskúr frá aðalhúsinu. Í honum er afþiljað fjós fyrir 3 kýr; að öðruleyti er hún notuð til geymslu	11,40	3,80	2,40	2	Bárujárn á timbur en þiljað að innan sem fjósið er	Bárujárn á timbur þiljað að innan sem fjósið er		700	
								Flutt	17440	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
C.	Skúr byggður upp við hæri hlið á húsinu B. Gólf úr 26 m.m. borðum; notaður til heygeymslu	6,50	2,85	2,45		Stoðir í veggjum klæðning 26 m.m. borð grind grænmáluð	Bárujárn, 26 m.m. borð	Bárulagsklæðning kringum klæðningu 6 loðna gard. lengd 15 m., hæð 1,25 m. Skjólveggur norðan við garðinn í lengd 4,75 m. hæð 1,75 m. úr 26 m.m. borðum. Stoðir 10 x 10 m.m.	17440 420 60	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 25 *Djúpavogs — sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 16. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Pálsgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 12 A.

Núv. eigandi Valgerður Hafliðadóttir ekkja Þorf. *síðasti eigandi* Jón Guðmundsson maður hennar

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Húsið er einlyft með lágu risi. Kjallari er undir húsinu sem er 2 × 2 m. Hæð undir loft 2 m. Gólf og veggir klædd með borðum. Stólpar til geymslu. Niðri eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, og gangskáli. Í gólfi eru 33 m.m borð; loft niðri er 10 m.m borð. Veggir á veggja íbúðarherbergja veggfóðraðir. Hæð undir loft 2,20 m. Öll herbergin máluð. Hurðir 8. Reykháfur er úr steini. Vatnsleiðsla og skolpleiðsla er í húsið.	7,50	4,50	2,20	5	Sléttjárn, fjöðrun; 33 m.m borð. grind er sér standandi 105 × 105 m.m. fjarlægð 2 m.m.	Bárujárn, fjöðrun; 33 m.m. borð. Spærin 80 × 105 m.m.	Niðri ofn ca 40 til eldavél 20 eldavél 20 Alls: Kr. 80=	2200 80	
B.	Geymsluskúr fjóshúsinu. Gólf er 26 m.m. borðum; óþiljaður Húsið A. og B. er byggð ásamt viðbúsi Jónasar Sigurðssonar og er sama götunúmer. Engin eldvarnarveggur	3,15	2,40	2,50	1	26 m.m. borð grind 80 × 105 m.m.	Bárujárn á undirlagi Spærin 80 × 105 m.m.		200	
								Flutt	2480	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 2480	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2480-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Gullsmíði

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei, ekki fullkomlega

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Brunaþynnir á gólfum ekki fullnægjandi.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 6,50


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði of samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón P. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Valgerður Halldórsdóttir
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík


Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 26 Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 16. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Pílsergötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 12 A. Valgerðar Hafliðadóttur

Núv. eigandi ~~Jónas Sigurðsson húsmaður~~ Georg Jónasson kaupmaður Ísaf. *síðasti eigandi* Anna Benediktsson Reykjavík

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með lágu risi. Undir eru 2 íbúðarherbergi eldhús. Veggir allra íbúðarherbergjanna eru pappaðir allir annað málað. Í gólfi 33 m.m. borð. Loft niðri á bitum 20 m.m. Hæð undir loft 2,25 m. Hurðir 4. Reykháfar tveir í leiðinni Talnsleidsla og skolpleidsla	8,20	3,80	2,20	5	Stöð í grind 20 m.m. borð	Bárujárn á sperrum 80×105 m.m.	Ofnar 2 50 eldavél 70 alls: Kr. 120-	2080 120	
B	Geymsluskúr frá aðalhúsinu. Ofan á því. Gólf 26 m.m. borð. Húsin A. og B. eru byggð að við hús Valgerðar Hafliðadóttur og bera sama götunúmer. Engin eldvarnargafl á milli.	3,15	2,40	2,50	1	26 m.m. borð í grind 80×105 m.m.	Bárujárn á timbur sperrum 80×105 m.m.		200	
								Flutt	2400	



Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2400	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 27 *í* Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 17. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Smiðjugötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 12

Núv. eigandi Verzlun Ásgeirssonar Ísafirði *síðasti eigandi* Jóhann Árnason skósmiður Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Húsið er einlyft með lágu risi. Kjallari undir öðrum enda hússins. Stærð 2×2 m. Hæð 1,90 m. Þiljaður innan með borðum. Notaður til geymslu. Niðri eru Bíldudalsbergi, 1 eldhús 2 gaflar með sínum ofni á loftið. Hurðir 6 Hæð undir loft 2,15 m. Uppi eru Bíldudalsbergi og gangur. Allt húsið málað innan. Í Reykhúsi úr múrsteini, annar ur leirpípu Vatns- og skólpleiðsla í húsið.	10,70	3,85	2,15	12	á kjallara 26 og 33 m.m. borð; grind 10 × 10 m.m. og bitar 20 m.m. borð á loftbornum, báðum megin. Hæðmælt grind af pílárstöðum.	Bárujárn, tjörupappi, 33 m.m. borð; sperrur 80 × 10 m. fjöl á 1½ m. af lengd hússins	Ofnar 4 eldavél Kr 30 lítil eldavél - 20 loftv - 30 Uppi 2 eldstæði á 10 hvert Kr 20 Alls: Kr 100	2.400	100
B.	Skúr fyrir innganginn úr húsið Opiljaður með gólfi.	1,60	1,60	1,80		Borð 26 m.m. grind grannir rammar	Bárujárn 26 m.m. borð			60
C.	Skúr fyrir öðrum innganginn úr húsið Opiljaður með gólfi.	2,50	1,60	1,80		Sams konar og í B.	Sams konar og í B.			70
D.	Geymsluskúr við enda hússins frá hlið. Opiljaður með gólfi	2,60	2,30	1,80		26 m.m. borð grind grannir rammar	Tjörupappi 26 m.m. borð			120
								Flutt	2.750	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 2750	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2750,-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Jrei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Leirpípa í stað reykháfs í miðri stofu.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 4,60 - 5,10 - 3,60 - 6,50 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

p. p. Á. Steinsson
Ljósfiis Daníelsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 28 *í* Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 17. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 29

Núv. eigandi Oddur Gíslason bókb. og Guðm. Ebenesarson *síðasti eigandi að Guðmundarhúsi* Halldór Ólafsson *húsm. Ísaf.*

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er timbrað með skallara og lágu risi. Skallarinn er undir öllu húsinu. Í honum eru 4 íbúðarherbergi og gangur. Gólf 33 □m. með 3 kj. breið eru tvöföldum panel 3/4 hluta af útveggjum skallarans þiljaðir með panel. Í herbergjum á hæð loft niðan á bitum panel Hæð undir loft 2,55 m. Hurðir 7 Á neðra gólfi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa Gólf 50 □m. með plankar. Bitar 130 × 15 á m. m. Skilrúm öll tvöföld úr panel. Niðan á loftbitum er panel. Íbúðarherbergi öll veggfóðruð og loft pappaklætt. Hurðir 10. Hæð undir loft 2,96 m. Á efra gólfi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og baðherbergi, forstofa Gólf 33 □m. með. Bitar skilrúm og loft samskonar og á neðra lofti. Íbúðarherbergi og forstofa veggfóðruð loft pappaklætt Hæð undir loft 2,07 m. Hurðir 9. Baðherbergi málað. Reykháfur 2 úr múrsteini. Vatnsleiðsla og skolpleiðsla í húsið	11.40	8,85	7,60	24	Bárujárn, tjöruborið, 33 □m. með grind 130 × 15 á m. m. bitum úr panel Bárujárn, tjöruborið, 26 □m. með grind: Sperrur 105 × 105 m. m.	Kr. Í skallara eldavél 40 eldavél-pípa 20 1 ofn 40 1 ofn 30 Niðri 1 ofn 75 1 ofn 75 1 ofn 20 1 ofn 30 1 eldavél 60 1 Do 80 Uppi 2 eldavél. á 45/00 90 1 ofn 45 3 ofnar 90/00 90 eldavél 75 alls: Kr. 720	Kr. 18600	720
								Flutt	19320	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
B.	Skúrsviðbakhlið kvisslaus á-fóstviðpað. Í henni eru umgangar á neðri hæð og 2 sömuleiðis líkar uppá loftið. Kjallari undir henni allri úr steinsteypu, notaður til geymslu.	3,15	2,20	6	6	Bárujárnsgler-pappi. 130 fúsar úr plasti	Bárujárn. Skúrpappi 2 lög af pappa 105		19320 1400	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 20720.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Bókband. einni maður.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Ekki fullkomlega
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykpípur of nærri við og málm-fyrnir á gólfum ekki nógu sterar
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	8,60 og 8,85 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón V. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Oddur Jónsson — Guðm. E. Breiðfjörð
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 29 í Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 17. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fremstuvöllum *götunúmer (eða heiti hússins)* 23. (Rómaborg)

Núv. eigandi Jón Bjarnason frá Kirkjuból Ísaf. *síðasti eigandi* Guðrún Bjarnadóttir ekkja Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Vestri hlið hússins og hvílyft en hún einlyft með porti í og bæjarisi. Kjallari er undir húsinu. Gólf og veggir klædd með 33 m.m borðum Stærð 8,1 x 3,0 m. Hæð 1,90 m. Ísólaður til geymslu. Á neðra gólfi eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa með stigo upp á loft. Skilrúm tvöfalda panel. Gólf 33 m.m. borð; bitar 105 x 105 m.m. Loft neðan á bitum panel. Hurðir 5. Hæð undir loft 2,0 m. Á efra gólfi eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Bitar, gólf og skilrúm og loft úr sama efni og niðri. Hurðir 2. Hæð undir loft 2,10 m. Húsið málað upp í og niður. Reykháfur úr múrsteini og annar úr leirpípum. Vatnsleiðsla er í húsið.	7,40 og 2,12	7,50	7,60 og 3,80	9	Járn, timburpappi, borð 33 m.m. grind 105 x 105 m.m. Gólf og veggir úr panel.	Járn á timburpappa á borði 33 m.m. Spærum 105 x 105 m.m.	Á 14 herbergjum tjörupappi á milli, annars klæðning á timburpappa á borði 33 m.m., spærum 105 x 105 m.m. bitum og borðum.	Miðr: hafnað 35 Eldavél á 50 Ryðgir lítil eldavél á 20 2 do " 25 Alls kr. 130=	3400 130
B.	Skúr á hvoru inngangsdyrum á fasa úr við húsið, óþiljaður. Gólf 26 m.m. borð	0,97	2,25	2,25	1	Panel á grind úr grönnum reningum	Tjörupappi á 26 m.m. borð.			210
C.	Hjallur frá laus húsinu með lofti úr 26 m.m. borðum	2,87	3,20	2,25		Rimlar á 26 m.m. borð	Þakjárn á borð 26 m.m. Spærum 80 x 105 m.m.			120
									Flutt	3690

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Öll húseignin er áföst við húseign Guðmar Þjarnadóttur ekkju, fyrri eiganda, húseignarinnar, og er framantalinn reykháfur að helmingi í hvorri peirra húseigna, og forstaða er einnig sameiginleg.								3690	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3690-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Leirpípur í stað reykháfs úr múrsteini og málmpípunni á gólfinu ekki nógu stórar.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 3,10 og 12 m.	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Jón Bjarnason
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 30 í Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 17. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Sundstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 23 (Bjarnaborg)

Núv. eigandi Guðrún Bjarnadóttir, ekkja, Ísaf. *síðasti eigandi* Gunn. Sv. Björnsson, bjesmiður, Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Annað hæð hússins er kjallari en hinn eins hæð með porti og háu risi. Kjallari er undir húsinu, veggir hans og gólf eru klætt með 33 m.m. borðum. Hæð 3×3 m. Hæð 1,90 m. Notaður til geymslu. Á vestra gólfi er eitt íbúðarherbergi, forstofa og eldhús. Skilrúm úr tvöföldum panel, gólf 33 m.m. m. borð. Bitar 105×105, loft úr panel. 4 hurðir, Hæð undir loft er 2 m. Á austra gólfi eru 2 aðrar íbúðarherbergi; bitar, gólf, skilrúm og loft eru úr sama efni og á vestra gólfi. 2 hurðir Hæð undir loft er 2,10 m. Báðar hæðir eru málaðar Reykháfur er úr múrsteini og annar úr leirpípum. Vatnsleiðsla er í húsinu.	4,40	7,50	4,60 3 2,80	9	Járn, bárupappi 33 m.m. borð, grind 105×105 m.m. kringum loft úr panel.	Ca 14 ferml. þakspónn 4/4, annars bárujárn, báðar hæðir 33 m.m. borð, Spærin 105×105 m.m. kringum þakið.	Vátr. hús á 45 3 eldavélar „ 10 Ofnar: 1 eldavél á 20 3 do „ 25 Alls: Kr. 130=	3400 130	
B.	Skúr fyrir innganginn áfastur við húsið, öðrumegin. Gólf 26 m.m. borð.	0,97	2,25	2,25	1	Panel og grind úr grönnum rennivið.	Járnpappi og 26 m.m. borð.		40	
C.	Kjallari frá lausu húsinu með lofti úr 26 m.m. borðum.	2,87	3,20	2,25		Rimlar og 26 m.m. borð.	þakspónn og borð 26 m.m.		120	
								Flutt	3690	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Öll húseignin er á fæðl við húseign Jóns Þórarinssonar, Skólavörðustíg nr. 29, og er framantalinn veðkhafur að helmingi í hverri þessara húseigna og forstaða eiginlega sameiginleg.								3690	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3690-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

   Brunamálapípurnar á gólfum of lítlar. Reykhafur úr leirpípum

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? ~~2,10 og~~ 12 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Guðrún Bjarnadóttir
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal semja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.


Skirteini nr. 31 *Ísafjarðar-* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 18. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Sundstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 21

Núv. eigandi Rebekka Sveinsdóttir, Ísafirði *síðasti eigandi* Þ. Jónsdóttir, Sníkhúsa, Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef-djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með lágu risi. Kjallari er undir húsinu. Gólf hans og veggir klætt 33 m.m. borðum. Hæð 2,50 ~~m~~ 1,90 m. Hæð 1,90 m. Notaður til geymslu.	5,35	4,85	2,20	10	Steinsteypa, hörpuð, 33 m.m. borð. á grind.	Járnvarið timbur, 33 m.m. borð. á grind.	Miðst: Eldavél á 25. og ofnar „ 15 upptt ____ Alls: Kr. 40=	1200	
	Hitri í húsinu er eitt íbúðarherbergi, eldhús og gangur með steinn upp á loftið. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 105 x 105 m.m. Skilrúm tvöfalt úr panel. 3 hurðir. Hæð undir loft 1,87 m. ~~Uppi~~								40	
	Uppi er eitt íbúðarherbergi og gangur. Gólf og skilrúm eins og niðri. 1 hurð. Hæð upp í mæni er 2,20 m.									
	Reykháfur er hlaðinn úr múrsteini. Vatnsleiðsla er í húsinu.									
B.	Geymsluskúr áfastur við hlið hússins, ópilgaður, með gólfi. Skilrúm yfir þvert húsið. 2 hurðir.	5,35	2,30	1,70	1	33 m.m. borð.	Járnvarið timbur, 33 m.m. borð.		180	

Húseignin er áföst við húseign Jóns Bjarnasonar skrifstemi nr 29 Einginn eldvarnarveggur á milli húsanna



Flutt 1220

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 1420	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1420.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Ekki fullkomnað.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Málningunum á gólfunum aflétt.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 2,65 x 2,50 + 3,50 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jónas H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Rebekka Sveinsdóttir
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 32 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 18. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Punasíðu *götunúmer (eða heiti hússins)* 21

Núv. eigandi Jóhannes Þórðarson póstur Ísaf. *síðasti eigandi* Benoni Benonýsson skósmiður Reykjavík

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A	Húsið er einlyft timburhús úr. Kjallari er undir húsinu stór 2,35 x 2,60, hæð 1,70 m. Veggir með klæðningu með 33 m.m. borðum. Gólfið steinsteypt. Hiti í húsinu en 3 íbúðar herbergi, forstofa og eldhús. Gólf 33 m.m. bilað 130 x 130 m.m. Skilrúm einföld úr 33 m.m. borðum. Hæð undir loft 2,26 m. Hurðir 10. Á efra gólfi eru 2 íbúðarherbergi, gangur. Húsið er málað upp og niður. Reykháfur er í eldhúsinu úr múrsteini. Vatnsleiðsla er í húsið. Við norðurenda hússins er skúr áfastur við húsið og nokkur hluti hans íbúðarherbergis sér í honum. Hurð þaðan úr skúrnum er notuð til geymslu	9,55	2,15	2,30	10	Gaflar, útveggir 2 3m.-m. borð. Gluggar 1 30 x 130 m.m. Hurðir 2 m.-m. borð. Skilrúm 1 m.-m. borð. Gólfsvalir 1 m.-m. borð.	Járn, tjörupappi 33m.-m. borð. Skúrsþak 1 m.-m. borð. Gólfsvalir 1 m.-m. borð.	Kr. Húsið 1400 1 ofn 95 Eldavél 60 Upp í lítil eldavél 35 1 Do 30 Alls: Kr. 240-	Kr. 3600 240	
B.	Skúr fyrir eldhúsdyrunum áfastur við húsið opnast með gólfi í hurð	1,95	1,80	2	1	33 m.m. borð.	Bárujárn, tjöru-pappi 33 m.m. borð		70	
C.	Geymsluskúr frá laus húsinu opnast í hurð	3,35	2,20	1,90		33 m.m. borð og 20 m.m.	Tjöru-pappi 33 m.m. borð		90	
D.	Geymsluskúr frá laus húsinu opnast gólf úr 26 m.m. borðum í hurð	2,	1,60	2		26 m.m. borð	Tjöru-pappi og 26 m.m. borð		70	
								Flutt	4070	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
C.	Skúr fyrir forstofu dyrum. afastur við húsið. Í hurð með gólfi	1,65	1,60	2	1	Járn. á timbri og torf	Bárujárn á timbri og torf	Girðing úr timbri kringum matjurtagarð. Lengd hennar til samans 48,70 m. hæð 1,80 Þar af um bárujárni á einum stað og þakyfir í þar liðir úr sama efni Veggur og þak til samans 26½ fermeter Samlagi virðist. að verð á girðingu og þaki	4070 170 350	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4590-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Vatnar málningu á gólf.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 2,50 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón Þ. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi Jóhannes Pálsson

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 33 Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 18. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Skipagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 14 (Bjarnaborg)

Núv. eigandi Verslun Á. Ásgeirssonar Ísaf. *síðasti eigandi* Bjarni Sigurðsson fá Borg

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A	Húsið er einlyft með porti og kjallara undir hlutanum	6,95	5,05	4,20	8	timb.	járn.	Miðstöðvar 60	3500	
	Kjallari undir hlutanum vegg- og skilrúm er grjótveggir að sjálfsögðu. Gólf steinsteypa 2,50 × 2,50 m. Hæð 1,90.							eldavél á 45		
	Á neðra gólfi eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og einn fyrirstiga upp á loftið. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 10½ × 13 m.m. Loft er panel. Skilrúm hvoffalt úr panel. Hæð undir loft 2,10 m. Hurðir 3.							Uppi í hlöðu - 25		
	Á efra gólfi eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Gólf, bitar, loft og skilrúm, dansk kona og önnur. Hæð undir loft 2,13 m. Hurðir 2.							eldavél - 40		
	Reykháfur er leirpípum							alls: kr 160=	160	
B.	Skúr þiljaður áfastur við hlið hússins A.	6,95	6,25	5,80	9	járn, fjalapappi 2 6 m.m. borð, járn, fjalapappi 2 6 m.m. borð 13 0 × 13 0 m.m. bitar, gólf 33 m.m. borð	Bárujárn, fjalapappi, 2 6 m.m. borð Strengur 10½ × 10½ m.m. bitar, gólf úr panel	Miðstöðvar-eldavél á kr 40	6500	
	Á neðra gólfi eru 3 íbúðarherbergi og inngangur fyrir báðar hæðir. Hæð undir loft 4,56 m. Hurðir 3. Loft neðan á bitum er panel. gólfið 33 m.m. borð.							eldavél - 40		
	Á öðru gólfi eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Skilrúm tvöfalt úr panel, loft er panel. Gólf 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2,33 m. Hurðir 5. Herbergin uppi og niðri ýmist pappírsmáluð eða máluð.							í ofn - 35		
	Reykháfur er múrsteinn. Vatnsleiðsla er í húsinu A. nema fyrir báðar hæðir							Uppi í ofn 30		
								í n - 35		
								eldavél - 40		
								í Do - 40		
								alls: kr 260=	260	
								Flutt	10420	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
C.	Gegnsleikis fráleiðsl aðalhús- ins úr timbri. Fe	3,85	3,90	2,30		Borð 26 mm. grönn grind	járn 26 m.m. borð		10420 200	
D.	Skúr fyrir innganga dyrum áfastur við húsið	1,25	1,25	2		26 mm. borð	járn og 26 m. m. borð		60	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 34 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 20. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Smiðjugötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 1

Núv. eigandi Magnús Árnbjörnsson skipsdj. Ísaf *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er kjallari með lágum risi. Kjallari er undir öllu húsinu en sléttsteypu skilrúmum er í fremri notaðir til geymslu. Hæð undir loft 2,28 m. Á vestra gólfi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Bitar í gólfi 105 × 130 m.m. Skilrúmin tvöföld úr panel. Loft úr sauðskornar efni. Hurðir 7. Hæð undir loft 2,50 m. Á efra gólfi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Skilrúmin ýmist tvöföld úr panel, eða einföld úr 26 m.m. borðum. Bita- og gólfsúr sauðskornar efni og ofnar. Hurðir 6. Hæð undir loft 2,30 m. Loftið úr panel. Húsið er málað að innan og utan. Reykháfur úr múrsteini. Valmaþak á húsið	7,55	5,70	6,20	16	Bárujárn, gjörpappi, 26 m.m. borð × 105 m.m. bil úr panel	Bárujárn, gjörpappi 26 m.m. borð 105 × 105 m.m.	Ofn í forstofu 20 / Ofn 40 / Eldavél 50 / Ofn í eldhúsi 40 / Ofn 40 / Eldavél 50 / Alls: Kr 240=	8000 / 240	
B.	Skúr úr timbri áfastur við eldhúsdyrnar á húsið að framan. Gólf sauðskornar og í húsinu. Í honum er stigi upp á efra gólf í húsinu A.	1,62	1,70	6	1	Sama og húsinu A.	Sama og húsinu A.		500	
C.	Geymsluskúr áfastur við norðurenda hússins. Gólfið úr steinsteypu; óþiljaður	4,70	7	2,10	4	Steinsteypa	Bárujárn, gjörpappi 26 m.m. borð 3 sperrur 105 × 105 m.m.		1100	
								Flutt	9840	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									9840	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 9840-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Jnei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft? Vatns málningar á gólf og eru ofleitar

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 7,10 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði of samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Islands

Jón V. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Magnús Arnfinnsson
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 35 Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 20. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Pólgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 9

Núv. eigandi Páll Kristjánsson Ísmiður *Síðasti eigandi* Bjarni Sigfússon Jónsson Reykjav.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er tvílyft með lágu risi kjallari er undir húsinu. Stærð 2,50×2,50 m. Hæð 2 m. Veggir og gólf eru 33 m.m. borðum. Grind 105×105 m.m.	7,60	6,40	6,35	14	Bárujárn, tjörupappi 33 m.m. borð. Grind 105×105 m.m. pílárar er panel	Bárujárn, tjörupappi á borðum, sperrur og sperrumynd 105×105 m.m.	Ofn í loft 40 Eldavél 40 Eyri 2 ofnar á 40/00 80 Eldavél 25 1 Do 55 Alls: kr 240=	7000	240
	Á neðra gólfi eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, gangur með stiga upp á loftið og trésmíðaáhaldaskúr. Bitar í gólfi 105×105 m.m. Gólfið 33 m.m. borð. Skilrúm úr tvöföldu panel eða einföldu 33 m.m. borðum. Panel neðan á loftið. Loft og veggir í íbúðarherbergjunum pappaklædd. Undir J. Hæð undir loft 2,77 m.									
	Á efra gólfi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Ofn í gólfi og bilinu milli og undir. Skilrúm úr panel tvöföldum. Hæð undir loft 2,20 m. Loft neðan á efstu bitum úr panel. Undir herbergjum með pappa á lofti, annað þeirra veggfóðrað. Allt annað málað nema vinnuskúrar. Reykháfar 2 úr leirpípum. Valmsleiðsla er í húsinu. Gólf of fast á efstu bitum úr 25 m.m. borðum. Sem nýtt er til geymslu.									
								Flutt	7240	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
B.	Skúr áfastur við norðurenda hússins 3 hæðir að mestu leyti af framangreindri vinnustofu. Gólf úr 3 cm. borðum Kjallari er undir skúrnum Lengd 2,70 m. breidd 1,05 m. Hæð 1,40 m. Veggir kjallarans eru úr steinsteypu. Eldvarnarveggur er á skúrnum.	3,40	1,70	3	1	Steinsteypa	Bárujárn Pjöturpappi 26 cm. borð 3 sperrur 5"x10" m.m.		7240 900	
b.	Geymsluskúr fráhlaðinn áfiljaður með gólfi	2,90	2	1,90		Pjöturpappi og borð	Bárujárn og borð		100	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	8240-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Trésmíði

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Reykháfar við leirpípur. Brælmpípur á gólfum ofnlína

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 3,10 m

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði of samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Páll Kristjánsson
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, reftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 36 í Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 20 nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Smiðjugötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 11.

Núv. eigandi Helgi Hálfsson húsmaður Ísaf *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig úibúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er tilgt með kjallara og háu risi. Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, og 2 geymsluherbergi. Hurð 6. Í skilrúmum er dúnhurð, önnur skilrúmin er steinn. Loftin er pappi. Hæð undir loft 2,34 m.	6,80 og 6,60	7,60	2,15	15	Steinsteypa pússuð að utan, einlögð. Að innan er pússað að neðan að innan hlaðið af einu herbergi í kjallaranum	Bárujárn á asfalt. Spenningur 105 × 130 m.m.	Í kjallara 1 ofn 40 1 eldavél lítil 25 1 eldavél 50 Niðri 1 eldavél 50 1 ofn 40 1 ofn 50 Uppi 1 eldavél 65 1 ofn 50 1 ofn 40 1 D 40 alls Kr. 450=	10000	450
	Á neðra gólfi eru 3 íbúðarherbergi eldhús og gangur með stiga upp á loftið. Bílar í gólfi 130 × 155 m.m. Gólf 33 m.m. borð. Laugskilrúm er steinsteypt, í sumu þverskilrúmin eru einföld og pússuð, en sum er 26 m.m. borðum einföld. Þakið niðan á bitum. Hæð undir loft 2,73 m. Pappi niðan á loftum í íbúðarherbergjum. Veggfóður á veggjum þeirra allra.									
	Á efra gólfi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Bílar gólf og laugskilrúm sama konar og niðri. Önnur skilrúmin er 26 m.m. borðum einföldum. Þakið niðan á loftbitum. Hæð undir loft 2,70 m. Hurðir 6. Allt húsið málað innan nema geymslurnar. Efsta loftið málað fyrir geymslu. Gólf er 26 m.m. borðum. Bílar 105 × 105 m.m. Reykháfar 2 úr steinsteypu og 1 úr leirpípum. Vatnsleiðsla er í húsinu.									
								Flutt	10460	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Húsið sé byggt úr steinsteypu, sem sé mun sé 11 í þvermál. Eldvarnargafl sé í milli húsanna og einnig á hinum enda hússins								10450	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 10450-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jæi
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reikpípa í stað reykhafs í enum stað í húsinu og málmpípur vantar á gólfum ofna og eru ofnlaus.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 3,20 m.	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson
Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Valgi Kristinsson
eigandi

Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Núm. 10037 Skm. 527

Skirteini nr. 37 í Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1916 hinn 21 nóvember höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Smiðjugötu götunúmer (eða heiti hússins) 11 Magnús Helgason

Núv. eigandi Hótel Magnússon skósm. Ísaf síðasti eigandi ~~Jón J. Bjarnason skipsljóri Ísaf~~ Hótel Magnús

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef ðjúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygg-ingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti og háu risi. Kjallari er undir húsinu fullgrafinn innan með 33 m.m. borðum. Gólf vel sauðskorin efni. Stórt 2,60 x 3,25 m. Hátt 1,90 m. notaður til geymslu. Á neðra gólfi eru 2 íbúðarherbergi, ein skósmíðavinnustofa og gullsmíðavinnustofa, forstofa með stiga upp á loftið og eldhús. Bílar í neðra gólfi 105 x 130 m.m. Gólf 33 m.m. borð. Skilrúm vel sauðskorin efni. Þakið neðan á öllum loftum í íbúðarherbergjunum. Hurðir í veggjum íbúðarherbergja veggföstum að ofan. Klæddir þakið að neðan. Hátt undir loft 2,33 m. Á efra gólfi eru 3 íbúðarherbergi, gólf, bílar og skilrúm vel sauðskorin efni og undir lofti neðan á efstu álmu 33 m.m. borð. Hurðir 3 hátt undir loft 2,25 m. Húsið allt málað innan. Reykháfur klæddur með steini. Vatnsleiðsla er í húsinu	7,60	6,70	3,50	12	Járn	Járn 105 x 105	Bárujárn á þaki, fjöðrupappi á þakkanti, gluggum og hurðum. Spærar 105 x 105 m.m. gólf	Brú 1 ofn 40 ofn 20 eldavél 40 Eyrir 10 ofn 35 1 ofn 25 Alls: kr 160 =	4500 160
									Flutt	4660

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
B.	Skúr fyrir innganginn ópiljeð	1.30	90	1.90		Pappi	Tjöru-pappi og borð		4660 40	
C.	Kindahús fóðrað með ópiljað	4	1.60	1.90		Pappi	Tjöru-pappi og 26 m.m. borð		100	
	Hlaðið úr grjóti við hús Helga Helgasonar og byr sama grjóti Eldhúsvegginn á milli húsanna									

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 38 *í* Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 21 nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* á Gleraraeyri *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Magnús Magnusson kaupm. o.fl. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti og háu risi. Húsið er notað til síldarverkunar.	12,60	10	5,90	12	Steinsteypa	Bárujárn á timburþaki 6,3 m. fyrir hverjum sperrum 1,65 × 10,5 m.m.	Vélar: 2 fullkomnar Gufupressa Handpressa Gufukatill gufuleiðslur vörslukar og dælur	14000 4500 1600 3000 1500	

Kjallari (síldarpró) er undir hlutum safnlaugar og húsið. Breidd 6,60 m. Hæð undir loft 2 m. Veggir og gólf úr steinsteypu. Á neðra gólfi er síldarvörslu-all. Gólf yfir kjallara og lúsiðgeymir 33 m.m. þykt. Bitar 165 × 155 m.m. Þakhæð hæsti af gólfinu er 0,85 m. lægri og úr steinsteypu; á þri stöðum gufukatill sem notaður er við síldarvörslu-una. Efsta loft er yfir kjallaranum. Það, sem lægst er frá kjallaranum upprað viðrum í þakinu eru 2 m. Frá kjallaranum að næsta loftbitanum 0,50 m. frá reykháfi katilsins, sem er úr járni, og að næsta loftbitanum 0,47 m. og frá reykháf að næstu viðrum í þaki 0,15 m. Viðir í þaki og loftum, sem næst eru katli og reykháf eru klæddir með járni. Steinveggir eru á bak við katilinn. Hæð undir loft yfir kjallaranum eru 2,65 m.

Efra gólfið er notað til geymslu, að undanskyldu einu herbergi í suðurhlutanum. Gólf 33 m.m. þykt. Bitar 155 × 155 m.m. yfir 130 × 130 m.m. Hæð frá gólfi upp í mæni 3,70 m. Þar af er portið 1,13 m. Allir gluggar á húsinu eru járnvarðir með 2 lúgum og 2 lúgur eru á húsinu. Vatnsleiðsla er í húsið.

									Flutt	24000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Reykhafur frá í búðarherbergjum er úr steinsteypu pípum. Þeskilarum bakvið reykhaf þeirra er klætt með járni, einnig steinsteypa í kringum hann í lofti og þaki. Húsið stendur ekki í nánd við önnur hús.								24000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 24000-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Síldarverkun
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

M. Magnússon o. fl.
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 39 í Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 21 november *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 1.

Núv. eigandi Jón Guðmundsson bátasm. Ísaf. *síðasti eigandi* Sigurður M. Kristjánsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A	Húsið er timburhús með lágu risi. Undir norðurenda hússins er lítill kjallari, notaður til geymslu. Á neðra gólfi í norðurenda er sölubúð, tvær skrifstofur, geymsluherbergi, innsta vinnustofa og forstofa milli stiga upp á efra gólf. Búðin í gólfi 130×155 m.m. Gólf í innstu vinnustofu, skrifstofu, geymslunni og forstofu 33 m.m. borð. Í sölubúð 52 m.m. plankar. Í sölubúð, annari skrifstofu og vinnustofu eru veggir og loft klædd striga og pappír. Þakið neðan á loftið í vinnustofu. Hurðir 12 Hæð undir loft 3,70 m.	22,90	9,50 og 8,85	7,40	47	Bárujárn á tjöruborið timbur. Grunnur 130×130 m.m. Gólf 33 m.m. borð. Sperrur 105×105 m.m.	Bárujárn á tjöruborið timbur 33 og 26 m.m. borð. Sperrur 105×105 m.m.	Kr. Þiljur í norðurenda. 40/100 = 80. 1 ofn á 35.- Uppi 1 ofn 35.- 3 ofnar 50/100 150 1 ofn á 30 1 eldavél 60 3 suður enda Kjallara steinsteypt 20/00 -60 1 Do - 40 1 ofn - 30 1 eldavél - 60 Uppi 3 ofnar á 50/00 150 2 ofnar 40/00 80 Uppi 2 eldavélar 40/00 80 1 ofn á 70 2 ofnar 30/00 - 60 1 ofn á 80 alls: Kr 1100	Kr. 39100	1100
	Syðri endinn í húsinu er kjallari úr steinsteypu í honum eru 4 íbúðar herbergi, eldhús 2, og gangur. Skilrúm úr panel tvöföldum. Loft úr panel. Steypu gólf í öllum kjallaranum og 33 m.m. borð ofan á gólfinu í íbúðarherbergjunum. Hurðir 8 Hæð undir loft 2,27 m. Öll herbergi máluð.									
	Á efra gólfi eru 6 íbúðar herbergi og gangur. 4 herbergin veggfóðruð, og loft pappaklætt Gólf 33 m.m. borð Bílar 130×130 m.m. Skilrúm öll úr panel tvöföldum (einangrunarskilrúm) Loft úr panel Hæð undir loft 2,84 m. Hurðir 11.									
								Flutt	40200	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Á efra gólfi eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og bís. Loft og veggir pappaklætt í herbergjum gólf, bita og skilrúm samskonar og á neðra gólfi. Báðar hæðirnar málaðar. Kjallari er hvergi allur málaður að innan. Vatnsleiðsla og skolpræsi er hvergi í þessum enda								40,00	
B.	Geymsluskúr áfastur við húsið að vestan. Á neðsta gólfi er eitt geymslurúm og gangur gegnum skúrinn að	3,80	8,50	7,40	8				1300	
	Á öðru gólfi er inngangur í neðri hæð hússins A. og upp gangur til efri hæðar.									
	Á fyrsta gólfi er eitt geymslurúm og aðrar nefndar upp gangur.									
	Annað og fyrsta gólf eru 33 m/m. borð. Þilar 16½ x 16½ m.m.									
	Mestu partur skúrsins er á öðru gólfi og fjalgólf með pappa									

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 97300.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Trésmíði og verslun
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jæi
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málningu fyrir á gólf vaxlás og ofn af bíl ar
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Sth. Jóns Gunnlaugssonar
eigandi Stefán Hermannsson

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 40 í Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 28 nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Dadi Kristján g. Ólafs Samúelsen

Núv. eigandi ~~Friðbert Guðmundsson sjómaður~~ Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A	Húsið er tvílyft með kjallara og lágu risi. Kjallari er undir öllu húsinu í honum eru 3 íbúðarherbergi, 3 geymslurúm og gangur. Gólf og veggir og skilrúm er steinsteypa auk þess 33 m.m. borð ofan á steingólfinu í íbúðarherbergjunum og útveggir íbúðarherbergja þiljaðir með pappa. Pappi neðan á loft bitum yfir íbúðarherbergjum. Hurðir 9. Hæð undir loft 2,60 m. Á neðra gólfi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús og gangur með steyptu upp á efra gólf. Bitar í neðra gólfi 130 x 180 m.m. Gólfið 52 m.m. plankar. Skilrúm öll úr steini. Útveggir allir steyptir og pússaðir. 4 herbergi veggfóðruð. Pappi neðan á loftum og pappi í 2 herbergjum. Hæð undir loft 2,85 m. Hurðir 13. Á efra gólfi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Gólf er 33 m.m. borðum. Bitar 130 x 180 m.m. Skilrúm eitt úr tré en hitt öll úr steini. Þrír gangherbergjanna að öðrum leiti eins og neðri. Hurðir 9. Hæð undir loft 2,90 m. Húsið er allt málað að innan nema geymsluherbergi í kjallara. Reykháfar 2 úr steinsteypu. Vatnsleiðsla og skolpræsi er í húsinu. Efsta loftið er notað til geymslu. Gólf ofan á bitum úr 25 m.m. borðum í herbergjum til hleðslu af baðkeri hússins	11,40	8,90	7,90	30	Steinsteypa, hús undir að innan einnig á efri og neðri hæð	Steinsteypa. Þakflötur 26 m.m. borð 2 lög pappi, djúpur pappi 130 x 180 m.m.	Kr. Kjallara: Veðdeild 29/100/100 Hiti: Ofn 75 3 ofnar 45/100/135 1 eldavél 75 Uppi: 2 ofnar 79/100/140 3 Do 45/100 135 1 eldavél - 80 Alls: Kr. 740 =	Kr. 21360 740	Húsið með hreyfðu þaki Kr. 36 000.— + dýrtíðarauka 1944
								Flutt	22100	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Í virðingu þessari er ekki tekið tillit til þeirra mannvirkja, sem gjörð eru við húsið til að verjast sjávar ágangi								22100	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 22100=00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	/
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Bátsuppgrunnur vantar undir ofna
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	26,70 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 41 í Ísafjarðar sýslu (kaupstað) ..... stað

Ár 1916 hinn 28 nóvember höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Hjógötu götunúmer (eða heiti hússins) 6

Núv. eigandi Guðmundur Guðmundsson bátasm. Ísaf. síðasti eigandi J. H. Jessen

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið einlyft með háu risi. Kjallari undir húsinu. Gólf og veggir klætt með borðum Stærð 2×2 m. notaðr til geymslu á vestra gólfi eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og forstofa (stigum í eldhúsi) Gólf 33 m.m. Bitar 130×130 m.m. Skilrúm öll einföld úr 33 m.m. borðum. Íbúðar herbergin veggfóðruð að ofan klædd borðum aðnæstu loft yfir íbúðarherbergjunum spjaldaloft. Hæð undir loft 2,10 m. Hurðir 8 á efra gólfi eru 2 íbúðar herbergi g gangur. Gólfbitar og skilrúm samskonar og á vestra gólfi. Hæð undir loft 2 m. Hurðir 2. Öll íbúðarherbergi í húsinu máluð. Reykháfur klæddur úr steinsteini og annar af efra gólfi úr leirpípum	8,40	5,55	2,20	10	Klætt 33 m.m. borð. Grind 130×130 m.m. fyllir 2 og 9 m.m. borð	Sjónpappi 33 m.m. borð. Spónar 130×130 m.m.	Ofnar: Eldavél 100 1 ofn á - 70 2 ofnar 30% - 60 Upptí: Eldstæði 20% 40 J.D. Eldstæði - 20 alls: Kr 290=	2800 290	
B	Skúr áfast við norðr gafl hússins, fjalið með. Gólf 33 m.m. borð skilrúmum í tvennt Hurðir 2 notuð til geymslu	2,55	5,55	2	3	Klætt 33 m.m. borð. fyllir úr pappi	Sjónpappi 33 m.m. borð. fyllir úr pappi	Kátusteinsofn í húsið	400	
C.	Skúr áfast við hlið hússins öpið með gólfi. Skúrið er notað til geymslu.	4,15	2,80	3,40	1	Klætt 33 m.m. borð grind 105×105 m.m.	Sjónpappi 33 m.m. borð Spónar 105×105 m.m.		280	
D.	Skúr áfast við skúrinn C. — öpið inn í skúrinn undir tvennu. Hálfpartur af gólfinu úr steinsteypu, hinn helmingurinn tvöfalt 33 m.m. borð. Skúrinn er notaður fyrir smiðju, og í þeim helmingnum er steinsteypta gólfið	13,40	4,80	2,90 og 3,40	8	a 5,10 m á langbönd. Á hinum helmingnum 33 m.m. borð Grind 105×105 m.m.	a 5,10 m bárujárn á langbönd. Á hinum helmingnum bárujárn		1950	
								Flutt	5720	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Hluti hlutinn vélaverkstæði. Reykháfar 2; frá samdjúmi úr járni. frá verkstæðinu úr leirpípum								5720	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 5720-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Járnsmíði og viðgerð á vélum
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jæi
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmsteypuofn á gólfinu ófullnægjandi. Leirpípur í stað reykháfs úr múrsteini
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	6,20 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson — Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Guðm. Guðmundsson
eigandi

Sigm. Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 42 í Ísafjarðar sýslu (kaupstað) stað

Ár 1916 hinn 29 nóvember höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Templarasundi götunúmer (eða heiti hússins) 8

Núv. eigandi Leo Eyjólfsson kaupmaður Ísaf. síðasti eigandi Árni Sveinsson (skiptaráðandi)

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið timburhús með lágu risi. á neðra gólfi er sölubúð. Er í gólfi 33 m.m. borð og steinstoðpa. Hæð undir loft 2,51 m. Hurðir 3. á efra gólfi eru 2 íbúðarherbergi og 1 geymsluherbergi. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 65×15 m.m. Skilrúm einföld úr 26 m.m. borðum annað íbúðarherbergið veggfóðrað og loft pappaklætt. Húsið málað uppi og niðri. Hurðir 3 Hæð undir loft 2,16 m. Loft neðan á efstu bitum úr panel. Reykháfur úr steinstoðpu. Eldvarnargafl á húsinu að nágrannahúsum.	5,90	5,40	4,80	6	Steinstoðpa þussuð að utan og einföld timburveggur á öðrum	Járnvarið timbur á sperrum 105×105 m.m.	Brunatjón á húsgögnum 85 m.m. á hæð 105×105 m.m. Sperrur 105×105 m.m. Gólfbitar úr panel	Kr. Húsið: 1 ofn á 30 G.B. Búð 1 ofn á 60 1 Do = 50 1 Do 40 Uppi Do 60 G.D. 1 eldavél 70 alls: kr: 310=	Kr. 4060 310
B.	Húsið er einlyft með porti og háu risi. Ásamt við gaflinn á A. Kjallari 3,30×2,80 Hæð 1,95 m. Hlaðinn upp úr grjóti steinlímdur. Gólfið úr steinsteypu notaður til geymslu. á neðra gólfi eru 3 íbúðarherbergi og forstofa með stiga upp á efra gólf. Bitar 130×130 m.m. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð. 2 herbergin með pappaklæddum veggjum. Í veggföðrað Hæð undir loft 2,18 m. Hurðir 6 á efra gólfi eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Gólf, bitar og skilrúm samskonar og niðri Hæð undir loft 2,09 m. Hurðir 2 Húsið uppi og niðri málað Reykháfur úr múrsteini Vatnsleiðsla er í húsið	6,65	5,40	3,20	7					3700
C.	Geymsluskúr við bakhlið hússins A, áfast við það Gólf úr steinsteypu.	3,15	1,60	1,90	1	Steinsteypa þussuð utan og innan	Járnvarið timbur á sperrum 105×57 m.m.			160
								Flutt	8170	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
D.	Skúr áfast við bakhlið hússins B. Í honum er eldhús, fjós og heyhlaða. Heyloftum með steinsteypugólfi. Eldhúsmegin veggur er á skúrnum að húsinu nágranna. Fjósið steypt upp í burðing. Reykháfur í eldhúsinu er leirpípum valsleiðsla í fjós og eldhús.	15,35	3,40 og 4	2 og 3	4	Hlaðnir veggir steinsteypa klædd innan á fjósi eldhúsi 26 m.m. borð á pappír á eldhúsi pappi	Pappi á langböndum á eldhúsi og hlöðu. Á fjósi báru járn á pappa og borð		8170 1750	
E	Geymsluskúr áfast við hlið inga á D. Skilrúmsveggir í dyrum gólf 33 m.m. borð hálfa og steinsteypa hálfa	4,40	3,80	1,85 og 2,80	2	Panel grind 80×80 m.m.	Járn á langböndum Sperrur 80×80 m.m.		400	
								Samtals kr.	10320-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Verslun.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Reykháfur í D leirpípur og málmpípurnar á gólfum ekki fullnægjandi

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 3,30 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Leó Eyjólfsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 43 í Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 29. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Templarasundi *götunúmer (eða heiti hússins)* 10 *(við Guðmundar og Halldórs Jónsson)*

Núv. eigandi Halldór Guðmundsson og Sigurgeir Sigurðsson sjómenn Ísaf. *síðasti eigandi* Guðmundur Guðmundsson Sæbóli

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið timburlyft með lagu risi. Kjallari er undir húsinu hlaðinn úr grjóti steinlímdur Gólf er steinsteypa Stærð 5,85 x 4,60 m. Hæð 1,95 m Holaðir til geymslu Á neðra gólfi eru 4 íbúðarherbergi forstofa með stiga upp á efra gólf og eldhús. Gólf 33 m.m. borð Bitar 165 x 130 m.m. Skilrúm öll tvöföld úr panel Veggir tveggja íbúðarherbergja pappaklæddir, panel neðan á loftbitum Hæð undir loft 2,52 m. Hurðir 8. Á efra gólfi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur Gólf, bitar og skilrúm samskonar og niðri. Veggir eins íbúðarherbergjanna veggfóðraðir á ódýrum pappa á klæðum. Panel neðan á loftbitum. Hæð undir loft 2,36 m. Hurðir 6 Húsið málað utan og innan Reykháfar 3 annar hlaðinn úr steinsteini, hinir leirpípur Vatnsleiðsla er í húsinu	8,85	6,35	4,80	19	Bárujárn, fjórfalt, á 2 6 m.m. borð þrí. 105 m.m. fjarlægð milli sperra	Bárujárn, tvöfalt, á 2 6 m.m. borð Sperrur 105 m.m.	Hurð: Feldavél - 70 1 ofn - 60 1 do: - 60 Uppi: Feldavél - 60 2 ofnar 40/00 - 80 Alls: Kr 330=	9100 330	

	Flutt	9430

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 9430	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 9430-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Miðstöðvarketill á gólfinu og eldur í honum. Reykpípur af steinni hæð og leirpípa í stálreykháfs

Úr hverju er loftið í vélarúminu?

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 3,30 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón G. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Halldór Guðmundsson, Sig. Sigurðsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 44 í Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 29 nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Tangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 3

Núv. eigandi Ólafur Kárason og Jón B. Elíasson skipstjóri Ísaf. *síðasti eigandi* Ari Guðmundsson og Kristbjörg Geirdal

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti og háu risi. Kjallari er undir húsinu 3,50 × 3,50 m. hæð 1,90 m. Veggir tiljaðir með borðum notaðir til geymslu.	9,50	6,40	4	17	á kjallaranum 16 mm. borð. á suðurgafli bárujárn á pappa og 26 m.m. borð á hinum 26 m.m. borð á norður og vestur gafli bárujárn á pappa og 26 m.m. borð á austurgafli 16 mm. borð á pappa og 26 m.m. borð	Bárujárn, tjörupappi 16 m.m. borð á 105 × 105 fjórir ur pappi	Niðri: 2 ofnar 55/110 eldstæði 25 eldavél 70 Uppi: eldavél 70 eldstæði 25/50 1 ofn - 35 alls: kr 360	6200 360	
	Íbúðarherbergi uppi og allt húsið undir málað. Reykháfur í kladdunum er úr steini. Vatnsleiðsla er í húsinu									
B	Skúr fyrir eldiviðnum áfast við húsið öpiljað með gólfi	1,95	1,35	2,30	1	26 mm borð	Tjörupappi og 26 m.m. borð		60	
b.	Geymsluskúr frá lausu húsunum skilrúmuð í tvennt öpiljuð með gólfi	2,60	2,35	2,10	1	klæðning 26 m.m borð	Tjörupappi og 26 m.m borð		200	
								Flutt	6820	

Snú við!

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

ah. 10046 Ek. 535'

Skírteini nr. 46 *í* Ísafjarða- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 30 nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Pleypuhússgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 6 ~~jón tv. Þórðar af Guðjón Jónsson Sólg 5'~~ Jón Brynjalfs

Núv. eigandi ~~Jón Þorgrímsson skipstjóri Ísaf~~ *síðasti eigandi* ~~Páll Ingimundarson skipstj. Ísaf.~~

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A	Húsið er tvílyft með háum risi. Kjallari er undir öllu húsinu. Veggir og gólf eru steinsteypa. Þverskilrúm ellefu eru 33 m.m. borðum, einnig skilrúmið er steini. Í kjallaranum er eldhús og geymsluherbergi. Hæð undir loft 2,05 m.	4,25	7,70	6,10	12	Steinsteypa pússuð utan, og pússuð að innan á efri og neðri hæð	Bárujárn á tvöföldum Spæni 80×105 m.m.	3 kjallara Eldavél 60 Niðri: 1 ofn - 60 1 do - 50 Uppi 1 ofn - 50 Eldsíæði 30 Eldavél - 50 Alls: kr. 300=	5'800 300	

Á neðra gólfi eru 2 íbúðarherbergi, forstofa með stiga upp á efra gólf. Gólf 33 m.m. borð. Þiljar 130×130 m.m. Skilrúmin öll úr steini. Þakið neðan á lofti. Íbúðarherbergi veggfóðruð. Hæð undir loft 2,60 m. Hurðir 4

Á efra gólfi eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Gólf, skilrúmin, þiljur og loft samskonar og á neðra gólfi. Pappi á lofti í öðru íbúðarherberginu Báðar hæðir málaðar málaðar Hæð undir loft 2,31 m. Hurðir 2

Á efsta gólfi er ætlað til geymslu Þiljur 105×105 m.m. Gólf 26 m.m. borð. Hæð upp í mæni 2 m.

Reykháfur í hverjum steinsteypu. Talsleiðsla og skolpræsi er í húsinu uppi og niðri

Húsið er byggt á fasteignum Halldórs Ólafssonar fyrverandi lögregluþjóns og er aðskilið með hálfum steinvegg upp í mæni. Ber sama götunúmer

	Flutt	6'100

Snú við!

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 45 *í* Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 30. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Templarasundi *götunúmer (eða heiti hússins)* 9

Núv. eigandi Skúli Thoroddsen ritstjóri Ísaf. *síðasti eigandi* Jón Þorvaldsson læknir Hesteyri

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er tilgl. með háu risi. Kjallari er undir húsinu. Veggir hlaðnir úr grjóti steinlímdir. Gólfið er steinsteypu sem er 3,45 × 3,45 m. Notað til geymslu Á neðra gólfi eru 4 íbúðarherbergi, 2 forstofur, ömmur með sonunum sliga upp á efra gólf, eldhús og búr. Gólf úr 22 mm. plægðu Bilar 235 × 80 m.m. Milligólf með pappa ofan á sléttpadsandi. Skilrúm öll úr 80 m.m. plægðum borðum. Hurðir 11 Hæð undir loft 2,70 m. Á efra gólfi eru 4 íbúðarherbergi 2 geymsluherbergi og forstofa. Ofn í gólfi, bílum, skilrúmum, lofti og milligólfi sama sem á neðra gólfi. Hurðir 6 Hæð undir loft 2,56 m. Húsið málað uppi og niðri Eldstólofið er notað fyrir dúnklæði. Hæð uppi máli 2,60 m. Gólf er ekki ofan á efstu bílum en milligólf sléttpadsandi og að öðru leyti eins íbúð og í hinum gólfunum. Reykháfur 2 hlaðnir úr múrsteini	10,85	8,40	6,15	12	Úr plægðum 80 m.m. borðum	Úr 33 m.m. þykkum plægðum borðum	Kr. Húsið: 3 ofnar 30/100 Eldavél - 120 Uppi: 3 ofnar 30/130 1 Do - 40 1 B. Jötn - 50 Alls: Kr. 460=	Kr. 16500 460	
								Flutt	16960	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
B	Skúr áfast við norðurgafl hússins A. Kjallari er undir skúrnum veggir og gólf úr steinsteypu Stærð 5,95 × 3,75 m Hæð 2,20 m. Notaður til geymslu. Í skúrnum er sölubúð, skrifstofa geymsla, kleyhæða og fjós. Fjósið frá skilið með steinskilrúmi ca 3,50 fermetr af skúrnum er ekki með gólfi	9,50	10,10	3,50	6	95 m.m. breið 105 × 105 m.m. steinsteypu skrifstofur, geymslurúmið eða kjallarinn að undanskyldum 95 m.m. breiðum gólfsteypuköpp, 95 m.m. breið gólfsteypa undir skilrúmi milli fjóss og geymslu kjallarans er 180 × 105 m.m. breið steinsteypa	Bárujárnsklætt timbur á skrifstofum og kleyhæð, en steinsteypt að utan á geymslum kjallarans og fjósi		16960 4000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 20960-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verslun.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málningu á gólfum of lítið og Reykháfur í B. jarnpípa
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 11,70 — 15,20 m.	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samþ. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

S. K. Einarsson
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

ah. 10046 Ek. 535'

Skírteini nr. 46 *í* Ísafjarða- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 30 nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Pleypuhússgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 6 ~~jón tv. Þórðar af Guðjón Jónsson Sólg 5'~~ Jón Brynjalfs

Núv. eigandi ~~Jón Þorgrímsson skipstjóri Ísaf~~ *síðasti eigandi* ~~Páll Ingimundarson skipstj. Ísaf.~~

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A	Húsið er tvílyft með háum risi. Kjallari er undir öllu húsinu. Veggir og gólf eru steinsteypa. Þverskilrúm ellefu eru 33 m.m. borðum, einnig skilrúmið er steini. Í kjallaranum er eldhús og geymsluherbergi. Hæð undir loft 2,05 m.	4,25	7,70	6,10	12	Steinsteypa pússuð utan, og pússuð að innan á efri og neðri hæð	Bárujárn á tvöföldum Spæni 80×105 m.m.	3 kjallara Eldavél 60 Niðri: 1 ofn - 60 1 do - 50 Uppi 1 ofn - 50 Eldsíæði 30 Eldavél - 50 Alls: kr. 300=	5'800 300	

Á neðra gólfi eru 2 íbúðarherbergi, forstofa með stiga upp á efra gólf. Gólf 33 m.m. borð. Þiljar 130×130 m.m. Skilrúmin öll úr steini. Þakið neðan á lofti. Íbúðarherbergi veggfóðruð. Hæð undir loft 2,60 m. Hurðir 4

Á efra gólfi eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Gólf, skilrúmin, þiljur og loft samskonar og á neðra gólfi. Pappi á lofti í öðru íbúðarherberginu Báðar hæðir málaðar málaðar Hæð undir loft 2,31 m. Hurðir 2

Á efsta gólfi er ætlað til geymslu Þiljur 105×105 m.m. Gólf 26 m.m. borð. Hæð upp í mæni 2 m.

Reykháfur í hverjum steinsteypu. Talsleiðsla og skolpræsi er í húsinu uppi og niðri

Húsið er byggt á fasteignum Halldórs Ólafssonar fyrverandi lögregluþjóns og er aðskilið með hálfum steinvegg upp í mæni. Ber sama götunúmer

	Flutt	6'100

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									6100	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 6100-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Jeí

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Mála fyrnur vantar á gólf undir ofna

Úr hverju er loftið í vélarúminu?

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 3,15 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón C. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 47 *í* Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 30 nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Steypuhúsgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 5

Núv. eigandi Halldór Ólafsson fyrv. lögregluþjónn *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er tvílyft með háum risi Kjallari er undir öllu húsinu. Veggir gólf og skilrúm úr steinsteypu. Í kjallaranum er eldhús og geymsluherbergi ennfremur klæðaskápur afþiljaður með tré Hæð undir loft 2,05 m.	4,25	~~3,70~~ 7,70	6,10	11	Steinsteypa pússuð utan asfaltgólf og pússuð að innan á efri og neðri hæð	Bárujárn á langbönduðum Spenn 105 m.m.	Í kjallara 1 eldavél 130 Þiljur: 1 ofn - 60 1 do - 30 Uppi: 1 eldstó 30 alls: kr 240=	6000	
	Á neðra gólfi eru 2 íbúðarherbergi og forstofa með stiga upp á efra gólf. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 130 x 130 m.m. Skilrúm úr steinsteypu Panel neðan á loftum íbúðarherbergja veggfóðrað og loft pappaklætt í öðru Hæð undir loft 2,60 m. Hurðir 3									
	Á efra gólfi eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Gólf, skilrúm og bitar sams konar og niðri. Íbúðarherbergin veggfóðruð Loft neðan á efstu bitum panel. Pappaklætt loft í öðru íbúðarherberginu. Báðar hæðir málaðar Hurðir 3 Hæð undir loft 2,31 m.									
	Efsta gólfið er notað til geymslu Bitar 105 x 105 m.m. Gólf 26 m.m. borð Hæð upp í mæni 2 m. Reykháfur úr steinsteypu. Vatnsleiðsla og skolpræsi eru í húsinu.									
	Húsið á að standa við hús frú Brynjólfsson og Magnús Jónssonar. Aðskilið með heilum steinvegg upp í mæni.									
	Húsið er sama gólfhæð									
								Flutt	6240	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									6240	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 6240-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Jæi

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

   Málað fyrir vaðlar á gólf undir ofna

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 48 í Ísafjarðar. *~~sýslu~~ (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 30. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hæstakaupstaðar götu *götunúmer (eða heiti hússins)* 5 Selma Bradáttir

Núv. eigandi ~~Magnús Jónsson músari Ísaf.~~ *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Húsið er einlyft, með háu risi Kjallari er undir öllu húsinu Veggir, skilrúm og hálft gólfið steinsteypu Í kjallaranum er eldhús og geymsluherbergi Hæð undir loft 2,07 m.	4,25	~~5,70~~ 7,70	6,10	12	Steinsteypa	86×105	Í kjallara		5800
	Á neðra gólfi eru 2 íbúðarherbergi og forstofa með stiga uppá efra gólf. Gólf 33 m.m. borð Bitar 130×130 m.m. Skilrúm öll úr steinsteypu Pappi neðan á loftinu og pappi í öðru íbúðarherbergjunum Hæð undir loft 2,60 m. Hurðir 4					Steinsteypa þiljuð innan, eg-lögð og pússuð á efri og neðri hæð.		eldavél - 60 Niðri Ofn - 40 Uppi Ofn - 50 Ofn - 60 eldavél - 40 alls: Kr 250=		250
	Á efra gólfi eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Gólf, skilrúm og bitar sams konar og á neðra gólfi Loft neðan á efstu bitum panel Báðar hæðir málaðar Hurðir 2 Hæð undir loft 2,31 m.									
	Í kjallara íbúðinni Bitar 105×105 m.m. Gólf 26 m.m. Hæð upp í mæni 2 m: Reykháfur úr steinsteypu Vatnsleiðsla og skolpræsi í húsið.					Baðjarn á kaupbúinu Spenur 86×105 m.m.				
	Húsið er byggt á lóð við Halldórs Ólafssonar byrgi lögregluþjóns og aðskilið með heilum steinvegg upp í mæni Ber sama götunúmer									
								Flutt	6050	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 6050	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 6050-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Jæi

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Málmsteypuverkstæði undir ofna.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Afast og tvo 4,15 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, rofa, tækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 49 *í* Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 1 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Templarasundi *götunúmer (eða heiti hússins)* 6

Núv. eigandi Sigfús S. Jónsson hafnsögum. Ísaf. *síðasti eigandi* Gunnl. Vigfússon frá Ameriku

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft, með porti og háu risi (bárujárnsþak). Kjallari er undir húsinu. Veggir hlaðnir úr grjóti. Stærð 3,50 × 3,50 m. Hæð 1,90 m. Notaður til geymslu.	6,70	6,05	3,40	10	Timbur á klæðningu	Járn á pappa á þaki	Neðri: 1 ofn - 50 Eldstæði 25 Eldavél 60 Uppi: Eldstæði 24/75 1 ofn - 30 alls: Kr 240=	4400	
	Að neðra gólfi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa með stigi upp á efra gólf. Bitar 130 × 130 m.m. Gólf 33 m.m. borð. Skilrúm einföld úr 33 m.m. borðum. Pappi á lofti í einu íbúðarherbergi. Hæð undir loft 2,50 m. Hurð 6									
	á efra gólfi eru 4 íbúðarherbergi og gangur. Gólf og skilrúm og bitar samskonar og á neðra gólfi. Hurðir 5 Hæð undir loft 2,30 m. Pappi neðan á efsta lofti hússins.									
	Húsið allt málað að utan, dekkinum gangi upp. Reykháfur fer mitt í gegnum vaðstofuna í húsinu									
B.	Skúr á fjósi við gafl hússins notuð til geymslu	2,20	5,90	2,20	2				180	
C.	Skúr frá austurhlið hússins notuð fyrir heyhlöðu, fjós, og fjárhús og geymslu. Skúr þessi skiftist í tvent í þvervegg úr steini, sem er eldvarnarveggur á tvo vegu. Steingólf í hverri allri neðri heyhlöðunni. Skilrúm úr steini					B. Hlaðið úr grjóti og steinsteypt grind 80 × 105 m.m.		B. Bárujárn á viðarþaki		
								Flutt	4820	

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
b.		13,20	4,55 og 3,35	3,50	4				4820 1500	
						b. Steinsteypa	Bárujárn á timbri Spænir 10,5 x 10,5 m. stoðpappi með kerji og spónum Þilfar á geymslu			

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 6320-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Málningarvörur undir opnu og þar sem eru, eru ofl ílát.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 3,35 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 50 í Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 1 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* ~~28~~ 38

Núv. eigandi Jóhann J. Eyfirðinger *síðasti eigandi* Jón Sv. Árnason kaupm. Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hluta	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið á tvílyft, með porti, kvisti og bárujárni. Kjallari undir öllu húsinu. Veggir gólf og þverskilrúm á steinstöpli, öll innri skilrúm klædd pappa báðumegin. Í kjallara austurhlið sunnanverðri, sölubúð og geymsluherbergi. 33 mm. borð ofan á steingólfinu í búðunum. Panel neðan á loftið. Hæð 2,73 m.	7,57	8,90	8,65	28	Bárujárn, gjörgaðar 33 m.m. borð grind 150x150 m.m. fiður ur panel	Bárujárn, gjörgaðar 33 m.m. borð Spenn x 150 m.m. fiður ur panel	Húsið: 1 ofn 120 1 do 140 1 eldavél 180 á öðru gólfi 1 ofn - 35 1 do - 55 1 do - 40 1 eldavél - 50 á þriðja gólfi 1 ofn - 35 1 do - 35 1 do - 30 1 eldavél 50 alls kr. 770 =	Kr. 15600	770
	Á neðra gólfi eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og gangur með sliga uppá annað gólf. Gólf 52 m.m. plankar Bitar 150x154 m.m. milligólf með pappa, ofan á sloppað sandi. Öll innri skilrúm burðargrindur klædd panel báðumegin. Panel neðan á loftið í veggjum og loft í búðarherbergja klædd pappa. Hæð undir loft 2,84 m. Hurðir 9									
	Á efra gólfi eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og gangur með sliga uppá þriðja gólf. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 150x154 m.m. skilrúm samskonar og milli veggja í búðarherbergjum klædd pappa, og veggjaðar. Panel neðan á loftum. Hurðir 7. Hæð undir loft 2,31 m. loft í búðarherbergjunum pappaklædd.									
	Á þriðja gólfi eru 4 búðar herbergi, eldhús, gangur og geymslu herbergi. 3 búðarherbergin pappaklædd. Gólf, bitar skilrúm og loft samskonar og á efri hæðunum. Hæð undir loft 2,22 m. Hurðir 6. Húsið málað utan og innan. Reykháfur hlaðinn úr múrsteini. Valmaleiðsla og skolpæsi er í húsinu									
								Flutt	16370	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hluta Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
B.	Skúr úr bylgjaðri járnplötu áfast við húsið í hvern er inngangur á norðurhlið og upp-gangur til efri hæðar. Hjallaloft er undir skúrnum úr steinsteypu; gólf skúrs-ins [illegible] úr 33 m-m. borðum. Bílar 130×130 m-m. Húseigu þessi er áfastur húseigu Guðjóns Jónssonar hlaupa. og hýr sama gólu-mönnum. Eldvarnar veggur er ekki á milli húsanna. Ýmsum eigu þessari er ekki skipt til lögmannsvinkja [illegible] sem gjörð eru á lóð-inni til þess að verjast sjáv-ágangi	1,60	2,50	8	1	Bárujárn, fjöldi plata: 38 stk. með grind 105×105 m.m. fjöldi á palli	Bárujárn, fjöldi platna 83 stk. á palli 105×180 fjöldi á palli		1670 700	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 17070.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verslun og trésmíði
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?	Málningu vatnar undir ofna og þar sem eru ofnlagnir
Úr hverju er loftið í vélarúminu?	
Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	10.80 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Jóhann J. Eyfirðingur
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 51 í Ísafjarðar *~~sýslu~~ (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 1. desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti 34 *götunúmer (eða heiti hússins)* 32

Núv. eigandi ~~Elís Ólafsson klæðskeri Ísaf.~~ Bárður Guðmundsson bókb. *síðasti eigandi* Þorbjörn Ólafsson úrsmiður Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið einlyft með porti, kistu og háum risi. Kjallari er undir húsinu. Í honum er 1 íbúðarherbergi, þvottaeldavél og 2 geymsluherbergi og gangur. Hálfur kjallarinn með gólfi úr steinsteypu 33 m.m. borð ofan á gólfinu í verkstæðinu. Skilrúmin, sem eru tvöföld úr panel og 26 m.m. borðum, önnur einföld úr 26 m.m. borðum Loft neðan á borðum beitum yfir verkstæði gang og íbúðarherbergi úr panel Hæð undir loft 1,90 m. Veggir kjallarans úr steinsteypu					Steinsteypa þúsund tígulsteinar, meira pantað en þurfa, einnig.	Bárujárn á lang borðum. þiljur úr panel 105 x 105 m.m.	4 kjallara 3 eldstæði 25/50 Frá: 1 ofn - 40 1 do - 50 1 eldavél - 50 Upp: 1 eldavél 55 1 ofn - 40 1 do - 55 1 eldstæði 30 Alls kr. 370=	7200 370	
	Á neðra gólfi eru 3 íbúðarherbergi, gangur með stiga upp á efra gólf og eldhús. Gólf 33 m.m. borð. Þilin 105 x 130 m.m. Skilrúmin tvöföld úr panel Panel neðan á loftið og pappi á loftinu í tveimur íbúðarherbergjunum. Í íbúðarherbergi með pappaklæddum veggjum Hæð undir loft 2,53 m. Hurðir 6									
	Á efra gólfi eru 3 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Gólf, þil og loft samskonar og á neðra gólfi. Skilrúmin sem tvöföld úr panel og sem einföld úr 26 m.m. borðum 2 íbúðarherbergi pappaklædd. Hæð undir loft 2,35 m. Hurðir 4 Húsið allt málað innan sem utan. Geymsluherbergi í kjallara. Reykhafur úr steinsteypu. Vatnsleiðsla er í húsinu									
								Flutt	7570	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
	Húsið er byggt á fasi við hús Hannesar Hafliðasonar. Heil steinveggur aðskilur húsin upp að þaki. Báðir húsin bera sama götunúmer. Í viðbyggingu þessari er ekki leyfð lögð til vinnustofa. Þeirra, sem gjörðar eru kröfur um húsið, til aðvörja það sjálfan ágangi								7570	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 75 70-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Trésmíði (einn maður)
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmþynnur á gólfum og lítilar
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	7,70 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Elís Ólafsson
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 52 *í* Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 2 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fjarðarsíðu *götunúmer (eða heiti hússins)* 35

Núv. eigandi Hrisljau J. Jóhannsson formaður Ísaf *síðasti eigandi* Einar Guðmundsson skósm. Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti og hanaréi. Kjallari er undir húsinu Veggir hlaðnir úr grjóti Stærð 2,50 × 2,50 m. Holaðir til geymslu. Á neðra gólfi eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Annað herbergið veggþiljað Pappi neðan á loftinu í búðarherbergja Skilrúm einföld úr 33 m.m. borðum. Gólf 33 m.m. Hæð undir lofti 2,07 Flundir 3. Á efra gólfi eru 2 íbúðarherbergi, og gangur. Annað herbergið pappaklætt Skilrúm og gólf samskonar og niðri. Hæð undir lofti 2,30 Flundir 2. Herbergin uppi og niðri máluð. Reykháfur úr múrsteini. Valmaþak er á húsinu	7,60	4,60	3	7	járn á timburgrind 105 m.m. gildur 30 m.m. borð	Bárujárn, á timburgrind 33 m.m. borð gildur 105 × 105 m.m. 60 cm. á milli	1 ofn - 55 eldstæði - 7,5 eldavél - 45 Uppi: eldstæði - 30 1 do - 25 J. P. 2 eldstæði 25/50 Alls kr: 230-	2300 230	
B.	Skúr áfast við hlið hússins í hinum 2 íbúðarherbergjum og gangurinn í húsið A. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð. Annað herbergið veggþiljað. Pappi neðan á loftinu. Flundir 3 Hæð undir loft 2 m. Annað herbergið málað. 2 Reykpípur eru uppi; pakkofninn er í hinu herbergjunni	7,60	1,80	2	3	Sama og á húsinu	Sama og á húsinu		600	
C.	Geymsluskúr frá aftan hússins öpiljaður	4,50	3	1,80	1	26 m.m. borð grind 80 × 80 m.m.	Tjörupappi 26 m.m. borð sperrur 80 × 80 m.m.		260	
D	Geymsluskúr Gólf 20 m.m. öpiljaður	2,45	2	1,80	1	20 m.m. borð grind grannar ummál	Tjörupappi 20 m.m. borð sperrur grannar ummál		80	
								Flutt	3670	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Geymsluhúsin eru lengd við húsin A. og B. með porti á milli.								3670	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3670-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmofnarnir undir ofnum ekki full-nægjandi. Leir of járnpípa í B. í stað reykhafs úr múrsteini
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 8 m.	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Kristjón Jóhannsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 53 í Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 2 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Bankagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 7

Núv. eigandi Útibú Landsbankans Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Húsið er lyft með lagaraisi Niðri er forstofa, afgreiðslustofa og 2 skrifstofur. Gólf 33 m.m. borð. Loft 26 m.m. Pappi neðan á loftið af — greiðslustofu. Veggur annar er skrifstofu veggfóðraður. Húsið málað utan og innan. Reykháfur úr steini. Sömul. allar plötur bak við ofna. Hæð undir loft 2,97 Herb. 6	8,90	7	3,70	6	Bárujárn, timbur 33 m.m. borð. Grind 15×15 cm. á milli. Pappi	Bárujárn, timbur 33 m.m. borð. Spónaplötur 1,05×1,05 m.	Niðri 2 ofnar 80/160	5770 160	
B	Skúr sem liggur inngangsdyrunum Kræklir að húsið öðrumegin með gólfi.	1,60	1,30	2,30		26 m.m. borð.	Bárujárn 26 m.m. borð		70	

Flutt 6000

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 6000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 6000-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? *baukastarfsemi.*
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? *Já!*
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? *7,20 m.*


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði *og samkv. reglug. á kvaðrann reglugerð Brunabótafélags Íslands.*

Jón H. Sigmundsson *Guðni M. Bjarnason*
virðingarmenn

eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 54 í Ísafjarðar *~~sýslu~~ (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 2 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Gjaldastíg *götunúmer (eða heiti hússins)* 38

Núv. eigandi Guðjón Jónsson kaupm. Ísaf. *síðasti eigandi* Páll Jósíasson sjómaður Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Húsið er kjallari með porti, kvisti og þaurisi Kjallari er undir húsinu Veggir og gólf úr steinsteypu. Í honum eru 3 íbúðarherbergi, 2 geymsluherbergi og gangur þverskilrúm úr steinsteypu, ummerskilrúm burðarveggskilrúm klætt pappa báðu megin. Pappi neðan á loftbitunum milli 1. og 2. íbúðarherbergis í 2. herbergi í austurenda hússins.	7,57	8,90	8,65	28	Bárujárn, skarast 33 m.m. bárur. Þrídrifið m. þéttiefni undir pappa	Bárujárn, skarast 33 m.m. bárur. Spenna 186 m.m. – þéttiefni undir pappa	Ekkjallara Eldstæði 25/50 Miðstöð 45 Eldavél 120 1 ofn - 50 Eldi 1 ofn - 60 1 do - 50 1 do - 40 Eldavél 45 Þriggja gólf 3 ofnar 30/90 Eldavél - 50 Alls kr 606 -	15600 600	
	Gólf 1. íbúðar herbergis í eldhúsi, gangur með sliga upp á efra gólfið á sölubúð. Gólf 52 m.m. plankar Bitar 155 × 130 áll skilrúm burðarskilrúm klætt pappa báðu megin. Pappi neðan á loftbitum. Ummerskilrúm sölubúðar og íbúðarherbergis við veggfóðrað og loftið pappaklætt. Hæð undir loft 2,84 m. Hurðir 9.									
	Á efra gólfi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 gangar aumar með sliga upp á þriðja gólf. Gólf, bitar og skilrúm samskonar og á neðra gólfi. Pappi neðan á loftbitum í veggjum íbúðarherbergja klætt pappa og veggfóðrað. Loftin í þeim pappaklætt. Hurðir 7. Hæð undir loft 2,67 m.									
	Á þriðja gólfi eru 4 íbúðarherbergi í geymsluherbergi, eldhús og gangur. Gólf, bitar og skilrúm samskonar og á öðrum gólfi. Pappi neðan á loftbitum. Pappaklæddir og veggfóðraðir veggir í herbergjum							Flutt	16200	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Loft í fenu einnig pappaklædd Hurðir 6 Hæð undir loft 2,22m Öll herbergi, gangar og eldhús í húsinu máluð. Einnig máluð að utan Reykháfur í ur meistaraiðnaðarleyfis og skoðunarskýrslu í húsinu								16200	
B.	Skúr úr timbri eldhúsdyrunum áfast- ur við húsið Hann er innangengur á neðri hæð og upp gangur á efri. Kjallari er undir skúr- inum Gólf í skúrnum 33 m.m. borð Bita 130X130 m.m. Húseign þessi er byggð áfast við húseign Jóhanns J. Eyfirð- ings. Aðskilnaðarveggur er milli húsanna - Bera borðsanna gólfanna Undirgefnu þessari er ekki dekið tillit til mannvirkja þeirra, sem gjörð eru til aðveitu- húsið hefur sjóvarágangi	1,60	2,50	8	1	Báðir gaflar, dyraveggur opinn 33 m.m. borð gólf 105 x 105 m.m. bitar í gólfi	Bárujárn, dyraveggur opinn 33 m.m. borð gólf 105 x 130 bitar í gólfi		700	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 16900-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verzlun
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málað fyrir á gólfi undir ofnum og lítilar reykpípur of nærri
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og Samkv. á hvoðum reglugerð- ar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigmundur Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 55 í Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*6 *hinn* 6 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Bankastræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 5

Núv. eigandi Sjúkrahús Ísafjarðar *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum). Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti og háu risi. Kjallari er undir húsinu skilrúmaður í sundur, með einföldum 33 m.m. borðum. Veggir kjallarans hlaðnir úr grjóti, steinlímdir. Gólfið er steinsteypt. Hæð 8,10 × 4,35 m. Hæð 2,05 m. Pappi neðan á loftbitum.							Kjallari	18700	
	Á neðra gólfi eru 3 sjúkrastofur, 1 baðherbergi, 3 kniffstofa, skurðarstofa, eldhús og gangur með stigagati upp á efra gólf. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 150 × 184 m.m. Skilrúm öll burðarskilrúm klædd pappa neðan á borðunum. Pappi neðan á loftum. Í sjúkrastofunum eru veggir og loft pappaklædd. Hæð undir loft 2,74 m. Hurðir 15.							Í kjallara - 33 mm. fyrirhleðsla með kjarapappa á veggjum. Gólf á milli austurhliðar og suðurenda gaflsins og á 3 stöðum á grund 136 × 156 m.m. þiljur undir pappa.		
	Á efra gólfi eru 3 sjúkrastofur, 3 búðarherbergi og gangur. Gólf, veggir og skilrúm samskonar og á neðra gólfi í búðarherbergjum veggfóðruð og loft pappaklædd. Hurðir 6. Hæð undir loft 2,58 m. Húsið málað upp og niður.							Bárujárn, kjarapappi 33 m.m. borð. Spærin 105 × 105 m.m. þiljur undir pappa		
	Eldsta loftið (hanabjálaloftið) málað fyrir funkloft. Gólf 33 m.m. borð.							155 m.m.		
	Reykháfar eru 3. 2 þeirra hlaðnir saman í einn reykháf á háaloftinu.									
	Talíusleðabraut og skúffleiðsla í húsinu.									
B.	Skúr bakvið húsið frá austri, málaður fyrir fjós, heyhlöðu og líkhús. Þakkvistur á líkhúsi og fjósi þiljað innan. Gólf í skúrnum öllum. Skilrúm 33 m.m. borð	8,90	5,10	2,70 og 3	2	33 m.m. borð grind 105 × 105 m.m. þiljur undir pappa	Bárujárn, tjörupappi og 33 mm borð Spærin 105 × 105 m.m.		1100	
								Flutt	20490	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 20490	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 20490-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málun fyrnur, vaxlar á gólf undir ofna
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 8 m.	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 56 í Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 5 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Skeyjamúsgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 2.

Núv. eigandi Jón Sm. Arason kaupmaður Ísaf. *síðasti eigandi* Helgi Einarsson bakari Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með eins konar kjallara undir húsinu Veggir kjallara eru grjótlí steinlímdir Gólfið er steinsteypu Stærð 5,60 × 7,80 m. Skilrúmaður í tvennt með 33 m/m borðum Hæð 1,55 m. Stoðaður del geymslu Út úr þessum kjallara er gegnum annar kjallari Stærð 1,70 × 2,80 m. Veggir og þak úr steinsteypu notaðir til kolageymslu.	10,10	6,35	3,70	8	Bárujárn, tjöruborið 26 m/m borð grindur 10" × 10" m/m fyllt út með pappír	Bárujárn, tjöruborið 26 m/m borð Spærin 10" × 10" m/m.	Miðstöð - 45 Ofn - 50 Eldavél - 70 Eldsáhöld - 25 Alls: kr 190-	5350 190	
	Á neðra gólfi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa. Gólf 33 m/m borð Bitar 10" × 10" m/m. Skilrúm öll úr tré-pappír. Neðan á loftbitum pappír. Íbúðarherbergi veggfóðruð Hæð undir loft 2,81 m. Hurðir 9. Hreinlætisáhöld eins og annars									
	Reykháfur hlaðinn úr leirsteini og Reykleiðsla úr skólpleiðsla er í húsinu									
B.	Skúr úr eldhúsdyrum krækt fastur við húsið óþiljaður	4,20	1,15	2,10		26 m/m borð	Bárujárn 26 m/m borð		50	
								Flutt	5590	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									5590	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 57 í Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 5 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Bankagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jóu Sn. Árnason kaupmaðr Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert húshafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Húsið er einlyft (skúrar lyft) óþiljað. Gólf í ca 24 fermetrum gólfbitar 130×130 m.m. á breidd eftir endilöngum skúrunum í þrjár raðir 105×105 m.m. í þverskilrúmi er 26 m.m. borðum 3 hurðir. Hús þetta er notað til geymslu á kolum og ýmsum öðrum byggingarefnum.	22,65	7,60	3,70 og 3,30		Klætning 26 m.m. borð á grind 105×105 m.m.	Bárujárn á laug bundnum 130×130 m.m. Spærum		35'00	
								Flutt	35'00	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									3500	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								3500-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 5,15 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiðum og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Jón Magnússon
eigandi

Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 58 *í* Ísafirði ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 6 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Bárukaupstúni *götunúmer (eða heiti hússins)* /

Núv. eigandi Jón A. Jónsson kaupmaður Ísaf. *síðasti eigandi* H. Hafstein fyrv. ráðherra

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A	Húsið er einlyft með porti, kvisti og háum risi. Kjallari er undir húsinu. Veggir þiljaðir 33 m.m. borðum. Stoðir 3,45 á 3,75 m. Notaðir til geymslu. Á neðra gólfi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa með stiga upp á efra gólf. Bita í gólfi að framan er séð verður 15 á 15 m.m. Gólf 33 m.m. borð. Skilrúm úr tvöföldu panel eða einföldu 26 m.m. borðum. 2 íbúðarherbergi veggfóruð með pappa á loftum, með panel í lofti milli bita. Hurðir 7. Hæð undir loft 2,45 m. Á efra gólfi eru 4 íbúðarherbergi, eitt baðherbergi og gangur. Gólf og bitaskorar og undir skilrúmum öll tvöföld. Íbúðarherbergin með pappaklædd að öðrum veggjum en öðrum að nokkrum veggjum. Hurðir 4. Hæð undir loft 2,34 m. Loft ofan á efstu bitum 33 m.m. borð. Húsið allt málað innan. Reykháfar 2 í báðum útveggjum. Valmaleiðsla og skolpæsir í húsinu.					Bárujárn á þaki á 26 m.m. borðum á grind 180 á 180 m.m. Bitar í gólfi að framan 180 m.m.	Bárujárn á þaki á 33 m.m. borðum á Sperrum 130 á 130 m.m. Bitar í gólfi að framan. Sperrur 105 á 105 m.m. Bitar í gólfi að framan	Viðir: 1 ofn - 50 1 do - 80 1 eldavél 120 1 upp. ofn 40 1 ofn - 30 1 eldstæði 20 1 baðker 160 valnssalerni 150 GB 1 ofn. 60 alls kr. 690 =	9000 690	
B	Skúr áfast við norðurgafl hússins að. Í honum eru 2 íbúðarherbergi og forstofa. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð. Veggir og loft annars herbergisins pappaklætt. Veggir á hinu herberginu veggfóruð. Hæð undir loft 2,38 m. Hurðir 4. Allt málað.	3,80	7,60	2,90	3	Bárujárn á þaki á 26 m.m. borð á grind 105 á 105 m.m. Bitar í gólfi að framan	Bárujárn á þaki á 33 m.m. borð. Sperrur 105 á 105 m.m. Bitar í gólfi að framan		1800	
								Flutt	11490	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
C.	Skúr áfastur við hlöðuna á skúrnum B. hoiaður fyrir heyhlöðu og geymslu	9,45	4,35	2,70	1	Bárujárn ljósupappi á hlið-vegg og öðrum gafli annars 26 m.m. borð	Bárujárn á timbur-sperrur		11490 900 600	
D	Skúr áfastur við hlöðuna á C hálfur skúrinn með gólfi og hálfur filjaður um með pappel. Skilrúmað í þeim með 26 m.m. borðum hoiaður til geymslu	9,60	2,60	2,20	1		10½×10½ m.m. filjað um á hefluðu og af þökum			
E.	Skúr fyrir eldhúsdyrnar áfastur við húsið A. ófiljuð með gólfi	1,65	1,85	1,80	1	Bárujárn 26 m.m. borð á annari hlið og gafli hitt hlið in 26 m.m. borð	Bárujárn 26 m.m. borð		50	
F	Port áfast við húsin A og D. Lengd 6,90 m Hæð 1,80 klætt með bárujárni á tvöföldum Stoðir 10½×10½ m.m. Allar byggingarnar eru málaðar utan. Veggir á A. C. D. eru sonia eru í portið ójárnavarið				2	26 mm borð	Bárujárn og 26 m.m. borð	Stafirnir á kr 100	100	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	13140-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Jæi

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Malarfyrirvé á gólfum ekki fullnægjandi.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 12,45 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson virðingarmenn Guðni M. Bjarnason

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 59 í Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 7 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 2.

Núv. eigandi Magnús Þorlaksson bæjarfógeti Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti á kjallara og háu risi. Kjallari er undir öllu húsinu. Veggir, gólf og skilrúm er steinsteypa. Í honum eru 4 geymslu-herbergi og þvottahús. Kjallarinn er allur afpússaður. Hæð undir loft 2,35 m.	13,30	9,55	6	34	Steinsteypa 33 m.m. borð, milligólf 26 m.m. pappi og sandur. Bitar 25 × 80 m.m. Skilrúm öll burðargs. skilrúm úr steini 105 × 105 m.m. klædd pappa beggja megin. 1 íbúðarherbergi veggfóðrað með pappaklæddu lofti. Annað (borðstofa) klætt birkipanel að neðan, veggfóðrað að ofan, loftið pappaklætt. Fimm skrifstofa með pappaklæddum veggjum og lofti. Panel neðan á loftbitum. Hæð undir loft 3,08 m.	Steinsteypa 33 m.m. borð með pappa og klæðningi á milli. Gaddur 105 × 130 m.m. - pappi undir gaddi. Bárujárn, tjörupappi; 33 m.m. borð. Sperrur 105 × 130 m.m. Loftin úr panel	Kjallara í valushilmar-pollur - 80 Suðurdyr - 180 1 eldavél - 180 1 ofn - 120 1 do - 140 1 do - 160 Uppi í lofti 40 1 ofn - 150 1 do - 60 1 baðofn - 120 baðkar 170 Í B. Valussal: erni 150 Alls kr. 1370=	26 500	1370
	Á neðra gólfi eru 2 íbúðarherbergi 2 forstofur, önnur með stiga upp á efra gólf, eldhús og 2 skrifstofur. Gólfið er 33 m.m. borð, milligólf 26 m.m. pappi og sandur. Bitar 250 × 80 m.m. Skilrúm öll burðargs. skilrúm úr steini 105 × 105 m.m. klædd pappa beggja megin. 1 íbúðarherbergi veggfóðrað með pappaklæddu lofti. Annað (borðstofa) klætt birkipanel að neðan, veggfóðrað að ofan, loftið pappaklætt. Fimm skrifstofa með pappaklæddum veggjum og lofti. Panel neðan á loftbitum. Hæð undir loft 3,08 m									
	Á efra gólfi eru 7 íbúðarherbergi, gangur og geymsluherbergi. Gólf, bitar, milligólf og skilrúm í salnum og á neðra gólfi 1 íbúðarherbergi veggfóðrað og loftið pappaklætt. Panel neðan á efsta lofts bitum. Hæð undir loft 2,60 m. Húsið er vel málað utan og innan.									
	Efsta loftið (hanabálkaloftið) er notað fyrir þurkloft og geymslu. Gólf 26 m.m. n. borð.									
	2 Reykháfar eru í húsinu. Hvorugir í miðstöð. Valnsleiðsla og skolpleiðsla									
								Flutt	26870	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
B.	Skúr fyrir eldhúsdyrnar áfastur við húsið fjöl klæddur utan, skilrúmaður í tvennt þrotaður fyrir umgang í eldhúsið og salernið. Kjallari undir skúrnum úr steinsteypu. Allur skúrinn er byggður á að utan og þjöl þakinn og loft í bráðabirgðum innan.	3	2,20	3	2.	33 m.m. borðtvöföld þjöl pappi Grund 105×105 m.m. fjöl við fjöl	Bárujárn þjöl pappi 33 m.m. borð Sperr. 105×105 105 m.m. fjöl við fjöl	Staflið B. Kr. 230	26870 900 230	
C.	Port áfast við húsið og áfast við húseignina nr. 5 í Bankastræti. Klætt 26 m.m. borðum Stoðir 130×130 m.m. Fyllt lengd þess 16,85 m. Hæð 2,20 m.									

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 28000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Vantar malarþykkt undir suma fleti
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 11,90 m.	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Magnús Þorfason
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 60 í Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 8 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Neðstakaupstaðargötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 7

Núv. eigandi Sigurgeir Kristjánsson húsm. Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með kjallara úr steini. Kjallari er undir öllu húsinu. Veggir hlaðnir úr grjóti steinlímdir. Gólfið úr steinsteypu holaðan til geymslu. Uppi í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 130 × 156 m.m. Skilrúm einföld 33 m.m. borð. Þak neðan á loftbitum klætt. 4 hæð undir loft 2,78 m. Húsið allt málað utan. Reykháfur í veggpípu. Vatnsleiðsla er í húsinu	4,55	6,40	3,50	7	26 m.m. borð. Gaflar 105 × 106 m.m. fjalir í tvöföldum 105 m.m.	Bárujárn, Gjörpappi í 2 lögum. Sperrur 105 m.m.	Kr. Uppi Ofn 70 Eldavél 50 Alls: Kr 120	Kr. 2000 120 180	
B.	Skúr áfast húsinu ófiljað með gólfi. Skilrúmið í tvennt norðan fyrir fjárhús og geymslu. Húsið B. er byggt áfast við hús Ólafs Jónssonar, og ber sama göflinum eldvarnargafl er í milli húsanna	4,25	2	1,90	1	Klæðning 20 m.m. borð. Grind 5½ × 5½ m.m.	Gjörpappi 26 m.m. borð. Sperrur 5½ × 5½ m.m.			
								Flutt	2300	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2300	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2300-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Jei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Málningunni undir ofnunum ekki fullnægjandi.
   Úr hverju er loftið í vélarúminu? Reykhafur úr leirpípum
   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 3,15 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón L. Sigmundsson, Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Sigurgeir Kristjánsson
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 61 *í* Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 8 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Bankagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 2.

Núv. eigandi Guðmundur Pálsson bryti Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti og háum risi. Kjallari lítill undir húsinu veggir og gólf klætt með borðum hólfaður til geymslu. Á neðra gólfi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur með stiga upp á efra gólf. Veggir í 2 íbúðarherbergjum pappaklæddir og klætt í þeim klætt borðum hinna herbergjanna pappaklætt. Gólf 33 m.m. borð. Skilrúm öll tvöföld. Hurðir 7 Hæð undir loft 2,44 m. Á efra gólfi eru 4 íbúðarherbergi, gangur og geymsluherbergi. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 130 ~~×~~ 80 m.m. Skilrúm einföld úr 33 m.m. borðum. Hurðir 6 Hæð undir loft 2,18 m. Húsið málað utan og innan. Reykháfur í húsinu er múrsteini og annar úr leirpípum. Valmaþak og skúrþak er á húsinu	8,90	6,30	3,60	14	Timbur.	Járn, tjörupappi á þaki 33 m.m. borð. Gólf- og þilplötur úr pappa	Kr. Ofn í loft 80 1 ofn - 60 Eldavél 140 1 ofn - 35 Ofn í loft 35 1 ofn - 40 Í valussalnum - 150 Alls: kr. 540=	Kr. 6000	
B.	Geymsluskúr áfast við norðurgafl hússins, skilrúmið í honum gólf 33 m.m. borð.	3,80	6,30	3,20	2	Klætt með 33 m.m. borð. Grind 105 × 105 m.m.	Tjörupappi 33 m.m. borð. Sperrur 105 × 105 m.m.		560	
								Flutt	7100	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									7100	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 7100-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Málerfyrirtæki á gólfi ekki fullnægjandi og leirpípai stað reykháfs úr múrsteini

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 3,60 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 62 *í* Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

0088

Ár 1916 hinn 8 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 15 Pakkhúsið

Núv. eigandi Ísafjarðarkaupstaður *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með lágu risi	12,60	8,80	4,25	9	Timbur klætt 2 borðum á sperrur	Járn			
	Niðri eru 4 herbergi 2 forstofur og salur. 2 herbergin notuð fyrir bókasafn kaupstaðarins. Að öðru leyti er húsið notað fyrir bæjarskjalasafn, kjörfund og fleira. Gólf 33 m.m. borð Bitar 15"5 × 15"5 m.m. Skilrúm tvöfalt skilrúm klætt pappír báðu megin. Hvelving fyrir salnum og öðru bókaherbergjum Hæð undir lofti í öðrum herbergjum hússins 2,95 m. Niðri í húsið málað olíu og umbætt.							1 ofn 250 1 do. 50 Alls: Kr 300=	8500 300	
	Reykháfur í kjallara miðsleiðis									
	Í viðbyggingu þessari er ekki leyfð lýsing til manneskja þeirra, sem gjörðu eru í kring um húsið, til að verja það sjávarágangi.									
						Hurð úr járni og timbri á 2 hjörum yfir dyrum á suðurhlið hússins 130 × 130 m.m.	Bárujárn, timbur 33 m.m. borð + Spónar	Bárujárn, timbur 33 m.m. borð + Spónar 130 × 155 m.m.		
								Flutt	8800	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									8800	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 63 í Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 9 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hjógötu *götunúmer (eða heiti hússins)* ~~Agnes Jónsdóttir~~

Núv. eigandi ~~Matthías Ásgeirsson~~ Ísaf. *síðasti eigandi* Edvard Asmundsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Talá glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er kjallari (skúrarlag) á vestra gólfi er íbúðarherbergi og eldhús. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 105×105 m.m. Skilrúm einfalt úr 33 m.m. borðum. Hurð 2. Hæð undir loft 2,15 m. Austra gólf er íbúðarherbergi og gangur. Gólf, bitar og skilrúm sams konar og undir lofti niðri á efstu hæðinni er þaðan hurð 1. Hæð undir loft 1,90 m. Húsið málað utan og innan. Reykháfur er leirpípum. Vatnsleiðsla er í húsið.	5,50	3,85	4,40	5	Kjallarinn á báðum gaflveggjum 105×105 m.m. Ríkjandi veggir úr timbri 105×105 m.m. Innri gaflveggur 16 m.m. borð.	Járnjárn, tjörupappa: 26 m.m. borð Spænir 105×105 m.m.	Innri ofn 40 Eldavél 80 Eyrri ofn 40 Eldstæði 20 Alls: kr. 180=	1600 180	
B.	Geymsluskúr áfast við gafl hússins ópilgið með gólfi. Gaflinn á skúrnum er steinn, (eldvarnarveggur) Einnig sá gaflinn á b., sem skúrinn er ekki áfast við eldvarnarveggur	2,70	3,80	2,25	1	Einn veggur eldvarnarveggur 16 m.m. borð	Járnjárn á lausgörðum		340	
C.	Skúr fyrir inngangsdyrum áfast við húsið ópilgið með gólfi.	1	1	2		Paul	Járnjárn og paul		40	
								Flutt	2160	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2160	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								2160-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Jei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Málmsteypunni ekki fullgerðri. Reykháfur úr leirpípum

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 1,75 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Halldór Ásgeirsson
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 64 í Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1916 hinn 9 desember höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Pósthússtræti götunúmer (eða heiti hússins) 5

Núv. eigandi Dbr. Þorvaldar Jónssonar Lækuis síðasti eigandi .....

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er kjallari með hárri risi. Kjallari er undir húsinu Stærð 3,75 × 2,25 m. Veggir og gólfklafi með borðum. Hæð undir loft 1,80 m. Notaður til geymslu.	12,60	5,76	4,70	23	járnklætt timbur	járn á pappa 130×130 m.m.	Ofn 1 stk. 80 1 ofn 70. 1 eldavél 60 Ofn 1 ofn 40 1 ofn 25. 1 — 65. alls: Kr. 340=	9500	
	Á neðra gólfi eru 4 íbúðarherbergi eldhús, með sliga upp á efra gólf og forstofa. Gólf 33 m.m. borð bitar 130×130 m.m. veggir allra íbúðarherbergja veggfóðraðir. Loft niðurá bitum (spjaldaloft) Skilrúm öll tvöföld hæð undir loft 2,26 m. Hurðir 13									
	Á efra gólfi eru 6 íbúðarherbergi og gangur. Gólf og bitar sams konar og niðri. Skilrúm einföld 33 m.m. borð Loft ofan á efstu bitum 33 m.m. Loft niðurundir á bitum í öllum herbergjum (spjaldaloft) 5 herbergi veggfóðruð Hurðir 6. Hæð undir loft 2,10 m. Húsið allt málað uppi og niðri									
	Reykháfar í kjallara úr múrsteini og annar úr leirpípum Vatnsleiðslur í húsinu									
B.	Skúr fyrir eldiviðsgeymslu áfastur við húsið, óþiljaður skilrúmaður í þrennt. Gólf í honum öllum	5,50	2,85	2,30	3	járnklætt timbur 33 m.m. borð grind 80×80 m.m.	Bárujárn, tjörupappi 33 m.m. borð. Sperrur 80×80 m.m.		450 40	
C.	Skúr fyrir inngangsdyrum óþiljaður með gólfi. Fest lauslega við húsið	1,20	1,20	2		33 m.m. borð	33 m.m. borð			
D	Geymsluhús frá laust húsinu niðri skilrúmað í 6 herbergi gólf og loft 33 m.m. borð Bitar 130×130 m.m. Uppi skilrúmað yfir hvert	12,60	5	2,50 og 2,70 hús.	6	33 m.m. borð grind 80×155 m.m.	Bárujárn á 2 lögum borðum 52 m.m. þykkum. Sperrur 80×155 m.m.		1870	
								Flutt	12200	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Skúr áfastur við húsið D. með gólfi ópilfjöl	8,10	2,75	2,40		Báru-járns á tvöf. borðum	Báru-járns á tvöf. borðum		12200 500 200	
F.	Kyndihús áfast við gaflinn á D ópilfjöl með gólfi	3,20	2,25	2,30	2	33 m.m. borð tvöf. 80×80 m.m.	Báru-járn 33 m.m borð			
G.	Port á milli húsanna A. og D. og B. og D til samans 8,45 m á lengd hæð 2,50 m. klæðningur 33 m.m. borð Stoðir 130×130 m.m. Skjólveggir við blómsturgarð lengd beggja til samans 24 m. Hæð 2 m. klæðning 33 m.m borð Stoðir 80×105 m.m.							Stafliður 6. Kr. 300. =	300	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	13260-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Jæi

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Málmþynnur á gólfum ekki fullnægjandi og annar reykháfur er leirpípa

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 12,35 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson — Guðm. M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Thorsteinsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 65 í Ísafjarðar sýslu (kaupstað) ..... stað

Ár 1916 hinn 11 desember höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Pósthúsi götunúmer (eða heiti hússins) 9

Núv. eigandi Helgi Eliasson bátasmiður, Ísaf. síðasti eigandi Magnús Ólafsson prentari Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Húsið er einlyft með porti og háu risi. Kjallari er undir húsinu sléttd 6,10 × 4 m. Hæð 1,90 m. Veggir úr steinsteypu notaðir til geymslu Á neðra gólfi eru 4 íbúðarherbergi eldhús og 2 forstofur ásamt stiga upp á efra gólf. Gólf 33 m.m. bord Bitar 105 × 105 m.m. Skilrúm einföld úr 33 m.m. bordum Panel neðan á loft-bitana Veggir í íbúðarherbergja pappaklæddir í veggfóðrað Hurðir 10 Hæð undir loft 2,40 m. Á efra gólfi eru 4 íbúðarherbergi og gangur. Bitar, gólf og skilrúm samskonar og niðri Loft neðan á efstu bitum panel Hurðir 4 Hæð undir loft 2,08 m Húsið allt málað innan. Reykháfur hlaðinn úr múrsteini Valmaleiðsla í húsinu.	9,30	6,30	3,75	15	Klæðningur 33 m.m. bord Grind 105 × 105 m.m. Þilfjöl 33 m.m. bord Utanklæðning Asfaltpappi á þaki 42	Bárujárn á þaki	Eldavél 70 Ofn - 80 Ofn - 30 Ofn - 50 Ofn - 35 Uppi: 4 eldstæði á 25/00 - 100 Ofn - 25 alls: kr. 390=	5200 390	
B.	Skúr bakvið húsið frá laus gólf úr 33 m.m. bordum Notað til að smíða í smá báta Í veggir skúrsins eru steinsteypa veggir úr steinsteypu	9,30	3,45	2,60	5	Veggir Steinsteypa aðrir veggir 26 m.m. bord grind 105 × 105 m.m.	Bárujárn á þaki Þakspónn, tjörupappi 33 m.m. bord. Sperrur 105 × 105 m.m.	Staflið B. kr 70 =	1000 70	
C.	Milli húsanna A. og B. eru veggir (port) lengd þeirra til samans 4,80 m. Hæð 2,80 m. Klæðning 26 m.m. bord Stoðir 105 × 105 m.m.									
								Flutt	6660	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									6660	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 66 í Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 11 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hnífsdalsveg (Krók) *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jens Fr. Jensen Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti og háum risi. Niðri er eitt íbúðarherbergi og eldhús. Gólf 33 m.m. borð Bitar 105×105 m.m. Skilrúm hvílalt í þaul. Íbúðarherbergið veggfóðrað. Hundr. 2 Hæð undir loft 2,15 m. Uppi eru 2 íbúðarherbergi Gólf og bitar samskonar og niðri Hæð uppi í mæni 2,60 m. Húsið málað uppi og niðri. Reykháfur úr leirpípum Valmsleiðsla er í húsinu.	6	3,85	3,30	6	Grind 105×105 m.m. Klæðning 33 m.m. borð Þil í þaul 105 m.m.	Þakjárn, þjöpupappi Sperrur 105×105 m.m.	Niðri: Ofn - 45 Eldavél 60 Uppi Veldsíað 25 alls: Kr. 130.-	2000 130	
B.	Geymsluskúr áfast við norðurgafl hússins. Skilrúmið í þaul. Gólf úr 26 m.m. borðum. Skilrúm úr þaul og 26 m.m. borðum	~~3,90~~ 3,70	5,05	2,90	3	Klæðning 33 og 26 m.m. borð Grind 105×105 m.m.	Þakjárn þjöpupappi 26 m.m. borð Sperrur 105×105 m.m.		630	
C.	Skúr fyrir inngangsdyrum áfast við húsið áfiljað með gólfi.	1,05	1	2,10		Þil	Þakjárn og 26 m.m. borð		40	
								Flutt	2800	

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2800	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 67 í Ísafjarðar- sýslu (kaupstað) stað

Ár 1916 hinn 12 desember höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Ísafirði götunúmer (eða heiti hússins) Víkinger

Núv. eigandi Kristinn Guðmundsson Ísaf. síðasti eigandi Jón P. Guðmundsson o. fl.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er timbrað með porti og hanabjálkahúsi hefur verið notað fyrir trésmíðaverkstæði, en stendur nú ónotað og hefur staðið þannig í nokkur ár undanfarið	15,10	10,40	7,10	25		Járnvarið timbur		29800	
	Á neðsta gólfi stóðu 11 trésmíðavélar, auk fleiri áfastir skúrar klefi, með steinskilrúmi fyrir ofna gufuvél, rafurmagnsvél og aðra gufuvél áfast við rafurmagnsvélina. Neðsta gólfið er steinsteypa Hæð undir loft 3,40 m.							Gufuketill 24 hk.	3000	
								Rafurmagnsvél með gufuvél	2500	
								Mölunarmaskína	1800	
								Valsstóll	900	
								Belti hefill	500	
								Þykktarhefill	1030	
								Sleðamaskína	800	
								Fræsemaskína	650	
								Slíðunarmaskína	700	
								Bandsög	425	
								Borvél	150	
								Remibekkir	175	
								Sirkilsög	250	
								Smergelsteinar	70	
								Remar, remaskífur og axel	1500	
	Á öðru gólfi eru 3 trésmíðavélar; auk þess eru afþiljuð 2 herbergi. Skilrúmið þvöfalt úr panel panel negdan á loftbitunum herbergjunum. Gólf 52 m.m plankar Bitar, dragarar og stoðir 260 × 180 m.m. Hæð undir loft 3,20 m.									
	Á þriðja gólfi eru afþiljuð 2 herbergi. Skilrúmið einfalt 26 m.m. borðum á öðru herberginu, á hinu þvöfalt úr panel. Gólf 26 m.m. borð Bitar 130 × 180 m.m. Hæð á porti 0,90 m. Hæð upp í mæni 3,25 m. Hurð á öllu húsinu 11.					Steinsteypa	Járnvarið timbur á langböndum 130 × 130 m.m. Spenntur			
B.	Kolahús áfast við hlöðuna á A. einlyft með báru risi Gólf og skilrúm úr steinsteypu. Í þrjú ódeild eru upprunaleg gufuketill en hitt megin klefi, sem notaður var til að fúra í. Hæðin undir loft yfir þurrkklefanum úr steinsteypu. Í kolahúsinu er reykháfur hlaðinn úr múrsteini 1,42 m á hæð að utan máli Hæð ca. 12 m. Yfir kolahúsinu eru steinsteypurnar c. 0,90 m á þvermál. Í hurð á kolahúsinu	6,25	5,55	3,80	2	Steinsteypa			B 5000	
								Flutt	45800	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
C.	Skúr áfast við hlöðuna á B. Gólfið steinsteypt. Hús notað til geymslu á dómum síldar-tunnum o. fl.	6,35	6,30	2,70		Grind 10"×10" klædd innan 26 m.m. borð	Bárujárn á lausg. borðum Sperrur og aregar 10"×10"		C 800	4 5800
D	Skúr áfast við gaflinn á húsinu A. til vesturs fyrir innan gólf veitlagi með grjóti í hrúg. Notað til geymslu á dómum síldartunnum	6,95	6,40	2,70	1				D 1000	
E	Geymsluhús; standur á steinstöpl-um fram við sjóinn Gólf 33 m.m. borð Bitar 180×180 m.m. dregar-ar 130×130 m.m. í hverju fjórða parti af húsinu. Loft ir 33 m.m. borðum Bitar undir loftinu 62×130 og 65×155 m.m. Sperr og drag-arar undir þaki 155×155 m.m. Hurðir 3 Húsið er notað til geymslu á dómum síldartunnum. Reykháfurinn er við hlið með húsinu B.	14,55	11	2,65	2	Grind 10"×10" klædd innan 26 m.m. borð	Bárujárn á lausgóðum Sperrur 10"×10" m.m.		E 5400	
						Grind 10"×10" klædd innan 26 m.m. borð	Bárujárn á lausgóðum Sperrur 10"×10" m.m.			
							Bárujárn á lausgóðum Sperrur 10"×10" m.m.			

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 53000-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón G. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Kristinn Gunnarsson
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 68 í Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 14 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 11

Núv. eigandi O. G. Syre Ísaf. *síðasti eigandi* Þorlákur Magnússon

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er kjallari með kjallara undir hús-inu notaður til geymslu á neðra gólfi eru 4 íbúðir herbergi eldhús og forstofa með stiga upp á efra gólf. Gólf 33 m.m. borð Bitar 105 × 105 m.m. 2 herbergi veggfóðruð skilrúm einföld 26 m.m. borð Hurðir 8 Hæð undir loft 2,26 m. á efra gólfi eru 4 íbúðar-herbergi og gangur Bitar 105 × 130 m.m. Gólf 33 m.m. borð Skilrúm tvöföld úr panel neðan á efstaloftsbitunum Hurðir 5. Hæð 2,04 m. Húsið allt málað innan nema eitt herbergi á efra gólfi Í reykháfnum hlaðinn úr múrsteini, vatnsleiðsla er í húsinu. ~~Geymsluhús frálaust~~	8,80	6,35	4,55	15	Grind. grind 10 6 × Bárujárn, tjörupappi 26 m.m. borð 105 m.m. fóðr-in panel	Grind 105 × 105 Bárujárn á langbönd-um Spenn-ur m.m.	Húsið: 6200 Ofn: 50 Eldavél 70 Lyft: Ofn - 50 alls: kr 170-	6200	
B.	Geymsluhús frálaust. Nokkur hluti af því er not-aður fyrir fjós. Skil-rúm í kringum fjósið úr múrsteini. Húsið að öðru leyti óþiljað. Gólf 33 m.m. borð Hurðir 2	7,70	4,50	2,70	2.	Klæðning 26 m.m. borð Grind 105 × 105 m.m.	Bárujárn á kjöri 105 × 105 m.m. Spenn-ur 105 × 105 m.m.		1330	
								Flutt	7700	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Húsið A. er byggt áfasi við hús Magnúsar Magnússonar kaupmanns og hr sama götunúmer. Eldvarnar gafl er ekki á milli húsanna Í virðingu þessari er ekki tekið tillit til manna vinnu þeirra, sem gjörð eru á lóðinni til að verja húsið sjávarágangi								7700	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	7700-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jæi
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmþynnur vantar á gólf
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	3,70 og 11,20 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson

Guðni H. Bjarnason

virðingarmenn


.....

eigandi

Sigmundur Sigmundsson

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 69 í Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 14 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Silfurgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 8

Núv. eigandi Jón Þórarinsson Ísaf. *síðasti eigandi* Verzlun Ó Ásgeirssonar Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er kjallari hæð og undir hús-inu veggir og gólf klætt með borðum. Notaðir til geymslu Á neðra gólfi eru 2 íbúðarherbergi eldhús og forstofa með stiga upp á efra gólf. Veggir annars íbúðarherbergis veggfóðraðir á hinn pappaklædd-ir. Gólf 33 m.m. borð. Skilrúm sumu einföld 26 m.m. borð og sumu tvöföld ir panel Hurðir 3 Hæð undir loft 1,92 m. Á efra gólfi eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Gólf 33 m.m. borð Bitar 105 x 105 m.m. Hurðir 2. Veggir á öðru herbergium pappaklæddir. Skilrúm einföld Hæð upp í mæni 2,25 m. Húsið allt málað innan. Reykháfur úr múrsteini. Vatnsleiðsla og skolpræsi er í húsinu.	4,30	5,70	3,60	7	Timbur	Járn á spelkum	Ofnar/ofn 35 Eldavél 40 Upp. Eldstæði 25 alls: Kr. 100=	1700 100	
B.	Skúr fyrir innganginn dyrum áföstum við húsið opnast með gólfi	1,72	1,87	1,90	1	Klæðning 33 m.m. borð tvöföld	Tjörupappi 33 m.m. borð		90	
C.	Skúr áfastur við norðurgafl hússins, opnast. Notaður til geymslu	2,55	5,70	2,30	2	Klæðning 33 m.m. borð	Tjörupappi 33 m.m. borð		170	
								Flutt	2060	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Húsið er byggt áfast við hús eign Jóhannes Þorsteinssonar kaupmanns, (sem kallað er Veðholtshús) hefir sama götunúmer. Engum eldvarnargafl er í milli húsanna								2060	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2060-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jæi
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málun fylgir á gólfum ekki fullnægjandi
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands,

Jón H. Sigmundsson — Guðni K. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 70 *í* Ísafjarðar *~~sýslu~~ (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 14 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Brunngötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 21

Núv. eigandi Jón Pálsson skipsljóri *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er tvílyft með háum risi kjallari er undir öllu húsinu veggir og gólfin steinsteypu. Í honum eru 4 geymsluherbergi. Skilrúm einföld úr 26 m.m. borðum Hæð undir loft 2,25 m. Hurðir 6	8,80	6,30	6,70	25	Bárujárn, þiljuvarið 26 m.m. borð grind úr 105 × 105 m.m. þiljur úr panel	Bárujárn þiljuvarið 26 m.m. borð Sperrur 105 × 105 m.m.	Niðri: 1 ofn . 60 1 eldavél 60 Uppi: 2 ofnar . 50 / 100 1 eldavél . 70 1 ofn - 30 alls: kr 380=	10600	380
	á neðra gólfi eru 4 íbúðarherbergi eldhús og forstofa með stiga upp á efra gólf. Í 2 íbúðarherbergjunum er loft pappaklædd og veggir. Skilrúm öll tvöföld úr panel. Gólf 33 m.m. borð Bitar 130 × 130 m.m. Panel neðan á loftbitum Hurðir 9 Hæð undir loft 2,66 m.									
	á efra gólfi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur með stiga uppá efstaloftið. Loft og veggir í 2 íbúðarherbergjum pappaklædd. Bitar, gólf og skilrúm og loft sauskonar og niðri Hurðir 6 Hæð undir loft 2,53 m. Húsið allt málað utan og innan nema efstaloft og kjallari. Ofn á efstu hæðinni er gólfið 33 m.m. borðum Hæð upp í mæni 2,10 m. Notað til geymslu. Reykháfar 2, báðir úr leirpípum. Vatnsleiðsla og skolpleiðsla er í húsinu.									
								Flutt	10980	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
B.	Skúr fyrir ~~el~~ inngangsdyrum í eldhús og úti dyrum á kjallara; áfast við húsið ópanað með gólfi 2 hurðir Gluggar úr Steinsteypu	1,70	1,60	3,30	1	Báru-járn, tjöru-pappi 26 m.m. borð	Báru-járn tjöru-pappi 26 m.m. borð		10980 320	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 71 í Ísafjarðar- ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1916 hinn 15 desember höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Pundsstræti götunúmer (eða heiti hússins) 11

Núv. eigandi Verzlun Ásgeirssonar Ísaf. síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með háum risi Niðri eru 4 íbúðarherbergi og forstofa með stiga upp á loftið gólf 33 m.m. borð Skilrúm einföld úr 26 m.m borðum klædd á báðar hliðar Hæð undir loft 2,31 m. Uppi eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Gólf og skilrúm samskonar og niðri Bílar 80 × 105 m.m. klæddir á Hæð uppi í mæni 2,15 m. Öll herbergin í húsinu eru ferniseruð. Reykháfur úr leirpípum.	6,12	4,65	2,55	6	Klæðning 33 m.m. borð tvöföld. Grind 105 × 105 m/m. fúrar á kant	Bárujárn á þakpappa á 33 m.m. borðum gildleiki á spennu óvíss fúrar á kant	Niðri: Veldisstóll 25 Veldavél 55 Uppi: 10 stk - 20 Alls kr. 100=	1900 100	
B.	Skúr fyrir innangsdyrum áfastur við húsið, ópanelaður með gólfi klæddur 2.	1,90	3,80	2		Klæðning 26 m.m. borð grind 80 × 105 m.m.	Þjöl-pappi 26 m.m. borð Spenn-ur 80 × 105 m/m.		200	
								Flutt	2200	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									2200	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2200-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

Reykháfarnir leirpípur og málmpípur á gólfum eru ekki fullnægjandi


4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn
p.t. Ásgeirsson
Ingólfur Árnason
eigandi

p. Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 72 *í* Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 16 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Tangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 12

Núv. eigandi Maria Eugilbertsdóttir Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Húsið er einlyft með háu porti og lágu risi. Kjallari lítill er undir húsinu, veggir klæddir borðum notaður til geymslu. Niðri er 1 íbúðarherbergi og forstofa með stiga upp á loftið. Gólf 33 m.m. borð. Hurðir 2 Skilrúm úr fjöl úr panelborðum. Hæð undir loft 1,95 m. Uppi á loftinum er 1 íbúðarherbergi og gangur. Skilrúmið einfalt. Gólf 33 m.m. borð. Hurð 1 Hæð uppi undir mæni 2,45 m. Niðri er húsið málað. Reykháfur úr leirpípum, Tálgsteinsofn er í húsinu	3,95	3,70	3	4	úr timbri 33 m.m. borð klætt á grind. Þak járnklætt á sperrum	Bárujárn á þaki	Niðri í lofti 50 Uppi Feldsófi 25 Ofn í eldavél 55 Alls: Kr. 130	900	130
B.	Skúr áfast við hlið hússins Í honum er inngangur í húsið að ofan og eldhús. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð Hurð 1. Eldhúsið þiljað og málað innan	3,95	2	1,90	2	klætt 33 m.m. borð listuð fjöl í eldhúsi panel	Bárujárn á lausu borðum		180	
C.	Geymsluskúr við gafl hússins frálaus óþiljuð með gólfi Hurð.	1,95	2,55	1,80		Bárujárn á lausu borðum	Bárujárn á lausu borðum		80	
								Flutt	1290	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1290	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								1290-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykháfur í A leirpípur og reykháfurinn í B. járnpípur
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	1m. og 2,65 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum vátryggingarskilmála Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson
virðingarmenn
Guðni N. Bjarnason

María Sesselíusdóttir
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík


Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 73 í Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1916 hinn 15 desember höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Pundsirætti götunúmer (eða heiti hússins) 36

Núv. eigandi Ingibjörg Einarsdóttir síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Húsið er timbrað með lagu risi. Kjallari er undir öllu húsinu. Veggir er steinsteypa Hæð undir loft 2 m. Notaður til geymslu.	4,15	5,70	5,60	7	1 105 k	Járn	Ofn í ofnu 70 1 eldavél 55 Ofn í ofnu 40 1 eldavél 55 Alls: Kr 220=	4480 220	
	Á neðra gólfi er 1 íbúðar herbergi 2 forstofur önnur með stiga upp á efra gólf og eldhús. Stofurnar hafa 2 þil paul gólf 33 m.m. borð Bita 220×80 m.m. Paul neðan á loftbitum Hæð undir loft 2,20									
	Á efra gólfi er 1 íbúðar herbergi eldhús og forstofa Gólf, bitar, loft og skilrúm sauskemað er niður. Húsið málað upp í og niður, hurðir og gluggar að utan.									
	Reykháfur er á þaki að baknið eldstað úr steinsteypu Talúsleiðsla er í húsinu									
	Húsið er byggt á fasti við hús Sigríðar Jónsdóttur Þar sama götunúmer Eldvarnar veggur er ekki í milli húsanna									



Flutt 4700

Snú við!

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									4700	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4700-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

   Málmfyllur á gólfum ekki fullnægjandi.

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 74 *í* Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 16 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Smiðjugötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 8

Núv. eigandi Juliana Bjarnadóttir Ísaf *síðasti eigandi* Bjarni Sigfússon Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A	Húsið er einlyft með háu risi Kjallari lítill er undir hús-inu. Veggir og gólfklætt með borðum notaðr til geymslu Niðri eru 2 íbúðarherbergi forstofa og eldhús. Gólf 33 m.m. borð. Skilrúm einföld úr 33 m.m. borðum og summ tvöföld úr fjórri borðum. Veggir í-búðar herbergja veggfóðrað að ofan, borðþak að neðan Loft neðan á loftbitum nema í eldhúsi Hurð 6 Hæð undir loft 2,37 m. Uppi eru 5 íbúðarherbergi og gangur. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð. Loft neðan á efstu bitum úr sama efni Hurð Hæð undir loft 2 m. Húsið málað upp og niður að eldhúsi undanskyldu Innri veggir hússins máluð að utan Reykháfur úr leirpip-um Þakstoðir í húsinu	4,30	6,20	2,60	6	Klætning 33 m.m. borð. Grind 5"x2" m.m. Bárujárn 26 m.m. fyrir utan	Klætning 33 m.m. borð. Grind 5"x2" m.m. Bárujárn, á 33 m.m. borð Spenn-ur 130 x 130 m.m.	Niðri 1 ofn 70 Eldavél 50 Uppi 1 ofn 20 alls: kr. 110=	1500 110	
B.	Geymsluskúr frálaus, óþiljuð með gólfi. Hurð. Húsið er byggt áfast við hús Árna Sigurðssonar, hef sama götunúmer Eldvanna gafl er ekki í milli húsanna	3,90	2,50	2,30	1	Klætning 26 m.m. borð Grind 5"x2" m.m.	Bárujárn á lang-bönd um Spenn-ur 5"x2" m.m.		260	
								Flutt	1870	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1870	
									8	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								1870-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Jæi

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft? Málmfyrnur á gólfum ekki fullnægjandi, og leirpípa í stað reykháfs úr múrsteini

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 9m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson — Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Júlíana M Bjarnadóttir
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík


Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raflækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 75 *í* Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 16 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Brunngötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 12

Núv. eigandi Hólmfríður Jónsdóttir Ísaf. *síðasti eigandi* Tómas Gunnarsson Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar — Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Húsið er einlyft með háu risi niðri eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa með stiga upp á loftið. Útveggir íbúðarherbergja pappaklæddir. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð. Hurðir Hæð undir loft 2,20 m. Uppi er 1 íbúðarherbergi og gangur. Gólf og skilrúm samskonar og niðri. Bitar 130×130 m.m. Hurð 1. Hæð undir loft 1,96 m. Húsið málað utan og innan. Reykháfur úr steinsteypupípum. Tálksteinsofnar í húsinu	5,70	4,35	2	6	Klætning 33 m.m. borð, pappi á milli, ytra borð 33 m.m. borð, pappi á milli, innra borð	Járn 130×130 cm.	Uppi: Ofn 30 / Eldavél 50 / Uppi: Eldstæði 20 — Alls kr. 100=	1400	
B.	Skúr áfast við inngangsdyrnar á húsið, óþiljuð. Gólf steinsteypa 1 hurð.	1,65	1,05	1,80		33 m.m. borð	Tjörupappi og 26 m.m. borð			40
C.	Skúr áfast við norðurgafl hússins óþiljuð með gólfi 1 hurð. Notað til geymslu	1,70	4,35	1,80	1	33 m.m. borð	Bárujárn, tjörupappi 33 m.m. borð			120
	Húsið A er byggt áfast við hús er verzlun Ásgeirssonar á Ísafirði. Þar sama götunúmer. Eldvarna-gafl er ekki í milli húsanna									
								Flutt		1660



Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1660	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								1660-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykhafurinn steinsteypupípa, reykpípa og mænirör og málmþynnur á gólfunum ekki fullnægjandi
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. á kvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson — Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Hólmfríður Jónsdóttir
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík


Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 76 *í* Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 16 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Brunngötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 14

Núv. eigandi Dr. Jóns Jónssonar Ísaf. *síðasti eigandi* Kristín Ólafsdóttir

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með háu risi kjallari einföldum undir hús-inu veggir fjalaðir borðum gólf-id steinsteypa hólfuð til geymslu. Niðri eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur með stiga upp á loftið. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð Hurðir 4 Hæð undir loft 2,90 m. Risið málað að innan nema gangur uppi. Reykháfur úr múrsteini. Vatnsleiðsla er í hús-inu.	10,20	3,50	2,10	9	á báðum göflum eru kjallaraop 3 x 4 á 33 m.m. borð á öllum veggjum; gildalykkja á gaflinum bárujárn.	Járnvarið	Niðri: Eldstó 20 Ofn 35 Eldavél 45 Alls: kr. 100	2300	
B.	Skúr fyrir utan gangs dyrnar áfastur við húsið fjalaður innan með gólfi. Hurð 1.	1,95	1,75	1,95	1	klæðning 33 m.m. borð fjalagólf	Bárujárn kjörviður 33 m.m. borð		100	
C.	Skúr áfastur við bakhlið húss-ins A. fjalaður; gólf í helm-ingnum Hurð 1. Notað til geymslu.	6,40	2,50	1,70	1	klæðning 33 m.m. borð	Bárujárn 33 m.m. borð		200	
								Flutt	2700	



Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1730	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 77 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1916 hinn 18 desember höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Smiðjugötu götunúmer (eða heiti hússins) 6

Núv. eigandi Björn Friðriksson Ísaf. síðasti eigandi Guðmundur Jónsson frá Klepp sömu

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með háu risi kjallari eitt sér undirhúsinu Veggir klæddir borðum og tjargaðir til geymslu Niðri eru 3 íbúðarherbergi og eldhús með sléttu upp á loftið Gólf 33 m.m. borð Skilrúm sum einföld úr 33 m.m. borðum en önnur tvöföld úr þunnri borðum 2 íbúðarherbergin veggfóðruð Niðri 4 Hæð undir loft 2,28 m. Uppi eru 2 íbúðarherbergi Gólf og skilrúm 33 m.m. borð Þilar 105 x 130 m.m. Hurð! Hæð undir loft 1,85 m Húsið niðri og annað herbergið uppi málað Reykháfur úr múrsteini, Vatnsleiðsla í húsinu.	5,05	5,12	2,60	6	Steinn 33 m.m. borð Þilar 105 x 130 m.m. borð	Járn á pappa 33 m.m. borð	Niðri í ofn 40 Eldavél 60 Uppi 1 eldstæði 20 alls kr 120	1400 120	
B.	Skúr fyrir inngangsdyrum áfastur við húsið, óþiljaður með gólfi Hurð 1.	1,25	1,50	1,90		Klæðning 33 m.m. borð	Járn-pappi 33 m.m borð		40	
C.	Skúr áfastur við norðurgafl hússins Gólf í helmingnum skilrúmum í tveim Hurðir 2 Notað til geymslu.	2,40	5/12	2,20	2	Klæðning 33 mm borð	Járn-pappi 33 m.m borð		120	
D	Geymsluskúr áfastur húsinu með gólfi 1 Hurð.	2	1,40	1,50		33 m.m. borð	Járn, 33 m.m. borð		50	
								Flutt	1730	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1730	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 78 *í* Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 18 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Barnaskóli

Núv. eigandi Ísafjarðarkaupstaður *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er tvílyft með kjallara að sunnan. Á neðra gólfi eru 3 stofur, gangur og miðherbergi ofjað til geymslu á ýmsum munum skólans. Gólf 40 m.m. borð á bitum 155 × 155 m.m. Á hliðum bindingsskilrúmum klædd panel báðumegin neðan á loftbitum panel. Loft í kennslustofum klætt sléttu og pappír dregnum undir loftbitum í kennslustofunum. Tvöföld hurð og einföld. Hæð undir loft 3,65 m. á ~~efra~~ gólfi	18,20	8,85	8,45	20	Á fyrstu 2 hæðunum 33 m.m. undirsperrur á milli. Aðrir veggir timburpappír 33 m.m. borð grind 155 × 155 m.m. fyllir panel	1/30 m. 2ö	Gl. 200 Ofnar 1200 Gl. 1 ofn - 50 Gl. 1 valshitunarpottur - 70 alls kr. 1326.	24000 1320	
	Á efra gólfi er herbergja skipun sama sem á neðri gólfi 33 m.m. borð Bitar 155 × 155 m.m. Milligólf 20 m.m. borð pappi slappað með mold. Skilrúm sama sem á neðri. Loft neðan á efstu bitum panel tvöföld hurð og 1 hurð einföld. Hæð undir loft 3,30 m. Húsið málað utan og innan.									
	Reykháfar 2, báðir bilaðir í miðsteini. Valsleiðsla er í húsið ekki alveg fullgerð.									
B.	Forstofa áfast við húsið A. tvílyft með kjallara í henni er inngangur á neðri hæð skólans og uppgangur á efri hæð. Gólf 33 m.m. borð, nema nokkur hluti af neðra gólfi er steinsteypa sléttuð 52 m.m. plankar. Loft í panel tvöföld hurð. Máluð utan og innan.	4,40	3,50	7,85	1	Bárujárn timburpappír 33 m.m. borð grind 130 × 130 m.m. fyllir panel	Bárujárn timburpappír Sperrur 105 × 105 m.m.	B	2400	
C.	Leikfimishús áfast við hliðina á A og B. einlyft með kjallara á gólf 40 m.m. borð Bitar 155 × 155 m.m. tvöföld hurð að utan miðstöð gólf 3,50 m.	9,20	4,55	3,80	3	Bárujárn timburpappír 33 m.m. borð grind 120 × 130 m.m. fyllir panel	Bárujárn timburpappír 26 m.m. borð Sperrur 105 × 130 m.m. fyllir panel	C	2300	
								Flutt	30120	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Reykháfur úr leirpípum allar								30020	
	filjer leruiserabar.									
D	Skúr áfast við hliðina á húsinu C. Gólf 33mm. m. borð Bita 130 x 130 m.m Skilrúm 33mm.m.borð Hurð á Skúrinn er notuð fyrir salernei Geymsluá eldsneyti og hitað vatn við hreingerningu á húsun. um. Málud ad utan. Reykhafurinn úr leirpípum Vatnsleiðsla er í skúrnu	13,60	3,10	2,60	5	33m.m borð Grind 130x130 m.m. pilur pakid	Bárujárn tjörupappi 26m.m borð Sperrir 130x130 m.m. filjer pakid		1600	
E.	Skúr áfast við hliðina á B. Skúrinn er filjud innan sloppud medspónum Hurð á Skúr þessi er ollud til vatns. salerna fyrir skólann en ekki full. gjörd.	4,40	3,30	2,90	4	Bárujárn tjörupappi 26m.m. borð grind 105x105 m.m.	Bárujárn tjörupappi 26m.m borð Sperrir 105x105 m.m.		1020	
F	Skúr fyrir innangengnum skúrar. innan úr E. Skúr þessi er einnig filjud innan. Hurð á.	2,10	1,15	2		Pappi utan á grind. innan filjur pakid	pappi innan á sperrum filjur pakid.		240	
G	Skjóli byggt úr bitum á milli B. & C skúranna D. með einni hurð	6,90	1,80	2,90	1 G	samskonar og á E.	samskonar og á E.		250	
H.	Port í milli húsanna A og D lengd 6,20 m. hæð 1,90 m. klædning 33 m.m. borð Grind 130x130 m.m.				G.	Bárujárn tjörupappi 26 m.m borð	Bárujárn tjörupappi 26 m.m borð Sperrir 105x105 m.m.	Slaffeldur Kr. 70 =	70	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	33200-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmbyggingar á gólfum ekki fullgerðar og leir. pípur í stað reykháfs er ónýtilegar í C og D.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón G. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

F. h. Bæjarstjórnar Kaupstaðar Bæjarfógetans á Ísafirði
eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 79 í Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 29 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Íshúsið Jökull

Núv. eigandi Páll Einarsson og Karl Olgeirsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með 2,50 m. háu risi.	32,50	12,55	4,80	8	6 umm. þiltar 2,50 m. sögðum	Sléttujárn, fjöðrum 33 m.m. breið saxi. Sperrur 130 x 130 m.m. með 1,30 m. millibili. Stoðir 26 m.m. borð á hlið. Bitar 80 x 230 m.m. Stoðir 26 m.m. borð á hlið. Bitar 80 x 230 m.m.	37000	

Skiptir, liggja á isgrunni með loftúrmunir

Gólf eru á fyrstu hæð, gangur eða vinnupláss, fyrstofa og skrifstofa — í öðrum enda hússins. Í hinum endanum er geymsla stærð 12,50 x 15,20 m. Í geymslunni er gólfið lagt á hinum hluta hússins; yfir honum er efsta loft. Gólfið í öllu húsinu er á steinstoðum. Hæð undir loft í fyrstu hæð 3 m. Skilrúm á milli gangs, geymslu og fyrstu hæðar er steinstoðir. Skilrúmin á milli fyrstu hæðarinnar sitt hvoru megin eru stoðir með sagi. Loftið yfir fyrstu hæð 26 m.m. borð á milli gólf 26 m.m. með fjöðrum. Stoðir með sagi. 33 m.m. borð utan á húsinu. Bitar 80 x 230 m.m. auk þess er milli á loftum í 3 fyrstu herbergjum járnbyrðar. Fyrstu hæðin að öðru leyti eins og vera ber til. Loft yfir gangi og fyrstu stofum 33 m.m. borð Bitar 80 x 230 m.m. notað til geymslu

Loftið yfir fyrstu hæðinni er notað sem vinnupláss við lagningu á fyrstu hæðinni. Hæð undir handbitaloftið 2,45 m. ca 62 fermetrar af handbitaloftinu er klætt með 26 m.m. borðum

								Flutt	37000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	neðan á bílana og síðan skúpa- að sagi Rafmagnsleiðsla og frá- ræsla er í húsinu. Sá hluti hússins, sem er ís- geymir er áfastur við ísgeymir Ishúsfélags Ísfirðinga. Steinveggir aðskilur húsin								37000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 37000-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón L. Sigurðsson Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 80 *í* Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 29 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Sólgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* Húsið Glæsir

Núv. eigandi Axel Helgason kaupm. o.fl. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með 3,75 háum risi. (Valmaþak) Í húsinu er ísgeymir stærð 13 X 11,10 m. Yfir honum er ekki loft. 4 frystiruim. Hæð undir loft í frystirúmunum 3 m. Loftið 26 m.m. borð, á milli lofta 26 m.m. stoppað sag. 33 m.m. borð Bílar 52 X 155 m.m. Uppi á loftum yfir frystirúmunum er rúmgóð íverubúð. Í kjallara undir ísgeymi og frystirúmum er geymsla fyrir salt o.fl. Allt gólfið niðri og öll skilrúm á milli frystirúmanna, ísgeymis og gangs í sólgeymsluna frystirúmin umhverfis eins og vegir er til. Vélasleðsla og frárensla er í húsinu	23,80	16,80	4,20	6	úr timbri klætt bárujárni 4,95 m. steyptur kjallari	Steinsteypa — Veggir á ísgeymi og loftmúlli í miðju. Bárujárn, tjöruborið. 26 m.m. borð Sperrur 15 X 15 m. Stoppað sag á sperrum. Innan á sperrum 26 m.m. borð		32 000	
								Flutt	32 000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.		—	—	Kr.	Kr.	
									32000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 32000,-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði of samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson — Gestur M. Bjarnason
virðingarmenn

Helgi Kristjánsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík


í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 81 í Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 hinn 30 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru* ~~í~~ við Hnífsdalsveg Gildurnesi *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jónína Þórðardóttir *síðasti eigandi* Jens Ólafsson máðr hennar

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft, með porti og háu risi Niðri er húsið óinnréttað. Hæð undir loft 2 m. Notað til geymslu. Uppi er 1 íbúðarherbergi og gangur. Bitar undir loftinum 105 × 105 m.m. Gólfið 33 m.m. borð. Hurðir í öllu húsinu 3. Íbúðarherbergið málað. Hæð upp í mæni 2,55 m. Í reykháfnum er leirpípum af loftinum.	5,75	3,90	2,60	3	Fjöruspýtur, sú á báðum göflum. klætt 26 m.m. borð. Grind 105 × 105 m.m. með 80 × 105 m.m. millibili.	Fjöruspýtur 26 mm borð á skarsúð. Sperrur 52 × 105 m.m.	Jeldstæði 20 =	+ 680 20	
B.	Skúr áfastur við hlið hússins A. Í honum eru 2 herbergi og inngangur í húsið. Gólf úr borðum í öðru herbergi og gangi. Hurðir 3. Skúrinn notaður til geymslu	5,75	1,95	2,25	2	Klæðning 26 m.m. borð. Grind 52 × 52 m.m.	Fjöruspýtur 26 m.m. borð. Sperrur 52 × 80 m.m. panell, innanáa sperrum í öðru herbergi.		240	
C.	Skúr áfastur við norðurgafl hússins með einni hurð. Notaður fyrir fjárhús	2.	3,90	2,25		gaflinn lóðr. gróf. aðrir veggir 26 m.m. borð fellað á lóðr. veggeiningar með 26 m.m. borðum	Fjöruspýtur 26 m.m borð		60	
								Flutt	1000	



Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1000-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jæi
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Leirpípa í stað reykhafs úr múrsteini
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón L. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Jónína M. Jónsdóttir
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Knifsdalsvegur

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 82 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1916 hinn 30 desember höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Hnífsdalsvegi í Krók götunúmer (eða heiti hússins) Elísa Helgadóttir

Núv. eigandi ~~Þórður Magnússon Gíslason~~ síðasti eigandi Magnús Gíslason

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með háu risi. Niðri er íbúðarherbergi og eldhús. Hæð undir loft 1,96 m. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð. Hurðir 3. Uppi er íbúðarherbergi. Gólf og skilrúm sams konar og niðri. Hæð uppi mæld 2,04 m. Íbúðarherbergið uppi og niðri málað. Þakhæðir eru leirpípum. Vatnsleiðsla er í húsinu	3,63	3,20	2,05	3	á öðrum gafli bárujárn á klæðningu 33 m.m. borð á pappír þaksúð	Bárujárn á pappír á þiljum	Niðri. Eldavél 70=	650 70	
B.	Skúr fyrir innganginn áfastur við hlið hússins á vestari hlið, skilrúmaður í tvennt annaðhvort fyrir geymslu inngang í húsið. Gólf úr borðum í öllu skúrinu. Hurð 3.	3,63	1,90	2	2	Bárujárn á öðrum gafli ofan á tjörupappa 26 m.m. borð	Bárujárn á tjörupappa 26 m.m. borð		150	
C.	Skúr áfastur við hlið hússins í henni er íbúðarherbergi. Gólf 33 m.m. borð Skúrinn þiljuð innan og málað Hæð undir loft 1,95 m.	3,63	1,90	2	1	Tjörupappi 26 m.m. borð Grind 80×80 m.m. þiljur þaksúð	Bárujárn tjörupappi 26 m.m. borð Sperrur 80×80 m.m. þiljur þaksúð		280	
	Húsið A. og B hafa áfasta við sig skúrana sveitabæ eigu Ísafjarðarkaupstaðar. Eldvarnarveggur er ekki á milli húsanna									
								Flutt	1150	

Snú við!

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									1150	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1150-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykháfunum leirpípur
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Rebba Helgadóttir
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Hlíðsdalsvegur

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 83 *í* Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1916 *hinn* 30 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti Nr. 1. *götunúmer (eða heiti hússins)* Sveitabær

Núv. eigandi Ísafjarðar kaupstaður *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A	Húsið er einlyft með háu risi. Niðri eru 2 íbúðarherbergi og 2 gangar með stigum upp á loftið. Íbúðarherbergin bæði máluð. Hurðir 4 Gólf er 33 m.m. borðum. Þverskilrúmin tvöfalt úr panel, ónnur skilrúmin einföld úr 26 m.m. borðum. Hæð undir loft 1,77 m. Uppi eru 2 íbúðarherbergi þverskilrúmin samskonar og niðri. Bitar 105 × 105 m.m. Gólf 33 m.m. borð. Hæð uppi í mæni 3 m. Bæði herbergin máluð. Reykhafar 2 báðir úr leirpípum. Þakstigi úr húsið á 2 stöðum.	7,85	3,15	2,25	6	Járn á tjörupappa á sagi. Klætning 26 m.m. borð. Grind 105 × 105 m.m. gólfur panel	Járn á tjörupappa á sagi. Klætning 26 m.m. borð. Grind 105 × 105 m.m. gólfur panel	Bæjarfógetinn á Ísafirði 23 m.m. borðum. Þakstigi úr skarsúð 23 m.m. borðum. Þakglugginn á sperrum í öðrum enda hússins.	1400	
B.	Skúr fyrir innangengisdyrum áfastur við húsið, skilrúmið í honum notað fyrir eldhús og inngang í húsið A. Eldhúsið gólfað með panel og hálað gólf aðeins í eldhúsi. Skilrúmin einföld úr panel. Hurðir 2. 1 reykhafur úr leirpípum	3,80	2	2	2	Klætning panel. Grind. Grunnur gólfur panel	Bæjarfógetinn á Ísafirði 26 m.m. borð gólfur panel		220	
C.	Skúr fyrir öðrum innangengisdyrum áfastur með gólfi 1 hurð	2,35	1,85	2	1	Klætning 26 m.m. borð	Bæjarfógetinn á Ísafirði 26 m.m. borð		70	
D	Skúr áfastur við hlið hússins notaður til geymslu.	2,60	1,80	1,50		Klætning 20 m.m. borð	Tjörupappi 20 m.m. borð		50	
								Flutt	1800	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Húsin A og C. eru byggð áfast við hús dr. M. Gíslasonar Eldvarnarveggur er ekki á milli húsanna								1800	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	1800-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmþynnur á gólfunum ekki feldnægjandi og leirpípur í stað reykháfs úr múrsteini
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. á okkur ordnum eydublödum


Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Bæjarfógetinn á Ísafirði
eigandi

Sveinbjörn Sveinbjörnsson
Sellum
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raflækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Ath.m. 10084 Lkm. 573

Skírteini nr. 84 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 191 9 hinn 3 janúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Sundstræti götunúmer (eða heiti hússins) 25

Núv. eigandi ~~Brynjólfur Þorleifsson Messíana Sæmundsdóttir~~ síðasti eigandi Messíana Sæmundsd. ~~Albert Þorbjörnsson samkv. kaupsamn.~~

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar — Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Húsið er einlyft með háu risi. Kjallari er undir húsinu. Veggir og gólf klætt með borðum. Hæð 3,75 x 3,15 m. Hoiaður til geymslu.	7,60	5	2	9	Bárujárn og fjöluppsl. á báðum göflum. Klætt borð Grind 130 x 130 m.m. fjarl. 20 m.m.	Bárujárn, fjöluppsl. 33 m.m. borð Spennur 105 x 105 m.m. fjarl. 2,6 m.m. borð	Innri: Eldavél 50 2 eldstæði 20/40 Uppi Eldstæði. 20 Alls kr. 110=	2280	110
	Niðri eru 2 íbúðarherbergi og eldhús með stiga upp á loftið. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð. Veggir í íbúðarherbergja veggfóðr. auk að ofan, þar sem það er neðan. Loft á milli hæða í öðrum íbúðarherbergi. Hæð undir loft 2,03 m. Hurðir 3.									
	Uppi á loftinu eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Gólf og skilrúm samskonar og niðri. Hurðir 2. Hæð undir loft 2 m. Húsið er málað að innan og utan, að eldhúsi og gangi undanskildu.									
	Reykháfur í klæðningu er miðsteini. Valmaeiðsla er í húsinu.									
B.	Skúr fyrir innganginn áfastur við húsið, óupphitaður með gólfi í hurð	1,65	1,65	2		33 m.m. borð	Bárujárn 33 m.m. borð		60	
C.	Skúr áfastur við norðurgafl hússins, óupphitaður. Notuð til geymslu	2,55	5	2	2	33 m.m. borð	Fjöluppsl. 33 m.m. borð		150	
D.	Geymsluhús einlyft með háu risi. Nokkur hluti af húsi þessu niðri er forskriðjallur. Gólf og skilrúm er 33 m.m. borð. Loft í öllu húsinu úr sama efni	5,70	4,50	2,45	2	33 m.m. borð grind 80 x 105 m.m.	Bárujárn 33 m.m. borð Spennur 80 x 105 m.m.	Flutt	3400	880

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									3400	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								3400-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Mælum ekki fullnægjandi.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 6,75 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón G. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Messiana Samúndóttir
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 85 í Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 3 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Pósthúsi *götunúmer (eða heiti hússins)* 1

Núv. eigandi Þorvaldur Jónsson fyrv. prófastur *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti og háu risi Kjallari er undir húsinu 5 herb 5 x 5,80 m. Veggir steinlímdir. Gólf á bordum. Notaðr til geymslu. Niðri eru 3 ~~herbergi~~ íbúðar herbergi, eldhús, búr og gangur með stiga upp á loftið Veggir í íbúðar herbergja veggfóraðir Loft í 2 íbúðar herbergjum panel á milli bita í einu pappi Skilrúm og gólf eru 33 m.m. bordum Hæð undir lofti 2,37 m. Hundi 9 Uppi á loftinu eru 4 íbúðar herbergi og gangur. Veggir 3 herbergja veggfóðraðir Gólf og Skilrúm samskonar og niðri Loft ofan á hanabitum 26 m.m. bord. Hundi 4 Hæð undir lofti 2,20 m. Húsið allt málað innan og utan Reykháfur í þakrúmi úr steini og annar úr leirpípum af efra gólfi Talsleiðsla og skolpræsir í húsinu	10,10	6,35	4	13	Járnklæðning 33 m.m. bord Grind 130 x 130 m.m. gyrkt á fellum á víxl	Járnklæðning 33 m.m. bord Grind undir sperrum og gyrkt á fellum á víxl	Niðri 1 ofn 50 1 ofn - 55 1 do - 65 1 eldavél 50 Uppi 1 ofn 45 1 eldstæði 20 JB: 1 ofn 65 Allskr 350 =	7700 350	
B.	Skúr við norðr gafl hússins áfastur við það Í honum eru 2 íbúðarherbergi og forstofa Gólf 33 m.m. bord Skilrúm tvöföld úr panel; bæði herbergjum veggfóðruð og loft pappaklædd. Þurrir gluggar allt málað sem ekki er veggfóðrað Hæð undir lofti 2,37 m.	4,70	7,60	4	3	Járnklæðning 26 m.m. bord Grind 105 x 105 m.m. Fellur panel	Járnklæðning 26 m.m. bord Sperrur 130 x 130 m.m.		2600	
								Flutt	10550	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
C.	Geymsluhús einlyft með hanaviði, ópiljað skilrúmað í þrennt. Gólf úr borðum í öllu húsinu	8,90	3,80	2,10		Klætt 26 m.m. borð Grind 52×105 m.m. annar gaflinn pappa-klædd yzt	Bárujárn 26 m.m. borð Sperrur 52×105 m.m.		10550 800	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 11350-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

   Málmþynnur á gólfunum ekki fullnægjandi. Leirpípa í stað reykháfs úr múrsteini og reykpípa ofnarni úr

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 4 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands


Jón H. Sigmundsson, Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Gísli Valdi Jónsson

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 86 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 4 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Vörugeymsluhús Edinborgar

Núv. eigandi Verzlunin Edinborg *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	aðalhúsið er kjallari með 4,35 m háum risi og kvisti, auk þess eru byggðar skúrar eða lyftiklefar við báða gafla hússins. Lengd á hverjum skúr 9,40 m. Breidd á aðalhúsinu og skúrunum 12,60 m. Tvær byggðar skúr- eða lyftiklefar við hlið aðalhússins og hliðar beggja skúranna. Breidd á skúr þessum 13,50 m. Lengd á aðalhúsinu 22,65 m. Gegnum húsið niður og skúrinn við hliðina á því er gangur 3,30 m. breiður, sem hann er opinn eftir honum ~~liggur járnbraut~~ og inn í báða enda hússins og annan enda hliðarskúranna, er járnbraut sem liggur frá hafskipabryggjunni sem er fram af húsinu. Niðri á gólfið í húsinu gangurinn og skúrinn er úr steinsteypu 155 m 560 m.m. þykkri. Gólf hliðarskúranna báðu megin við ganginn er 1 m. lægra en í húsinu. Meðalhæð undir þak í skúr þessum er 4,55 m. Hæð undir loft í aðalhúsinu, og meðalhæð undir þak í skúrunum við gaflana 3,55 m. Undir öðru gólfi í aðalhúsinu eru 3 dregarar úr I ½ tali 235 m.m. á kant undir þeim 18 langbitar úr járni, einnig samskonar undir dregurum í hliðarskúrunum ~~aðal~~ aðalhúsið og skúrana við gaflana. Eru notaðir til gegnsláttar á þverum fisk og ymsum öðrum viðum. Hliðarskúrinn sitt hvorum megin við ganginn, er notuð til geymslu á kolum og salti. Stoðir og ~~dregarar undir þak~~ í gafl skúrunum 130×130 og 155×155 m.m. Grind í útveggjum leggjanna er 130 × 130 — 210 × 235 m.m. Í B tal undir þak í skúrunum við gaflana 235 × 235 m.m. Í öðru gólfi í húsinu 210 × 235 —	41,45	25,10	6,56	49	Bárujárn, kjörviður í 33 m.m. borð á allri byggingunni nema kolaskúr, þar sem hann er úr 25 m.m. borðum á sperrum og laupbitum. Á kolaskúr er klæðning úr 25 m.m. borðum á sperrum og laupbitum á grindinni	Sperrur 130×155 m.m. Á allri byggingunni 33 m.m. borð á 52 m.m. þykkum laupbitum	84000	
									Flutt	84000

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Gólfið 40 m.m. borð Hæð undir loft á ordu gólfi 3,03m. Dreyrar og síðir undir 3 gólfi 210×210 og 210×235 m.m. Bitar 130×155 m.m. og 155×155 m.m. Gólf 40 m.m. þykkt Stoðir og dreyrar undir hauabitum 130×130 m.m. og 130×155 m.m. Hauabitar 130×155 m.m. Hæð undir hauabita 2,10m af hauabitum uppí mæni 2,15 m. Ekkert eldstæði í húsinu Byggingin öll máluð utan Í vinduga þessari er ekki lokið lillit til annars á gremmi húsreisen þess. er steudur upp fyrir gólfin i kola og salt geymslunum og þessar nær hálfan metar niður frá fóðurstykkjum byggingarinnar og stoðum gólfsins í allri byggingunni								84000	

Samkv. kvittun frá félaginu er húsið tryggt fyrir kr. 93.000.00

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 84000-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Fyrir hönd Veslunin Edinborg
Karl Olgeirsson
eigandi

Sigm. H. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 87 í Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 5 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Smiðjugötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 4

Núv. eigandi Jónas Sveinsson sjómaður Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft, með porti og háu risi. Kjallari er undir öllu húsinu veggir og gólf úr steinsteypu. Hæð undir loft 2m. notaður til geymslu. Niðri eru 2 íbúðarherbergi eldhús og forstofa með steig upp á loftið. Veggir og loft íbúðarherbergja pappaklætt. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð. Bitar 130×130 m.m. Hæð undir loft 2,25m Hurðir 5. Uppi á loftinu eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Skilrúm gólf og bitar samskonar niðri Hurðir 2. Hæð undir loft 2m. Húsið málað uppi og niðri, hurðir og gluggar að utan Reykháfur úr steinsteypu, og annar af loftinu úr leirpípu. Vatnsleiðsla er í húsið. Eldavamargafl er á húsinu	7,70	3,85	4	11	Timbur, klætt utan á veggi: Bárujárnsþappi 33 m.m. borð grind 80×105 og 105×105 m.m. fiðjur pappi.	Bárujárns þakpappi 33 m.m. borð Sperrur 80×105 m.m.	Niðri forst. 70 Eldstó 35 Eldavél 45 Uppi Eldstó 20 Alls: Kr. 160=	160	
B.	Skúr fyrir eldhúsdyrum og útidyrum kjallara áföst(ur) húsið. Þakhæð hluti hennar fyrir aftan innan. Hurðir 2. Gólf úr 33 m.m. borðum.	2,70	1,60	2,75	1	Bárujárns þakpappi 33 m.m. borð Grind 80×105 m.m. fiðjur pappi	Bárujárns þakpappi 33 m.m. borð Sperrur 80×105 m.m.		400	
								Flutt	4760	

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									4760	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4760-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Jæi

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Annar reykháfur leirpípa. Málningunni á gólfunum ekki fullnægjandi.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum vátryggðar Brunabótafélags Íslands

Jens E. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Páll Sveinsson
eigandi

Sigmundur Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 88 í Ísafjarðar— ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191 7 *hinn* 5 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Silfurgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 3

Núv. eigandi David Sch. Thorsteinsson héraðsl. Ísafirði *síðasti eigandi* Ísafjarðarkaupstaður að undanskildu Sjúkrahúsi

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Húsið er kjallari með 2 m. háu risi. Kjallari er undir norðurenda hússins. Veggir hlaðnir úr grjóti steinlímdir, gólfið steinsteypa. Skilrúmaðir í þeim með 33 m.m. borðum. Stærð 7,53 × 5 m. notaðer fyrir þvottahús og geymslu. Á neðra gólfi eru 5 íbúðarherbergi eldhús og 1 forstofa. Stigi upp á efra gólf úr eldhúsi og forstofu. Veggir í 3 íbúðarherbergjum veggfóðraðir að ofan, brjóstpanel að neðan. Veggir í 1 veggfóðraðir að öllu leiti. Loft í 2 herbergjum pappaklætt. Panel innst neðan á loftbitunum eða í milli: þeirra. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 130 × 15 5 m.m. Hæð undir loft 2,68 m. Hurðir 8 skilrúmum öll tvöföld. Á efra gólfi eru 8 íbúðarherbergi, 1 forstofa og gangur. 5 herbergi veggfóðruð. Loft í 3 herbergjum pappaklædd. Gólf, bitar, loft og skilrúm samskonar og niðri. Hurðir í Hæðunum loft 2,54 m. Efsta loftið (hanabjálaloftið) er hólfað í 4 geymsluherbergi. Burðargsskilrúm í 2 stöðum, þverr yfir loftið. Gólf 33 m.m. borð. Gólf 33 m.m. efri og neðri hæð máluð. Reykháfar 2 hlaðnir úr múrsteini og fóðraðir leirpípum af efra gólfi. Vatnsleiðsla og skolpræsi er í húsinu.	13,65	7,66	5,65	35	Bárujárn, tjörupappi á 33 m.m. borð á 130 × 30 m.m. þunnildi í bitum, tjörupappi á 33 m.m. borð á 130 × 30 m.m. þunnildi í bitum, tjörupappi á 26 og 20 m.m. borð. Pappi innan á gaflveggjum, tjörupappi á 33 m.m. borð á Spærum 130 × 30 m.m.		Kjallara: Vatnshilmar pollur 70 Niðri í Sveitborg: ar ofn 400 eldavél 160 Uppi: í baðofn 80 í baðkar 150 í PB ofn 40 alls: Kr 900=	18500 900	
									Flutt	19400

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
B.	Forstofa áfast við húsið. Þiljuð innan, með gólfi. Tvöföld hurð	2,50	1,90	3,30	1	Bárujárn á þöngulpappa 26 m.m. borð grind 105×105 m.m. þiljur	Bárujárn á þöngulpappa 26 m.m. borð Sperrur 80×105 m.m.			1900
C.	Skúr fyrir eldhúsdýnum og útidyrum kjallara áfast við húsið óþiljuð með gólfi. 2 hurðir.	3,3	1,70	2,30						B. 900
D	Skúr áfast við hlið hússins D. Í honum er forstofa fyrir húsið D.	3,80	7,80	3,10	3	C Bárujárn á þöngulpappa 33 m.m. borð	C Bárujárn á þöngulpappa 33 m.m. borð			C 2600
	Í sölubúð (salgætisverslun) og lítið vörugeymsla. Skilrúmið er þaul. Hurð 2 Hæð undir loft 2,65 m. Forstofa og sölubúð máluð innan. Í sölubúð er reykháfur úr leirpípum.					D Bárujárn á þöngulpappa 26 m.m. borð grind 105×105 og 130×130 m.m.	Bárujárn á langbönduðum			
	Vatnsleiðsla og skolpræsi eru í skúrinum.									
E.	Skúr áfast við gaflinn á skúrnum D. Skilrúmið í honum með 33 m.m. borðum. Hólf fyrir kolageymslu, fjós og heyhlöðu.	9,90	3,70	2,75		Bárujárn á langbönduðum grind 105×105 og 130×130 m.m.	Bárujárn á langbönduðum	Hafliði J. Kr. 700 =	700	
F	Gólfdúkur á ca 140 fermetrum lúinn á gólfin með pappa undir									
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	24700-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verzlun
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykháfur í D leirpípur í stað reykháfs eftir brunalögunum.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón G. Sigmundsson, Guðm. M. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 89 í Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 6 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Svergötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 3

Núv. eigandi Ragnheiður Jónsdóttir (frá Vörum í Skl.) *síðasti eigandi* Símonar Alexíussonar

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti og háu risi. Kjallari lítill er undir hús-inu Veggir og gólf klætt borðum notaðir til geymslu. Niðri: eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, og forstofa með stiga upp á loftið. Veggir íbúðarherbergja pappaklæddir að ofan, brjóst panel að neðan. Loft íbúðar-herbergja spjaldaloft í milli þiljanna. Í þverskilrúmi tröppuhúss er skilrúmið einföld úr 33 m.m. borðum. Gólf samskon-ar efni. Hurðir 4. Hæð mið-ir loft 2 m. Uppi á loftinu eru 2 íbúðar-herbergi og gangur. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð. Þiljar 130 × 130 m.m. Hurðir 3. Hæð mið-ir loft 2 m. Húsið málað nema gangur uppi á loftinu. Reykháfur í hlaðinu úr múrsteini. Vatnsleiðsla er í húsinu.	9,40	4,45	2,45	10	Þiljaðar á tröppupi á báðum göflum. Skilrúm m. borð. Gluggar 130 × 130 m.m. þiljaðir um 30 m.m.	Skarsúð	Niðri: Loft 40 Veldisstoð 20 Veldavél 40 Uppi: Veldisstoð 20/40 Alls: Kr. 140=	2750	140
B.	Skúr fyrir innganginn áfastur við húsið. Skilrúmað í tvennt. Hurðir fyrir hús og innang í húsið A. Veggir á húsinu fóðraðir með panel. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð. Í skúr þessum er í reykhafur úr leirpípum fyrir ofn í húsinu A.	3,90	1,40	2,15	2	Annar gaflinn báðir og tjöru-pappi. Klæðning á öllum veggjum 33 m.m. borð	Tjöru-pappa og 33 m.m. borð		160	
								Flutt	3050	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
C.	Skúr áfast við norðr gafl hússins A. Skilrúmið í honum notað fyrir heyhlöðu, fjós, fjárhús og geymslu. Gólf og skilrúm 33 og 26 m.m. borð. Hendr. J	4,60 og 2,80	11,60	2,20	4	Klætning 20,26 og 33 m.m. borð. Grind 80×80 m.m. Fjós, og fjárhús aðskilin leiti milli að innan	Ca 20,50 fermetrar tjörujárn á langbönduðum klæðborðum milli sperra. Skipað að ofan leiti er þakið tjörupappi 26 m.m. borð. Sperrur 80×105 m.m.		3050 / 1050	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4100-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jæi
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykháfurinn í B. leirpípa í stað reykháfs eftir brunalögunum
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Ragnheiður Jónsdóttir
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 90 í Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 hinn 6 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Silfurgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 2.

Núv. eigandi Karl Olgeirsson verzlunarsj. Ísaf *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er tvílyft með flötu þaki (skúrarlag)	9,65 og 10,50	8,30	8	22			Skjallara:	19000	
	Kjallari er undir öllu húsinu, nema fyrir þvotta hús og geymslu. Veggir gólf og lang-skilrúm úr steinsteypu; dúmur skilrúm úr borðum. Panel neðan á loftinu yfir kjallara. Hæð undir loft 2,07 m.							1 þvottapottur 70		
	Niðri: eru 3 íbúðarherbergi, eldhús 2 forstofur, böð með steinuðum stigum upp á efra gólf. Skilrúm öll burðargsskilrúm úr trjám 105×105 og 105×130 m.m. klædd panel báðumegin. Gólf 40 m.m. borð milligólf með pappa ofan á sléttpað möl eða sand; Bita 80×235 m.m. Veggir íbúð. og herbergja veggfóðraðir að ofan, brjóstpanel að neðan. Neðan á loftbitunum panel. Íbúðarherbergjunum loftin klædd striga og pappír. Hæð undir loft 3,15 m. Hinar 11.					Bárujárn, djúpbárur 36 m.m. að ofan 130 m.m. bárur á grindum gólfin panel	Bárujárn, djúpbárur 36 m.m. að ofan 130×130 m.m.	niðri: Þvottapottur 70 Eldavél 200 Upp í ofn 50 Baðofn 70 Baðkar 150 J.P. ofn 40 alls: Kr 1080=	1080	
	á efra gólfi eru 4 íbúðarherbergi, 1 baðherbergi, 2 forstofur, gólf, loft, milligólf, skilrúm og bitar samskorða og niðri íbúðarherbergi veggfóðrað alveg annað veggfóðrað að ofan, brjóstpanel að neðan. Loft í 2 herbergjum klætt striga og pappír. Ofan á panel í efstaloftinu er pappi og sag milli bita; einnig er pappi undir öllum þilj. um í húsinu. Húsið er vel málað utan og innan.									
	Reykháfur og pípur bak við ofna úr múrsteini.									
	Vatnsleiðsla og skolprör er í hús-									
								Flutt	20000	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16 um

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Við bakhlið hússins er byggð skyli yfir inngang kjallara.								20000	
B	Hæð hússins þar, sem gólf mælast er sorið af á neðri hæð en innbygging á efri (Hanaþo) Hús einlyft, með háu risi í því er sölubúð, lítil skrifstofa og vörugeymsla. Gólf 33 m.m. borð loft og veggir í sölubúð pappa klætt veggir í skrifstofu veggfóðrað loftið klætt pappa Skilrúm tvöfalt Pappi neðan á loftbitum næst í vörugeymslunni. 33 m.m. borð ofan á bitunum Hæð undir loft 2,25 m. Hurðir 3. Sölubúð og skrifstofa máluð. Reykháfur í ytri leirpípum	7,65	5,10	2,35	7	Bárujárn á þjöppupappa á báðum gaflenn Klæðning 33 m.m. borð Grind 105×105 m.m. Filjur 26 m.m. borð	Bárujárn þjöppupappi 33 m.m. borð Sperrur 105×105 m.m.		B. 3000	
C.	Skúr áfastur við hlið nr á húsinu B. Skilrúmið í honum gólf og skilrúm 33 m.m. borð Notað fyrir fjós og heyhlöðu. Hurð 2	9,90	3,90	2,50	3	Klæðning 33 m.m. borð grind 105×105 m.m.	Bárujárn þjöppupappi 33 m.m. borð Sperrur 130×130 m.m.		C. 1200	
D	Skúr áfastur við hlið á skúrnum C. skúrinn er filjað innan Notað fyrir fjárhús og hesthús Hurð 2. Talsleiðsla í fjós og hesthús.	7,30	3	2,50	3	Klæðning 33 m.m. borð grind 105×105 m.m. filjur falsuð	Bárujárn þjöppupappi 33 m.m. borð Sperrur 105×105 m.m.		D. 800	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	35000-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verzlun í B.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykháfurinn í B. leirpípa í stað reykháfs eftir brunamálalögunum
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson
virðingarmenn
Guðm. K. Bjarnason

Karl Ólafsson
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 91 í Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 8 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 21

Núv. eigandi Guðmundur Guðmundsson bátasm. Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið.	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er tilheyfi með lágu risi. Kjallari er undir húsinu. Veggir og gólf klætt borðum Skarð 3,15 × 3,15 m. notaður til geymslu	8,95	5,25	4,80	16	Járn á timbri á báðum göflum steining á kafinu hlið á járni og pappa á framhlið 20 m.m. þykt		Ofn 1 ofn. 300 Eldavél 100 Upp: í ofn 70 Rafstöð Eldstæði 20,40 Alls: Kr 510.=	6000 510	
	á neðra gólfi eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr og forstofa með stiga upp á efra gólf. Íbúðarherbergi veggfóðrað. Loft í báðum íbúðarherbergjum klætt panel á milli bita. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð Bitar 130 × 130 m.m. Hæð undir loft 2,20 m. Hurðir 6.									
	á efra gólfi eru 3 íbúðarherbergi og forstofa með stiga upp á efsta loftið. Skilrúm hvítföld úr panel. Gólf og bitar samskonar og áður. Veggir tveggja íbúðarherbergja veggfóðraðir að ofan, brjóstpanel að neðan Hurðir 3. Hæð undir loft 2,20 m.									
	á efsta loftinu eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Gólf, skilrúm og bitarsamskonar og á neðsta gólfi. Hæð undir loft 2,10 m. Húsið málað utan og innan.									
	Reykháfur 1 úr múrsteini og annar úr leirpípum. Vatnsleiðsla er í húsið.									
B.	Hús einlyft, með flötu þaki áfast við norður gafl hússins A. Undir því er kjallari. Veggir og gólf úr steinsteypu. Kjallarinn er notaður fyrir vélaverkstæði. Í honum er 1 ¼ hk. steinolíumótor til að knýja með hann vélarnar. Hæð undir loft 2,45 m.	9,15	5,60	3,75	12	Klæðning 33 m.m. borð Grind 105 × 105 m.m.	Bárujárn á tjörupappa 26 m.m. borð Sperrur 165 × 105 m.m.			
								Flutt	6510	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Gólfid i husinu er 33 m.m. thykt. Bita-130×155 m.m. Husid er óeinangrad notad til geymslu. Hædin á gólfi upp i mæni 3,40 m.								65/0	
C.	Geymsluhús einlyft med flötu paki. Skilrúmad i tvennt helmingur af gólfi og skilrúmid 33 m.m. thykt. Hinn helmingurinn af gólfinu steinsteypa.	4,30	8,35	2,45	2	Klædning 26 m.m. thykt Grind 105×106 m.m.	Bárujárn á langbönduðum		B 3200	
									C 1100	
D.	Fjárhús áfast vid hlidina á húsinu B. Gólfid úr steinsteypu og grindur ofan á því	2,45	2,25	2,30		Klædning 26 m.m. thykt	Fjörupappi 26 m.m. thykt		D 160	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	10960-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Vidgerd á vèt motorvèlum

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Steinolíumotor

   Úr hverju er loftið í vélarúminu? Loftid klætt med járni

   Hve langt er frá ~~katlinum~~ motor að ofan upp undir loft? 0,97 m.

   Annar reykháfurinn leirpípa í stad reykháfs eftir brunamálalögunum

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvædum reglugerdar Brunabótafélags Islands

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Guðm Guðmundsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 92 í Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 8 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Smiðjugötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 8 Guðmundu Páll Kristjana

Núv. eigandi ~~Árni Sigurðsson fiskimatsm. Ísaf~~ *síðasti eigandi* Rósamunda Friðriksdóttir Reykjav.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með háu risi. Kjallari er undir húsinu. Gólf og veggir klætt borðum. Stærð 2,50 × 2,50 m. Notað til geymslu.	3,35	6,20	2,60	4	Bárujárn, tjörupappi á þaklausum stað og skalningur 33 m.m. borð á grind 105 × 105 m.m. gólfið	106 ×	Ofn: 1 ofn 40 Eldavél 60 J.P.: Eldstæði 25 J.P.: 1 ofn 25 Alls kr. 150=	1260 150	
	Íbúðarherbergi og eldhús með stiga upp á loftið. Skilrúm tvöföld með pappa og 33 m.m. borðum. Þilar 105 × 130 m.m. Gólf 33 m.m. Loftið klætt með borðum neðan á bitana í íbúðarherbergjum. Hæð undir loft 2,35 m. Hurðir 3.									
	Upp á loftinu er íbúðarherbergi. Gólf og bitar sauskorar og í neðra gólfi. Hanabitaloftið spjaldaloft. Hæð undir loft 2,05 m.									
	Reykháfur er miðstöðvar leiðsla er í húsinu.									
B.	Skúr áfast við norðurgafl hússins. Í honum er íbúðarherbergi og geymslurúm. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð. Íbúðarherbergið öll og húsið málað utan.	2,45	6,20	2,20	2	Klæðning 33 m.m. borð á grind 105 × 105 m.m. gilsar í íbúðarherbergi	Bárujárn, tjörupappi 33 m.m. borð á grind 105 × 105 m.m. gilsar í íbúðarherbergi		490	
	Húsið A er byggt áfast við hús Júlíönu Bjarnadóttur Vitastíg nr. 14. ~~Þau~~ Húsin hafa bæði sama götunúmer. Eldvarnarveggur er ekki á milli húsanna.					Sperrur 105 × 105 m.m. gilsar pappi	33 m.m. borð gilsar pappi			
								Flutt	1960	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
C.	Skúr einlyftur stendur bak við húseigu Jóns Edvaldssonar. Viðbyggingarnúmer 23. Skúrinn er filjaður innan. Gólf úr 33 m.m. borðum í reykháfur úr steinsteypupípum. Skúrinn sem stendur notaður fyrir saumaverkstæði	4,15	3,30	2,60	2	Fjöl-pappi 33 m.m. borð grind 80×80 m.m. filjur pappi	Fjöl-pappi 33 m.m. borð Sperrur 80×10 m.m.		1900 500	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	2400-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	C. saumaverkstæði
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jæi
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmpípurnar á gólfunum ekki fullnægjandi. Reykhafurinn í B. járnpípa og í C. steinsteypupípa í stað reykhafs eftir brunamálalögunum
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkvæmt ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Guðrún Sigurðardóttir
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 93 í Ísafjarðr — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 8 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Suðurgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 35 — Sigmundar Kristjánssn og Magnús Jónssa

Núv. eigandi ~~Sigurður Þórðardóttir Ísaf.~~ *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er tvílyft með lágu risi. Kjallari er undir öllu húsinu Veggir og gólf úr steinsteypu Skilrúmaðir í 4 herbergj. Þverskilrúmið er úr steinsteypu, hinum skilrúmin úr plægðu 26 m.m. borðum einföld. Kjallarinn er notaður fyrir eldhús og geymslu Hæð undir loft 2 m. Lengd 4,55 m. breidd 5,35 og 3,90 m.	6,10	4,50	4,90	11	Bárujárn á timbri 26 m.m. borð	Bárujárn á timbri 26 m.m. borð	Kjallara Eldavél 40 Eldavél 30 Miðri loftu 35 Loftu 25 Uppi 2 eldstæði 25 150 Alls: kr. 180=	3000 180	
	Á neðra gólfi eru 2 íbúðarherbergi og 2 forstofur, önnur með stiga upp á loftið; eru frá einni gengið gegn um húsið. Gólf 33 m.m. borð Bitar 105 x 105 og 105 x 130 m.m. Skilrúm tvöföld úr plægðu Panel neðan á loftbitum í annari íbúðarherbergi Hæð undir loft 2,23 m. Hurðir 6. t									
	Á efra gólfi eru 2 íbúðarherbergi, forstofa og geymslurúm yfir gangi gegn um húsið. Gólf, bitar og skilrúms samskonar og niðri Panel neðan á efstaloftsbitum Hæð undir loft 2,22 m. Hurðir 2. Ofn í neðri hæð er málaður að undanskyldum gangi og geymslurúmi									
	Reykháfur í úr leirpípum Þakrennur og skolprör er í húsinu									
B.	Skúr fyrir inngangsdyrnum ásamt við húsið áföstum með gólfi Skilrúmaðir í öðrum með 26 m.m. borðum Hurðir 3	3,60	1,25	2,35	1	Klæðning 26 m.m borð	Bárujárn á timbri 26 m.m. borð		150	
								Flutt	3330	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
C.	Geymsluskúr bak við húsið ópilg. Gólf úr borðum. Þurrt	3,30	2	2		Bárujárn á tvöf. borðuðu	Bárujárn á tvöf borðuðu		3330	
									C. 100	
D	Geymsluskúr áfast við gaflinn á skúrnum C. Skilrúmmið í tveim hlutum 2.	3,50	1,15	2		Klæðning 26 m.m. borð	Bárujárn 26 m.m borð		D 130	
	Húsið A. er áfast í norðr. enda við hús Ingibjargar Einarsdóttur, virðingarnúmer 73. Í suðr enda áfast við hús Jóns Jónssonar, virðingarnúmer 94 Eldvarnarveggur er ekki í milli húsanna.									
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	3560-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykháfur úr leirpípum í stað reykháfs eftir brunamálalögunum
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðm. M. Bjarnason
virðingarmenn

Sig. Sigríður Þórðardóttir
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 94 í Ísafjarðr – *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191 7 hinn 9 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Suðurgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 35 Einar Gunnbaldsen

Núv. eigandi Þórðr Jónsson múrari Ísaf. *síðasti eigandi* Sigríðr Þórðardóttir Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar.	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti og háu risi Kjallari er undir húsinu Veggir hlaðnir úr grjóti steinlímdir Gólf úr borðum Stærð 2,10 × 3,90 m. Hæð 1,90 m. Notaðr til geymslu Niðri er íbúðarherbergi, eldhús og forstofa með skúr upp á loftið. Veggir íbúðarherbergis pappaklæddir að ofan bjóstpanel að neðan. Loft neðan á bitum í íbúðarherbergi. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð Bitar 80 × 130 m.m. Hurð 3 Hæð undir loft 2,05 m. Uppi á loftinu eru 2 íbúðar herbergi og forstofa. Skilrúm og gólf samskonar og niðri. Bitar 130 × 130 m.m. Hæð undir loft 2,18 m. Hurð 2 Íbúðarherbergin uppi og niðri máluð Reykháfur 1 úr múrsteini Valmaleiðsla er í húsið	5,10	4,50	3,40	8	Bárujárn, bjálkapappi 33 m.m. borð Gaflar 130 × 130 m.m. bord Gaflar 26 m.m. borð	Báruj. 106 × 130 m.m.	Niðri Eldstæði 25 Eldavél 30 Uppi Eldstæði 25 Alls Kr. 80=	2200 80	
B.	Skúr fyrir inngangsdyrum áfast við húsið opinn með gólfi 1 hurð.	1,50	1,25	2,35		Klæðning 26 m.m. borð	Báruj. bjálkapappi 26 m.m. borð		70	
C.	Geymsluskúr fráleins opinn Gólf úr 33 m.m. borðum 1 hurð	3,70	2,65	2,10	1	Klæðning panel og 26 m.m. borð	Tjöru-pappi 26 m.m. borð		230	
	Húsið á er byggt áfast við hús Sigríðar Þórðardóttur virðingargerð nr. 93 Eldvarnargafl er ekki í milli húsanna							Flutt	2580	

Sjá við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2580	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2580-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykpípa of nærri tré, og málmbyggingar á gólfum ekki fullnægjandi
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Þórður G. Þórðarson
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 95 í Ísafjarðar – ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 hinn 9. janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hjógötu – 2 *götunúmer (eða heiti hússins)* 8

Núv. eigandi Árni Gíslason yfirfiskimatsm. Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti og háu risi Kjallari er undir húsinu Veggir klæddir borðum Stærð 2,50 × 3,15 m. Notaður til geymslu. Uppi eru 3 íbúðarherbergi forstofa, eldhús með stiga upp á loftið og búr. Herbergið með pappaklæddum veggjum og lofti, annað með pappaklæddu lofti og veggir (veggfóðraðir) og þriðja veggfóðrað að ofan, bjórlpanel að neðan Skilrúm tvöföld. Gólf 33 m.m. borð Hurðir 7 neðan á loftbitunum 2 herbergjum 26 m.m. borð. Á einu klæðir milli bitanna Hæð undir loft 2,48 m. Uppi á loftinu eru 4 íbúðarherbergi og gangur. Veggir á einu herbergi pappaklæddir. Þverskilrúmið tvöfalt, önnur skilrúm, gólf og hæð á lofti úr 33 m.m. borðum Bitar 130 × 130 m.m. Húsið málað innan og utan nema búr og eldhús. Reykháfur í kjallara úr múrsteini Valmaleiðsla er í húsinu.	10,10	5,10	3,70	12	Á báðum gaflinum gaflhúsanna og fjórum þverskilrúmum 33 m.m. borð 130 × 130 m.m. Gólfin 33 m.m. borð	Bárujárn á fjórum þakflötum 33 m.m. borð Sperrur 130 × 130 m.m.	Húsið Í lofti 360 Í eldavél 60 Alls: Kr. 420=	5'400 420	
B	Skúr fyrir eldhúsdyrunum áföst við húsið; óþiljuð skilrúmum í tvennt, inngangur í húsið á. og geymsluherbergi. Gólf úr 33 m.m. borðum í allri skúrnum og loft í geymsluherbergi Hurð 2	4	1,90	3	1	Klæðning 26 m.m. borð	Bárujárn á fjórum þakflötum 33 m.m. borð		400	
								Flutt	6220	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
C.	Geymsluhús einlyft með porti og risi. Þiðir að húsið skuli vera í tveim. Skilrúm og hálft gólfið 33 m.m. borð, hinn helmingurinn af gólfinu steinsteypa Loft 33 m.m. borð klætt.	5,70	3,80	3	4	Klæðning 26 m.m. borð gaflar 80×80 og 105×105 m.m.	Bárujárn á langböndum		6220 & 880	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 96 í Ísafjarðar - ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 hinn 10 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Pólgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 5

Núv. eigandi Helgi Sveinsson kaupkaupm. Ísaf *síðasti eigandi* að mestu hluta Sigurður Guðmundsson Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
a	Húsið er tvílyft með 2 m. háum risi.	14,05	6,95	5,50	36			Í kjallara	18500	37000
	2 Kjallarar eru undir húsinu sitt 7,80 × 4,70 m. Hæð undir loft 2,45 m. Veggir og gólf úr steinsteypu. Í þessum kjallara er þvottahús og afstúkað geymsluherbergi með 33 m/m borðum. Gangur er á milli kjallaranna 1,70 × 5 m. Veggir eru steinsteypu upp úr honum tröppur að útidyrum kjallara. Stærð á hinum kjallaranum 3,65 × 4,90 m. Hæð 1,82 m. Veggir og gólf klætt borðum nóturðum til geymslu á kolum.		á 6,40 m. 2 m. háir					vatnshitunar pottur 70		
	Á neðra gólfi er afgreiðslustofa útibús Íslandsbanka, 2 skrifstofur 2 forstofur önnur með snúningsstiga upp á efra gólf. 2 íbúðarherbergi 1 geymsluherbergi. Veggir á afgreiðslustofu, annari skrifstofu og öðru íbúðarherbergi klæddir striga og pappa. Veggir hinnar skrifstofu veggfóðraðir. Loft á öðru íbúðarherbergi pappaklætt. Neðan á öllum lofti bitar og klætt með panel eða 33 m.m. borðum. Skilrúm öll tvöföld úr panel. Gólf 33 m.m. borð í ca 36,50 fermetrum af gólffleti hússins, milli gólf úr 20 m.m borðum klætt pappa stoppað sandi. Bitar í þeim parti 80 × 235 m.m. aðrir bitar 130 × 130 m. m. Hæð 14. Hæð undir loft 2,49 m.					Gang og tjöruppá 33 m.m. borð. gluggi 130 × 130 m. á gafli 33 m.m. borð.	Þöngjárn, tjöruppá 33 m.m. borð Sperrur 130 × 130 m. gafl og 20 m.m. borð	hitunar pottur 70		
	Á efra gólfi eru 4 íbúðarherbergi, 2 gangar, búr og eldhús. Veggir í íbúðarherbergjum striga og pappa klæddir, á öðru pappaklæddir að ofan, bjálapanel að neðan, þiljaðir veggfóðraðir að ofan. bjálapanel að neðan Skilrúm tvöföld úr panel							Ofn í búri 70 2 ofnar 160/320 Uppi 1 ofn 160 1 do 50 1 eldavél 130 Efsta loft 2 eldstæði 25/50		
								Alls: Kr 850=	850	170000
								Flutt	19350	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Pappi neðan á efsta lofti bílsins í ca 36,50 fermetrum. Pappi neðan á lofti í 2 íbúðar herbergjum: gólf og bílar-samskeyti og á neðra gólfi. Hurð 9. Hæð undir loft 2,29 m.								19350	38.700.-
B.	Í kjallara skúr áfast fyrir bakdyrum hússins. Í honum er inngangur í neðri hæð og uppgangur á efri. Í hvorri . Reykháfar 2 eru í húsinu á. Báðir eru múrsteini og 1 úr leirpípum af efsta loftinu. Vatnsleiðsla og skolprás er í húsinu	2,15	1,90	5,20	1	Bárujárn á tjörupappa 33 m.m. borð á grind 105×105 m.m. á bitum á palli	Bárujárn á tjörupappa 33 m.m. borð Sperrur 105×106 m.m. á bitum á palli		750	1500.-
C.	Skúr áfast við hús hússins að vestan. Í honum er niðurgangur í kjallara og uppgangur á efri hæð. Gólfið 33 m.m. borð. Húsið C. er tvenn m. breiddra á 5,40 m. af lengd hússins	6,20	3,80	4	3	Bárujárn á tjörupappa 33 m.m. borð á grind 105×105 m.m.	Bárujárn á tjörupappa 33 m.m. borð Sperrur 105×105 m.m.		1700	3400.- 32.600.-
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	21800-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmþynnur vantar á gólf. Leirpípa af efsta lofti í stað reykháfs eftir brunamálalögunum.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón L. Sigmundsson, Guðm. H. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 97 í Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 hinn 10 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hnífsdalsveg *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Páll Pálsson Ísaf. *síðasti eigandi* Jens Fr Jensen Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti og háu risi Kjallari er undir húsinum Veggirnir eru steinsteypa. Þetta er eldhús og geymsluherbergi Skilrúm eru pappi, gólf eru borðum. Hæð undir loft 1,93 m. Hurðir 4. Á neðra gólfi eru 4 íbúðarherbergi og forstofa með stigum upp á loftið. Skilrúm einföld eru 26 m.m. borðum Bita 105 x 105 m.m. Gólf 33 m.m. borð. Pappi neðan á loftbitum í öllu húsinu Hæð undir loft 2,27 m. Uppi á loftinu eru 2 íbúðarherbergi. Gólf, bitar og skilrúm samstæð og niðri. Hurðir 2. Hæð upp í mæni 2,10 m. Húsið málað utan, nema forstofa og gangur uppi. Reykháfar 2. Annar af efra gólfi, hinn neðan úr kjallara; báðir í leirpípum Vatnsleiðsla er í húsið.	7	5,10	4,75	12	Grind 105 x 130 m.m. Klæðning: 33 m.m. borð Gjörð m. m. Bitar pappi	Bárujárn 33 m.m. borð Sperrur 105 x 105 m.m. Sperrur pappi.	Kjallara eldavél 80 Niðri: Ofn 70 Ofn 45 Eldstæði 25 Uppi 2 eldstæði 25/50 Alls Kr. 270	3900 270	
								Flutt	4170	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									4170	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4170-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

   Reykháfarnir leirpípur í stað reykháfa ~~sem~~ eftir brunamálalögunum.
   Málmþynnur á gólfum ekki fullnægjandi.

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jóh. V. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Stefán Björnsson
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 98 í Ísafjarðar – ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 11 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* 1

Núv. eigandi Guðjartur Jónsson beyki Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með háu risi. Kjallari er undir öllu húsinu, skilrúmaður að endilöngu. Veggir og skilrúm úr steinsteypu. Hæð undir loft 2,80 m. Hurð 3 hnotuð til geymslu. Niðri eru 3 íbúðir-herbergi eldhús og gangur með stigum upp á loftið. Skilrúm öll úr steinsteypu. Gólf 33 m.m. borð Bitar 156 × 156 m.m. Þakið neðan á öllu loftinu og pappi í 2 herbergjum. 1 herbergi veggfóðrað Hurðir 7. Hæð undir loft 2,81 m. allt málað. Ofan á þakinu í loftinu er pappi stoppað sagi. Bitar 156 × 156 m.m. Gólfið 26 m.m. borð Loftið er notað sem þurkloft. Hæð upp í mæni 2,50 m.	6,60	7,60	6,60	11	Steinsteypa, þússund að utan, asfaltgljápússað að innan.	Bárujárn á langböndum Spenner 130 m.m.	Niðri / eldavél 100 / 1 ofn 150 / 1 ofn .40 / alls Kr. 290=	7200 / 290	
B	Við austan gafl hússins er bygging með flötu paki. Kjallari er undir allri þessari byggingu. Gólf í honum 33 m.m. borð Hæð undir loft 2,80 m. Kjallarinn er notaður fyrir beykisverkstæði. Bitar yfir kjallaranum 52 × 144 m.m. Gólfið 33 m.m. borð. Hurð yfir kjallaranum er að öðru leyti ónumið nema að skilrúm er komið úr panel í þá krossgangi í húsið A. Reykháfurinn í húsinu A er í steinsteypu. Í húsinu B er steinleirspípum Vatnsleiðsla og skolpræsi er í húsið A.	6,65	7,60 ½ 2	5,60	7	Steinsteypa þússuð að utan	Tjörupappi 26 m.m. borð Spenn 52 × 105 m.m.		2600	
								Flutt	10090	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
C.	Við bakhlið hússins er byggð skúr, skilrúmuð í þremur með borðum. Notuð fyrir fjárhús og geymslu. Skúrin stendur upp í port úr steini, sem um leið er útveggur skúrsinnar. Húsið A. og portið er áfast við húsreju Sigurðar Þorsteinssonar múrara. Hellusteinveggur aðskilur húsin.	4,40	2,50	2	2	Steinsteypa	Steinsteypa og 26 m/m borð undir steypunni		10090 / 300	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 10390-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Beykisiðn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jrei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmþynnur vantar á gólf Leirpípa í Þ. í stað reykháfs eftir brunamálalögunum
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón V. Sigmundsson, virðingarmenn
Guðni M. Bjarnason, virðingarmenn

Guðbjartur Jónsson, eigandi

Sigmundur Sigmundsson, umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 99 í Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 hinn 11 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Sólgötuhúsgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 1.

Núv. eigandi Magnús Ólafsson prentari Ísaf. *síðasti eigandi* Egill Klemensson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A	Húsið er tvílyft með lágu risi. Kjallari lítill er undir húsinu. Veggir klæddir með borðum og reiðaðir til geymslu. Niðri eru 4 herbergi 2 forstofur ömur með stiga upp á loftið, eldhús og geymslukompa. Herbergið er notað fyrir prentsmiðju, ömur til íbúðar. Veggir herbergjanna pappaklæddir. Skilrúm öll tvöföld úr panel og panel neðan á loftbitunum. Gólf 33 m.m. borð Bitar 130×130 m.m. Hurðir 11 Hæð undir loft 2,58 m. Á efra gólfi eru 6 íbúðarherbergi og gangur. Skilrúm, gólf, bitar og loft samskonar og niðri. Hurðir 9 Hæð undir loft 2,21 m. Húsið allt málað innan. Reykháfar 3 úr leirpípum og 1 úr járni. Vatnsleiðsla og skolpræsi er í húsinu.	8,90	7,65	5,80	18	Úr 130×130 m.m. borð Grind 130×130 m.m. fyllt panel	Úr Sperrur 105×130 m.m. Þakjárn, tjörupappi 33 m.m. borð Grind 130×130 m.m. fyllt panel Þakjárn, tjörupappi 33 m.m. borð Sperrur 105×105 m.m.	Niðri 2 ofnar 35/70 eldstæði 20 lofn - 70 eldavél 80 Uppi: eldstæði 25/125 J.D. lofn 35 eldavél 50 alls: Kr 450=	10800 450	
B.	Skúr fyrir umgangsdyrum áfast við húsið, opið jafnt með gólfi. Þurrt.	1,40	1,80	2,60		Þakjárn 26 m.m. borð	Þakjárn 26 m.m. borð		70	
C.	Skúr áfast við gafl hússins opið jafnt skilrúmunum í tveimur. Notað til geymslu	7,90	2,80	1,80		Ömur helmingur þakjárn á langböndum. Hinn helmingur tjörupappi og 33 m.m. borð	Þakjárn og 33 m.m. borð		430	
D	Skúr afast við gafl skúrsins C. Þurrt er niðri í íbúðarherbergi, eldhús og forstofa. Skilrúmin tvöföld úr panel. Veggir íbúðarherbergjanna pappahlæddir. Panel neðan á loftbitunum. Gólf og loft 33 m.m. borð. Bitar 105×105 m.m. Hurðir 4 Hæð undir loft 1,90 m. allt málað innan og niðri. Uppi á loftinu er geymsla. Reykháfur í úr leirpípum	~~7,80~~ 7,80	3,85	3,40	6	Að ofan gaflþakjárn að öðru leyti tjörupappi 33 m.m. borð Grind 105×105 m.m. fyllt panel	Þakjárn á langböndum. Sperrur 105×105 m.m.		1500	
								Flutt	13250	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Vátrygging á skúr þessa.								13250	
A	Skúr áfast við hlöðuna á skúrinni D. Ofnlögn notuð til geymslu	3,90	2	2,30		Gaddavírshlöðu báruj. á langböndum Hin hlöðurnar fjöruggl. 33 m.m. borð	Báruj. á langböndum		200	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	13450-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Prentiðn
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Engir reykháfar eftir brunamálalögunum
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón V. Sigmundsson, Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Magnús Ólafsson
eiganda

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 100 í Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 12 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hjógötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 5

Núv. eigandi Ólafur Halldórsson trésm Ísaf *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er tvílyft með 2 m. háu risi. Við hlið hússins er byggð álma með jafn háum veggjum og risi og aðalhúsið. Kjallari er undir húsinu. Veggir og gólf klætt 33 m.m. borðum. Stærð 3,15 × 3,75 m. Notaður til geymslu. Á neðra gólfi eru 2 íbúðarherbergi, 1 eldhús, 1 forstofa og trésmíðaverkstæði. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð. Bitar 130 × 130 m.m. klætt neðan á loftsbitana í báðum íbúðarherbergjunum með borðum. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir. Hurðir 5. Hæð undir loft 2,50 m. Á efra gólfi eru 6 íbúðarherbergi, 1 eldhús og gangur. Skilrúm öll tvöföld úr pappa. Bitar 130 × 130 og 130 × 182 m.m. Gólfið 33 m.m. borð. Íbúðarherbergi veggfóðruð með pappa klæddu lofti. Þakið neðan á efsta loftsbitum. Hurðir 9. Hæð undir loft 2,50 m. Ofan á efsta loftsbitum þakið. Bitarnir 80 × 105 m.m. Reykháfar 2 klæddir úr múrsteini. Vatnsleiðsla er í húsinu.	9,10 m.	alls 6m.	5,70	27	10 × 10 m.m.	Spænir 80 × 105 m.m.	Guðir: 1 ofn 70 1 do 35 1 do 2 1 eldavél 50 Ofnpípa 2 ofnar 45/90 3 do 30/90 1 eldavél 50 alls Kr 410=	14500	410
	Jarðhæðar 33 m.m. borð á gólfum 130 × 130 og 130 × 26 m.m. borð á veggjum. Bitar þiljaðir 105 × 105 m.m. Þakið pappi á 33 m.m. borðum.									
B	Forstofa á efsta lofti við hornhúsið einlyft. Ofan á henni eru veggsvalir með grindum í kringum. Hurðir 2. Hæð undir loft 2,50 m. Allt húsið málað innan og utan að undanskildum verkstæði og háaloftinu.	2,10	1,60	3,35	2	Járn á tjörupappa 33 m.m. borð	Járn á tjörupappa 33 m.m. borð		280	
						Grind 105 × 105 m.m. þiljuð pappa	Bitar 105 × 105 m.m. þiljuð pappa			
								Flutt	15190	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
C.	Geymsluhús timburklætt með lágu risi. Loft og gólf 33 m.m. borð.	4	3,26	4,30	5	Klætt 33 m.m. borð Grind 52×80 m.m.	Bárujárn 33 m.m. borð Sperr. 52×80 m.m.		15190 800	
D	Skúr áfastur við hlið nr. á húsinu C. einhalft Skilrúmið í tvennt Gólf 52 m.m. Notuð fyrir fjárhús	4	1,65	2,40	2	Klætt 33 m.m. borð Grind 52×80 m.m.	Bárujárn á pappa 33 m.m. borð Sperrur 52×80 m.m.		200	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	15990-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Trésmíði
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmpípum ekki fullnægjandi
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson — Guðm. M. Bjarnason
virðingarmenn

H. Halldórsson
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 101 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 12 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Sundstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 27

Núv. eigandi Sigurður Jónsdóttir Ísaf. *síðasti eigandi* Jón Halldórsson, faðir hennar

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti og háu risi. Kjallari er undir húsinu Veggir hlaðnir úr grjóti. Stærð 5,10 × 3 m. Hæð 2 m. hlaðið til geymslu.	8,10	6,05	3,50	16		Járn, tjörupappi á 33 m.m. borð á gaflinum á 130 × 130 m.m. bitum	Viðir	4900	
								Ofn 70		
								Ofn 30		
								Eldavél 40		
								Uppi		
								Eldstæði 25/100		
								Alls Kr. 240=	240	
	Á neðra gólfi eru 3 íbúðarherbergi og eldhús með skiguppi á loftið og forstofa. Veggir á einu íbúðarherbergi veggfóðraðir á öðru brjóstpanel að neðan veggfóðr. að ofan Skilrúm öll tvöföld (einangrunarskilrúm) Bitar í báðum gólfum 130 × 130 m.m. gólfið 33 m.m. borð neðan á alla loftbita er klætt með panel eða 20 m.m. borðum Hurð 7. Hæð undir lofti 2,45 m.									
	Uppi á loftinu eru 4 íbúðarherbergi og gangur. Skilrúmin úr samskorðum og mið Hurðir 4. Hæð undir lofti 2 m. Húsið allt málað innan nema gangur uppi. Ofan á efstu bitunum (baðabitunum) 33 m.m. borð neðað til geymslu.						Járn, tjörupappi 33 m.m. borð á gaflinum á 130 × 130 m.m. bitum	Járn, tjörupappi 33 m.m. borð á Sperrur 130 m.m. gólfborð		
	Reykháfur í hlaðinn úr múrsteini og ofan af efsta lofti úr leirpípum. Vatnsleiðsla er í húsinu.									
B	Skúr áfast við hlið hússins Í honum er afþiljað innangengt í eldhúsið að ofan leiti notað til geymslu	3,95	3	3	1	Járn tjörupappi 33 m.m. borð	Járn, tjörupappi 33 m.m. borð		350	
								Flutt	5490	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
C.	Geymsluhús einlyft með háu risi, bak við húsið Skilrúmað í tvennt niðri. Loft úr 33 m.m. borðum	5,80	3,80	2		Klæðning 26 m.m. borð	Gjörupappi 33 m.m. borð		5490 550	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 6040-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Annar reykháfurinn leirpípur. Málmpípurnar vanar á gólf
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson Guðni H. Kjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 102 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 13 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Tangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 10

Núv. eigandi Jóhann Bjarnason ~~trésm.~~ Ísaf *síðasti eigandi* Jón Ebenesersson Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er ~~tvílyft~~ með lágu risi. Kjallari er undir öllu húsinu. Skilrúmaðr í 4 herbergi í þessu eldhús öllu er notað til geymslu. Skilrúm öll úr 26 m.m. borðum. Veggir of gólf úr steinsteypu. Hæð undir loft 1,96 m. Hurðir 3.	6,90	5,75	5,90	12	Steinsteypa.	Járn	Kjallara Eldavél 30 Ofn 2 ofnar 40/80 Uppi Eldavél 50 2 ofnar 40/80 Alls Kr. 240=	7000	240
	A neðra gólfi eru 3 íbúðarherbergi og forstofa með stiga upp á efra gólf. Skilrúm tvöföld úr pappír. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 105×105 m.m. Þakið undir á loftbitunum. Hæð undir loft 2,63 m. Hurðir 6.									
	A efra gólfi eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Gólf, bitar, skilrúm og loft samskonar og niðri. Hurðir 4. Hæð undir loft 2,22 m.									
	Efsta loftið er notað til geymslu. Gólf 26 m.m. borð. Bitar 105×105 m.m. Húsið er allt málað innan, nema efsta loftið og geymslur í kjallara.									
	Reykháfur í húsinu úr múrsteini. Vatnsleiðsla og skolprás er í húsinu.									
	Annar gafl hússins er eldvarnarveggur úr steinsteypu.									
	Húsið er áfast við húseign Jóns Ebenesersonar, hefir sama götunúmer. Eldvarnargafl er ekki á milli húsanna									
								Flutt	7240	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									7240	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 103 í Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 13 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Túngötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 10

Núv. eigandi Jón Ebenesarson Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A	Húsið er einlyft með porti og háu risi. Kjallari er undir húsinu Veggir kladdir úr grjóti og pilsaðir innan með borðum. Gólf úr 33 m.m. borðum Hæð undir loft 2,42 m. Rotaðir til geymslu Niðri eru 2 íbúðar herbergi eldhús og forstofa með stiga upp á loftið. Íbúðarherbergin veggfóðruð. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð. Loft í íbúðarherbergjunum klætt borðum. Bita 105 × 130 m.m. Hurðir 6 Hæð undir loft 2,39 m. Uppi á loftinu eru 3 íbúðarherbergi og gangur Veggir í einu íbúðarherbergi veggfóðraðir. Skilrúm gólf og loft 33 m.m. borð Hurðir 3 Hæð undir loft 2,4 m. Hanabitaloftið notað til geymslu. Reykháfur í kladdinum úr múrsteini, og annar úr leirpípu af loftinu. Vatnsleiðsla og skolpræsi er í húsinu. Húsið málað utan og innan nema hanabitaloft og kjallari	7,50	5,75	3	10	...	Járn, fjöl. 33 m.m. borð Gaml 130 × 130 m.m. gólfin 33 m.m. borð Bárujárn, fjöl. 33 m.m. borð Spenn 130 m.m. gólfin 33 m.m. borð	Húsið 1 ofn 70 1 eldavél 80 Uppi 2 eldstæði 25/50 Alls Kr 200=	5000	200
B	Skúr fyrir innganginn áfastur við húsið, ópiljaður með gólfi	2	1,08	2,10	1	Kladning 33 m.m. borð	Bárujárn fjöl. pappi 33 m.m. borð		100	
								Flutt	5300	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar. Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
C.	Geymsluhús einlyft með porti og háu risi. Skilrúmað í tvennt niðri. Gólf og loft 33 m.m. borð. Húsið á að standa við hús Jóhanns Bjarnasonar, beint sama gólfmáli. Eldvarnargafl er ekki á milli húsanna	5,70	3,85	2,50	4	Krossviður 33 m.m. borð Grind 105×105 m.m.	Pönnupappi 33 m.m. borð Sperrur 105×105 m.m.		5300 700	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	6000-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? — Nei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? — Málningunni vandað á gólf.

Úr hverju er loftið í vélarúminu? — Leirpípa í stað reykháfs eftir brunamálalögunum

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason — virðingarmenn

Jón Ebenesson — eigandi

Sigm. Sigmundsson — umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 104 í Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191 7 *hinn* 13 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Sundgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 13

Núv. eigandi Sveinbjörn Kristjansson verslm. Ísaf. *síðasti eigandi* Anna Benediktsson Reykjav.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti og háu risi. Kjallari lítill er undir húsinu veggir og gólf klætt með borðum hlaðnir til geymslu. Niðri eru 3 íbúðarherbergi eldhús og forstofa með stigaupp á loftið. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð. Pappi neðan á loftinu í tveim herbergjum Hæð frá gólfi að undir lofti 2,47 m. Við norðurgafl hússins er skúr. Í honum er vatnskör hlaðin tveggja íbúðarherbergjanna niðri. Uppi á loftinu eru 3 íbúðarherbergi og gangur. Veggir allra íbúðarherbergja veggfóðraðir. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð. Bita-gólf 130×130 m.m. Hæð undir lofti 2,09 m. Hurðir 3 Húsið málað utan og innan. Reykháfur í skúrnum úr múrsteini Talsleiðsla og skolpræsi er í húsinu	9,50	6,70	3,60	12	Timbur á báðum göflum. Veggjum og þiljum að innan borð. Grind 130×130 m.m. þiljur 26 m.m. borð	Þakjárn og þjöruppappi. Sperrur 26 m.m. borð	Kr. Húsið 4900 Ísofn 75 Ísofn 70 Eldavél 50 Ofn: Eldstæði 25 Ísofn 40 Alls Kr 230=	4900 230
B	Skúr við bakhlið hússins. Skilrúm eitt í tveimur. Hurð og inngang í eldhúsið. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð Hurðir 2 Veggir málaðir innan	5,25	2,25	2,35	2	Klæðning 26 m.m. borð. Grind 105×105 m.m. þiljur pappír	Bárujárn þjöruppappi 26 m.m. borð.		420	
C.	Geymsluhús einlyft með háu risi. Gólf úr 33 m.m. borðum	3,80	2,55	2,30	2	Klæðning 33 m.m. borð	Þjöru-pappi, 33 m.m. borð		240	
								Flutt	5790	

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
D.	Skúr áfast við gaflinn á húsinu C. Skilrúmið í honum með 26 m.m. borðum - Gólf úr borðum í hólfinu af skúrinum. Holað til geymslu	6	2,56	2,30		Klæðning 26 m.m. borð Grind 80x105 m.m.	Tjörupappi 26 m.m. borð Sperrur 80x105 m.m.		5790 380	
C.	Girðing kring um lóðina, til samans 51 m. á lengd Hæð 1,15 m. Þar af eru 16,70 m. báðumegin á langhliðunum. Úr borðum 105x33 m.m. Hún hlaðin Spelir 20x80 m.m. Langbönd 33x80 m.m. Hæð í allri girðingunni frá 52x105 — 130x130 m.m.							Skattur & Kr 330 =	330	
							Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.		6500-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykpípa af járni. Málningunni á gólfunum ekki feldmoyjandi.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Sveinbj. Kristjánsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 105 í Ísafjarðar- ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 15 janúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Brunngötu götunúmer (eða heiti hússins) 20

Núv. eigandi Bjarni Bjarnason vörum. Ísaf. síðasti eigandi Leon H. Tangs verslun að ónefndu leiti

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er tvílyft með lágu risi. Kjallari er undir öllu húsinu. Í honum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, geymsluherbergi og gangur. Veggir og gólf eru steinsteypt; innan á veggjum klætt með pappa og 33 m.m. borðum ofan á steingólfið. Skilrúm öll tvöföld úr pappa. Hæð undir loft 2.30 m. Pappi neðan á loftbitum. Á neðra gólfi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa með stiga upp á efra gólf. Veggir 2. íbúðarherbergja veggfóðraðir, loftið í öðru pappaklætt. Skilrúm öll tvöföld úr pappa. Pappi neðan á loftbitum. Gólf 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2.53 m. Hurð 6. Á efra gólfi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa. Veggir 3. íbúðarherbergja veggfóðraðir, loftið í þeim pappaklætt. Skilrúm, gólf og loft samskonar og niðri. Hurðir 5. Hæð undir loft 2.21 m. Húsið allt málað innan nema geymslukompa í kjallara. Reykháfur í hlaðinn úr múrsteini. Vatnsleiðsla og skolpræsi er í húsinu.	7,60	6,30	6,30	18	Bárujárn, djúppapp. 33 m.m. borð. Grind 30x30 m.m. gólfið pappi	Bárujárn, djúppapp. 33 m.m. borð. Sperrur 105x105 m.m.	Kjallara: Eldavél 60 Ofn 30 Eldstæði 25 Niðri Eldavél 45 Ofn 40 Ofn 40 Eldstæði 26 Uppi Ofn 50 Ofn 35 Eldavél 40 JP Ofn 20 alls: Kr. 410=	8400	410
B.	Við gafl hússins er til byggður kvistur. Undir honum er kjallari með aðgangi að honum. Í honum er niðri inngangur í húsið A. og búr. Uppi er 1 íbúðarherbergi.	2,60	2,60	6,30	3	Bárujárn djúppapp. 33 m.m. borð. Grind 105x105 m.m. gólfið pappi	Bárujárn djúppapp. 33 m.m. borð		1000	
								Flutt	9810	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
C.	Við gafl hússins A og hliðina á B. er skúr einlyft með kjallara undir skúrnum og kjallarinn notaður til geymslu.	2,50	1,90	3,50		Bárujárn á laus-böndum filjur 26 m.m. borð	Sama og veggir		980 110	
D	Skúr áfast við hliðina á Skilrúmunum í 5 herbergi Skilrúmin öll úr 26 m.m. borðum. Gólf 33 m.m. borð í 3 herbergjum. Skúrinn er notuð fyrir hesthús heyhlöðu og geymslu á aðra hlið	10,05	7,20	2,40	2	Bárujárn á laus-böndum útveggir filjaðir með 20 m.m. borðum	Bárujárn á laus-böndum filjað ofan á lárétta pappa		1460	
E.	Skúr áfast við gaflinn á skúrinum D notuð til geymslu	2,50	2,60	2		Klæðning 26 m.m. borð	Tjöru-pappi 26 m.m. borð		120	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	11500-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jæi
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmpunnur vantar á gólf Leirpípa í stað reykhafs eftir brunalögunum frá eldstæðum í B.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Bjarni Bjarnason
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raflækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 106 í Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 15 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Suðurgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 41

Núv. eigandi Þorleifur Jónsson Ísaf. *síðasti eigandi* Jón Ebenesersson Ísaf

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft, með háu risi. Kjallari lítill er undir hús-inu. Veggir klæddir borðum og pappa til geymslu. Niðri eru 3 íbúðar-herbergi, eldhús, 2 forstofur, innar með stiga upp á loftið. Veggir í bað-herbergja og forstofu vegg-fóðraðr. Loftin klædd pappa á milli bita. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð Hurðir 7. Hæð und-ir lofti 2,56 m. Uppi á loftinu er íbúðar-herbergi og eldhús. Skilrúm og gólf saumuð borð og niðri. Hæð undir lofti 2,10 m. Hurð Húsið allt málað utan. Reykháfur 1 hlaðinn ut-anstokks. Tálgusteinsofn er í húsinu. Húsið er byggt árið 1916 af Jóni Guðmundssyni sjómanni, úr sama grunni Eldavéla gat er ekki á milli húsanna	6,90	5,70	13	8	Járn, bárujárn, 33 m.m. borð þiljur. 33 m.m. borð	Járn, bárujárn, 33 m.m. borð 9 þuml. 165 x 130 m.m. þiljur pappi	Niðri: 1 ofn 50 1 do 26 1 eldavél 50 Uppi 1 eldstæði 26 1 eldavél 40 Alls: Kr. 190=	4000	190
B.	Geymsluskúr úr tálgusteini, með gólfi úr 26 m.m. borðum, lofti úr pappi.	2,80	4,15	2,10		Hlaðinn úr grjóti	Hálft þumlungs bárujárn hálft pappi undir pappanum	—	230	
								Flutt	4420	

Snú við!

Staflið ur	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									4420	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4420-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Málmþynnur á gólfunum ekki fullnægjandi.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðm. H. Bjarnason
virðingarmenn

Jónl H Jónsson
eigandi

Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 107 *í* Ísafjarðar - *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191) *hinn* 15 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Suðurgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 41

Núv. eigandi Þórður Guðmundsson sjóm. Ísaf. *síðasti eigandi* Guðjón Ásgeirsson frá Arnardal.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er tvílyft með lágu risi. Kjallari er undir húsinu sem er 3,15 á x 3,75 m. Hæð 2,05 m. Veggirnir hlaðnir úr grjóti steinlímdir; notaður til gólfsins á neðra gólfi er 1 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa, að stiga upp á loftið. Bitar 130 x 130 og 105 x 105 m.m. Gólf 33 m.m. borð. Skilrúm tvöföld úr pappa Hurð 3 Hæð undir loft 2,50 m. Á efra gólfi eru 2 íbúðarherbergi, forstofa. Gólf og bitar samskorðar og niður. Skilrúm einföld 33 m.m. borð Þeðan á efsta loftið bitum 26 m.m. borð Hæð undir loft 2 m. Húsið allt málað innan Reykháfur 1 úr leirpípum Vatnsleiðsla er í húsinu.	5	5,75	5,50	9	Bárujárn, tjörupappi 33 m.m. borð 105 x 105 m.m. bitar pappi	Spænir	Guðni Loftið 70 Eldavél 55 Upp í loftið 30 Eldstæði 25 Alls kr 180=	4300 180	
B.	Skúr fyrir inngangsdyrum áfastur við húsið öðrijadr. Gólf 33 m.m. borð 1 hurð.	2,40	0,80	2	Klæðning 26 m.m. borð.	Bárujárn 26 m.m. borð		70		
	Húsið A er byggt áfast við hús Þorleifs Jónssonar hér sama götumegin Eldavélargat er ekki á milli húsanna.									
								Flutt	4550	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 4550	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4550-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

   Reykháfurinn er leirpípa í stað reykháfs eftir brunamálalögunum. Málmpípunar vantar á gólf

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Þórður Guðmundsson
umboðsmaður félagsins eigandi

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 108 *í* Ísafjarðar – ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 16 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Seljalandsveg 14 *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi ~~Hreiðar M. Kr. Djúpfjörð Ísaf~~ Aðalheiður Kristjansdóttir *síðasti eigandi* ~~Einar Guðmundsson skósm Ísaf.~~

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með lágu risi. Það er 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Veggir og loft á einu í íbúðarherbergi pappaklætt. Skilrúmin öll tvöföld úr panel. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 105×105 m.m. Panel neðan á loftbitunum Hurð 6. Hæð undir loft 2,49 m. Loftið undir risinu notað til geymslu. Reykháfar 2, báðir úr leirpípum. 2 íbúðarherbergin máluð.	7,55	6,30	3,50	8	Klæðning 26 m.m. borð. Gaflar á grind 105×105 m.m. pappi utan á gaflspjöld panel	Bárujárn, 26 m.m. borð Sperrur 105×105 m.m.	Hurð 2 ofnar 60/100 2 eldavélar 50/100 Alls Kr 200=	3100 200	
B.	Skúr bakvið húsið. Skilrúmmið í tvennt. Rótið fyrir fjárhús og heyhlöðu.	5,50	2,56	2,10		Klæðning 26 m.m. borð grind 52×105 m.m.	Tjörupappi 26 m.m borð Sperrur 105×105 m.m.		250	
								Flutt	3550	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									3550	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								3550-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykháfarnir leirpípur í stað reykháfa eftir brunamálalögunum Málmpípurnar vantar á gólf
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. áhvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

dh.m. 10109 lh.m. 598

Skirteini nr. 109 *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 16 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hnífsdalsveg í Krók *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi ~~Elías Hjörnsted Kristjáv J Jóhannss~~ Hálfdan Guðfinnsson Krók *síðasti eigandi* ~~Friðjónn Hjörnsted~~ Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
a	Húsið er einlyft með háu risi. Kjallari er undir húsinu. Stærð 3,10 × 4,70 m. Hæð 1,60 m. Veggir hlaðnir úr grjóti. Notaðir til geymslu. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur með stiga upp á loftið. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð. Hurð 6 Hæð undir loft 2,17 m. Uppi á loftinu eru 3 íbúðarherbergi og gangur. Gólf og skilrúm sauskvarðar og niðri. Hæð undir loft 2 m. Hurðir 3. Húsið allt málað utan nema gangur og herbergi uppi. Reykháfur 1 úr leirpípum. Vatnsleiðsla í húsið.	7,05	5,65	3,40	13	Klætt með 33 m.m. borðum. Gildleiki á grind 6 þiljur pappi	Bárujárn, djúpar á þök + giljur pappi (33 m.m. borð)	Niðri: Feldskáði 20 Feldavél 30 1 ofn 20 Uppi: 2 eldstæði 20/40 Alls Kr 110.=	1500	
B.	Skúr fyrir utangangsdyrum áfastur við húsið ópiljaður	2,90	1,15	2	Klæðning 26 m.m. borð	Bárujárn			60	
C.	Fjárhús, ópiljað	4,70	2,35	1,70	Klæðning 15 m.m. borð	Heilmargir þjöppupappa á klæðningarborðunum og járni			100	
								Flutt	1770	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1770	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1770-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

   Reykhaf. leirpípa í stað reykhafs eftir brunamálalögunum. Reykleiðningar slæmar

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson Sveinn M. Björnsson
virðingarmenn

Rósa Jóhannesdóttir
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 110 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191 7 *hinn* 16 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 12

Núv. eigandi Ásríður Jónsdóttir Klæðagerðarkj. *síðasti eigandi* Magnús Jochumsson smiður hér

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með háu risi. Kjallari eitt ill er undir húsinu. Veggir og gólf kalk bornum. Notað til geymslu.	7,05	7,05	2,10 ris 4,60	12	Klæðning 33 m.m. borð. Múrsteinn klæðum upp í kjallaragluggum. Gólf á jörð er steypt 0,055	Járn á pappa, dörupappa 33 m.m. borð Spænir 155 m.m. þykkt á þilfleti 0,055	Járn 1 ofn 50 1 do 40 1 eldavél 40 Uppi 1 ofn 40 1 do 20 1 eldstæði 20 Alls Kr 210=	5960	210
	Í risinu eru 2 íbúðarherbergi 2 forstofur ónotað með stiga upp á loftið og eldhús. Veggir á öðru herberginu veggfóðraðir að öllu leiti á hinum veggfóðraðir að ofan, brjóstpanel að neðan. Niðri á lofti íbúðarherbergja er klætt á milli bita. Hurð 8 Had undir loft 2,20 m. sem skeður er afgreiðsla Eimskipafélags Íslands í íbúðarherbergjunum.									
	Uppi á loftinu eru 3 íbúðarherbergi og gangur. Veggir á 1 íbúðarherbergi pappaklæddir, á öðru veggfóðraðir að ofan, brjóstpanel að neðan, þriðja veggfóðrað að öllu leiti. Had undir loft 2,13 m. Hurð 8									
	Hanabitaloftið notað til geymslu. Húsið málað utan og innan.									
	Reykháfur í kladdinu er múrsteinn. Vatnsleiðsla er í húsinu.									
	Við bakhlið hússins er útbygging í henni er niðurgangur í húsið, en uppi nokkur hluti af einu íbúðarherbergjunum. Lengd útbyggingarinnar 3,40 m. breiddin 1,45 m. Had 4,70 m.									
								Flutt	6170	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Húsið er byggt áfast við íbúðar hús, sem verzlunin Eddu-borg á. Þar sama götunúmer. Eldvarnar gafl er ekki á milli húsanna								6170	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 6170.-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Reykpípa ofnarnir í á brunabótafélagi

Úr hverju er loftið í vélarúminu?

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

F. h. Aðalheiðar Jónsdóttur, Sturla Jónsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 111 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 17 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* fyrir ofan Hæstakaupstað *götunúmer (eða heiti hússins)* Sólvallaskóli

Núv. eigandi Sólon Guðmundsson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með háu risi. Niðri er húsið skilrúmað í tvennt. Notað fyrir sjúkrahús og heyhlöðu. Uppi á loftinu er skilrúmað í 2 herbergi, sem notuð eru til íbúðar Loftið 33 m.m. borð Bitar undir loftinu 52×105 m.m. Reykháfurinn frá eldstæðinu uppi jarnpípa. Hæð frá lofti upp í mæni 1,90 m.	3,75	3,75	2,50	2	Timbur gaflrúmin tvöföld, að innan borð og fjöl. Gaflrið 80×105 m.m.	járn, borð fyrir innan með pappa	Eldstæði 20	350 20	
	Húsið reist 1940									
								Flutt	370	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									370	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 370=00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykháfur járnpípa í stað reykháfs úr brunamálalögunum
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Ca 20 m	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Barnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

A

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 112 í Ísafjarðar - ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 17 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru á* Upp undir fjalli ofan við kaupstaðinn *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Magnús Jónsson múrari Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
a	Húsið er 1 hæð með háu risi Opið það. Gólfið dorg og grjót Notað fyrir heyhlöðu	4,40	3,80	2		Á 20,26 fm. 33 fm. Samt.	Járnvarið borð.		340	
								Flutt	340	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									340	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 113 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191**7** *hinn* 19 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru á* neðan við Hlíðarveginn í Ísafjarðarkaupstað *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Leo Eyjólfsson kaupm. Ísaf. M. Olafsen. *síðasti eigandi* Karl Olgeirsson verzlunarstj. Ísaf

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
									Kr. 1200	

Magnús Olafsson

Fylgiskjal með virðingu á
skírteini nr. 113.ds.17/1-17.

A F S T Ö Ð U - U P P D R Á T T U R

fyrir áhættunr. 10113, þar sem það nú stendur á Hrossavöllum.

Notað til geymslu.

Nú flutt og uppbyggt á
eftirfarandi hátt og uppi
á háu

E.K

Hið flutta hús:
áhættunr.10113

4 metr.

Áhættu nr.10130.
Geymsluskúr.

Áhættu nr.10131.
Geymsluskúr.

15,30 metr.

TJJ

Áhættu nr.10079.
Íshúsið "Jökull".

1200

Snú við!

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raflækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 113 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 19 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru á* neðan við Hlíðarveginn í Ísafjarðarkaupstað *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Leo Eyjólfsson kaupm. Ísaf. *síðasti eigandi* Karl Olgeirsson verzlunarstj. Ísaf
M. Olafsson.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
a.	Húsið er 1 hæð (Skúrarlag) Opiljað, skilrúmað í tvennt notað fyrir sumar fjós og heyhlöðu.	9,50	4,45	~~5,50~~ 2,50	3	Hellusteypa á lausgrind -	Hellusteypa á lausgrind -		1200	
						Hlið húsins bárujárn, fjöl-	Hlið húsins bárujárn, fjöl-			
						bundið 80 x 105 m. m.	bundið 80 x 105 m. m.			
							Hellusteypa bárujárn á lausgrind, fjöl-			
							bundið bárujárn, fjöl-			
							m. bönd Spenna 80 x 105 m. m.			

Flutt 1200

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1200	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								1200	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? að minns kosti 60 m

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Leó Eyjólfsson
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

A

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 114 í Ísafjarðar - sýslu (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 3 febrúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Aðalstræti götunúmer (eða heiti hússins) 24

Núv. eigandi Elías Pálsson Ísaf. síðasti eigandi Einar Þórðarson Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er timbrað með porti, kvisti, turni og háu risi.	16,16	8,95	8,35	45	6 × 16,6	1 × 130	Í kjallara:	22500	
	Kjallari er undir öllu húsinu. Í honum eru 4 herbergi, 1 er bókunarstofa, í henni miðstöðvarhitunarvél og bókunarofninn, 2 til geymslu og gangur. Gólf og skilrúm úr steinsteypu. Loftið yfir bókunarstofu og kolahúsinu steinlagt og pússað. Yfir öðru geymsluherbergi í portinu hátt undir loft 2,68 m. Hurð 9. Stærð bakarofnsins 3,15 × 3,16 m.							Miðstöðvarhitunarvél með tilheyrandi ofnum í hverju íbúðarherbergi og sölurými Kr 3000		
	Á fyrsta gólfi er 1 sölubúð, 1 skrifstofa, 2 kaffistofur, gangur, eldhús, 1 íbúðarherbergi, búr, 2 forstofur, böð, með sínum skilrúmum upp á annað gólf. Veggir á skrifstofu kaffistofunum veggfóðraðir. Á íbúðarherbergjum veggfóðrað að ofan bjórspjald að neðan. Loftið í skrifstofu, kaffistofunum og íbúðarherbergi klætt strigaog pappa. Skilrúmin öll byggingsskilrúmin klædd pappa báðumegin. Pallur neðan á loftbitunum gólf í sölubúð 52 m.m. plankar hinum klæðinn 33 m.m. borð Bitar 130 × 180 m.m. milli gólf er 20 m.m. borðum stoppað með möl Hæð undir loft 3,12 m. Hurðir 15.					Bárujárn, Gjörpappi; 33 m.m. borð. Grind 130 × 130 og 130 × 130 fyllur pappi	Bárujárn, Gjörpappi; 33 m.m. borð Sperrur 130 × 130 í 1,55 m.m. fyllur pappi	Kjallara: Miðstöðvarhitunarvél með tilheyrandi ofnum í hverju íbúðarherbergi og sölurými Kr 3000 Bókunarofn 2500 á neðra gólfi Eldavél 180 á öðru gólfi Eldavél 90 1 baðhús 150 alls Kr 5920 =	5920	
	Á öðru gólfi eru 6 íbúðarherbergi, 1 eldhús, 1 baðherbergi, gangur og forstofa hvortveggja með sínum skilrúmum upp á fjórða gólf. Veggir allra íbúðarherbergja veggfóðraðir.									
								Flutt	38420	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Loftin íbúðarherbergja klædd striga og pappir, Skilrúm, loft og þil úr og milligólf sauskonar og á fyrsta gólfi. Gólfið 33 mm. borð Hæð und. ir loft 2,86m. Hurðir 13.								38420	
	á þriðja gólfi eru 6 íbúðarherbergi, geymsluherbergi, gangur og forstofa. Skilrúm, gólf, þil, milligólf sauskonar og á öðru gólfi. Þakið neðan á hallabilum. Veggir á hverju íbúðarherbergi veggfóðraðir og loft klætt pappa. Hurðir 10 Hæð undir loft 2,40m. Húsið allt málað utan og innan. 2 reykháfar hlaðnir úr múrsteini. Talíuleiðsla og skolp. æsi er í húsinu. Við bakhlið hússins er byggt skýli yfir útidyr kjallara.									
B.	Geymsluhús, stendur Tollmegin við Vesturgötu. Húsið er einlyft með lágu risi, skilrúmað í tvennt, loft í helming hússins.	10,10	6,05	3,20	3	Klætning 26 m.m. þ. borð. grind 105×105 m.m.	Þakspónn 26 m.m. borð spenn. 105×105 m.m.		1800	
C.	Girðing úr timbri klæðum sumum við húsið, lengd hennar 33,30 m. Hæð 1,30 m. Spelir í girðingunni 33×33 m.m. Klædd á ská. Stoðir 106×105 m.m.							Bafliðr C. Kr. 330	330	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	40550-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verzlun
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Já að því er eg verður
3. Er steinolíu-; bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Steypt og pússað Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft? 2,30 m.	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson. Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

E. Jónsson
eigandi

Sigmundur Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, rofa, lækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 115 *í* Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191**7** *hinn* 3 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 24 a.

Núv. eigandi Elías Pálsson Ísaf. *síðasti eigandi* Sumar Þórðarson Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Miðpartur hússins er tvílyftur en báðir endar einlyftir með háu risi. Kjallari er undir öllu húsinu, notaður til geymslu. Kjallaraumm er skift í 5 herbergi Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, forstofa, búr, eldhús og 3 geymsluherbergi. Hæð undir loft 2 m. Veggir á íbúðarherbergi veggfóðraðir. Uppi á loftinu eru 2 íbúðarherbergi, gangur og geymsla Hæð undir loft í tvílyfta partinum 2,70 m. Húsið málað utan og innan. Við bakhlið hússins er skúr áfast við húsið, í honum er partur af eldhúsinu, búrið og annað geymsluherbergið. Skúrinn er 3 m á breidd og jafn löng og húsið. Kjallari undir hluta af honum Reykhafar 2, báðir hlaðnir úr múrsteini. Vatnsleiðsla er í húsið.	12,85	5,16	4.80 og 2,10	21	Á neðri hæð úr steinsteypu, á efri hæð úr timbri	Á neðri hæð úr steinsteypu, á efri hæð úr timbri	Niðri: Ofn 40 Eldavél 40 Eldstó 20 Ofn 40 Uppi Eldavél 60 Ofn 70 Ofn 20 Alls Kr. 290=	290	
B.	Skúr bakvið húsið A. frá austri og sunnan fyrir fjós og fjárhús.	11,80	3,37	2,55	3	Klæðning 33 m.m. borð grind 105×105 m.m.	Bárujárn á steinsteypu 33 mm. borð sperrur 105×105 m.m.		1000	
C.	Port veggir frá nr 114 til hússins A. frá húsinu A. að fjósshúsinu og frá húsinu B. að geymsluhúsi verslunarinnar Bræðraborg Lengd þeirra til samans 24,50 m. Hæð 2 m. Klæðning 33 m. m. borð Stoðir 105×105 m.m.							Staflið C. Kr. 400	400	
								Flutt	8890	

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									8890	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 8890-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málningin á gólfum ekki fullnægjandi.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Einar Einarsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 116 í Ísafjarðar — sýslu (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 5 febrúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Fjarðarstræti götunúmer (eða heiti hússins) 33

Núv. eigandi Guðmundur Jónsson, verslunarm. Ísaf. síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Húsið er einlyft með porti og háu risi. Kjallari lítill er undir húsinu. Veggir kladdir borðum notaðir til geymslu. Niðri eru 2 íbúðar-herbergi lítil forstofa með geymslu-kompu og eldhús með stiga upp á loftið. Veggir á öðru íbúðar herbergi veggfóðraðir að öllu leiti, á hinu herberginu veggfóðraðir að ofan, brjóstpanel að neðan. Pappi á milli bita neðan á lofti í öðru íbúðarherbergjunum. Hurðir 6. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2,38 m. Uppi á loftinu eru 2 íbúðarherbergi, gangur og geymslukompa. Loft og veggir á öðru íbúðar-herbergjum pappa klætt. Gólf og skilrúm sauskorar og niðri. Hurðir 2 Hæð undir loft 2,20 m. Húsið allt málað utan. Reykháfur í kladdrúm úr múrsteini talsleidsla er í húsið	7,60	5,75	3,55	9	Járn, Gjörupapp. 33 m.m. borð Gildleiki: 1 og pyrkt á pilsum ofnss	Báruj. Gjörupapp. 33 m.m. borð á Spenum og pikkt á pilsum ofnss	Niðri: Loft 50 Veldsiað 25 Veldavél 65 Uppi Veldsiað 25/50 alls Kr 190=	4600 190	
B.	Skúr fyrir eldhúsdyrum áfast við húsið. Skilrúmað í tvennt notað til geymslu og umgangs í húsið	5,05	1,95	2,15	1	Járn Gjörupappi 33 m.m. borð	Báruj. Gjörupappi 33 m.m. borð		250	
								Flutt	5040	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
C.	Geymsluskúr frálaus, stendur við gafl skúrarinnar B.	2	2	2		Klæðning á þaki	Tjöru-pappi og borð		5040 70	
D	Gólfdúkur á ca 46 fermetrum af gólffleti hússins staflaður á gólfið							Staflaður D Kr. 180	180	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	5290-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalöguunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmplötur vaðar stungstaðar á gólf undir ofna
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson
Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 117 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191[illegible] hinn 5 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru* ~~í~~ neðan við Hnífsdalsveg (Krók) *götunúmer (eða heiti hússins)* Guðmundar S. Kristjánss

Núv. eigandi ~~Einar~~ Guðmundsson skósm. Ísaf. *síðasti eigandi* ~~Ólafur Ólafsson smali~~

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti og háu risi. Niðri er íbúðarherbergi og eldhús. Veggir íbúðarherbergis veggfóðraðir. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð Hurð 2 Hæð undir loft 1,80 m. Uppi er íbúðarherbergi og gangur. Skilrúm og gólf eins og niðri Hurð Hæð undir loft 2,24 m. Íbúðarherbergin uppi og niðri máluð Reykháfur í hverju herbergi. Talsleiðsla er í húsinu.	5,80	4	2,40	6	Timbur 33 m.m. borð á gafli og annarstaðar: Klæðning 26 m.m. borð á grind úr 3"x4" timbri.	Pappi og 26 m.m. borð	Niðri: Eldavél 75 Eldstæði 25 Uppi: Eldstæði 20 Alls Kr 120=	1000	120
B.	Skúr áfast við húsið A. Í honum eru 2 herbergi og miðgangur í húsið. Annað herbergið er notað fyrir skósmíðaverkstofu hitt til geymslu. Gólfið í skósmíðaverkstofunni og annað skilrúmið steinsteypa gólfið í ganginum 33 m.m. borð Hitt skilrúmið pappeinfalt Hæð undir loft 2,16 m. Reykháfurinn járnpípa frá eldstæðinu í skósmíðaverkstofunni	5,80	3,10	2,25	2	B. Steinsteypa pússuð utan reyrlöguð og pússuð innan í verkstofunni	B. Bárujárnspappi 26 m.m. borð Pappeinfalt utan á spernum yfir verkstofu			600
C.	Geymsluhús fáeinsloftað. Loftið er 26 m.m. borðum	2,65	2,70	1,70		Klæðning 26 m.m. borð	Járnpappi 26 m.m. borð			70
								Flutt		1790

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.		—		Kr.	Kr.	
D	Fjárhús og heyhlaða, standa á steinsteypt upp undir fjallinu	6.70	~~2.20~~ 5.20	1.60		Fjörupappi 20 m.m. bord	Fjörupappi 20 m.m. bord		1790 450	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2240.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Skósmíði

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Reykháfurinn í A. leirpípa í B. járnpípa.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Frá D að næsta húsi ca 40 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón G. Sigmundsson
Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Einar Guðmundsson
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Fn. 10118 Sk. 607.

Skírteini nr. 118 í Ísafjarðar- ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 5 febrúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru † neðan við Hnífsdalsveg (Krók) Ísaf. götunúmer (eða heiti hússins) .....

Núv. eigandi Sumarliði Kristjánsson og Nikulás Pétursson Karl Jónsson Verkstjóri Hnífsdalsveg 10 síðasti eigandi Jón A. Þórólfsson bátasm. Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er tvílyft með lágu risi. Kjallari er undir öllu húsinu. Veggirnir sumpart hlaðnir úr grjóti eða úr steinsteypu. Skilrúmaðir í tveimur eldhús og geymslu. Hæð undir loft 2 m.	7,90	4,50	5	13	Úr hverju efni eru útveggir sumpart úr steinsteypu, að öðru leyti úr grjóti á steinlími.	Járnvarið þakpappi á sumum hlutum	Í kjallara:	3000	
	Niðri eru 4 íbúðarherbergi og gangur með stiga upp á loftið. Skilrúm einföld úr 33 og 20 m.m. borðum. Veggir tveggja íbúðarherbergja veggfóðraðir. Pappi neðan á lofti í 3 herbergjunum. Gólf 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2,17 m. Hurðir 6.							Eldavél 40		
	Uppi á loftinu eru 2 íbúðarherbergi, geymslukompa og gangur; skilrúmin einföld úr pappa. Gólfið 33 m.m. borð. Hurðir 3. Hæð undir loft 2,13 m. Húsið er málað að neðan gangur niðri og gangur og geymslukompa ~~niðri~~ og uppi.							Niðri: Ofn 45		
								Ofn 25		
								Uppi:		
								Eldstó 20		
								Ofn 20		
								alls Kr 150=	150	
	Reykháfar 2 báðir úr leirpípum. Vatnsleiðsla er í húsinu.									
	Við annan enda hússins er skúr í hverri er 1 eitt af íbúðarherbergjunum niðri.									
								Flutt	3150	

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
B.	Skúr fyrir inngangsdyrum afsíðis við húsið, ópleiður, skilrúmuð í tvennt. Notuð fyrir inngang í húsið og geymslurúm. Gólf úr borðum	2,75	1,35	2	1	Klæðning 26 m.m. borð	Fjörupapp 26 mm. borð		315·00 80	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3230-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykháfarnir úr leirpípum í stað reykháfs eftir brunamálalögunum
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson — Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 119 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 5 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Brunngötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 12

Núv. eigandi Verslun Ásgeirssonar Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með háu risi. Kjallari er undir öllu húsinu. Stærð 2,20×2,20 m. Hæð 1,80 m. Veggir kjallarans eru gjörðir steinlímdir. Notaður til geymslu. Niðri eru 2 íbúðarherbergi og gangur með stiga upp á loftið. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð. Pappi neðan á loftið í öðru íbúðarherbergi. Hurð 4 Hæð undir loft 2,07 m. Uppi á loftinu eru 1 íbúðarherbergi og gangur. Skilrúm og gólf sama skonar og niðri. Hurð Hæð undir loft 1,92 m. Reykháfur í kjallara úr steini. Íbúðarherbergi máluð ræma loftið í öðru	6,85	4,35	2,90	6	Klæðning 33 m.m. borð á grind. Pappi á milli	Járnvarið		1800	
								Niðri Uppi		
								Eldstó 26		
								Ofn 50		
								Alls Kr 120=	120	
B.	Skúr áfast við bakhlið hússins í hæð er eldhús, gangur og geymsl. undir. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð. Hurð 3 Hæð undir loft 1,78 m. Reykháfur í kjallara. Vatnsleiðsla er í skúrinu. Húsið A. og B. er byggt áfast í norðurenda við hús Hólmfríðar Jónsdóttur, í suðurenda við hús Jóhannesar Jenssonar skósmiðs, hér sama götumegin. Eldvarnargafl er ekki á milli hússanna	6,85	2,40	1,80	2	Klæðning 33 m.m. borð. Pappi á milli á eldhúsinu	Bárujárn á 33 m.m. borð. Pappi á milli á eldhúsi		400	
								Flutt	2320	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 2320	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2320-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykhafurinn í B. leirpípa í stað reykhafs eftir brunamálalögunum
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvörðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón G. Sigmundsson Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn
p.v. Á. Ásgeirsson

Ingólfur Árnason
eigandi

Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 120 í Ísafjarðar – ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 5 Febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* á Eyrartúni *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Björn Guðmundsson kaupm Ísaf *síðasti eigandi* Egill Gíslason

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með lágu risi. 2,50 m af lengd hússins er þurkhjallur. Gólf er 33 m. m. leerdum í öllu húsinu nema hjallinum. Þröskuldur þverr yfir húsið. Skilrúmin öll er 26 m.m. leerdum. Þak í öllum hluta af húsinu Hurðir 3. Húsið er notað til geymslu, og byggð af sama við húsinu Jóns Bjarnasonar og Guðjóns Jónssonar kaupmanns. Aðskilið með skilrúmi úr leerdum eftir húsinu endilöngu. Í hverri aðskiað er í húsinu	15	3,75	2,50	2	Þakjárn utan á hjallspalnum, að öðru leiti á klæðningu 16 m.m. borð þrifald 105 × 105 m.m.	Þakjárn á langbönduðum Spærum 105 × 105 m.m.		1750	
								Flutt	1750	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1750	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1750-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði of samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson
virðingarmenn Guðni H. Bjarnason

eigandi

Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 121 í Ísafjarðar – ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191 7 *hinn* 5 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru* ~~í~~ á Hlíðarhúsi *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jón Baldvinsson & Guðjón Jónsson Kaupm. Ísaf. *síðasti eigandi* Högni Elíasson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með lágu risi 2,50 m. af lengd hússins er þurk-hjallur. Gólf í 33 m. m. leirdum í öllu húsinu nema hjallinum. Þrjú skilrúm þvert yfir húsið. Skilrúm öll í 26 m. m. leirdum. Þak í nokkrum hluta hússins. Hurðir 3 Húsið er notað til geymslu. Húsið er byggt árið 1916 hjá ~~Jóni Baldvinssyni og Gu~~ Björns Guðmundssonar kaupm. aðskilið með skilrúmi í leirdum eftir húsinu endilöngu nema hjallrúmið. Ekkert eldstæði er í húsinu	15	3,75	2,50	2	á hjallinum spelir. að öðru leyti klæðning m. lóðr. grind 105 × 105 m.m.	Þakjárn á langböndum. Spenn 105 × 105 m.m.		1750	
							Flutt		1750	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1750	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								1750-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 122 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 6 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Tjaldaragötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 5

Núv. eigandi Goodtemplarstúkunnar Ísaf *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með 2,95 m. háu risi. Húsið er 2,55 m. m. breiðara á 6,30 m. í hvora enda. Húsið er notað til skemtisamkoma, fundarhalda og sjónleika.	22,80	12,60	6,80	26	Grjót 130x130	Járnjárn, lista, djúpaps; 16 m.m. borð Grind 130x155 m.m. Gler í þaki	Ketill 70 2 eldavélar 130/260 Ofnar 200/600 Eldsáhöld 20 Lyftir 1 lyfta 100 1 do 30 alls Kr. 1080=	37000	1080
	Undir öðrum enda hússins er kjallari, í honum er eldhús, salur og forstofa með tveim stigum upp í húsið. Kjallarinn er notaður við veitingar á skemtunum. Veggir kjallarans og í þverskilrúmi er steinsteypa. Gólfið umhverfis með palli er gólfið 33 m. m. borð. Pallurinn á loftinu. Stærð kjallarans að innan 12 x 5,50 m. Hæð undir loft 2,22 m. Undir 4.					Grjót 130x130	Járnjárn, lista, djúpaps; 20 m.m. borð. Sperrur 130x155 m.m.			
	Í húsinu miðri er leiksvið. Til annarar hliðar á leiksviði er gegnsætt rúm fyrir leiktjöld, en til hinnar hliðar 3 leiðingsherbergi. Hæð undir loft á leiksviðinu 4,35 m. Skilrúm í herbergjum og loft yfir leiksviðspall.									
	Salur. Veggir salsins að ofan klæddir strigja og pappa, brjóstpanel að neðan. Um helming af loftinum í salnum klætt striga og pappa. Hinn hlutinn af loftinu panel og panel undir pappanum. Hæð undir loft í salnum 5,50 m. Til hliðar við salinn er lítið herbergi, notað til geymslu á lömpum o. fl. 3 forstofur 1 með stiganum upp á loftið. Gólf í öllu húsinu 40 m. m. borð. Þil er 180 x 235 m. m. Dálgar er 180 x 235 m. m. Undir herbergjum til hliðar við salinn.									
								Flutt	38080	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	er kjallari notaður til geymslu á eldivið Hundr. í öllu húsinu undir 16 Hæð undir loft í forstofunni 2,66 m. Skilrúmin og loftin í þeim parti Uppi á loftinu yfir forstofu er salur, lítið herbergi og gangur. Gólfið 33 m.m. þykt Skilrúmin tvöföld úr panel og loftið úr panel, pappaklætt í salnum. Hæð undir loft 2,62 m Hundr. 2. Húsið er allt málað innan. Reykháfar 2 hlaðnir úr mursteini Vatnsleiðsla er í húsið									
B2	Milli álmanna er byggð skúr. Gólfið í hemm úr steinsteypu, notuð til geymslu og niðurgangs í kjallara undir leiksvið.	19,20	2,55	2	1	Þaru-járn á laus-böndum Grind 105×105 m.m.	Þarujárn á laus-böndum Sperrur 105×105 m.m.		450	
C.	Skúr við bakhlið hússins, notuð fyrir inngang á leiksvið og salerni. Skilrúm 26 m.m. þykt Gólfið steinsteypa Tvö steinker er verið að undirbúa Rotþrær fyrir skólp í húsinu, en ekki nálægt því fullgjört	1,96	1,60	2,10	2	Þarujárn Ijörupappi 26 m.m. þykt Grind 105×105 m.m.	Þaruján Ijörupappi 26 m.m. þykt Sperrur 105×105 m.m.		100	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	38630-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykpípur sumstaðar of mjóar og málmpípurnar á gólfum ekki fullnægjandi.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar ~~Íslands~~ Brunabótafélags Íslands

Sigurður H. Þorsteinsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 123 í Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 6 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru* ~~í~~ bak við íshúsið „Glaum" *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Axel Helgason, kaupm. & fl. *síðasti eigandi* Jón Magnússon fors. Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti og lágu risi. 2,76 m. af lengd hússins er burðhjallur. Upp og niður er húsið skilrúmað upp fyrir portið. Skilrúmið niður 33 m.m. borð, upp í ris panel, einnig er annað herbergið upp á loftinu skilað innan með panel. Loftið 33 m.m. borð. Húsið er notað til gemsla. Ekkert eldstæði er í húsinu	5,76	4,45	3	3	Standandi 26 m.m. borð. Grind 52 × 105 — 105 m.m.	Bárujárn á langbönduðum. Sperrur 80 m.m.		800	
								Flutt	800	



Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									800	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								800-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón V. Sigmundsson Guðm. M. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 124 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*9 *hinn* 12 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Garðarstræti — *götunúmer (eða heiti hússins)* 39

Núv. eigandi Kristjana Guðmundsdóttir, Hafskoti Ísaf *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum)					Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
	Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga					
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti og háu risi. 2 kjallarar lítilir eru undir húsinu, notaðr til geymslu. Niðri eru 4 íbúðarherbergi 2 eldhús, annað með stiga upp á loftið og gangur einnig með stiga. Veggir íbúðarherbergjanna og loft í þremur pappaklætt Þakið neðan á loftbitum og í einu íbúðarherbergi og öðru eldhúsi. Skilrúmin ymist einföld úr 33 m. m. borðum eða tvöföld úr pappa. Gólf og handbiðaloft 33 m. m. borð. Bitarnir 130×130 m. m. Hurðir 9. Hæð undir loft í öðrum enda hússins 2,37 m. Hinum endanum 2,25 m. Uppi eru 6 íbúðarherbergi 2 gangar. Skilrúmin sams konar og niðri Hurðir 6 Hæð undir loft 2,22 m. Handbiðaloftið notað til geymslu. Húsið allmálað annað rauða handbiðaloftið Reykháfar 3, í kjallara úr múrsteini 2 úr leirpípum Vatnsleiðsla er í húsinu	Grunnflötur 4 m. langur	Gaflar klæddir; 33 m. m. borð á grind 105×105 m. m. á 130×130 m. m. bitum	Þakið, kjallara, 33 m. m. borð á 130×130 m. m. bitum á bitum undir	Hurðir: 10 á 35 kr. 350 Loftu 40 Ofn 30 Eldavél 40 Loftu 30 Eldavél 45 Uppi Eldstæði 20/100 Loftu 20 alls kr. 340=	7000 340
								Flutt	7340	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
B.	Skúr fyrir inngangsdyrum áfast við húsið öðrum megin gólfi úr 33 m-m. borðum 1 hurð	2	1,10	2,40		Klæðning 26 m.m. borð	Bárujárn 26 m.m. borð		7340 60	
C.	Skúr fyrir öðrum inngangsdyrum áfast við húsið Skilrúmum í tveim rúmum til geymslu og inngangi í húsið Hurðir 2	2,75	1,30	2		Járn 33 m.m. borð	Bárujárn 33 m.m. borð		140	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	7540-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málningunni á gólfum eldfullnægjandi. Reykpípa of nærri 2 reykháfarnir leirpípur í stað reykháfs eftir brunamálalöggjöfinni
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón Þ. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigm. Þ. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 125 í Ísafjarðar – *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 12 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru* ~~í~~ við Hnífsdalsveg í Krók *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jón Jónsson sölum. Ísaf. *síðasti eigandi* Verzlun L. Tangs Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er tvílyft með lágri risi Kjallari er undir húsinu Veggir kladdir úr grjóti steinlímdir. Gólfið steinsteypa Stærð 8,75 × 5 m. Notaður til geymslu Niðri eru 3 íbúðar herbergi, gangur og eldhús með skúr upp á loftið Veggir íbúðarherbergja pappaklæddir Skilrúm einföld 33 m.m. borð Gólf úr sama. Bita 105 × 130 m.m. Hurðir 5. Hæð undir loft 2,31 m. Uppi eru 2 íbúðar herbergi, gangur og búr. Skilrúm og gólf samskonar og niðri Hurðir 5. Hæð undir loft 2,14 m. Bita 105 × 130 m. Húsið allt málað innan sem gangur niðri. Reykháfar 2 báðir úr leirpípum. Eldstæðin er í húsinu	6,40	4,90	4,25	11	Járnklæðningur; 33 m.m. borð 130 m.m. bitar 16 m.m. borð	Þakjárn, tjörupappi; 33 m.m. borð úr 105 × 105 m.m. bitar paurað	Niðri eldstæði 25 1 eldavél 45 Uppi 2 eldstæði 25/50 Alls Kr 120=	3100	120
B.	Kjallari með lofti úr 33 m.m. borðum	4,50	3,20	2,60	1	Rauðar á veggjum að neðan að ofan 33 m.m. borð Grind 52 × 80 m.m.	Gjóupappi 33 m.m. borð Sperrur 52 × 80 m.m.		360	
								Flutt	3580	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 3580	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3580-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Leirpípur í stað reykhafa eftir brunamálalögunum
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Jón Jónsson
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík


Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 126 í Ísafjarðar— ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 12 febrúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í við Hnífsdalsveg götunúmer (eða heiti hússins) .....

Núv. eigandi Gísli Björnsson o. fl. síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Geymsluhús óþiljað í hæð, með háu risi. Gólfið steinsteypt. Ekkert eldstæði í húsinu	4,15	3,25	2		Bárujárn	Pappi		340	
								Flutt	340	



Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									340	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								340-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Gísli Björnsson
eigandi

Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, rofa tækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 127 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 191 7 hinn 12. febrúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Fjarðarstræti götunúmer (eða heiti hússins) 24

Núv. eigandi Sigurður Guðmundsson kaupm. Ísaf. síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er tilgfi, með porti, tveim kvistum og lágu risi. Kjallari er undir öllu húsinu. í honum er 1 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 2 geymsluherbergi. Veggir og skilrúm eru steinsteypu. Gólfin, - nema í íbúðarherbergi og nokkru af eldhúsi - eru steinsteypu. Hein hleðsla af gólfum 33 m.m. borð Pallur neðan á loftbitum í öllum kjallaranum nema geymsluherbergjunum. Hurðir 8. Hæð undir loft 2,42 m.	10,10	8,30	8,35	31	Steinsteypa, þó sumstaðar timbur og pappi á milli	Spónn	Kjallara / Sverðborgerofn 360 eldavél 200 Ofn í 2 Svörð-borgerofna 200/400	19700	
	Á neðra gólfi er 1 íbúðarherbergi, sölubúð, skrifstofa, geymsluherbergi og forstofa með stiga upp á annað gólf. Skilrúm öll tvöföld úr pappi eða Combo-borðum. Pallur neðan á loftbitum. Gólfin 33 m.m. borð. Bitar 130 × 155 m.m. Hurðir 7. Hæð undir loft 2,70 m.									
	Á öðru gólfi eru 6 íbúðarherbergi og gangur með stiga upp á þriðja gólf. Veggir 3. íbúðarherbergja veggfóðraðir, loft í einu pappaklætt. Skilrúm tvöföld úr 26 og 33 m.m. borðum. Gólf og bitar sams konar og í neðra gólfi. Hurðir 5. Hæð undir loft 2,55 m. Pallur neðan á loftbitum.							Bárujárn, djúpar, 33 m.m. borð. 130 × 130 m.m. bitar pallur		
	Á þriðja gólfi eru 2 íbúðarherbergi, 3 geymsluherbergi og gangur. 3 íbúðarherbergin veggfóðruð. Skilrúm öll einföld úr 33 m.m. borðum. Gólf og bitar sams konar og í öðru gólfi. Hurðir 5. Pallur neðan á hanabitunum Hæð undir loft 2,48 m. Húsið allt málað utan, nema annað geymsluherbergi í kjallara									
								alls: Kr. 960=	960	
								Flutt	20660	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.	—			Kr.	Kr.	
	Reykhafar í úr steinsteypu. Valúsleidsla á öllum gólfum í húsinu. Allir gluggar á húsinu úr járni.								20660	
B.	Skúr áfast við bakhlið hússins; Skilrúmuð í tvennt, með 33. m.m. borðum. Loft í noktkrum hluta skúrannar. Notað til geymslu. Í vinnslu þessari er ekki tekið tillit til mannvirkja þeirra, sem gjörð eru á lóðinni, til að verjast sjávarágangi	1,85	4,05	2,60	1	Steinsteypa pússuð utan.	Bárujárn á þakpappa á noktkrum hluta. Hinn hlutinn bárujárn á langböndum.		1500	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	22160-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verzlun.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jæi.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmplötur vaðar á gólfi undir ofna
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. aðvaðandi reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 128 *í* Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 13. febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 11

Núv. eigandi Magnús Magnússon, kaupm. Ísaf. *síðasti eigandi* að nokkrum hluta Þorlákur Magnússon

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hluta	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er tvílyft með lágu risi. Niðri í húsinu er sölubúð, lítil skrifstofa, geymsluherbergi og gangur með stiga upp á loftið. Skilrúm að mestu leiti tréföld ur pappi og pappi neðan á loftbitum. Gólfið 33 m.m. borð. Hurðir 12. Hæð undir loft 2,77 m.	11	6,40	5,70	14	Útveggir úr steinsteypu, innveggir úr timbri. Gólf 2,6 m.m. borð. Grind 105×105 m.m. fúavarið	Pappi, tjörupappi, 26 m.m. borð. Sperrur 80×105 m.m.	Niðri: Ofn 80 Ofn 40 Uppi: Ofn 60 Eldavél 150 Ofn 40 Á.B. Eldsáhöld 30 Alls: Kr. 400=	11600 400	
B.	Geymsluskúr bakvið húsið, skilrúmuð í tvennt. Gólfið úr steinsteypu. Annar hluti skúrsins fúlgaður.	12,85	3,40	2,20	3	Annar gaflinn og hluti af annari steinsteypu hliðinni. Hinir veggirnir timbur, grind 105×106 m.m. fúavarið 20 m.m. borð	Pappi, tjörupappi 26 m.m. borð. Sperrur 105×106 m.m.		1800 200	
C.	Skúr áfastur við hluta skúrsins B. og hliðina á húsinu A. Gólfið úr steinsteypu í eldstóð er í skúrnum. Steykhúsmúrinn steinsteypa fyrir, og steinsteypa bak við eldstóðina.	3,20	2,20	2,20	1	C. Annar hliðin steinsteypa, hin hliðin 26 m.m. borð. Grind 80×105 m.m.	Pappi tjörupappi 26 m.m. borð.			
								Flutt	14000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
D	Port við gafl hússins A. Lengd 12,20 m. Hæð 2,15 m. Hurðin gengur báðum á langböndunum. Stærð 105 × 105 m.m. Húsrými þessi er leggð afsétt við húsrými C. og Þvr. nýbyggingarnúmer 68 Þar sama götunúmer. Aðvaranargaflar er ekki á milli húsanna A. en aftur á móti milli skúrsanna B. og C. og geymsluhússins B. í nýbyggingarnúmeri 68. Í nýbyggingu þessari er ekki leyfð dvöl manneskja fyrr en gjörð eru á loftum, til að verjast sjávargangi							Stafliður D. Kr. 250=	14000 250	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 14250-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verslun
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Annar reykháfurinn í A. leiðir pípa, og reykháfurinn í C. steinsteypupípa í stað reykháfa eftir brunamálalögunum
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson
Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

B. Magnússon
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 129 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 13. febrúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Bankastræti götunúmer (eða heiti hússins) 10

Núv. eigandi Þorsteinn Guðmundsson klæðskeri, Ísaf. síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er tvílyft með porti, kvisti og háu risi Kjallari er undir öllu húsinu. Veggir og skilrúm steinsteypa. Í honum eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, geymsluherbergi og gangur. Gólf íbúðarherbergjanna er 33 m.m. borðum, önnur gólf eru steinsteypu. Þakið niðri á loftbitum í öllum íbúðarherbergjum og gangi. Hæð undir loft 2,50 m. Á fyrsta gólfi eru 5 herbergi og forstofa, geymsluklefi með steinum stiga upp á annað gólf. Í herbergi er notað til íbúðar, öðrum fyrir klæðskera verkstæði. Skilrúm öll tvöföld úr pappa. Loft í 3 herbergjum og veggir á klætt striga og pappa. Veggir á einu veggfóðraðir. Þakið niðri á loftbitum. Gólfið 22 m.m. plankar. Bita-130×180 m.m. Hurðir 10. Hæð undir loft 2,83 m. Á öðru gólfi eru 5 íbúðarherbergi, gangur og eldhús. Skilrúm og loft samskonar og niðri. Loft og veggir í 4 íbúðarherbergjum og gangi, klætt striga og pappa. Gólfið 33 m.m. borð. Bita samskonar og niðri. Hurðir 12. Hæð undir loft 2,83 m. Á þriðja gólfi eru 4 íbúðarherbergi, 1 baðherbergi, 1 geymsluherbergi og gangur. Skilrúm, gólf, ~~bita~~ og loft samskonar og á öðru gólfi. Bita-130×165 m.m. Hurðir 6. Hæð undir loft 2,10 m.	12	9,50	8,50	36	Steinsteypa, timbur utan, innan dúklagt og pappalagt. Í kjallara eru veggir múrlagðir og pússaðir.	Bárujárn, djúpar, 33 m.m. borð. Stoðir 130×130 m.m. falsaðir plankar	Kjallari: Eldstæði ~~50~~ 50/200 Eldavél 65 Fyrsta gólf: Ofn - 60 100 45 Eldstæði 75 Annað gólf: Eldavél 150 Ofn 60 100 70 Í Svendborg. er ofn 400 Ofn 70 Þriðja gólf: Ofn 25 100 20 Í baðofn og baðkar 250 Alls: Kr 1490=	Kr. 29600	1490
								Flutt	31090	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Reykhúsar 2, báðir úr steinsteypu, ásamt pípum bakvið ofna. Húsið allt málað innan nema geymsluherbergi í kjallara Vatnsleiðsla og skolpleiðsla í kjallara, annað og þriðja gólf á öðrum gafli hússins eru veggsvalir úr timbri.								31090	
B.	Skúr áfast við bakbrík hússins, tvílyft. Undir hemmi er kjallari. Gólf og veggir í steinsteypu; notaður til geymslu. Niðri í skúrinum er inngangur í húsið, og uppgangur á efri hæð. Hurð 2. Gólfið 33 m.m. bord.				2				1500	
C.	Geymsluskúr frálaus, gólfið steinsteypa.	4,60	3	1,80		Steinsteypa	Bárujárn á langbönd-um		460	
D.	Geymsluskúr áfast við gaflinn á skúrinum C. Gólfið steinsteypa.	4,40	4	1,80		Steinsteypa og bárujárn á langbönd-um	Bárujárn, tjörupappi og bord	Skúrarnir B. C. D. Kr. 600 =	450 600	
E.	Port úr bárujárni á langbönd-um öll lengd frá 26,15 m. Hæð 1,90 m. Stoðir 105 × 105 m. m.									

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 34100-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Kjötskemaverksmiðja
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmsteypunni eiki nálægra stórar bruna-hættur eftir brunamálalögunum
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 130 í Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 14. febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Silfurgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 1.

Núv. eigandi Björn Guðmundsson kaupm. Ísaf. *síðasti eigandi að nokkru leiti* J. H. Bjarnason Reykjavík

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti og háu risi. Notað til verzlunar. Kjallari er undir húsinu, stærð 5,60 × 4,30 m. Hæð 2,12 m. Veggir og gólf steinsteypa. Notaður til vörugeymslu. Niðri er sölubúð, lítil skrifstofa og geymslurúm. Skilrúm tvöföld úr panel. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 105 × 130 m.m. og 130 × 130 m.m. Pappi neðan á loftið í skrifstofu. Hurð 5. Hæð undir loft 2,70 m. Uppi á loftinu er geymslurúm. Gólf og bitar samskonar og niðri. Hæð frá gólfi upp í mæni 3,90 m. Húsið ~~málað~~ niðri málað. Talíuleiðsla og skolprör í húsið. Reykháfur 1 úr leirpípum af loftinu.	7,65	6,36	3,75	5	Bárujárn, tjörupappi 33 m.m. borð 2 þilið 130 × 130 m.m. fílúr panel	Bárujárn, tjörupappi, 33 m.m. borð Spænir 130 × 130 m.m.	Niðri í A:	4800	
								Í loftu 60		
								alls: Kr. 60=	60	
B.	Hús einlyft með lágu risi ásamt við norðr gafl hússins A. Uppi og niðri notað til vörugeymslu. Gólfin 33 m.m. borð. Bitar í neðra gólfi 105 × 130 m.m. í efra gólfi ~~10~~ 15 × 15 og 180 × 180 m.m. Hlaðin bitar 105 × 105 m.m. Hæð undir loft niðri 3,12 m. Hæð undir bita uppi 2,64 m. Hurð í öllu húsinu 2. Norðr gafl hússins eldvarnar gafl.	4,40	6,36	6	5	Steinsteypa, pússuð utan	Bárujárn, tjörupappi, 26 m.m. borð Spænir 105 × 130 m.m.		3000	
								Flutt	7860	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									7860	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								7860-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Verzlun

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Jei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Reykháfurinn í A. leir pípa í stað reykháfs eftir brunamálalögunum. Málmpípunn vantar á gólfið undir ofninn

Úr hverju er loftið í vélarúminu?

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerð. ar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavik

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 131 *í* Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 14. febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Smiðjugötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 10

Núv. eigandi Björn Guðmundsson kaupm. Ísaf *síðasti eigandi að nokkru leiti* Jón Gíslason

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum). Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með porti og háu risi. Kjallari lítill er undir húsinu. Veggir og gólf klætt borðum. Notaður til geymslu. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, forstofa og gangur með stiga upp á loftið. Veggir í íbúðarherbergja veggfóraðir að ofan, bæjóslpappír að neðan. Skilrúm úr tvöföld úr 33 m.m. borðum með pappír á milli í einni íbúðarherberginu. Pappi á lofti í öðru. Gólfin 33 m.m. borð. Hæð undir lofti 2,41 m. Uppi á loftinu eru 4 íbúðarherbergi og gangur. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð. Bita 130 × 130 m.m. Veggir í einni íbúðarherbergi veggfóraðir. Hæð undir lofti 2,16 m. Háaloftið notað til geymslu. Reykháfur úr múrsteini í miðju húsi og skorsteinn í húsið. Húsið málað utan og innan.	7,70	6,40	3,30	11	Steinsteypa, 130 m.m. þykt.	Bárujárn, tjörupappír, 33 m.m. borð. Gólfið 20 m.m. þykt.	Bárujárn, tjörupappír, 33 m.m. borð. Sperrur 105 × 130 m.m. Gólfið 20 m.m. þykt.	Niðri: 1 ofn - 85 1 ab. - 45 1 eldavél 80 Uppi: 1 eldstæði 20 1 ofn 40 4 B: 1 ofn 100 alls: kr. 370	6200 370	
B.	Skúr einlyft áfast við suður gafl hússins, í henni eru 2 íbúðarherbergi og forstofa. Loftið klætt striga og pappa. Veggirnir klæddir pappa. Skilrúm tvöföld úr ~~pappa~~ pappír og pappír neðan á loftbitunum. Gólf 33 m.m. borð. Hæð undir lofti 2,47 m. Herbergin máluð. Reykháfur úr steinsteypupípum. Gaflskúrsins er eldvarnargafl.	4	8,20	3,30	2	Steinsteypa, pússuð utan. Þilið innan með pappa el	Bárujárn, tjörupappír 26 m.m. borð. Sperrur 105 × ~~105~~ 130 m.m.			2500
									Flutt	8070

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
C.	Skúr fyrir innganguydyrum áfast við húsið A. óþiljuð með gólfi úr borðum 1 hurð.	1,55	1,60	2,10	1	Bárujárn 33 m.m. bárað	Bárujárn 33 m.m. bárað		80 70	
D.	Skúr áfast við norðurgafl hússins A. notað fyrir fjós og geymslu.	3,20	6,40	2,70	2	Bárujárn á tjörupappa 33 m.m. bárað	Bárujárn á tjörupappa 33 m.m. bárað		C. 80	
E.	Geymsluhús einlyft með porti og risi. Gólf og loft 33 m.m. borð.	4,70	3,80	2,50	5	borð grind 105×105 m.m.	Spenn 105×105 m.m.		D. 400	
F.	Skúr áfast við hlöðuna á húsinu B. Skilrúm úr borðum eftir henni endilangri. Gólf úr borðum í fjórðapart-i. Skúrin notuð fyrir heyhlöðu.	4,70	6,10	3	1	Bárujárn 26 m.m. borð grind gólf þiljað um-að þakið	Bárujárn 26 m.m. borð		E. 1000	
G.	Skúr áfast við suður gafl skúrarinnar F. notað fyrir hesthús og heyhlöðu	8,16	3,05	2,70	2	F Bárujárn 26 m.m. borð grind gólf	Bárujárn á langböndum		F. 950	
H.	Þilveggir frá húsinu B. til C. og D til E. til samans 18,70 m. á lengd. Hæð 2,35 m. Úr bárujárni á langböndum. Stoðir 105×105 m.m.					G Bárujárn á langböndum grind 105×105 m.m.	Bárujárn á langböndum Spenn 105×105 m.m.	Staðlir H. Kr. 420 =	420	
I.	Gólfdúkur á gólfum í húsum A. og B. dúkur á gólfi ofnpappa undir í húsinu B. Í húsinu A staðaðr á gólfi. Til samans 44 0 m.							Staðlir I. Kr. 240 =	240	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	11760-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykháfurinn í B. sé reykpípa í stað reykháfs eftir brunamálalögunum. Málum fyrir á gólfum ekki fullnægjandi.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson Guðm. M. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík


Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 132 í Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 hinn 15. febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Suðureyri *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Björn Guðmundsson kaupm. Ísaf. *síðasti eigandi* P. J. Thielsen að nokkru leiti

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús, einlyft, óþiljað með lofti úr 33m.m. borðum. Notað til geymslu. Húsið er byggt áfast við hús verzlunar A. Ásgeirssonar. Eldvarnargafl ekki í milli húsanna.	5,70	3,90	2,40	1	Klætning 33 m.m. bord. Grind 80×105 m.m.	Bárujárn á tjörupappa 33m.m bord Sperrur 80×105 m.m.		750	
B.	Skúr, áfastur við húsinu á húsinu A. Gólf úr 33m.m. borðum. Notað til geymslu.	5,76	2,55	2,10	2	Klætning 33 mm. bord. Grind 52×105 m.m	Bárujárn á tjöru-pappa 33m.m bord. Sperrur 52×105 m.m.		400	
C.	Skúr áfastur við gaflinn á skúrnum B. Gólf 33m.m. bord. Notað til geymslu. Ekkert eldstæði er í húsinu.	7,30	3,85	3	2	Klætning 33m.m. bord Grind 105×105 m/m — 30×130 m.m.	Bárujárn á laug-borðum		1100	



Flutt 2250

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 2250	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2250-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón G. Sigmundsson, Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 133 í Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 15 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Tangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 16a.

Núv. eigandi Gísli Fr. Jónsson smiður Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er timburhús með lágu risi. Kjallari lítill er undir hús-inu. Veggir hlaðnir úr grjóti. Notaður til geymslu. Niðri eru 3 íbúðarherbergi eldhús og gangur með stiga upp á loftið. Skilrúm tvöföld úr panel, og panel neðan á loftbitum. Gólf 33 m.m. borð Hurðir 6. Hæð undir loft 2,26 m. Uppi eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Skilrúm, gólf og loft samskonar og niðri. Hurðir 3. Hæð undir loft 2,57 m. Húsið allt málað innan Hanabjálaloftið notað til geymslu. Reykháfur 1 úr leirpípum. Kalíkeisari í húsinu	7	5,75	5,40	12	Úr timbri, klætt 26 m.m. borð. Á milli gjárnaplötur.	Járnklætt á sperrum og þaki. Gjárnaplötur 16 m.m. borð. Á sperrum og þaki.	Niðri: Eldavél 50 Ofn 20 Ofn 40 Uppi: Eldavél 40 Ofn 20 Ofn 30 Alls: Kr 200=	5000 200	
B	Skúr fyrir mungangsdýnum. Áfast við húsið, skilrúm milli tveggja. Notað fyrir mungang og geymslu. Gólf úr 33 m.m. borðum	2,62	1,60	2,50	1	Klæðning 26 m.m. borð.	Bárujárn, Gjörupappi 26 m.m. borð.		140	
C.	Geymslukofi frá laus við gilið úr borðum.	2,65	2	2,20		Klæðning 26 m.m. borð.	Gjörupappi 26 m.m. borð.		90	
D.	Geymslukofi áfastur við hlöðu á geymslukofa C. Gólf úr borðum	2,35	1,60	2,15		Klæðning 33 m.m. borð	Gjörupappi 33 m.m. borð.		50	
								Flutt	5480	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Hús-ið A. er byggt áfast við hús Samúels Jónssonar, vinnumannaherbergi/34. Er sama grunnmynd. Eldavélargafl er ekki á milli húsanna.								5480	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 5480-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykháfurinn leirpípa, í stað reykháfs eftir brunamálalögunum. Sumar reykpípurnar of nærri hé.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 134 í Ísafjarðar— ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 15. febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 15a.

Núv. eigandi Samúel Jónsson, verzlunarm. Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er tvílyft, með kjallara. Kjallari lítill er undir húsinu. Veggir og gólf klætt borðum. Notaður til geymslu. Niðri eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur með skiga upp á loftið. Skilrúm hrófað úr panel. Annað íbúðarherbergi veggfóðrað. Panel neðan á lofti víðast. Hurðir 4. Hæð undir loft 2,55 m. Gólf 33 m.m. borð. Uppi eru 2 íbúðarherbergi og gangur, skilrúm, gólf og loft samskonar og niðri. Hurðir 3. Hæð undir loft 2,28 m. Húsið málað innan uppi og niðri. Hanabjálaloftið notað til geymslu. Reykháfur úr leirpípum í húsið. Rafmagnsleiðsla er í húsið.	4,45	5,75	5,40	7	Járn á þaki; 26 m.m. borð. Gildleiki á grunni óvíss. Þiljur panel	Bárujárn, tjörupappi; 26 m.m. borð.	Miðstöð ofn 40 Eldavél 40 Uppi: 2 eldstæði 25/50 Alls: Kr. 130=	3300	130
B.	Skúr fyrir inngangsdyrum áfast við húsið, með gólfi úr borðum; þiljuð innan að nokkru leiti.	1,65	1,30	2,20	1	Klæðning 26 m.m. borð.	Bárujárn, tjörupappi 26 m.m. borð.			90
C.	Geymsluloft. stendur við gafl hússins.	3,55	1,65	1,60	1	Klæðning 26 m.m. borð.	Tjörupappi 26 m.m. borð			100
	Húsið A. er byggt áfast við hús Gísla Jónssonar virðingarnúmer 133. Þar sama götunúmer. Eldvarnargafl er ekki á milli húsanna.							Flutt	3620	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									3620	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3620-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

   Reykháfurinn leirpípa í stað reykháfs eftir brunamálalögunum. Málun fjarri á gólfum ekki fullnægjandi.

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón G. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Samúel Jónsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 135 *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 15. febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Skipagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 12.

Núv. eigandi Olína Ólafsdóttir Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Húsið er einlyft með háum risi. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur með stiga upp á loftið. Veggir á tveim herbergjum veggfóðraðir að ofan, bæsilpanel að neðan. Veggir á einu pappaklæddir og pappi neðan á lofti í einu herbergi. Í öðru er spjaldaloft á milli bitanna. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð. Hurð 6. Hæð undir loft 1,96 m. Uppi á loftinu eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Skilrúm og gólf samskonar og niðri. Hurð 2. Hæð undir loft 1,85 m. Húsið málað að utan og innan. Reykháfur í hverju mæni. Vatnsleiðsla er í húsið.	7,65	5,40	2,15	9	Tvöföld borð. Gildleiki á grind 33 m.m. borð. Gólf á báðum loftum 33 m.m. borð. Lisdið á stöku stað 33 m.m. Spenningur 105 m.m. Gyrðir á báðum loftum óviss.	Járn á þakinu óviss.	Niðri: í ofni 45 í eldavél 45 Uppi: í eldstæði 20 alls: Kr 130=	2300 130	
B.	Skúr áfast við bakhlið hússins, skilrúm úr timbri. Gólf úr borðum í hálfa. Notað til geymslu.	4,70	1,60	1,65	2	Klæðning 33 m.m. borð.	Bárujárn 33 m.m. borð.		150	
								Flutt	2580	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 2580	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2580-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Jæi.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Málmpípur vanar smíðaðar á gólfi Reykpípur smiðar af manni hæi.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Ólína Ólafsdóttir
eigandi

Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 136 í Ísafjarðar — sýslu (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 15. febrúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Hæstakaupstaðargötu. götunúmer (eða heiti hússins) Hebron.

Núv. eigandi J. L. Þiskel. síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Húsið er tvílyft með háu risi. Kjallari undir húsinu 3×4,10 m. Hæð 2 m. Veggir úr steinsteypu. Undir til geymslu	12,20	9,05	7,45	25	Steinsteypa, pússuð utan, bikuð með pappa á tré. Innan: Pússuð með kalki á spenum úr tré.	Bárujárni, tjörupappi; 33 m. m. borð.	Niðri: 1 ofn 100 1 eldav. 40 Uppi: 1 Svendborgar ofn 360 1 eldavél 150 1 baðkar 150 1 vatnssalerni 150 Alls: Kr 950=	20000	950

Húsið niðri er salur, 2 forstofur innar með stiga upp á annað gólf, og eitt herbergi. Skilrúm tvöföld úr pappa. Gólf 33 m. m. borð. Bitar 5×2 × 14,5 m. Hundr. 10. Hæð undir loft 3,82 m. Húsið niðri er notað fyrir gestaherbergi o. fl.

Uppi eru 5 íbúðarherbergi, 1 baðherbergi, eldhús, búr og forstofa, tvær gangar. Herbergin veggfóðruð og loft í þeim klætt pappa. Skilrúm öll tvöföld úr pappa, pappi neðan á loftbitunum. Gólf og bitar samskonar og á neðra gólfi. Járndregari undir öðru gólfi, og 2 stoðir úr járni undir honum. Hæð undir loft 2,80 m. Hundr. 13. Báðar hæðir máladar.

Efsta loftið notað til geymslu. Reykháfar 2 báðir úr steinsteypu. Vatnsleiðsla og skolpræsi er í húsinu.

Flutt 20950

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									20950	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 20950-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmþynnur vanta á gólf undir ofna.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 137 í Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 26. febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Brúargötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 12

Núv. eigandi Jóhannes Jensson skósmiðr. Ísaf. *síðasti eigandi* Skúli Þorvaldsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með háu risi. Niðri eru 3 íbúðar-herbergi og forstofa. Veggir á 1 íbúðar-herbergi veggfóðraðir að ofan bryðstpappi að neðan, á öðru veggfóðraðir að öllu leiti. Pappi neðan á loftið í 1 herbergi, spjaldaloft á milli bita í öðru. Þakrenna tvöföld. Gólf 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2 m. Hurðir 5. Uppi á loftinu eru 2 íbúðar herbergi og gangur. Þakrenna og gólf 33 m.m. borð. Hurðir 2. Hæð undir loft 2,05 m. Húsið málað utan og innan að undanteknum gangi og öðru herbergi uppi. Reykháfur í kladdanum miðsvæðis. Vatnsleiðsla er í húsið.	6,65	4,35	2	8	Klætt 33 m.m. borðlistuð. Gildleiki á grind óviss. á þiljum óviss.	Bárujárn, tjörupappi 33 m.m. borð; gildleiki óviss. Spenrenn og þykkt á þiljum óviss	Niðri 1 ofn 35 1 do 50 Uppi 1 ofn 35 Í B. 1 eldavél 45 1 eldstæði 25 Alls: Kr. 190	1900 190	
B.	Skúr áfast við hlið hússins í henni er eldhús, gangur og skósmíða vinnustofa. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð; hæð undir loft 2,10 m. Málað innan og utan.	6,65	2,91	2,35	2	Klætt 33 m.m. borð Gildleiki á grind óviss. þiljur pappi.	Tjörupappi 33 m.m. borð Gildleiki á spenrenn óviss. þiljur pappi.		750	
C.	Geymsluhús frálaust skilrúmað í þrennt. Gólf og skilrúm úr 33 m.m. borðum.	3,90	2,60	1,80		Klætt 33 m.m. borð.	Tjörupappi 33 m.m. borð.		250	
	Húsin A. og B. eru byggð áfast við hús, sem verzlun Á. Ásgeirssonar á, hér sama götunúmer; eldvarna-gafl er ekki á milli húsanna.							Flutt	3090	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									3090	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3090-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Skósmíði.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Jæi
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Málmþyngur á gólfum undir ofnum ekki fullnægjandi.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 2,50, 5,45 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson
Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Jóhannes Jensen
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 138 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 26. febrúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Smiðjugötu götunúmer (eða heiti hússins) 2

Núv. eigandi Karolína Bjarnadóttir Ísaf. síðasti eigandi Kristján Arngrímsson (maðr. hennar)

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Húsið er einlyft með háu risi. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús með skiga upp á loftið, bír og forstofa. Veggir á 1 íbúðarherbergi veggfóðraðir að ofan, brjóstpanel að neðan. Loft í 2 herbergjum pappaklædd í skilrúmi tvöföld. Hurðir 10. Hæð undir loft 2,35 m. Uppi eru 2 íbúðarherbergi og gangur eða geymslurúm. Skilrúm og bæði gólfin úr 33 m.m. borðum. Bitar undir efra gólfi 130 × 130 m.m. Hurðir 2. Hæð undir loft 1,84 m. Húsið allt málað innan og utan nema gangurinn uppi, eldhús og bír niðri. Reykháfur í klæðningu úr múrsteini. Talsvert sprungið í húsið	8,25	5,75	2,60	11	Klæðning 33 m.m. borð. Gaflar 130 × 130 m.m. pappi á pilsum báðum	Þak 130 × 130 m.m. Spænir, 33 m.m. borð, tvöföld. Spænir 130 × 130 m.m. pappi á pilsum báðum	Niðri 1 ofn 40 2 eldstæði 26/50 1 eldst. 30 Uppi 2 eldst 25/100 40 alls: Kr. 160	3100	160
B.	Skúr áfast við norðurgafl hússins. Skilrúmið í þremur, gólf úr borðum í hemihálfri notuð til geymslu.	1,95	5,75	2,10	1	Klæðning 33 m.m. borð.	Klæðning úr Bárujárni, hún klædd pappa 33 m.m. borðum pappa og járni		280	
C.	Skúr fyrir inngangsdyrum áfast við húsið, ópilsað.	1,30	1,30	2		Klæðning 33 m.m. borð.	Bárujárn 33 m.m. borð.		60	
								Flutt	3590	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 3590	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3590-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmþynnur á gólfum undir ofnum ekki fullnægjandi.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	10 m 7,10 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðm. H. Bjarnason
virðingarmenn

Karólína Bjarnadóttir
Tómas Guðmundsson
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 139 í Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 26. febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Þvergötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 5

Núv. eigandi Tómás Guðmundsson fiskimatsm. Ísaf. *síðasti eigandi* Helgi Magnússon skósmiður Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Húsið er einlyft með háu risi. Kjallari undir hús-inu. Veggir og gólf klætt borðum nótað til geymslu. Niðri er 1 íbúðarherbergi og eldhús með stiga upp á loftið. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir að ofan, bæsl-panel að neðan. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2,19 m. Hurðir 2. Uppi er 1 íbúðarherbergi og gangur. Skilrúm og gólf samskonar og niðri. Hæð undir loft 1,78 m. Hurð 1. Húsið málað utan og innan. Reykháfur í klæðningu múrsteini. Vatnsleiðsla er í hús-ið.	5,70	4,52	2,50	8	Innan gaflrúm sóleiðsluna, hinn gaflrúm í ann og pappaklæðning 33 m.m. borð, Gildleiki á grind og þykkt á þiljum óviss.	Járn	Niðri 1 ofn 40 / 1 eldav. 70 Uppi 1 ofn 30 I. Þ. 1 ofn 30 alls Kr. 170=	1700	170
B.	Skúr áfast við hlið hússins í hann er íbúðarherbergi og gangur. Skilrúm tvöfaldur panel. Gólf 33 m.m. borð. Hæð undir loft 1,90 m. Hurð 2. Málað utan og innan. Reykháfur á skúrinum leirpípa.	6,90	2	2	2	Innan gaflrúm járnklædd. Klæðning 33 m.m. borð filtur panel	Bárujárn á sperrum		600	
C.	Geymsluhús frálaust. Skilrúmað í þrennt með 33 m.m borðum. Nokkur hluti af gólfinu steinsteypa, hinn hlutinn úr borðum. Notað fyrir fjárhús, heyhlöðu og geymslu.	4,96	4,05	2,35	3	Innan gafl og hlið steinsteypa aðrir veggir 33 m.m. borð	Nokkur hluti bárujárn á lausgöðunum hlutinn bárujárn. Hjá upphæði 26 m.m. borð.		650	
								Flutt	3020	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 3020	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3020-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Jrei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

   Reykhafur í B. leirpipa í stað reykhafs eftir brunamálalögunum. Málunpynnur á gólfum ekki fullnægjandi.

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 1,75 og 4 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson
Guðm. H. Bjarnason
virðingarmenn

Tómas Guðmundsson
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 140 í Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 26. febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Reyrhúsgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 7 Kristjáns Eyjólfssonar hjá Ólafs Jónssonar

Núv. eigandi ~~Ólafur Jónsson Ísaf.~~ *síðasti eigandi* ~~Jens Nyborg Hafnarfirði~~

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
a.	Húsið er eitt lyft með lágu risi. Kjallari undir nokkrum hluta hússins. Veggir hlaðnir úr grjóti. Gólfið steinsteypa. Notað til geymslu. Niðri eru 3 íbúðarherbergi. Veggir á 1 herbergi pappa klæddir og veggfóðraðir. Loft í sama herbergi klætt pappa. Panel neðan á loftbitum. Skilrúm tvöföld úr panel og einföld úr 33 m.m. borðum. Hæð undir loft 2,87 m. Hurðir 6. Gólf 33 m.m. borð. Húsið allt málað utan. Reykháfar 2 utan á úr leirpípum, hinn úr steinsteypupípum. Vatnsleiðsla er í húsinu. Húsið er byggt áfast við hús Sigurgeirs Kristjánssonar vindugerm nr. 60, er sama götunúmer. Eldvarnargafl er ekki í milli húsanna	7,20	6,40	3,50	6	Timbur gaflrúm og 2,80 m. af hvorum hliðarveggjum steinsteypt pilsið utan með panel. hinn hlutinn veggjum 16 m.m. borð grind 10 m.m. þéttir panel. Þakjárn, bjálkaþak 26 m.m. borð.		Niðri Loft 40 Eldav. 60 Eldsl. 20 Alls Kr 120=	3350	120
									Flutt	3470

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									3470	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								3470-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? 4,85 og 9,50 m

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

   Reykháfarnir eir – og steinsteypu pípur í stað reykháfa eftir brunamálalögunum. Málmpípurnar á gólfum ekki fullnægjandi.

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson
Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Ólafur Jónsson
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 141 í Ísafjarðar – *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 5. maí *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 27

Núv. eigandi Marías Guðmundsson verzlunarm. Ísaf. *síðasti eigandi* Guðjóns Jónssonar Reykjavík

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
a	Húsið er einlyft með háu risi. Kjallari lítill er undir húsinu. Í veggir kjallarans er steinsteypa, aðrir veggir og gólfið klætt borðum, notaður til geymslu. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Veggir tveggja íbúðarherbergja pappaklæddir að öllu leiti á einn að nokkru leiti. Langskilrúm hrófalt, þunnt skilrúm einföld úr 33 m.m. borðum. Gólf úr sauðskornar eftir. Hurðir 7 Hæð undir loft 2,16 m. Uppi eru 2 íbúðarherbergi. Gólf sauðskornar og niðri. Hæð undir loft 2,05 m. Húsið málað utan og innan. Húsið er ásamt áföstu eldhúsinu við hús Magnúsar Benónýssonar sama götunr. Eldvarnarveggur er ekki á milli hinna. Reykháfur í úr leirpípum. Sameiginlegur við hinn eigandann. Vatnsleiðsla er í húsið. Við hlið hússins er skúr í hverri eru 2 áðurnefnd herbergi og gangurinn niðri	6,96	4,78	3,30	7	Bárujárn, tjörupappi, gisúðlikt á grind, á klæðningi og fjölum innan.	Bárujárn, tjörupappi, gisúðlikt á spunnum, á pappborðum og fjölum innan.	Niðri Ofn 50 Eldav. 60 Uppi Ofn 30 J.P.B. Í prottap. 70 Alls: Kr. 210=	2600	210
B.	Skúr áfastur við hlið hússins a. Nokkur hluti gólfsins steinsteypa, hinn hlutinn úr borðum Reykháfur í úr járni. Notuð fyrir þvottahús.	3,70	2,30	2,20	1	Bárujárn á Laupbúndum	Bárujárn á Laupbúndum		200	
								Flutt	2710	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
C.	Hús einlyft með risi. Þiljað innan. Með gólfi ir borðum. Notað til sápuverzlunar. Byggt ásamt við geymsluhús Magnúsar Benónýssonar Ísafirði.	3,70	3,35	2	3	Klætning 20 og 33 m.m. borð.	Bárujárn á þjöl-pappa 33 m.m. borð.		2710 360	
D.	Skúr. Skilrúmið í tvennt. Gólfið ir borðum. Undan skúrnum þiljað innan. Notað til geymslu.	7,50	2,05	2,40	2	Annar gaflinn 26 m.m. borðaðir veggir bárujárn á laug-borðum	Bárujárn á laugborð-um.		520	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (ei nanna) verður kr. 3590-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Sápuverzlun í C.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykháfurinn leirpípa í stað reykháfs eftir brunamálalögunum
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	D áfast 14 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Markús Guðmundsson
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 142 í Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 5 marz. *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 27

Núv. eigandi Magnús Benónýsson, Ísafirði *síðasti eigandi* Magnús Thisdiansson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með háu risi. Kjallari lítill er undir hús-inu. Veggir og gólf klætt borðum notaðir til geymslu. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, gangur og eldhús. Veggir á herbergj veggfóðraðir að ofan, berjóðspanel að neðan. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð. Hurðir 5. Hæð undir loft 1,95 m. Uppi eru 2 íbúðarherbergi. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð. Hurð 1. Hæð undir loft 2,05 m. Húsið er að endilöngu áfast við hús Maríasar Guðmundssonar Vindugarnr. 141. Eldvarnar-veggur er ekki á milli húsanna. Reykháfar 2, báðir í leirpípum annar sameiginlegur við vindugarnr. 141. Vatnsleiðsla er í húsið. Við hlið hússins er skúr í hemmi eru 2 herbergin og gangur-inn niðri.	6,95	4,45	3,90	7	Bárujárn, fjöl-unpappi, gjalleiki á klæðning og bikuðum ónýss.	Bárujárn, fjöl-unpappi, fyrkl á þakborðum og bikuðum ónýss.	Niðri 2 eldsi. 25/00 50 1 — 15 1 — 26 alls: Kr 90=	1800 90	
B.	Geymsluhús áfast við húsið b. í vindugarnr. 141.	3,30	3,35	2	Klæðning 33 m.m. borð.	33 m.m. borð. bisdud		240	
C.	Skúr áfast við hliðina á skúrnum, sem að er um getið. Notað til geymslu.	6,95	1,25	1,80	Klæðning fjum borð	Bárujárn og borð undir-járni		100	
							Flutt	2230	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2230	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 143 í Ísafjarðar- ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 191 7 hinn 5. marz höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Sólgötu götunúmer (eða heiti hússins) 4 Nordpolen

Núv. eigandi Sigurður Thorsteinsson Ísaf. síðasti eigandi Sölvi Thorsteinsson, hafnsögum.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er tvílyft með háu risi. Kjallari er undir húsinu. Veggir hlaðnir úr grjóti. Gólfsir bordum, notaðir til geymslu. Niðri eru 3 herbergi, eldhús og forstofa með skiga upp á annað gólf. Hæsta herbergið niðri er notað fyrir Billiard-sal. Loft og veggir í 1 herbergi klætt pappa. Skilrúm tvöföld. nema í forstofu og öðru herbergi. Niðri 13. Hæð undir lofti 2,66m. Gólfið úr 33m.m. borðum, nema í Billiard-sal, þar 52 m.m. plankar. Annað gólf: á því eru 7 íbúðarherbergi og gangur með skiga upp á 3ja gólf. 4 herbergin veggföðruð. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð. Niðri 8. Hæð undir lofti 2,64m. Þriðja gólf: á því eru 4 íbúðarherbergi, 2 geymslukompur og gangur. Skilrúm, gólf og loft 33 m.m. borð. Niðri 6. Hæð undir lofti 2,10 m. Hanabjálaloftið notað til geymslu. Húsið málað utan og innan. Reykháfur í kjallara er múrsteinn og annar af þriðja gólfi úr leirpípum. Þakrennsla og skolpvatn er í húsið.	10,10	7,66	6	27	Innan: Grind 130×33 m.m. borð. Utan: Sperrur 130×33 m.m. borð. Þaksúð, fjöruþang, 33 m.m. borð. Síðan um 20 m.m. borð.	Þakið: Spónar 130×33 m.m. borð. Þaksúð, fjöruþang, 33 m.m. borð. Síðan um 20 m.m. borð.	Niðri: Í ofni 46 Í dyr 35 Í eldavél 100 Annað gólf: Í 2 ofna 40/00 80 Í dyr 45 Í dyr 25 Í dyr 35 Þriðja gólf: Í eldstæði 25 Alls: Kr. 390	Kr. 13700	390
B.	Geymsluhús áfast við norðurgafl hússins. Holað í 6 herbergi í herbergið hilað umhverfis. Þrokkið hluti af gólfinu er steinn. Skilrúmin er borðum.	9,86	5,50	2,80	5	Innan: Grind um 33 m.m. borð. Utan: veggir fjöruþappi 33 m.m. borð.	Gjörupappi 33 m.m. borð.		B.	1350
C.	Geymsluskúr stendur í því sama við húsið. Gólf úr borðum.	9,80	2,66	2		Veggir bárujárn á trégrind um 1/2 16 m.m. borð.	Bárujárn 26 m.m. borð.		C.	780
D.	Geymsluskúr áfastur við kílinn á skúrinum C. Gólf úr borðum. Skilrúm úr tvöföld.	8	1,90	2	2	Veggir bárujárn á trégrind um 1/2 16 m.m. borð.	Bárujárn 26 m.m. borð.		D.	450
								Flutt		16670

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
E.	Þurkhjallur. Gólf úr kordum. Veggir, sem snúa inn í portið ekki klæddir. Hús og að framan er getið, standa húsin E. D. & inni í portinu á langböndum og er portið notað fyrir útveggi hús. anna.	6,20	1,90	2		Gaum-klæddir bárujárni á langböndum aðrir veggir stoðir 80×105 m.m.	Bárujárn 26 m.m. bort.		16670 280	
F.	Þilveggir frá A.—E., frá E—D. og frá E.—B. úr bárujárni á 52 m.m. fleykkum langböndum. Stoðir 105×105 m.m. Til samans 40,10 m. á lengd. Hæð 2,15 m.							Glæsibr. F Kr. 850=	850	
							Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.		17800-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Annar reykháfurinn leirpípa í stað reykháfs eftir brunamálalögunum. Málm fyrnur vantar sumstaðar á gólf undir ofna.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	3,55 og 4,40 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðm. H. Bjarnason
virðingarmenn

Sigríður Þorsteinsson
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 144 í Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191 7 *hinn* 5. marz *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Halldór Guðmundsson og Kristjana Guðmundsd. Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti og háu risi. Niðri er húsið skilrúmað í tvennt. Norðar lyri þverkvisl og geymslu. Hæð undir loft 1,87 m. Uppi er húsið einnig skilrúmað í tvennt. Loftið 26 m.m. borð. Bitar 80×105 m.m. Norðar til geymslu.	7,56	4,75	2,70		Klæðning 26 m.m. borð. Grind 80×105 m.m.	Þakspónn 26 m.m. Spenn. 52×105 m.m.		900	
B.	Skúr áfast við hlið hússins A. Skilrúmað í tvennt. Gólf í bordum. Notað til geymslu. Ekkert eldstæði í húsinu	7,55	1,55	1,90		Klæðning 26 m.m. borð.	Bárujárn 26 m.m. borð.		180	
								Flutt	1080	



Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1080	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								1080-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Ásfast við geymslu


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Hilmar J. Salmundsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 145 *í* Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 7. marz *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Silfurgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 14.

Núv. eigandi Þorgálfur Bjarnason bókbindari, Ísaf. *síðasti eigandi* Jóhannes Eliasson, Hnífsdal

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft, með porti og risi. Kjallari er undir húsinu, 1 veggur steinsteypa, aðrir veggir klæddir borðum, notaður til geymslu. Niðri eru 5 íbúðarherbergi, eldhús og 2 forstofur. 2 herbergi veggþykt. Skilrúm tvöföld úr 20 m.m. borðum. Gólf 33 m.m. borð. Hurðir 10. Hæð undir loft 2 metrar og ~~3cm.~~ 2,20 m. í 2 herbergjum og annari forstofu. Uppi 2 íbúðarherbergi, gangur, 3 geymsluherbergi. Skilrúm íbúðarherbergja tvöföld úr pappa, geymsluherbergja einföld 33 m. m. borð. Hurðir 3. Hæð undir loft 2,30 m. Gólf 33 m.m. borð. Húsið málað innan nema eldhús og geymsluherbergi. Upphaflega hefir afgangurinn af húsinu verið 2 hús, áfast hvort við hliðina á öðru, en eru nú undir einu þaki. Reykháfar 2, annar hlaðinn úr múrsteini, hinn úr leirpípum. Vatnsleiðsla og skólpræsi í húsið.	6,25	8,40	2,50	12	Grunnur hlaðinn úr 3/4 hlutar af öllum gafli úr pappa klæddir, klæðningur 33 m.m. borð, gisinn á rifs fyrir 20 m.m. borð.	Á kjallara, forstofu, 33 m.m. borð á gaflveggnum, sem snúa að Silfurgötu, á lofti og á þaki.	Kr. A. niðri 2600 Loft á 50 1 — " 40 1 eldav. 25 Uppi: 1 eldav. 50 1 eldof. 25 D. niðri: 1 ofn 35 1 eldst. 25 Uppi: 1 eldof. 25 1 ofn 35 1 eldof. 20 Kr. 350 = 350		
B.	Skúr fyrir ruslagryfjum. Gólfið steinsteypa, hurðir 2.	1,53	1	2.20		26 m.m. borð	Bárujárn 26 m.m. borð.		150	B
C.	Skúr fyrir öskutunnur ruslagryfjum 1 hurð.	1,35	1,10	1,70		Bárujárn á lausborðum.	Bárujárn á lausborðum		50	C.
D.	Hús byggt með hám risi, áfast við húsið A. Kjallari er undir öllu húsinu, 3 veggir steinsteypa, 1 úr borðum, notaður til geymslu. Niðri eru 2 íbúðarherbergi, og gangur með stiga upp á efra gólf. Skilrúm tvöföld úr pappa.	2,30 og 3,85	8,30	5,05	12	Grunnur klæddur á pappa 26 m.m. borð, gisinn 105 x 105 x 130 m.m. fyrir pappa.	Bárujárn á laufborðum.		4000	C.
								Flutt	7150	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
D.	Gólf 33 m.m. bord. Bitar 130×130 m.m. Kurfi 4. Holundi loft 2,35 m. Austa gólf: Í þvi eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Skilrúm gólf og bitar sömuleiðis og niður. Þakið á lofti bitum yfir gangi Kurfi 2. Holundi loft 2,20 m. Efsta loftið: Á því er íbúðarherbergi 2 geymsluherbergi. Skilrúmin einföld úr þaki. Gólf 33 m.m. bord. Bitar 130×130 m.m. hæð undir mæni 1,96 m. Herbergin á efri og neðri hæðmálum. Reykháfurinn leirpípa Vatnsleiðsla er í húsið.								7150	
E.	Skúr. stendur saman við húsið A. frálaus. Skilrúmið í þrent. Notað fyrir hesthús, heyhlöðu og geymslu.	13,80	1,80	1.65		Bárujárn á langbönd-um	Bárujárn á langbönd-um		370	
F.	Skúr. áfast við suður-gafl hússins A. notuð til geymslu.	1.60	1,40	1.65		Klæðning 26 m.m. bord	Járn, 26 m.m. bord		50	
G.	Hús. stendur á milli ofan við bæjinn. Notað fyrir fjárhús og heyhlöðu. 2,60 m. af lengd hússins 0,90 m. hærra.	8,20	3,25	1.50 og 2,40		Klæðning 33 m. m. bord	Bárujárn á langbönd-um á 2.60 m. hæðinni klætt um fjörupappi 26 m. m. bord.		500	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	8070-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft? Annar reykháfurinn í A. og reykháfurinn í D. leirpípur í stað reykháfa eftir brunamálalögunum

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 1. – 6,30 – 7,20 og 10,50 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón Þ. Sigmundsson — Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Eyjólfur Bjarnason
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 146 í Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 7. maí *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 33.

Núv. eigandi Jón G. Ólafsson trésmíðs. Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Steinhús með háu risi. Kjallari er undir öllu húsinu. Veggir og gólf steinsteypa. Skilrúmaðir í kring með borðum á grindur til geymslu og trésmíðaverkstæði. Niðri: 3 íbúðarherbergi eldhús, bur og forstofa, með stigum upp af efra gólfi. Skilrúmin burðarveggir klædd panel veggir tveggja íbúðarherbergja veggfóðraðir panel neðan á loftbitunum. Gólf 33 m.m. borð. Bita 105×105 m.m. Hurðir 7. Hæð undir loft 2,67 m. Efra gólf: 5 íbúðarherbergi og gangur. 2 herbergi veggfóðruð. Gólf, bitar, loft og skilrúm samstæðan og niðri. Hurðir 6. Hæð undir loft 2,48 m. Efsta gólfið: Efst á efstu ~~loft~~bitunum er gólf úr 2 og 33 m.m. borðum. Hæð upp í mæni 1,9/m. Notað til geymslu. Ofn í og neðri hæð, og húsið að utan málað. Reykháfar 2, báðir úr leirpípum. Vatnsleiðsla og skólprör er í húsið.	8,90	6,35	6,65	20	Bárujárn, tjöruborið 26 m.m. borð m. listum á milli	Bárujárn, tjöruborið 26 m.m. borð 105×105 m.m.	Kjallara: Ofn .. 25 Eldi: Ofn .. 80 / .. 20 / .. 45 / eldav. 100 Uppi: Ofn 50 / 45 / 40 / 25 alls: Kr. 430=	11300	
									430	
B.	Steinn fyrir eldhúsdyrum áfast við húsið, undir henni kolageymsla og salerni. Í viðbyggingu þessari er ekki tekið tillit til mannvirkja þeirra, sem gjörð eru á lóðinni, til að verjast sjávarágangi	1,82	1,60	3,45	1				240	
								Flutt	11970	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 11970	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 11970-00

1. Hvaða jönaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Fræsmiði 1 maður
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Báðir reykhásarnir úr leirpípum í stað reykháfa eftir brunamálalögunum.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	14 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Sigurður H. Bjarnason
virðingarmenn

Jón Þórðarson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 147 í Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 7. marz *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* uppi við § Hörurð. *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Baldvin Jónsson ökumaður Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
a.	Hús einlyft með risi. Skilrúmað í tvent, með 26 m. m. borðum. Í veggjum tvöfaldir innan. Forstofa fyrir hreinlætisklefa og fjárhús. Grunder í fjárhúsi og gólfi.	7,60	6,60	2,20	5	Báðir veggir úr dorki; aðrir veggir 26 m. m. borð. Grind 5" × 10½" og 10½" × 10½" m. m.	Gaur klæddur á langbönd með klæddri þjöppu 26 m. m. borð.		1250	

Sjá líka virðing 803

Flutt 1250

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1250	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1250-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	40 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón V. Sigmundsson
Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Baldvin Jónsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Fjósið ← 40 m → A

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vélrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 148 *í* Ísafjarðar – ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 7 marz *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 8

Núv. eigandi Verzlunin Edinborg Ísafirði. *síðasti eigandi* Sveinn Illugason

Stafliður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með risi. Niðri: 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur með sóiga upp á loftið. 2 þverskilrúm einföld 33 m.m. borð. í hvoftalt. Gólf 33 m.m. borð. Hurðir 5 Hæð undir loft 2,20 m. Uppi: 2 íbúðarherbergi og gangur. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð. Bitar 15 × 15 m.m. Hurðir 2. Hæð uppi í mæni 2,04 m. Húsið málað innan og utan nema gangarnir uppi og niðri Reykháfar 2 annar hlaðinn úr múrsteini, hinn úr leirpípum. Vátrygleiðsla er í húsið.	8,60	3,55	2,05	9	Klæðning 33 m.m. fjöl á grind og pappi á þiljum úr viss.	Pjönupappi, 33 m.m. borð tvöföld spenn 105 × 105 m.m. þykki á þiljum úr viss.	Niðri: Eldsi. 40/00 120 Uppi: 2 eldsi 20/00 40 Kr 160=	1800 160	
B.	Skúr áfast við hlið hússins skilrúmuð í tvennt. Notuð sem geymsla. Gólf, loft og skilrúm 33 m.m. borð.	4,10	3,80	2,10	2	Klæðning 33 m.m. borð. þilfar paurl	Pjönupappi í 33 m.m. borð.		550	
C.	Skúr áfast við norðurgafl hússins. Skilrúmuð í tvennt notuð sem geymsla.	2,10	5,60	2	1	33 m.m. borð	Þjönupappi 33 m.m. borð		240	
D.	Skúr frálaus, með gólfi notuð sem geymsla.	2,52	1,92	2	1	Klæðning paurl	Pjönupappi 26 m.m. borð		170	
	Húsin A. og B. eru í suðurenda áfast við húseign Guðm. Bjarnasonar. Sameiginlegur er A. og B. áfast við húseign Bjargar Friðriksdóttur. Eldvarnarveggir eru ekki á milli húsanna. Bera öll sama götunúmer									
								Flutt	2920	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 2920	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2920-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?	Annar reykháfurinn leirpípa í stað reykháfs eftir brunamálalögunum.
Úr hverju er loftið í vélarúminu?	
Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	8,80 & 9,60 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson
Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 149 í Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191 7 hinn 9. marz *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Sólgötuhúsgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 4

Núv. eigandi Sigurður Jónsson, kennari Ísafirði. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
a.	Hús einlyft með risi Kjallari er undir húsinu. Stærð 3,75 × 3,75 m. hæð 2,17 m. Veggir klæddir borðum, gólfið steinsteypa. Notaður til geymslu Niðri: 4 íbúðarherbergi eldhús og forstofa. Skilrúmum búðings-skilrúmi klædd pappi. Loft og veggir í 3 herbergjum klædd striga og pappa. Pappi negtur á loftbitum. Gólf 33 m.m. borð. milligólf yfir kjallara. Bitar 15 × 16 m.m. Hurðir 10. Hæð undir loft 2,77 m. Loftið notað til geymslu. Gólf og bitar samskeyta og niðri Húsið allt málað niðri og gluggar og hurðir utan. Reykháfurinn og pípur tak við eldstæði klætt úr múrsteini Vatnsleiðsla og skólpræsi er í húsið.	8,90	7,60	3,50	11	Bárujárn, tjörupappi; 33 m.m. borð. Grind 130 × 130 m.m.	Bárujárn, tjörupappi; 33 m.m. borð. Spænir 105 m.m.	Niðri: 2 ofnar 110/00 220 1 80 50 1 eldav. 60 Kr. 330=	6800 330	
b.	Skúr fyrir eldhúsdyrunum járnklæddur innan, gólf úr borðum.	1,60	0,95	2,55	1.	Bárujárn tjörupappi 33 m.m. borð Grind 105 × 105 m.m. fjalir pappel.	Bárujárn tjörupappi 33 m.m. borð Grind 106 × 105 m.m. fjalir pappel.		150	
								Flutt	7280	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									7280	
	Samkvæmt kr.									
	Samkvæmt kr.									
	Samkvæmt kr.							

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 150 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 11. marz *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 8

Núv. eigandi Guðmundur Þjóðarson kaupmaður Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háu risi. Niðri er eitt íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Skilrúmum úr 33 m.m. borð. Hurðir 3. Hæð undir loft 2,22 m Uppi í íbúðarherbergi og gangur. Skilrúm samskonar og niðri í hund. Hæð upp í mæni 2,21 m. Húsið að utan, og íbúðarherbergið niðri málað. Vatnsleiðsla er í húsið. Reykháfur hlaðinn úr múrsteini.	6,15	3,70	4,05	5	Innan klætt með pappa, klætt utan með 33 m.m. borðum á grind úr 4"x4" timbri. Gólf úr 33 m.m. borðum á plægðum sperrum 30 x 130 m.m. á þilfarsbita.	Pappi; 33 m.m. borð á sperrum 30 x 130 m.m.	Niðri: Ofn .. 40 Uppi: Eldavél 20 Kr. 60=	1450 60	
B.	Skúr áfastur við bakhlið hússins. Notað til geymslu.	6,16	2	1,90		Klæðning 33 m.m. borð.	Gjörpappi 33 m.m. borð.		210	
	Húsin A. og B. eru áföst við húseignina, viðlaganr. 148 hera sama götunúmer. Eldvarnargafl er ekki í milli húsanna									
								Flutt	1720	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 1720.	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1720-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmpynnur undir eldstæðum ekki fullnægjandi.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	14,62 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Guðmundur Bjarnason
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 157 í Ísafjarðar— ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 11. maí *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 8

Núv. eigandi Björg Gíslínsdóttir *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig úibúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Skúr einlyft. Niðri íbúðarherbergi, gangur og geymsluklefa. Uppi 2. íbúðarherbergið veggfóðrað. Skilrúm og gólf. 33 m.m. borð. Húsið málað innan og utan. Reykháfurinn leirpípa, saumeinangrað við húseigunina, virðingarnr. 148.	4,62	3,60	2,10	2	Klæðning 33 m.m. borð. Gildleiki á grind 6 viss fjórðungar.	Fjórpappi, 33 m.m. borð. Gildleiki á sperrum 6 viss.	/eldst. ... 30 Kr. 30=	700 30	
B.	Skúr áfastur við gafl skúrarinnar A. Notað til geymslu. Húsin A. og B. eru áföst við hlið húseignarinnar virðingarnr. 148. Bera sama götunr. Aldsvarnar veggur er ekki á milli húsanna.	2,10	1,80	2.		Klæðning 33 m.m. borð.	Fjórpappi 33 m.m. borð.		80	
								Flutt	810	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									810	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								810-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykháfurinn leirpípa í stað reykháfs eftir brunamálalögunum.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	9,60 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Dúngfríður [illegible]
eigandi

[illegible]
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Sk. 10152 Lk. 8777

Skírteini nr. 152 *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 12. marz *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Silfurgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 6

Núv. eigandi Jóhann G. Þorsteinsson Baupm. ~~Lág~~ *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
a.	Hús bikljóst með lágu risi. Kjallari er undir öllu húsinu, veggir, skilrúm og helmingur af gólfum steinsteypa. Hinn helmingurinn af gólfum 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2,20 m. Notaður til geymslu Niðri sölubúð, skrifstofa 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur. Skilrúmin bindingsskilrúm klædd panel. Veggir á öðrum íbúðarherbergi veggfóðraðir, loft í því klætt striga og pappa. Veggir og loft í skrifstofu striga og pappaklætt. Gólf 40 m.m. borð. Hurðar 80 × 236 m.m. Milligólf 20 m.m. borð. klætt pappa, stoppað möl. Panel neðan á loftbitum Hurð 11. Hæð undir loft 3,11 m. Efra gólf: 6 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Loft í 5 herbergjum klætt pappa. Skilrúm gólf og loft samskonar og niðri Hurðir 8. Hæð undir loft 2,77 m. Súðarloftis-bitar 80 × 180 m.m. Reykháfar 2 og plötur allar tak við eldstæði, hlaðið úr múrsteini Talsleiðsla og skolprör í húsinu. Húsið málað utan og innan. Af einu horni hússins að neðan er sneitt, en útbygging að ofan. (Framap.)	11,35	8,72	8,70	27	Bárujárn, djúpupappi 26 m.m. borð. Grind úr 105 m.m. — 130 × 130 m.m. kappi innan á grind gólfur panel.	Bárujárn, djúpupappi; 26 m.m. borð. Spenn 130 m.m.	A. niðri: 1 ofn -- 50 1 — -- 40 1 — -- 80 1 eldav. -- 90 Uppi: 2 eldav. 60/00 120 3 ofnar 60/00 180 2 — 40/00 80 B. niðri: 2 ofnar 25/00 50 1 eldav. -- 60 1 ofn -- 35 Uppi: 1 eldav. -- 50 1 ofn -- 25 Kr. 860=	Kr. 20500	860
B.	~~Hús~~ bikljóst með porti og háu risi. Áfast við hlið hússins á.	7,53	5,75	3,70	12	Aurar: Gaflinn járn- og pappaklæddur klæðning á 26 m.m. borð. Grind 130 × 180 m.m. fyllt á milli með sliss.	Bárujárn, djúpupappi 33 m.m. borð Spenn 80 × 105 m.m. gólfur panel.		21.360.- 4000 Flutt 25360	

Kjallari er undir húsinu veggir og gólf klætt borðum, notaður til geymslu.

Niðri: 3 íbúðarherbergi, eldhús búr og 2 forstofur

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Öllum með stiga uppá efra gólfi hússins A. 3 herbergi veggfóðruð. Panel neðan á lofti í íbúðarherbergjum. Skilrúm tvöföld. Gólf 33 m.m. borð. Hæð undir lofti 2,40 m. Hurðir 9.								25360	
	Uppi: 4 íbúðarherbergi. Veggir á 2 herbergjum veggfóðraðir að ofan, bryðdpanel að neðan. Skilrúm og gólf samskonar og niðri. Bitar 15 × 15 m.m. Hurðir 4 Hæð undir lofti 2,15 m. Húsið málað innan og utan, nema gangur uppi, eldhús og bað niðri. Reykháfur í kladdinu úr múrsteini Vatnsleiðsla og skolpræsi er í húsið									
C.	Skúr fyrir eldhúsdyrum á húsinu B. gólf úr borðum.	3,15	2,20	2,40	1	Klæðning 33 m.m. borð	Bárujárn 33 m.m. borð		200	
D.	Hús einlyft með risi, niðri skilrúmað í tvennt. Gólf, loft og skilrúm 33 m.m. borð. Hæð undir lofti 2,05 m. Notað til geymslu uppi og niðri.	5,60	4,20	2,20	6	Klæðning 33 m.m. borð. Grind 80 × 105 m.m.	Þakspónn 33 m.m. borð. Sperrur 80 × 105 m.m.		700	
E.	Skúr áfastur við gaflinn á húsinu D. Notað fyrir fjárhús	3,67	2,29	1,55		Klæðning 33 m.m. borð.	Bárujárn Ljónapappi 33 m.m. borð.		90	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	26350-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verzlun í húsinu A.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmþynnur vantar sumstaðar á gólfin undir ~~ofna~~ eldstæðin.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	7,35 – 8,30 – 7,45 og 10,50 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson

Guðni M. Bjarnason

virðingarmenn


Þ. Þórðarson

Friðjón Skarphéðinsson

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík


Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara áhalda, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 153 *í* Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 12 maí *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Silfurgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 6

Núv. eigandi Jóhann Þorsteinsson kaupm. Ísaf. *síðasti eigandi* J. Vedholm

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta lýst með lágu risi. Kjallari lítill er undir húsinu. Notaður til geymslu. Niðri 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og geymsla. Gólf 33 m.m. borð. Hurðir 7. Hæð undir loft 1,98 og 2,10 m. Uppi: 3 íbúðarherbergi, 2 geymslu kompur og gangur. Hurðir 6. Hæð undir loft 2,20 m. Íbúðarherbergin uppi og niðri máluð og húsið að utan. Reykháfar 3. 1 hlaðinn úr múrsteini, hinir úr leirpípum. Vatnsleiðsla er í húsið. Húsið A. er byggt áfast við hús Jóns Tómassonar við Túngarð nr. 69 hér sama götunúmer. Eldvarnargafl er ekki í milli húsanna.	9,60	7,40 og 4,10	3,70	16	Grjót, klætt, klætt innan 33 m.m. borð.	Járnvarið timbur þak, á pappa og 33 m.m. borð. Gólf á kjallara úr steinsteypu.	Niðri: 4 eldsí. 20% 80 Uppi: 1 eldsí 15 1 - - 45 1 - - 20 Kr. 160=	2500 160	
B.	Skúr fyrir eldhúsdyrum áfastur við húsið. Gólf úr borðum.	1,65	1,50	1,70		33 m.m. borð.	Pjöruppi 33 m.m. borð.		50	
C.	Hús einlyft með risi, notað til geymslu.	6,36	3,85	2,36	1	Klætt 33 m.m. borð. Grind 80×105 m.m.	Bárujárn 33 m.m. borð, hin hlutinn 33 m.m. borð.		350	
								Flutt	3060	



Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									3060	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3060-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Jrei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft? Reykháfar 2 úr leirpípum í stað reykháfs eftir brunamálalögunum.

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 4,40 og 7,45 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

p.v. Jóh. Þorsteinsson
Eiríkur Sigurðsson
eigandi

Sigmundur Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 154 *í* Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 30. marz *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 47 Ingibjörg Benónýsd

Núv. eigandi Sigríður Eggertsdóttir Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig íbúðið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti og háu risi. Kjallari er undir húsinu, veggir og gólf klætt borðum og notaður til geymslu. Niðri eru 4 íbúðarherbergi og eldhús. Veggir íbúðarherbergja klæddir pappa. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð. Hurðir 6. Hæð undir loft 2,26 m. Uppi 4 íbúðarherbergi og gangur. Skilrúm og gólf samskonar og niðri. Hurðir 4. Hæð undir loft 2,17 m. Hanabjálaloft notað til geymslu. Reykháfurn í kjallara úr múrsteini. Vatnsleiðsla er í húsið. Húsið málað utan og innan, nema eldhús niðri og gangur uppi	7,60	5,70	3,40	12	Klæðning 33 m.m. borð. Pappi og fúavörn á milli. Grind 130×130 m.m. fyllt á milli á þiljum úr sss.	Gaflrúm og skúr við C. úr járnklæddum borðum. Bakspónn 33 m.m. borð. Gildleiki á spónum 33 m.m. borð. Grind 130×130 m.m. fyllt á milli á þiljum úr sss.	Niðri: 1 eldstó 25 1 ofn 65 2 eldsí 2% 40 1 eldav. 40 Uppi: 2 eldsí 2½ 50 1 do 20 Kr. 240=	3500 240	
B.	Skúr fyrir inngangsdyrum áfast við húsið. Gólfið borðum	1,62	1,52	2		Klæðning 33 m.m. borð.	Pjönupappi 33 m.m. borð.		50	
C.	Skúr áfast við norðurgafl hússins A. Skilrúmið í tvennt. Skilrúmið, og um helming af gólfinu steinsteypa. Notaður til geymslu	2,50	5,70	2,50	2	Klæðning 33 m.m. borð.	Þaraj-arn, pjönupappi 33 m.m. borð		290	
								Flutt	4080	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									4080	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4080-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmpípur vantar sumstaðar á gólf undir eldstæðin, og reykpípur of nærri tré.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	4,40 og 14,80 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

10153, 2384

Skírteini nr. 155 *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 13. apríl *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 22

Núv. eigandi Ragnhildur Sigurðardóttir Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta, með 2,20 m. háum risi. Kjallari er undir öllu húsinu, skilrúmaður í þrennt. Veggir, gólf og langskilrúmin úr steinsteypu, þverskilrúmið úr borðum. Hæð undir loft 2,42 m. Notað til geymslu Niðri eru 3 herbergi og gangur með stiga upp á efra gólf. 1 herbergið notað fyrir steinstofu öllum til verzlunar og iðnsmiðja. Skilrúmin úr 80 m.m. plöntum. Gólf 33 m.m. borð. (~~klætt pappa á milli bita~~) Bitar 80×236 m.m. Milligólf 26 m.m. borð klætt pappa á milli bita stoppað sagi. Þakið neðan á loftbitum. Hurðir 11. Hæð undir loft 2,74 m. Uppi 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Loft og veggir íbúðarherbergja klætt pappa. Skilrúmin, gólf, milligólf og bitar samskonar og niðri. Þakið neðan á efstaloftsbitum. Hurðir 10. Hæð undir loft 2,74 m. Efri og neðri hæð, og húsið að utan málað. Reykháfar tveir báðir bláðnir úr múrsteini ásamt þökunum öllum á baðvið eldstæði. Talsleiðsla og skolþrær er í húsinu.	11,35	9,07	7,20	17	Steinsteypu, klætt 26 m.m. borðum. Þverskilrúm úr 26 m.m. borðum. Bitar gaflar eldvarnargaflar úr steinsteypu, bitar 52×52 m.m. á 80 m.m. fjarlægð. Loftbitar 52×130 m.m. á 80 m.m. fjarlægð.	Bárujárn, tjörupappi 26 m.m. borð. spenn. 105×130 m.m.	Niðri: 1 ofn 60 1 do 75 1 do 65 Uppi: 1 ofn 55 1 eldav. 140 2 ofnar 60 kr. 120 1 do 45 Kr. 560=	20000 560	
B.	Skúr fyrir bakdyrunum áfast við húsið gólf úr borðum.	1,11	1,16	2		Klætt 26 m.m. borð.	Bárujárn 26 m.m. borð.		70	
								Flutt	20630	

8.55 o/oo

178,18

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Athugasemdir
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									4080	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								4080-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmþynnur vantar sumstaðar á gólf undir eldstæðin, og reykpípur of nærri tré.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	4,40 og 14,80 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón V. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og gela ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

10153, 2384

Skírteini nr. 155 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 13. apríl höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Aðalstræti götunúmer (eða heiti hússins) 22

Núv. eigandi Ragnhildur Sigurðardóttir Ísaf. síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Hús tvílyft, með 2,20 m. háum risi. Kjallari er undir öllu húsinu, skilrúmaður í þrent. Veggir, gólf og langskilrúm úr steinsteypu, þverskilrúmið úr borðum. Hæð undir loft 2,42 m. Notað til geymslu Niðri eru 5 herbergi og gangur með stiga upp á efra gólf. 1 herbergið notað fyrir skrifstofu öllum til verzlunar og iðnaðar. Skilrúmin úr 80 m.m. plöntum. Gólf 33 m.m. borð, ~~(klætt pappa á milli bita)~~ Bitar 80×236 m.m. Milligólf 26 m.m. borð klætt pappa á milli bita stoppað sagi. Þakið norðan á loftbitum. Hurðir 11. Hæð undir loft 2,74 m. Uppi 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Loft og veggir íbúðarherbergja klætt pappa. Skilrúmin, gólf, milligólf og bitar samskonar og niðri. Þakið norðan á efstaloftsbitum. Hurðir 10. Hæð undir loft 2,74 m. Efri og neðri hæðir og húsið að utan málað. Reykháfar tveir báðir bladnir úr múrsteini ásamt plötum öllum á baðvið eldstæði Vátryggingarskírteini er í húsinu.	11,35	9,07	7,20	17	Báðir gaflar eldhúsgafls úr steinsteypu, 16 m.m. borð. Lisar 5,2×5,2 m.m. á 80 m.m. plötum klæddar.	Bárujárn, tjörupappi 26 m.m. borð. spenn 105×180 m.m.	Kr. Niðri: 1 ofn 60 1 do 75 1 do 65 Uppi: 1 ofn 55 1 eldav. 140 2 ofnar 60 hv 120 1 do 45 Kr. 560=	Kr. 20000 560	8.55 o/oo 178,18
B.	Skúr fyrir bakdyrum áfast við húsið gólf úr borðum.	1,11	1,16	2	Klæðning 26 m.m. borð.	Bárujárn 26 m.m. borð.		70		
							Flutt	20630		

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
C.	Skúr yfir útidyrum kjallara áfast við húsið	3.60	1,48	2,10 og 1 m.	1	Steinsteypa 26 m.m. borð.	Bárujárn 26 m.m. borð.		20630 210	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 20840-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verzlun og íbúðir
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Já
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmþynnur á gólfum undir eldstæðum ekki nægilega stórar.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	3,85 og 9 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson
Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

J. Ragnheiður Sigurðardóttir
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 156 *í* Ísafjarðar – *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 13. apríl *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Svergötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 4

Núv. eigandi Ragnhildur Sigurðardóttir *síðasti eigandi* Skúli Eiríksson maður hennar

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háu risi. Kjallari lítill er undir húsinu. Veggir og gólf klætt borðum hólaðir til geymslu Niðri 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur með stiga upp á loftið. Veggir á herbergjum veggfóðraðir. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð. Hurðir 6. Hæð undir loft 2,59 m. Uppi 3 íbúðarherbergi og gangur. Gólf og skilrúm samskonar og niðri. Hurðir 3. Hæð undir loft 2,02 m. Reykháfur í klæðningu úr múrsteini. Þakrennur og leiðsla er í húsið. Húsið málað uppi og niðri.	8,85	5,70	2,66	9	Bárujárn 33 m.m. borð. Gaflið 130×130 m.m. borð. Loft 20 og 26 m.m. borð.	Bárujárn, þakspónn, fjöllyptur 33 m.m. borð. Spenur 130×130 m.m. fyrir pappa.	Niðri: 1 ofn 40 1 ofn 45 1 eldav. 65 Uppi 2 eldsí. 16/00 30 Kr. 180-	4800 180	
B.	Skúr fyrir inngangsdyrunum áfast við húsið, óþiljuð gólfsvæði borðum.	1,95	1,17	1,85	1	Klæðning 33 m.m. borð	Þjöppapi 26 m.m. borð		60	
C.	Skúr áfast við norðurgafl hússins, óþiljuð. Hólað til geymslu	1,72	0,70	2,25	1	Bárujárn á langböndum.	Bárujárn á langböndum.		250	
								Flutt	5290	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									5290	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								5290-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmþynnur á gólfum undir eldstæðum ekki nægilega stórar.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	6,30 – 9,50 – 10,60 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerða Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Jón Pálmi Pálsson — Sigurður Sölvi
eigandi

Björn Björnsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 157 í Ísafjarðar – ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 14. apríl *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Brimgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 3

Núv. eigandi verzlunin Edinborg Ísafirði *síðasti eigandi* L. A. Snorrason Kaupmannahöfn.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta lýst með hanabiski, notað til verzlunar.	8,80	8,16	5,20	16	Steinsteypt 130×130	Járn		12600	
	Niðri er sölubúð og gangur með stiga uppá efra gólf. Skilrúm búðinnar skilrúmi klætt panel. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 155×180 m.m. Hurðir 8. Hæð undir loft 2,67 m.							Uppi í A.:		
	Efragólf á því eru 2 skrifstofur, gangur og geymslurúm. Veggir á skrifstofunum veggfóðraðir. Skilrúmin einföld 33 m.m. borð. Gólf og bitar samskorðar og í neðra gólfi. Hæð undir loft 2,21 m. Hurðir 3.					Skilrúm 33 m.m. borð Gisið. Gluggar m.m. fyrir panel.	Þakspónn fjöðraþak 33 m.m. borð 130×130 m.m.	10 fet 60 =	60	
	Efstagólf notað til vörugeymslu. Gólf og bitar samskorðar og í efra gólfi. Dragari 200×200 m.m. Hæð undir hanabiloft 2 m.									
	Hanabiloftið er einnig notað til vörugeymslu. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 130×130 m.m. Hæð upp í mæni 2,17 m.									
	Sölubúðin niðri og báðar skrifstofur á efra gólfi og ennfremur húsið að utan málað.									
	Reykháfur í húsinu úr múrsteini.									
								Flutt	12660	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
B.	Hús einlyft með háu risi, áfast við húsið A. Notað til verzlunar Niðri er sölubúð (dömubúð) Veggir og loft klætt striga og pappa. Gólf og loft 33 m.m. borð Hæð undir loft 3,02 m. Hokkur hluti af neðsta gólfi í húsinu A. tilheyrir sölubúðinni í húsinu B. Uppi Innað til vörugeymslu Gólf 33 m.m. borð. Hæð frá gólfi undir hanabita 1,75 m. Af hanabitum upp í mæni 2 m. Reykháfur sameiginlegur við húsið A. Sölubúðin og húsið að utan málað	11,25	7,53	3,40	8	Annar gafl, járn á tvöföldum borðum, hinir á pappa klæddum borðum, grind 130 × 130 m.m. fylltir 36 m.m. borð.	Bárujárn, tjörupappi, 33 m.m. borð, Sperrur 130 × 130 m.m.	Niðri B 1 ofn. 200=	12660 10000 200	
									Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	22860-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verzlun
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Já.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	5,40 – 15,60 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 158 *í* Ísafjarðar – *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 14 apríl *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Brimagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* gamla búð

Núv. eigandi verzlunin Edinborg Ísafirði *síðasti eigandi* L. A. Snorrason Kaupmannahöfn

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með 2,60 m. háu risi.	12,50	4,97	2,30	5	Steinsteypt 30 m.m. þykt.	Járnvarið timbur		2800	
	Húsið er notað til vöru-geymslu og geymslu á stein-olíu, samningsolíu og ferniss-olíu. Þó ekki nema á 1 herbergi í senn af hverri tegund.									
	Kjallari lítill er undir húsinu. Gólf og veggir klætt borðum. Notaður til geymslu.					Steypt 33 m.m. þykt. Gaird 130×130 m.m.	Pappi á 33 m.m. borð.			
	Niðri er húsið skilrúmað í þrent. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2,15 m.						Þaksúð 33 m.m. þykk, ytri borðin Cisalvi 33 m.m. þykkum Cisalvi-Spónn 165 m.m.			
	~~Uppi er húsið skilrúmað~~ Uppi. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 130×155 m.m. m. Hæð frá gólfi uppi mæld 2,60 m.									
	Húsið málað að utan.									
								Flutt	2800	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2800	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2800-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Ekkert eldstæði í húsinu

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 5,40 – 26,30 – 26,60 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jóh. H. Sigmundsson Guðm. H. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 159 *í* Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 14. apríl. *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 12. Kaupfélag Ísfirðinga

Núv. eigandi verzlunin Edinborg Ísafirði *síðasti eigandi* L. A. Snorrason Kaupmaður.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háu risi. Niðri eru 3 íbúðarherbergi eldhús með skiga upp á loftið og forstofa. Sum skilrúmbindingsskilrúm, klædd báðumegin en önnur einföld 33 m.m. kord. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir. Niðan á loftbitana klætt með borðum og pappalagt. Gólf 33 m.m. kord. Hurðir 6. Hæð undir loft 2,09 m. Uppi 2 íbúðarherbergi gangur og 2 geymsluklefar. Skilrúm úr gólf 33 m.m. Bitar 150 × 180 m.m. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir. Hæð undir loft 2 og 2,33 m. Hurðir 2. Háaloftið notað til geymslu. Húsið málað og uppi og niðri málað. Reykháfur í húsinu úr múrsteini og annar afhaugabeitalofttinu úr leirpípum.					Grind klædd á báðum 33 m.m. kord. Grind 130 × 130 m.m. fylgir 26 m.m. kord	Bárujárn á tréklæddri 33 m.m. kord. Bárujárn 130 × 130 m.m. fylgir 26 m.m. kord	Niðri: 1 ofn 45 1 — 55 1 eldav. 55 Uppi 1 ofn 45 1 — 20 Kr. 220=	220	
B.	Skúr fyrir umgangsdyrum áfast við húsið. Gólf úr kordum	2,37	1,60	2,20	2	Klætt með 33 m.m. kord.	Bárujárn, 33 m.m. kord.		100	
	Húsið A. og byggt áfast við húsið viðbygar nr. 110, hér sama götum. Eldvarnargafl og ekki á milli húsanna									
								Flutt	6420	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									5'420	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 160 *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 16 apríl *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 10

Núv. eigandi ~~verzlunin Edinborg Ísafirði~~ Kaupfél. Ísfirðinga *síðasti eigandi* Ólafur Magnússon

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti og háu risi Kjallari lítill er undir húsinu. Veggir og gólf klætt borðum. Notaður til geymslu Niðri 4 herbergi, eldhús, búr og forstofa með stiga upp á loftið. 2 herbergin eru rétt fyrir skrifstofu, við afgreiðslu Samvinnufélags gufuskipafélagsins hún til íbúðar. Veggir á 3 herbergjum veggfóðraðir á 1 pappaklæddir. Hvergi á loftbita klætt með 26 m.m. borðum. Skilrúm tvöföld (einfalt skilrúm) Gólf 33 m.m. borð Hurðir 10. Hæð undir loft 2,42 m. Uppi 4 íbúðarherbergi gangur og 2 geymslukompur veggir og loft á einu herbergi klætt pappa. Skilrúm öll tvöföld. 26 m.m. borð nema á hanabitum. Gólf 33 m.m. borð Hæð undir loft 2,18 m. Hurðir 6 Hanabitaloftið. Gólf 33 m.m. borð. Notað til geymslu. Reykháfur í klæðningu úr múrsteini og annar af hanabitaloftið úr leirpípum. Vatnsleiðsla er í húsið. Húsið uppi og niðri og þiljar hvergi að neðan máluð.	9,35	7,48	3,30	18	Steinsteypt, klætt bárujárni að utan 33 m.m. borð Grind 130 x 130 m.m. Fyllt á þiljum		Niðri: Í eldav. 60 1 ofn 60 1 do 30 1 do 70 Uppi 1 eldav. 55 2 eldsí 20% 40 1 ofn 45 Kr. 360=	7700 360	
								Þ.	100	
								Flutt	8160	
B.	Skúr fyrir inngangsdyrum að húsið óþiljuð. gólf úr borðum	2,42	1,92	2,20	2	Klæðning pappi	Bárujárn og borð.			

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									8/60	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								8/60	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei:

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

   Annar reykháfurinn leirpípa í stað reykháfs eftir brunamálalögunum. Að öðru leiti er frágangur eldstæða eins og brunamálalögin kemur.

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

   9,60 – 9,80 – 16,25 – 25,20 m

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jóh. H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík


Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 161 *í* Ísafjarðar - ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 16. apríl *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Pundstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Ísafoldar pakkhús

Núv. eigandi verzlunin Edinborg Ísafirði *síðasti eigandi* Ólafur Ísleifsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háu risi. Niðri er húsið notað til geymslu á saltfiski og fleiru. Gólf úr borðum. Hæð undir loft 2,54 m. Uppi notað til geymslu á veiðarfærum. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 130×130 m.m. Hurðir á öllu húsinu 3.	9,45	5,70	2,80	2	Klætt með 33 m.m. borðlistum 6" og 10½" × 105 m.m.	Bárujárn 33 m.m. borð 6" × 10½" m.m. Sperrur 80 × 105 m.m.		2000	
B.	Skúr áfast við hlið hússins A. Notað til geymslu.	4	3,20	1,70	1	Klætt með 26 m.m. borð	Bárujárn 26 m.m. borð		300	
C.	Skúr áfast við gafl hússins A. Skilrúmum í þeim með 26 m.m. borðum. Gólf 33 m.m. borð Hurðir 3. Notað til geymslu.	9,85	3,20	2,20	3	Bárujárn á langböndum Grind 105×105 m.m. fellur þaul	Bárujárn á langböndum Sperrur 105×105 m.m. fellur þaul		900	
							Flutt		3200	



Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									3200	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3200-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Engin eldstæði í húsinu

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 2,70 - 5,90 - 25,20 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðbr. M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 162 *í* Ísafjarðar – ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 16 apríl *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru* ~~í~~ Fjósarmegin við vindu gm. 16 *götunúmer (eða heiti hússins)* Fiskverkunarhús Ediborgar

Núv. eigandi verslunin Ediborg Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með skúrþaki. Húsið er notað til ~~salt~~fiskþvotta og geymslu á saltfiski. Gólfið steinsteypa. Dragari og stoðir undir þaki 15⅝ × 15⅝ m. m. Hurðir 5.	20	11	3,70 og 2,75	5	Bárujárn 33 gm. á grind 130 × 130 og 155 × 155 m. m.	Bárujárn á lang- og þverum 155 × 155 og 130 × 130 m. m.		7500	
	Í vindu gegn þessari er ekki selt fiskur til matvælaþarfa, sem gjöld eru á lögð, heldur til að verja hann sjáfar ágangi									
								Flutt	7500	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									7500	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								7500-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Fiskþvottur

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Engin eldstæði í húsinu

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? 4 H.K. Steinolíu motor
   Úr hverju er loftið í vélarúminu? Bárujárn á trégrindum
   Hve langt er frá ~~lofti~~ mótorunum að ofan upp undir ~~loft~~ þakið? 1,20 m.

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 2,70 – 6,20 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
E.	Hús 2 hæðir ásamt við gaflinn á geymsluhúsinu D. Húsið er notað til fiskþurrkunar yfir þverð, húsið er 25 grindur 1.90 m. háar. Á þar er fiskurinn hengdur meðan hann er þurkaður og þar dreginn upp og niður eftir þörfum. Eftir endilöngu húsinu jarðdragari. Í stað ofna fyrir fiskurþurrkara er notuð 6 glóðarker, sem hvert um sig stendur í kassa úr járni, sem er 1,60 m á kant 15 cm. djúpur. Kassarnir og kerin eru fyrir járni. Húsafyrirkomulagið allt er áfast að utan	7,55	5,90	7,40	2	Bárujárn, þiljupappi 38 m.m. Gerð Grind 150×130 m.m. m. fyllingu 16 m.m. gerð.	Bárujárn, þiljupappi 38 m.m. borð Spenn 105×105 m.m.	Grindur í þurrkhúsinu 25 stykki á kr. þrjú hundruð kr. 1800 Kr 1800=	13970 5800 1800	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 21570-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykháfarnir í D. eru leirpípurnar í stað reykháfa eftir brunamálalögunum. Að öðru leyti er frágangurinn eldstæða eins og brunalögin heimila.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	1.92 - 6.70 - 5.90 - 20.60 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón K. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 164 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 17 apríl höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Sjávarmegin við virðingarnr. 163 götunúmer (eða heiti hússins) Ísafoldar pakkhús

Núv. eigandi verzlunin Edinborg Ísafirði síðasti eigandi Ólafur Magnússon.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti og kjallara. Niðri er húsið notað til kæsingar og geymslu á ýmsu. Gólf og loft 33 m. m. bord. Bitar 15 cm × 15 cm m. m. Hæð undir loft 2,60 m. Hurðir 4 Uppi er húsið notað til geymslu á ýmsu dóti. Í virðingu þessari er ekki talið til mannvirkja þeirra, sem gjörð eru á lóðinni til að verja húsið sjávargangi.	11,25	6,35	3,75	4	Klæðning 33 m. m. bord á lisdum. Grind 10 cm × 10 cm og 13 cm × 13 cm m. m.	Bárujárn 33 m. m. bord. Sperrur 13 cm × 13 cm m. m.		4500	
								Flutt	4500	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 4500	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4500-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Frésmiði 1 manns
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Engin eldstæði í húsinu
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	1,92 – 6,20 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem váltryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 165 í Ísafjarðar- ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 191 7 hinn 19. apríl höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Aðalstræti götunúmer (eða heiti hússins) 32

Núv. eigandi Jón Hjálmarsson kaupm. Ísaf. síðasti eigandi Björn Pálsson (dánarbú)

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru váltryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Váltryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús tvílyft með lágu risi. Niðri 2 íbúðar-herbergi gangur með stiga upp á efra gólf og sölubúð. Skilrúm öll tvöföld v. pappa. (Burðargrskilrúm) Pappi neðan á loftbitum. Veggir og loft íbúðarherbergja klætt striga og pappa. Gólf 33 m.m. bord. Bitar 105 × 130 m.m. Hurðir 9. Hæð undir loft 3,83 m. Efra gólf 4 íbúðarherbergi og gangur. Gólf, bitar loft og skilrúm samskonar og á neðra gólfi herbergið klætt striga og pappa. Hurðir 6. Hæð undir loft 2,50 m. Efsta loftið notað til geymslu Bitar 105 × 105 m.m. Á báðum hæðum hússins eru útbyggingar (Kamrar) Reykháfar 3. 2 klæðningar úr múrsteini í úr leirpípum	12,60	5,10	6,40	23	Bárujárn, tjörupappi 26 – 33 m.m. borð. 105 × 105 m.m. bitar pappi.	Bárujárn, tjörupappi 26 m.m. borð. Spænir 105 × 105 m.m.	Niðri: í Sveinborgarofn 360 í do. 460 J.G.: í eldavél 100 Kr. 920=	11000	
										920
B.	Forstofa einlyft áfast við aðal hússins A. ~~Undir hemni kjallari~~ ofan á hemni veggsvalir, með grindum í kring. Gólf 33 m.m. bord. Hurð 2	2,40	2,55	3,40		Samskonar og í staff. A.	Samskonar og í staff. A.			700
C.	Skúr einlyft áfast við hlið hússins A. Undir hemni kjallari stærð 2,50 × 2,50 m. Veggir og gólf klætt borðum. Notaður til geymslu í skúrinum er eldhús og geymslurúm. Gólf, loft og bitar samskonar og í húsinu A.	5	3,85	3,60	2	Samskonar og í staff. A.	Samskonar og í staff. A.			1200
D.	Skúr einlyft áfast við hlið hússins A. Undir hemni er kjallari. Stærð 3,75 × 3,75 m. Veggir og gólf úr steinsteypu, um er honum annar kjallari. Stærð 2,50 × 1,94 m. klæddur með borðum. Báðir kjallararnir notaðir til geymslu. Í skúrinum er nokkur hluti af sölubúðinni og steinstofa	8,80	3,85	3,60	3	Samskonar og í staff. A.	Samskonar og í staff. A.			3400
								Flutt	17220	

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Gólf, bita og loft í sauskonar og í húsinu A. Hurðir 2.								17220	
E.	Skúr áfast við hliðina á skúrinum D. Gólf úr borðum notað til geymslu.	5	1,90	2,10	1	Bárujárn á 26 m.m. borð á útvegg á innvegg 26 m.m. borð	Bárujárn á tjörupapp á 26 m.m. borð		300	
									250	
F.	Skúr áfast við hliðina á skúrinum E. Gólf úr borðum notað til geymslu og inngang í eldhúsið. Milli skúranna E. og D. er port, veggur klæddur báru-járni og er hann notaður sem útveggur á skúrunum E og F.	4	1,90	2,10	1	Sauskon-ar og á staff. E.	Sauskon-ar á staff. E.			
G.	Gólfdúkur á gólfum í 6 herbergjum og öðrum gangi, þar ymist kundar á gólfin með pappa undir eða stiflaðir. Til samans ca. 100 □m. Húsin A. B. C. D eru öll máluð innan, og öll byggingin að utan. Vatnsleiðsla og skolpræsi er í húsum.							Brunabótafélags Íslands.	500	
								Samtals kr. 500	500	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	18270-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verzlun
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Já
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Eins reykháfurinn hefir verið á stað reykháfs eftir brunamálalögunum.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	3,25 – 6,30 og 12,30 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Jón Kröbjartsson
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. ~~Hús~~ 166 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 191 7 hinn 19. apríl höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Hafnarstræti götunúmer (eða heiti hússins) 17

Núv. eigandi Þórður Þórðarson mótorsmiður Ísaf. síðasti eigandi Kolbeinn Jakobsson, Tungudal.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háu risi. Kjallari er undir öllu húsinu. Veggir og gólf úr steinsteypu Hæð undir loft 2,42 m. Hurðir 3 þiljaðar til geymslu. Á neðra gólfi 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur með skiga upp á efra gólf. Skilrúm öll tvöföld úr panel (bindingsskilrúm). Gólf 33 m.m. borð. Bita-130×156 m.m. Panel neðan á loftbitunum. Hurðir 5. Hæð undir loft 2,73 m. Efra gólf: 1 íbúðarherbergi og gangur. Gólf, bita, loft og skilrúm samskona og niðri. Hurðir. Hæð undir loft 2,27 m. Reykháfur í húsinu úr múrsteini samreigiulegur við viðbyggingu nr. 168, annar úr leirpípum. Húsið málað utan og innan vatnsleidsla og skolpræsi í húsinu.	5,07	7,64	4,50	9	Grunnhlið úr steinsteypu, hliðar og bak úr timbri klætt með 33 m.m. borðum. Grind 130×130 m.m.	Þakjárn, tjörupappi, 33 m.m. borð, 130×130 m.m. þiljur panel	Miðri: 2 ofnar 40/100 80 1 eldav. 60 Uppi: 1 eldstæði 20 Kr. 160.-	5500 160	
B.	Skúr áfastur við bakhlið hússins A. notuð til geymslu	2,67	3,35	2	Grunnhlið steinsteypa hinar hliðar 26 m.m. borð	Þakjárn á laufbiðum			200	
	Húsin A og B. eru áföst við húseignina viðbyggar nr. 168 og er gangur uppi og niðri, eldhús, kjallari, reykháfur, skólp og vatnsleidsla notuð í sameiningu af báðum eigendum. Í viðbyggu þessari er ekki leyfð lögð til mannaíbúðar þeirra sem gjörð eru á loðnum, til að verja húsið sjáfargangi.									
								Flutt	5860	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 5860	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								5860-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Annar reykháfur leirpípa í stað reykháfs eftir brunamálalögunum, og málmpípur á gólfum ekki nægileg stórar.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	7,90 – 15,60 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Þórður Þórðarson
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 167 í Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 hinn 19 apríl *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 18

Núv. eigandi Friðgeir Guðmundss. og Bergsveinn Símonarson Ísaf. *síðasti eigandi* ábúðarleiti Hr. Holm Þórðarson.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti, 2 kvistum og háu risi	9,75 og 8,75	7,55	5,50	26	Bárujárn, fjöl- og pappa á 33 m.m. borð á 130 × 130 m.m. pílárar panel	Bárujárn, fjöl- og pappa á 2 · 33 m.m. borð á 105 × 105 m.m. pílárar panel.		11500	
	Kjallari er undir öllu húsinu. Í honum 1 íbúðar-herbergi, 1 eldhús, 4 geymslu-herbergi. 1 þverskilrúm úr steinsteypu, önnur skilrúm einföld úr 26 m.m. borðum og tvöföld úr panel. Gólf 33 m.m. borð. Panel neðan á loftbitunum Hurðir 9. Hæð undir loft 2,44 m.							Kjallari: 1 eldavél 70 1 ofn 30		
	Niðri: 4 íbúðar herbergi, 2 eldhús. 2 forstofur önnur með stiga upp á loftið. Veggir og loft íbúðar herbergja klædd pappa. Skilrúm öll tvöföld. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 130 × 155 m.m. Panel neðan á loftbitunum. Hæð undir loft 2,75 m. Hurðir 10							Niðri: 2 eldav. 80/00 160 1 ofn 85 1 — 60		
	Uppi 5 íbúðar herbergi 2 eldhús og gangur. Veggir og loft í öllum herbergjum klætt pappa. Skilrúm gólf og bitar sama skonar o niðri panel neðan á háaloftbitum. Hurðir 8. Hæð undir loft 2,37 m.							Uppi: 2 eldav. 70/00 140 1 ofn 40 1 do 35 1 eldstó 20		
	Háaloftið notað til geymslu							Kr. 640=	640	
	Húsið uppi og niðri, íbúðarherbergi og eldhús í kjallara, ásamt húsinu að utan málað.									
	Reykháfur í hlaðinu úr múrsteini, og annar af háaloftinu úr leirpípum frá eldstóm									
	Vatnsleiðsla og skólpræsi er í húsið.									
	Í virðingu þessari er ekki talið tillit til manvirkja þeirra sem gjörð eru á lóðinni til að verja húsið sjáfarágangi.									
								Flutt	12140	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									12140	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								12140-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Annar reykháfurinn (frá eldstæði) leirpípa í stað reykháfs eftir brunamálalögunum. og málmpípunar undir eldstæðum ekki nægilega stórar. 7,30 - 26,70 m
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðm. M. Bjarnason
virðingarmenn

Friðgeir Guðmundsson
Bergsveinn Árnason
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 168 *í* Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 19 apríl *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 17

Núv. eigandi Sveinbjörn Halldórsson bakari *Ísafirði síðasti eigandi* Bjarni Sigfússon Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háu risi. Kjallari er undir öllu húsinu Veggir og gólf úr steinsteypu Hæð undir loft 2,42 m. Hurð 3 Faml neðan á hæðinu á loftinu í kjallaranum er bökunar ofn hlaðinn úr múrsteini. Kjallarinn notaður fyrir bökunarofn. Á neðra gólfi er brauðsölubúð, 1 íbúðar herbergi eldhús og gangur með steinlögðu gólfi. Skilrúm öll tréföld (búðingsskilrúm) Gólf 33 m.m. borð Þilar 130 × 15 5 m.m. Faml neðan á loftbitum. Hurð 6 Hæð undir loft 2,73 m. Efra gólf: 1 íbúðar herbergi og gangur. Gólf, þilar loft og skilrúm samskonar og niðri og Hurð 1. Hæð undir loft 2,27 m. Reykháfur í hlaðinn úr múrsteini. Húsið málað utan og innan Vatnsleiðsla og skólpræsi er í húsinu.	5,07	7,64	4,50	9	Steinsteypa, klætt að utan og innan með tvöföldum borðum	Járnvarið tjörupappa á 33 m.m. borð. Sperrur 130 × 190 m.m. með fjöl undir paml.	Kjallara: Bökunarofn 1800 Vatnshitunar pottur 70 Niðragólf 1 ofn 50 1 eldav. 45 Uppi 1 ofn 35 1 eldav. 40 Kr. 2040=	Kr. 5500 2040	
B.	Skúr áfastur við bakhlið hússins A. notað til geymslu. Húsið A. og B. er áfast við húseign Þórðar Þórðarsonar mótorsmiðs og eru gangar uppi og niðri, eldhús, kjallari, reykháfur, skólp og vatnsleiðsla notuð í sameiningu af báðum eigendum.	2,67	3,35	2		Steinsteypa, hliðhliðin 26 m.m. borð	Bárujárn á laug köðum		200	
								Flutt	7740	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Í virðingu þessari er ekki tekið tillit til mannvirkja þeirra, sem gjörð eru á lóðinni til að verja hana sjávarágangi								7740	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								7740-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Brauðgjörð og brauðsala
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jæi
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmþynnur á gólfum undir eldstæðum ekki nægilega stórar.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	7.90 – 15.60 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

H. h. Sæmundsson Hansen
Hans Hansen
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 169 *í* Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 19. apríl *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Suðurgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 37

Núv. eigandi Jóhannes H. Kristjáns. og Þorkell K. Sigurðss. Ísaf. *síðasti eigandi* Stein Ólafsson bakari þangað.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti og kjallara. Kjallari lítill er undir húsinu, veggir kladdir borðum og notaður til geymslu. Niðri: 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur með stiga upp á loftið. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir. Þiljuð og gólf 33 m.m bord. Þaul neðan á loftið á milli bita. Hurðir 4. Hæð undir loft 2,23 m. Uppi: 2 íbúðarherbergi og gangur. Þiljuð og gólf sams konar og niðri. Hurðir 2. Hæð undir loft 2,11 m. Húsið er málað utan og innan. Þakgluggi á klæðningu er á suðurhlið hússins. Rafleiðsla er í húsið.	6,65	4,80	3,75	8	Gaflar járn á pappaklæddri, timbur viðbygging, Skúr, hús miðuriv, klæddur að innan. Grunnd 105×105 og 130×130 m.m.	Bárujárn, fjöl- og pappa þak: 33 m.m. bord. Gildleiki á spennum og þakhalli á þiljum óviss.	Kr. Niðri: 1 ofn 55 1 eldav. 25 Uppi: 1 ofn 30 1 eldav. 50 Kr. 160	Kr. 3100 160	
B.	Skúr áfastur við norðurgafl hússins á þiljuð. Gólf er borðum klætt til geymslu.	2,85	4,80	2,75	1	Klæðning 33 m.m. bord. Grunnd 5,2×1,55 m.	Bárujárn á timbur þaki. Spenn. 5,2×1,55 m.		340	
								Flutt	3600	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									3600	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								3600-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmþynnur á gólfum ekki nægilega sterar
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	3,45 – 6,30 – 12,40 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 170 *í* Ísafjarðar— ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 19. apríl *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Sundstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Vaardhús

Núv. eigandi Jóhannes Pjetursson Ísaf. *síðasti eigandi* P. Vaard.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús eitt hæð með lágu risi Húsið er skilrúmað í tvennt með burðarskilrúmi klætt 33 m.m. borðum. Gólf 33 m.m. borð. Bílar 165×165 m.m. Efri bílar 130×130 m.m. Hæð undir efri bíla 2,63 m. Hurðir 4.	15,80	6,15	3,26		Steinveggir 26 m.m. klætt; klæðning á grind 130 m.m. þykt 26 m.m.	Járnvarið 26 m.m. borð á sperrum 105×105 m.m.		3800	
B.	Hús eitt hæð með lágu risi Gólf 33 m.m. borð. Bílar 130×130 m.m. Hæð undir efri bíla 1,82 m. Efri bílar 105×105 m.m. Hurðir 2. Bæði húsin notuð til geymslu	9,50	4,80	2,25	6	Klæðning 26 m.m. borð á grind 105×105 m.m.	Járnvarið 26 m.m. borð á sperrum 105×105 m.m.		1350	
								Flutt	5150	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni ertu útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr..	Kr. 5150	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 5150-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Engin eldstæði eru í húsinu

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 5,90 - 7 - 6,45 - 6,90 - 7,90 - 18,90 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Guðrún Jóhannesdóttir
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 171 Þrjátíu *sýslu- (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 hinn 13. maí *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Mjógötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 7

Núv. eigandi Halldór Bjarnason verkstjóri Þrjátíu *síðasti eigandi* Valdimar Haraldsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Hús einlyft með porti og háum risi. Kjallari lítill er undir húsinu veggir og gólf klætt borðum, notaður til geymslu. Vestri 2 íbúðar herbergi eldhús og gangur með stiga upp á loftið veggir á öðru herberginu veggfóðr aðir á hinu pappa teladdir. Panel neðan á loftinu milli bitanna í íbúðarherbergjunum. Skilrúm og gólf. 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2.42 m. Hurðir 11. Austri 3 íbúðar herbergi gang ur og geymslu kompa. Skilrúm og gólf-samskonar og veggir á einu herbergi veggfóðr aðir Hurðir 3. Hæð undir loft 2,13 m. Húsið málað austri og vestri Reykháfur í hlaðinu úr múrsteini. Vatnsleiðsla er í húsið.	7.63	5.73	3.56	13	Bárujárn Tjörupappi 33 m.m. borð grind 105×130 m.m. fellur 26 m.m. borð	Bárujárn Tjörupappi 33 m.m. borð spenur 105×130 m.m. fellur 26 m.m. borð	Skilrúm 1 ofn 70 1 — 40 1 eldav. 130 Austri 1 ofn 30 1 — 40 Kr. 310	5000 310	Hús þetta á vestri að eldsstað og austasta herbergi fullgert. Hin óbyggðu herbergin lofuð um mála og pappalögð.
B.	Skúr áfast við norðurgafl hússins í hinni íbúðar herbergj geymslurúm. Gólf 33 m.m. borð. Skilrúm tvöfalt úr panel fest íbúðarherbergisins klætt sitt hvoru megin. Íbúðarherbergið málað.	2.87	5.73	2.90	2	Bárujárn Tjörupappi 33 m.m. borð grind 80×80 m.m. fellur panel	Bárujárn Tjörupappi 33 m.m. borð spenur 105×105 m.m.		900	
C.	Skúr fyrir eldhúsglugganum áfast við húsið, gólf úr borðum	1.95	1.65	2.80	1	Bárujárn Tjörupappi 33 m.m. borð	Bárujárn Tjörupappi 33 m.m. borð		170	
D	Skúr þrálaus austast fyrir þvottahlöðu og fjós. Gólf og skilrúm úr steinsteypu.	9.85	3.50	2.50	2	Steinsteypa	Bárujárn Tjörupappi 26 m.m. borð spenur 105×130 m.m.		1500	
								Flutt	7880	

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Ihs.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 5150	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 5150-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Engin eldstæði eru í húsinu

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 5,90 - 7 - 6.45 - 6.90 - 7.90 - 18.90 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Guðrún Jóhannesdóttir
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 171 Hafjarðar ~~-sýslu-~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 13. maí höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Mjögötu götunúmer (eða heiti hússins) 7

Núv. eigandi Halldór Bjarnason verkstjóri Síðasti eigandi Valdimar Haraldsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Hús einlyft með porti og háum risi. Kjallari lítill er undir húsinu veggir og gólf klætt borðum, notaður til geymslu. Niðri 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur með stiga upp á loftið veggir á öðru herberginu veggfóðr aðir á hinu pappa beladdir. Panel neðan á loftinu milli bitanna í íbúðarherbergjunum. Skilrúm og gólf 33 m.m. bord. Hæð undir loft 2.42 m. Gluggar 11. Uppi 3 íbúðarherbergi gang ur og geymslukompa. Skilrúm og gólf-samskonar og niðri veggir á einu herbergi veggfóðr aðir Gluggar 3. Hæð undir loft 2,13 m. Hvítmálað uppi og niðri Reykháfur í hliðinu úr múrsteini. Vatnsleiðsla er í húsið.	7.63	5.73	3.56	13	Timbur m. borð fyrir 26 m.m.	Borð 33 m.m. borð fyrir 26 m.m.	Niðri 1 ofn 70 1 — 40 1 eldav. 130 Uppi 1 ofn 30 1 — 40 Kr. 310	5000 310	Hús þetta er fullgert að utan, en ógert að innan. Eigandi byggir húsið sjálfur og hefir enga vátr.
B.	Skúr áfast við norðurgafl hússins í hlíðinni 1 íbúðar herb. og geymslurúm. Gólf 33 m. m. bord. Skilrúm tvöfalt úr panel loft íbúðarherbergisins klætt striga og pappa. Íbúðarherbergið málað.	2.87	5.73	2.90	2	Bárujárn Tjörupappi 33 m.m. bord. grind 80×80 m.m. bilar panel	Bárujárn Tjörupappi 33 m. m. bord grunn 105×105 m. m.		900	
C.	Skúr fyrir eldhúsglugganum áfast við húsið, gólf úr borðum	1.95	1.65	2.80	1	Bárujárn Tjörupappi 33 m. m. bord	Bárujárn Tjörupappi 33 m. m. bord		170	
D	Skúr fyrir salerni áfast fyrir suðhlöðu og fjós. Gólf og skilrúm úr steinsteypu.	9.85	3.50	2.50	2	Stein-steypa	Bárujárn Tjörupappi 26 m.m. bord Sperrur 105×130 m. m.		1500	
								Flutt	7880	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
E	Portbyggur úr bárujárni á lang böndum Lengd 8.25 m. hæð 2.10 m.							Staflitur E. Kr. 180=	7880 180	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 8060=00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykgúpur strompsins ekki fullkomlega eins langt frá þili eins og brunamálalögin heimta. Brunahætta af því ekki fyrirsjáanleg.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Karl Bjarnason
eigandi

Sig. Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 172 *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 9. júní *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 37

Núv. eigandi L. Tangs verzlun Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús tvílyft með háu risi	16,90	10,05	5,30	27	Járn, tjörupappi; 33m.m. borð. grind 130×130 130×155 m.m. fylgir 20 af 33 m.m. borð.	Járn/30		36000	
	Kjallari er undir húsinu Stærð 5½ × 5½ m. hæð 1,90 m. Gólf og veggir klætt borðum notaðar til geymslu.							Undragólf 1 Svefnh. ofn 160 Efragólf 1 ofn 40. Kr. 200 =	200	
	Á neðra gólfi er 2 sölubúðir, skrifstofa og 2 geymslur. Skilrúmum búðings-skilrúm nema milli ~~búðings~~ geymslurúmanna; þar 33 m.m. borð. Búðar undir neðra gólfi 210 × 210 m.m. Gólf 33 m.m. borð. Dragari 180 × 235 m.m. Veggir skrifstofu og annara sölubúðar veggfóðraðir, hin sölubúðin máluð. Hæð undir loft 2,66 m.						Bárujárn, þakspónn. 26 m.m. borð. Sperrur × 130 m.m.			
	Á efra gólfi er skrifstofa, ~~og~~ 6 geymslurúm og gangur Veggir skrifstofu veggfóðraðir, loftið klætt pappa. Skilrúmin 33 m.m. borð. Búðar undir gólfi 180 × 210 m.m. Dragarar 210 × 235 m.m. Gólf 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2,03 m.									
	Efstaloftið notað til geymslu Gólf 33 m.m. borð. Búðar 155 × 180 m.m. Hæð undir hanabálka 2,30 m.									
	Hanabálkaloftið einnig notað til geymslu. Búðar 155 × 130 m.m. Gólf 33 m.m. Hæð upp á mæni 2,18 m.									
								Flutt	36200	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Reykhafur í kladdinn er mur- ~~11,95~~ ~~4,45~~ ~~3 af~~ ~~4~~ steini. 2,40								36200 ~~2500~~	
	Hurðir á öllu húsinu 17									
B.	Skúr áfast við hlið hússins A. notað til geymslu.	14,36	4,46	3 af 2,40	4				2500	
	Í 8,40 m. af lengd hússins skúrsinnar er gólf úr 33 m.m. borðum. Skilrúm þvert yfir skúrinn úr 26 m.m. borðum Hurðir 5.					Bárujárn 33 m.m. borð. grind 80×10 cm.	Bárujárn, þjöppuð ofborð undir járni á 6 m. af leigd			

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 38700-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Í húsinu A. verzlun
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jæi
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykpípa frá ofninum í skrifstofu niðri ofnarri loftinu og málmpípunni vantar á gólfið undir henni. Reykpípa frá ofni uppi ofnarri tré
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 1,80 - 12,65 m.	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðm. K. Bjarnason
virðingarmenn

LEONH. TANG & SØN,
p. O. J. Davidsen
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 173 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 9 júní höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Aðalstræti götunúmer (eða heiti hússins) Hausti

Núv. eigandi L. Tangs verzlun Ísafirði síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta með áföstu vesturálmu, neðra gólf ætlað til geymslu á salti. Skilrúmað í tvennt með 80 m.m. fyllingu. Gólf 33 m.m. borð Hæð undir loft 2,30 m. Bitar undir efra gólfi 180×180 m.m. Dragarí 210×235 m.m.	13	7,35	4,65	6	Ytri: Járnklætt sútað, innri: Panell			~~10000~~ 10000	
	Efra gólf skilrúmað í tvennt, ætlað til geymslu og íbúðar að sumrinu fyrir verkafólk. Gólf 33 m.m. borð Bitar undir efsta gólfi 180×210 m.m. Dragarar 210×290 m.m.					Klæðning 26 m.m. borð, á 80×130 m.m. fyllingarplankar Hausts:		Efra gólf í eldav. 60 Kr. 60=	60	
	Efsta gólfið ætlað til geymslu. Gólf 33 m.m. borð. Hæð undir bjálkaloft 2,25 m. Bjálkar 130×130 m.m.					Borð 33 m.m. þykkt.				
	Bjálkaloftið hæst uppi mænir 2,35 m. ætlað til geymslu.									
B.	Skúr meðfram hlið hússins og baðmu göflum. Skúrin við norðurgafl ætlað til geymslu á blautum saltfiski. Þakkur hluti af gólfinu steinsteypa hinn hlutinn er borðlagður.	7,55	3,80	2,15 3,20 og 4,65	3	Klæðning 33 m.m. borð	Bárujárn 33 m.m. borð		5000	
	Skúrin við hlið hússins ætlað til kolageymslu, gólf er borðlagður. Skúrin við suðurgafl hússins skilrúmaður í tvennt ætlaður til geymslu á hjóli og setningsáhöldum skipa.	20,10 7,55	5,05 5,15	2,15 3,20 og 4,65 2,15 4,65	5	Klæðning 33 m.m. borð.	Bárujárn á laufskálum Bárujárn 33 m.m. borð.	Flutt	15060	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 15060	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 15060-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?	Reykháfurinn í A. steinsteypupípa í stað reykháfs eftir brunamálalögunum
Úr hverju er loftið í vélarúminu?	
Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	1,80 – 5,65 – 8,05 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.


Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

LEONH. TANG & SON
Ísafjörður

Þ. J. Davíðsson
Stefán J. Stefánsson
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 174 *í* Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 9. júní *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Beitingaskúr

Núv. eigandi L. Tangs verslun Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Skúr: Notað til að beita í lóðir og geymslu á 2 veiðarfærum. Skúrinn er skilrúmaður í 6 kompur með 26 m.m. borðum. Gólf 33 m.m. þurrt. 6.	19,50	4,10	2,20 2,10	7	Grunnur hlaðinn úr grjóti og steinsteypu á kjallara, klæddur bárujárni á timbri. Flatarmál 80 x 105 = 105 m.m.	Bárujárn á timbri, sperrur 5 m.m.		2 000	
								Flutt	2 000	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 2000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2000-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Ekkert eldstæði er í húsinu

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 1 — 9,65 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

LEONH. TANG & SØN,
Siglufirði,
pr. G. F. Magnússon
Árni J. Árnason
eigandi

Sigmundur Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 175 *í* Ísafjarðar – ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 9. júní *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Gardarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Smiðja

Núv. eigandi L. Langs verzlun Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig íbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háum risi	13,20	5,55	2,50	8	Útveggir gaflsins klæddir báruj. bl. á 26 m.m. borð. grind, 105×105 m.m. fyllt með sagi á milli borða		Eldsl. í D 20	2600	
	Niðri er húsið skilrúmað í fern mótað fyrir smiðja og geymslu. Gólfið í smiðjunni og herbergjum, sem næst bekknum standa, er úr steinsteypu; hinn hlutinn gólfanna úr borðum. Skilrúmin öll úr borðum. Hæð undir loft 2,28 m. Bitar undir loftinu 130×130 m.m.							Kr. 20 =	20	
	Uppi er húsið notað til geymslu. Gólf 33 m.m. borð Hæð upp í mæni 2,60 m. Reykháfur frá smiðjunni steinsteypuppa. Þaksteinsla er í húsið.						Bárujárn á langböndum			
B.	Skúr áfast við hliðina á húsinu A. notað sem vinnustofa við viðgerðir á mótorvélunum. Gólf úr borðum.	5,05	2,80	2	3	Gjörygð 26 m.m. borð. grind 80×80 m.m.	Bárujárn á langböndum		450	
C.	Skúr áfast við hlið hússins A., í honum er 3 H.K. steinolíumótor, til að hreifa með rennibekki og aðrar vélar í húsinu A. Gólfið steinsteypa og 65 cm. neðan af veggjunum. Hliðveggir þeir, sem næstir eru mótornum ásamt þakinu er klætt skeltu járni.	1,80	1,90	1,90	1	Gjörygð 26 m.m. borð. grind 52×105 m.m.	Bárujárn gjörygð 26 m.m. borð		250	
D.	Skúr áfast við gafl hússins A. notuð fyrir gosdrykkjaverksmiðju. Gólf úr borðum Reykhafurinn úr pípa Þaksteinsla er í skúrinu	3,20	5,55	2,50	3	Klæðning 26 m.m. borð. grind 105×105 m.m. fyllt með	Bárujárn á langböndum		450	
								Flutt	3770	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Þ. sts.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									3770	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 176 í Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191 7 hinn 11 júní *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* efra Bólhúss

Núv. eigandi L. Laugs verzlun Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háu risi. Niðri er húsið skilrúmað í frem. Gólf og skilrúm 33 m.m. bord. Bitar undir loftum 155 × 155 m.m. Dragari og stoðir 180 × 180 m.m. Hæð undir loft 2,84 m. Húsið er niðri notað til geymslu á salti. Uppi er húsið notað til geymslu á timbri og fleiru. Gólf 33 m.m. bord. Hæð undir hausabita 2,30 m. á hausabitum upp í mæni 2,10 m. Hurðir á öllu húsinu 4.	14,60	8,90	5,10	7	Bárujárn 33 m.m. bord. Grind 150 × 130 m.m. fyllir 33 m.m. bord	Bárujárn á þaksperrur 33 m.m. bord. Sperrur 105 × 130 m.m.		18000	

Flutt 18000

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									18000	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								18000-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Engin eldstæði eru í húsinu

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 7,25 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

p. EGGERT TANG & SØN,
Sauðárkr.
J. F. Daníelsson
Jón J. Ármann
eigandi

Sigm. Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 177 *í* Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 11 júní *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* nedra Bólarhús.

Núv. eigandi L. Tangs ekkju Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Timbur hæðarhús, með lágu risi. Húsið er notað til geymslu á saltfiski. Gólf 33 m.m. bord. Stoðir og dregarar undir þaki 15/15 & 15/5 m.m. Hurðir 4. Hæð upp í mæni 4,50 m.	15,15	8,85	3,50	8	Bárujárn 33 m.m. bord. Grind 130×15/5 m.m. fjöl yfir 26 m.m.	Bárujárn, fjöl 33 m.m. bord. 130×15/5 m.m.		9000	
B.	Skúr áfast við hlið hússins A. Gólf úr bordum, notað til geymslu á saltfiski. Hurðir 2.	15,15	4,15	2,80	3	Bárujárn 33 m.m. bord. Grind 80×130 m.m. fjöl á gaflinum fram	Bárujárn 33 m.m. bord. Sperrur 80×130 m.m.		1200	
							Flutt		10200	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									10200	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								10200-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Engin eldstæði eru í húsinu
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	7,25 - 10 - 17,60 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jóh. H. Sigmundsson — Guðm. H. Bjarnason

virðingarmenn

LEONH. TAFFESON,

Þ. O. J. Benjamínsson


Guðm. J. Arnason

eigandi

Sigm. Sigmundsson

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 178 *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 11 júní *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru* ásasíðar við vindu garm nr. 177 *götunúmer (eða heiti hússins)* Fiskþvottahús.

Núv. eigandi L. Laugsverzlun Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Einnar hæðar hús með lágu risi. Notað til geymslu á saltfiski og til fiskiþvottar. Gólfið er að hálfu leiti steinsteypa, hinn hlutinn er bordum 33 m.m. Stoðir og dregar undir þaki 105×105 m.m. Hurðir 5. Í húsinu 3½ H.k. steinolíumótor mótorinn notaður til að dæla vatni í þvottakerin.	20,10	16,30	2,90	12	Bárujárn 26 m.m. bord. Grind 105×105 m.m.	Bárujárn á tjörupappa í kleit, hin klædd 26 m.m. undir járnið.		11000	
								Flutt	11000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 11000	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 179 *í* Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 11 júní *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Pakkhús

Núv. eigandi L. Langs verzlun Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Tveggja hæða hús með háum risi. Húsið er notað til fiskþurrkunar. Eftir húsinu endilöngu 2,20 m. frá gólfi eru grindur til að breiða fiskinn á. Þegar hann er þurrkaður, grindurnar 1,72 m. breiðar með 32 cm. millibili í hæðinni og eru ellefu hvor upp af annari; gangur er á milli þeirra og við báðar hliðar. Stoðir og bitar, sem halda grindunum uppi 80×80 og 105 k, 105 m.m. Auk þess eru á gólfinum nokkrar grindur. Gólf 33 m.m. þ. Reykháfur í hlaðinu úr múrsteini.	7,60	6,35	6,70	6	Bárujárn, tjöruborið 26 m.m. borð 105×185 m.m. og 130×130 m.m. stoðir og bitar	Bárujárn, tjöruborið 26 m.m. borð. Stoðir 105×105 m.m.	2 ofnar 60 kr. hvor = 120 kr.	7500 120	
B.	Skúr áfast við gafl hússins A. notað til geymslu.	4,50	6,35	2,90 3,90	1	Bárujárn, tjöruborið 26 m.m. borð 52×105 m.m.	Bárujárn, tjöruborið 26 m.m. borð. Stoðir 52×105 m.m.		1000	
								Flutt	8620	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									8620	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								8620-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jrei.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykpípa frá ödrum ofni ofanvert hé
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	0,96 – 7,70 – 10 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. akvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

pr. LEONH. TANG & SØN,
Seyðisfirði
O. J. Davíðsson
Jónas J. Jónasson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 180 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 11 júní *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Holtshús

Núv. eigandi L. Fangs verzlun Ísafirði. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Einnar hæðar hús með lágu ~~risi~~ valmaþaki. Notað til kolageymslu.	9,45	6,30	2,70		Klætning 33 m.m. bord. Grind 155×155 og 130×130 m.m.	Borð 33 m.m. Eisdel Sperrur 130×130 m.m.		1800	
B.	Skúr áfast við gafl hússins A. Gólf og skilrúm úr borðum, notað til geymslu.	3,85	6,30	2,10 2/5		B. Klætning 33 m.m. bord. Grind 105×155 m.m.	Bárujárn, pappi 33 m.m. bord.		500	
								Flutt	2300	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 2300	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2300-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Engin eldstæði eru í húsinu
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	0,96 — 6,10 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.


Jón K. Sigmundsson — Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn.

L. H. TANG & SØN, Ísafjörður

O. F. Davíðsson
Árni J. Árnason
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 181 *í* Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 11 júní *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Aðalstræti 42 *götunúmer (eða heiti hússins)* ..... *Núv. eigandi* ~~S. Sæm. Bergsson Ísaf.~~ Sparisjóður Ísafjarðar *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með lágu risi. Kjallari er undir húsinu stærð 2×4 m. Veggir og gólf klætt borðum, notaður til geymslu.	14,40	7,88	2,80	24				15000	
	Niðri 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, forstofa og geymslukompa. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir að ofan, bæsl-panel að neðan. Í tveim stofum fullningaloft neðan á bitum, í öðrum herbergjum klætt með slétthum borðum neðan á bitana. Skilrúm öll tvöföld eða Kamsellir 80 m/m borð m. plantar. Gólf 33 m/m ~~plantar~~ borð Hæð undir loft 2,74 m.m. Hurðir 14.					Járn, fjöru-pappi 33 m/m borð, tvö 80×130 fá 80 m/m borð. Þykkir plankar Kamsellis: fylgir 33 m/m borð.	Bárujárn, fjörupappi 33 m/m borð. Þykkir plankar 33 m/m fylgir 33 m/m borð.	Niðri 1 Eldav. 90 1 ofn 150 1 — 80 Uppi 2 eldst. 20/100. 40 1 ofn 25 1 — 35 Í B. Þvalushitunar 70 Kr. 490 =	490	
	Uppi 6 íbúðarherberg. 3 geymslu herbergi og gangur. Veggir á öllum íbúðarherbergjum veggfóðraðir. Skilrúm einföld. Hæð undir loft 2 m. Hurðir 9.									
	Kamabiti að loftið notaður til geymslu. Húsið allt málað innan, sem ekki er veggfóðrað									
	Reykháfur í hverjum enda hússins.									
	Vatnsleiðsla er í húsið uppi og niðri, og skólpræsi frá sjó að									
B.	Skúr fyrir eldhúsdyrum áfast við húsið A. Gólf úr borðum.	2,30	2,43	1,90 og 2,35	2	Járn, fjöru-pappi 33 m/m borð.	Bárujárn fjörupappi 33 m/m borð.		250	
								Flutt	15740	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 15740	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 182 *í* Ísafjarðar – ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 11 júní *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar* ~~eru í~~ Standa á lóðinni Sams verslunar *götunúmer (eða heiti hússins)* Verkstjóra skrifstofa

Núv. eigandi H. Sams verslun Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Einnar hæðar hús með lágu risi. Húsið er notað fyrir skrifstofu fyrir verkstjóra Sams verzlunar. Húsið málað innan. Gólf ur bordum.	2.57	2.25	2.46	2	Standandi 26 m.m. bord. Grind 80 x 80 m.m. fylltum pappír.	Pappa: 26 m.m. bord. Sperrur 80 x 80 m.m. fylltur pappír.	Í Áhöldum 30 Kr. 30 =	250 30	
								Flutt	280	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Ans.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									280	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								280-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykháfurinn ójarnvarinn.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	20,90m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

LEONH. TANG & SØN,
Ísafirði

p. Ó. Th. Hannesson
Árni J. Árnason
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



a

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 183 í Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 11 júní *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar* ~~eru í~~ Sundur á húsi upp við Hallið *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Bjarni Bjarnason, ökumaður Ísa *síðasti eigandi* Magnús Þorjason, Helgi Sveinsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Einar hæðar hús, með lágu risi. Notað fyrir geymslur.	6,50	3,45	2,20		Bárujárn á lang-böndum Grind 52×105 m. m.	Bárujárn á lang-böndum Grind 52×105		500	
B.	Skúr áfast við klefabyggingu	6,60	2,75	2,20		Steinn 26 m. m. borð.	Bárujárn á lang-böndum.		450	
	Flutt								950	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Alls.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									950	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 950-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Engin eldstæði eru í húsinum.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 76m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerða Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Björn Björnsson
eiganda

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 184 *í* Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 12 júní *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 22

Núv. eigandi Ábúarbú Filipusar Árnasonar *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta með lágum risi. Kjallari lítill er undir húsinu. Veggir og gólf klætt borðum. Notaður til geymslu. Niðri 2 íbúðarherbergi, forstofa og eldhús. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir að ofan bjórlaufael að neðan. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð. Hæðin loft 2,21 m. Niðri 8. Uppi 2 íbúðarherbergi og gangur. Skilrúm og gólf samskonar og niðri. Hæðin 2,42 m. Húsið málað utan og innan, nema gangur uppi. Reykháfur í hlaðinn úr múrsteini. Vatnsleiðsla er í húsið.	5,20	5,75	3,95	14	Innan gaddfrían og pappaklætt á leiðir að klæðningu 33 m.m. borð. Gólf á kjallara steinsteypt.	Þjöl 33 m.m. borð. Gólf á kjallara steinsteypt.	Niðri 1 ofn 50 1 — 30 1 eldav. 40 Uppi 1 ofn 30 Kr. 150	2700 150	
B.	Skúr fyrir eldhúsdyrum áfast við húsið. Gólf úr borðum.	1,30	1,95	1,90	1	Klæðning 33 m.m. borð.	Þjöl 33 m.m. borð.		70	
C.	Hús einlyft með lágu risi. Niðri er húsið skilrúmað í tvennt; í öðrum hlutanum er umrætt lítil sölubúð, hinn hlutinn ásamt loftinu uppi notað til geymslu. Gólf og loft 33 m.m. borð. Sölubúðin og húsið að utan málað. Hús C. er byggt áfast við húsið en verslunarinnar Brædraborg Ísafirði. Er sama götunúmer. Eldvarnargafl er ekki á milli húsanna.	5,70	3,90	2,35	3.	Klæðning 33 m.m. borð. Gaddfrían 105×105 m.m. fyllur þaml.	Þakjárn, 33 m.m. borð.		1000	
								Flutt	3920	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									3920	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								3920-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmbyggur vandar samsíðar á gólf undir ofna og veggfóður límd á pappír bak við ofn í stofu niðri.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	1,55 — 10 — 27,90 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón G. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

[illegible]
eigandi

[illegible]
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 185 *í* Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191**7** *hinn* 12 júní *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Tangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 26

Núv. eigandi Sigurbjörn Kristjánsson skipstj. Ísaf *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti og háu risi. Kjallari lítill er undir húsinu; veggir og gólf klætt borðum, notaður til geymslu Niðri í íbúðar herbergi, eldhús og forstofa, með stiga upp á loftið. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð. Loft íbúðar herbergis pappaklætt Hurðir 3. Hæð undir loft 2,27 m. Uppi 2 íbúðar herbergi og gangur. Gólf og skilrúm samskonar og niðri Hurðir 2 Hæð undir loft 2,08 m. Húsið málað utan og innan. Reykhafur leirpípur. Valsþéttlar í húsið.	5,72	4,46	3,28	7	Járn á fjöl 33 m.m. borð, grunn 105 m.m. Silpur pappír	Járn á fjöl 33 m.m. borð. Pappír á þakinu 33 m.m. borð. Spenn. 105 × 105 m.m. Silpur pappír	Niðri í Eldav. 60 í Ofn 35 Uppi í Ofn 35 Kr. 130=	2800 130	
B.	Skúr fyrir inngangsdyrum skilrúmið í tvent. Notað fyrir inngang og geymslu. Gólf úr borðum	2,80	1,65	2,25	1	Járn. Fjöl 33 m.m. borð	Bárujárn 33 m.m. borð.		200	
C.	Skúr áfast við norðurgafl hússins á. Gólf úr borðum notað til geymslu.	4,45	2,60	2,10	2	Járn, 33 m.m. borð.	Bárujárn 33 m.m borð.		350	
D.	Skúr áfast við gafl skúrs nr. b. notað til kolageymslu	1,90	2,60	1,80	1.	Klæðning 20-26 m.m. borð	Járn, pappi 20 m.m. borð.		80	
								Flutt	3560	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									3560	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								3560-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Frei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Reykháfurinn leirpípa og málmpípur vatnsmiðstöðvar á gólfi undir ofna.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 6.60, – 11,20, – 13,40 og 12,50 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðni N. Bjarnason
virðingarmenn

Sigurbjörn Kristjánsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 186 í Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 12 júní *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Pólgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi ~~Jónas Kristjánsson húsmaður Ísa~~ Margrét Benediktsdóttir *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Skúr. Skilrúm með í tvennt í íbúðarherbergi og geymslurúm. Veggir íbúðarherbergis klæddir pappa, losi filjað panel. Skilrúm 20 m.m. borð.	6,35	3,80	2,86 2.30	3	Klæðning 26 m.m. borð. Grind 52x106 m.m. Filjur 10 m.m. borð	Pappi 26 m.m.	Íbúðarherbergi. 1 eldstæði 30 Kr. 30	970 30	
B.	Skúr áfast við norðurgafl skúrsins merkt A. notað fyrir fjárhús.	3,80	2,40	2,20 2	1	Klæðning 26 m.m. borð.	Pappi 26 m.m borð.		140	
								Flutt	1140	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1140	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								1140-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jrei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykháfunum steinsteypupípa í stað reykháfs eftir brunamálalögunum
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	16,80 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Jónas Kristjánsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 187 *í* Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 21. júní *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Sólgagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 22

Núv. eigandi ~~Jón H. Sigmundsson trésm. Ísaf.~~ Maríus Þorvaldsson *síðasti eigandi* Kristinn Gunnarsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti og háu risi. Kjallari er undir húsinu stær 2,50 x 2,50 m. veggir hlaðnir úr grjóti steinlímdir gólf steinsteypa, notaður til geymslu. Niðri 1 íbúðar-herbergi, eldhús og gangur með stiga upp á loftið. Gólf 33 m.m. borð 105 x 130 m.m. Skilrúm 33 m.m. borð. Hurðir 4. Hæð undir loft 2,50 m. Uppi 2 íbúðar-herbergi og gangur gólf og skilrúm sauskorna- og niðri. Hurðir 2 Hæð undir loft 2,14 m. Húsið málað uppi og niðri Reykháfur 1 hlaðinn úr múrsteini niðri, á loftinu úr leirpípum. Talsleiðsla og skolprasi er í húsinu.	5,70	4,45	3,15	7	Innan-veggir úr tappaplötum 105 x 105 m.m. borð Grind 105 x 105 m.m.	Utan-veggir-33 m.m. borð Grind 105 x 105 m.m. Þakjárn, 33 m.m. borð Sperrur Bitar þakjárn.	Niðri 1 ofn 75,00 1 eldav. 115,00 Kr. 190,00	2600 190	
B.	Skúr áfast við gafl hússins Gólf úr borðum, notaður til geymslu.	4,45	2,60	2,50 3,15	1	Klæðning 26 m.m. borð. Grind 80 x 105 m.m.	Þakjárn á tvöföldu lagi borðum		340	
C.	Skúr áfast við gafl skúrsins B. Gólf úr borðum. Skilrúmið í tvennt, notaður til geymslu.	1,95	2,60	1,95		Klæðning 20-26 m.m. borð.	Þakjárn. 33 m.m. borð		170	
								Flutt	3300	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									3300	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								3300-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Málmsteypunni vantar undir ofnana, og efri partur reykhafsins er leirsteypa.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 6,60 – 10,65 – 12,40 – 13,30 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Jón H. Sigmundsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 188 *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 22. júní *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Pólgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 1. Apotek.

Núv. eigandi G. Rasmussen, kyndari Ísaf. *síðasti eigandi* Sigurjón Jónsson, Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta lýsist með kvisti og háum risi. Kjallari er undir öllu húsinu. Skilrúmaður í 5 herbergi, af þeim eru 3 notuð til geymslu frá lyfjabúðinni, 1 fyrir forstöðumann og 1 til kolageymslu. Hæð undir loft 2,35 m. Veggir: gólf og langskilrúm úr steinsteypu, ytri-steinn tvöföld en innri-steinn einföld úr 33 m.m. borðum. Aukþess er í þeim herbergjum, sem notuð eru frá lyfjabúðinni allmikið af hillum.	9,46	8,20	7,40	31	Kjallari, kjallaraveggir 33 m.m. borð, tvöfalt 130×30 m.m. Innri allra skilrúma úr 33 m.m. borðum. Sperrur 130×30 m.m. þiljur pappi.	Pappi 130%		19400	
								Kjallara		
								1 ofn	30	
								1 valnsk. pottr	70	
								Innri		
								1 ofn	120	
								2 – 50/00	100	
								Efra gólf		
								1 ofn	110	
								2 – 200/00	400	
								1 eldav.	170	
								Efstaloft		
								1 ofn	30	
								NB.		
								Innri		
								1 valnssalerni	150	
								Kr.	1180=	1180
	Neðra gólf 5 herbergi og forstofa. Öll herbergin notuð í parket. Lyfjabúðarinnar. 3 herbergi og forstofa veggfóðruð. Skilrúmin bindingsskilrúm. Panell neðan á loftbitum. Gólf 33 m.m. plankar. Þiljar 130×180 m.m. 2 stigar eru af neðragólfi upp á efragólf. Hurðir 12. Hæð undir loft 2,81 m.									
	Efra gólf 3 íbúðarherbergi 2 gangar og eldhús, íbúðarherbergi og annar gangur veggfóðr. ut, loftin klædd pappa. Gólf, bitar, loft og skilrúm samskonar og á neðra gólfi. Hæð undir loft 2,50 m. Hurðir 7. 1 stigi sem inn upp á efstaloftið.									
	Efstaloft 3 íbúðarherbergi, 1 geymsluherbergi og gangur. Íbúðarherbergið veggfóðrað. Loftið þrí klætt pappa. Skilrúmin tvöföld úr panel									
								Flutt	20580	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Gólf 33 m.m. bord. Bita-r 130×130 m.m. Hurdir 3. Hæd undir loft 2,09 m. og 2,35 m. Allt húsid málad utan og innan nema herbergin í kjallara. Reykhafar 2 badir hladnir ur steinsteini. Vatnsleidsla og skolprør er í húsinu. Á einum horni hussins er tilbygging (Skúr) med sömu vegghæd og adalhúsid, og veggsvalir á forhlid.									
B.	Skúr áfast vid bakhlid hussins undir hinni kjallari ur steinsteypu notadur til geymslu. Gólf-flötur 2,35 × 1,55 = 3,64 + 7,40 = 11,04	2,35	1,55	7,40	2	Járnklædd bárujárnsplötur á 33 m.m. bord. Grind 105 × 105 m.m. Síldur pappi	Bárujárn á 33 m.m. bord. Sperrur 105 × 105 + 105 m.m. síldur pappi		800	
	Gólf-flötur hins hlutans 2,35 × 1,55 = 3,64									
	Gólf-flötur hins hlutans 2,35 × 1,55 = 3,64									
	Efra gólf notad fyrir gang og salerni.									
	Skúrinn málad utan og innan.									
B.	Skúr einnig áfast vid bakhlid hussins. Notad til geymslu.	2,85	2,35	2,30		Bárujárn á Langbönd-um.	Bárujárn á Langbönd-um.		240	
D.	Gólfdúkur á ca. 100 □m. Límdur á gólfin med pappa und-ir.							Gaflvir D. ~~Kr. 150=~~ Kr. 580=	580	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	22200-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Lyfsala
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jæi
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmþynnur vaudar á gólf undir ofna
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	8,60 — 13,50 — 20,40 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Fr. G. Rasmus Þorsteinn Jónsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raflækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 189 *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 30 júní *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Garðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Félagshús

Núv. eigandi Íshúsfélag Ísfirðinga. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti og risi. Húsið er að öllu leiti notað fyrir íshús. Það eru 3 frystirúm og ísgeymsla. Skilrúm milli frystirúmanna og ísgeymslu eru 26 m.m. borðum stoppuð með sagi. Gólf 33 m.m. bord. Loft 26 m.m. stoppað með sagi. Hæð undir loft í frystirúmum 2,90 m. Uppi er loftið yfir frystirúmunum notað fyrir vinnupláss við ílagningu á húsinu	12,70 og 14,80	7,60	5,40		Klæðning 33 m.m. bord. Grind 105 × 130 m.m. á brún, stoppað sagi. Bilið 26 m.m. bord.	Bárujárn 26 m.m. bord. Sperrur 105 × 130 m.m. Stoppað sagi. Bilið 26 m.m. bord.		12500	
B.	Skúr áfast við hlið hússins A. Gólf 33 m.m. bord. notað fyrir frystistíur og geymslu.	12,60 og 12	3,13	5,40 og 4,50		Klæðning 26 m.m. bord. Grind 105 × 105 m.m. stoppuð sagi. Bilið pakkað	Bárujárn 26 m.m. bord. Sperrur 105 × 105 m.m. stoppað sag. Bilið pakkað		2300	
C.	Skúr áfast við hlið skúrarinnar B. Gólfið steinsteypa og ofan á það 26 m.m. bord. notað til geymslu.	12 og 6,25	7,60	4,60 og 2,80		Steinsteypa þar sem ís er í lagður. Bilið milli 26 m.m. bord. og stoppað milli	Bárujárn á tjörupappa 26 m.m. bord. Sperrur 130 × 130 m.m. stoppuð sag. Bilið 26 m.m. bord.		4500	
D.	Einnar hæðar hús með 2,50 m. háu risi. Hús þetta er áfast við gafl hússins A. og skúrarinnar B. Gólfið steinsteypt 1,20 m. neðar en grundvöllurinn kring um húsið að utan. Hús þetta er eingöngu notað fyrir ísgeymslu. Húsið D. er byggt áfast við ísgeymir ishússins Grund. Heill steinveggur aðskilur húsin	15,30	12,55	4,80		Steinsteypa húsið utan og innan. Bilið í milli veggjanna er fyllt með kurluðum ís. Hæð veggja 2,10 m.	Járnþak á tjörupappa. Sperrur 26 og 33 m.m. bord. Sem sperrur 105 × 155 m.m. stoppuð sag. Bilið 26 og 33 m.m. bord.		1500	
								Flutt	34700	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir; hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									34700	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								34700-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Ekkert eldstæði er í húsinu

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 1.20 – 5.95 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar hr. Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

pr. Ísh. Jónas Þorbergsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 190 *í* Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 30. júní *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 3

Núv. eigandi Guðrún Jónasson Reykjavík *síðasti eigandi* Guðríður Arnadóttir Reykjavík.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta, með porti og háu risi. Húsið er notað til verzlunar og íbúðar. Á báðum hornum hússins að framanverðu eru skúrar, sem ná niður á neðri hæð og veggir þeirra norðan hvors hornsins að húsinu, þakið á þeim hálfur sperrur. Á forhliðinni eru einn þeirra 2 skúrar aðeins á efri hæð. Ofan við þá á húsinu 2 kvistir. Veggsvalir eru á milli skúrapakanna við bakhlið hússins eru 2 álmur byggðar. Vegghæð þeirra sama og aðalhússins.	17,16	9	9	75	Úr grjóti 1,30 x 1,30 m. þykkir. Bárujárn, fjórpapp. 2 lóm. x 2 lóm. Sperrur 5,25 m. breiðar. Álmurnar úr timbri.	Bárujárn, fjórpapp. 33 m.m. borð. 1/30 m.m. fjöl á milli. Sperrur 2 lóm.		50000	
	Kjallari er undir öllu húsinu í honum eru 8 herbergi og gangur. Í herbergjum er notað geymsluhús að öðru leiti er kjallarinn notaður til geymslu. Veggir, gólf og skilrúm steinsteypa. Hæð undir loft 2,17 m. Hurðir 8							Kjallari:		
	Neðra gólf 2 sölubúðir 2 skrifstofur, 2 forstofur, báðar með sínum stigum upp á efra gólf. Í eldhúsi, 2 íbúðarherbergi og gangur. Loft og veggir íbúðarherbergja klætt pappa. Þiljustaur á veggjum í öðru. Skilrúmum búðargeymsluskilrúm klæddum. Staurnet neðan á loftbitum. Gólf 52 m.m. plankar. Bitar 223 m.m. Hæð undir loft 3,55 m Hurðir 16							Vöruskemma 70/100 1 eldav. 70 2 ofnar 70/100 140 1 — 90 1 — 60 1 — 50		
	Efra gólf 10 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 gangar 2 forstofur báðar með sínum stigum upp á efsta loftið og 2 búr. Veggir í herbergjum veggfóðraðir í 3 pappaklæddir. Loft í herbergjum klædd pappa. Loft og skilrúm sams konar og á neðra gólfi. Bitar undir efra gólfi 180 m.m. háir. Gólf 33 m.m. borð Hurðir ~~24~~ 21. Hæð 2.77 m.							2 eldav. 130/100 260 1 ofn 80 3 — 70/100 210 1 — 60 1 — 40 Efsta gólf 2 eldav. 50/100 100 1 — 60 1 ofn 60 1 — 40 1 — 30 2 eldst. 25/100 50 Kr. 1470=	1470	
								Flutt	51470	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Efstaloftid 10 ibudar herberg. 2 eldhus gangur og forstofa. Golf: loft o skilrum sauskorar og a efra golfi. Bitar undir efstaloftinum 130×130 m.m. Hæd undir loft 2.48 m. Hurdir i 1. veggir i 6 herbergjum vegg-fodradir. Kaffabitaloftid notad til geymslu Golf 33 m.m. bord Bitar 130×130 m.m. Hæd upp i maeni 2.26 m. Reykhrafar 4 allir hladnir ur mursteini. Talusleidsla er i kjall-aranum og i allar hædir hussins asamt stofupasi. Husid ad utidau-tekinnu kjallara og kaffabitaloftinu malad bædi utan og innan.								51470	
B.	Skur afast vid adra alumma a bakhlid hussins. Skilrum bædi tvenn med 26 m.m. Golf 33 m.m. Hurdir 4 notud til geymslu. I virdingu pessari er ekki tekid tillit til mannvirkja peirra (Bolverks), sem gjord eru til pess ad verja hus og lod fyrir sjaf-agangi	8,50	5,70	2,85 og 360	3	Bárujárn 26 m.m. borð á grind. Grind 105×130 m.m.	Bárujárn 26 m.m. á spærum. Spærin 80×105 m.m.		2000	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	53470-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verzlun
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmplötur vaðar á nokkrum stöðum undir ofna.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	9,75 – 15,30 – 17,60 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum Ugluyers-Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

pr. Guðrún Jónasson Anna Bjarnadóttir
eigandi

Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 191 *í* Ísafjarðar – ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 11 júlí *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Mjógötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 3

Núv. eigandi Jóhannes Ásgeir Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig úlbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta lýst með þau rúm: notað til íbúðar.	10.10	6.40	6.20	19	Úttveggir úr timbri klæddir utan og pappaklæddir, að öðru leyti úr 33 m.m. borð friað 130×130 m.m. Kyntir á fjórum ofnum.	Bárujárn, 33 m.m. borð sperrur 130×130 m.m. fjöl undir pappa	Niðri 2 ofnar 30/00 60 / — 50 / eldav. 80 Efra gólf / eldav. 60 2 ofnar 25/00 50 / — 45 / — 55 Eftirstöðvar / eldav. 30 2 eldst. 25/150 50 Kr. 480	8.700	480
	Kjallari er undir húsinu 3.75×3.75 m. Hæð 2,10 m. veggir og gólf klætt borðum. notaður til geymslu.									
	Neðra gólf á því eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa með stiga upp á efra gólf. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir. Loft í öllum herbergjum klædd pappa. Skilrúm 33 m.m. borð. Fjalllendi á loftbitum. Gólf 33 m.m. Bitar undir neðra gólfi; 180×180 m.m. Hurðir 8 Hæð undir loft 2.30 m.									
	Efra gólf 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur með stiga upp á efstaloft. Íbúðarherbergi veggfóðruð. Loft í öllum klætt pappa. Skilrúm og gólf sauskorin og niðri. Fjalll neðan á loftbitum. Hurðir 6 Hæð undir loft 2,08 m. Bitar undir efra gólfi 130×~~13~~130 m.									
	Risloftið 2 íbúðarherbergi og geymsla. Gólf og skilrúm sauskorin og niðri. Hæð upp í mæni 2,86 m. Hurðir 2.									
	Húsið málað utan og innan Reykháfar 2 annar úr leirpípum, hinn klæddur utanmeð steini. Raflýsing er í húsinu.									
								Flutt	9/80	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 9180	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 9180-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Annar reykháfurinn leirpípa, og málmþynnur á gólfum ekki nægilega stórar samkvæmt brunamálalögunum.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	4,40 – 7,25 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðm. M. Bjarnason
virðingarmenn

Jóhannes Árason
eigandi

Guðm. Steinsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 192 *í* Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 16 júlí *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Laugagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 4

Núv. eigandi Bárður G. Tómasson Skipaverkf. Ísaf. *síðasti eigandi* Sveinn Jónsson, Álptafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti og háu risi, notað til íbúðar Kjallari lítill er undir húsinu. Veggir og gólf klætt borðum, notaður til geymslu. Niðri 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur með stiga upp á loftið. 1 íbúðarherbergið veggfóðrað. Loftin spjaldaloft milli bita og panell neðan á bitunum í eldhúsi og gangi. Skilrúm 33 m.m. borð sum klædd panel á báðum veggjum. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 130×130 m.m. Hurðir 7 Hæð undir loft 2,49 m. Uppi 3 íbúðarherbergi og gangur. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð. Bitar 130×130 m.m. Loftið spjaldaloft Hurðir 3. Hæð undir loft 2,10 m. Háaloftið í hæð upp í mæni 1,39 m. Gólf 33 m.m. borð notað til geymslu. Húsið málað utan og innan. Reykháfur í hlaðinn úr múrsteini. Vatnsleiðslur í húsið.					Báðir gaflar járnklæddir. Stoðir 26 m.m. borð. Grind 130×130 m.m. fyllir panell	Þakpappi á þaksúð 26 m.m. borð. Sperrur 105 m.m. fyllir panell	Kr. Niðri 1 eldav. 90 1 ofn 60 1 — 70 Uppi 2 eldsl. á 20 40 Á L. 3 eldsl. á 20 60 Kr. 320=	3900 320	
B.	Skúr áfast við hlið hússins S. Skilrúmuð í tvent notað fyrir inngang og geymslu. Gólf skilrúm og loft yfir geymsluherbergi 26 m.m. borð.	4,35	2,55	2,30 og 2,70	2	Klæðning 26 m.m. borð. Grind 65×65 m.m.	Pappi 26 m.m. borð Sperrur 52×105 m.m.		280	
C.	Skúr áfast við gafl skúrsins B. Skilrúmuð í tvent, notað fyrir salerni og kolageymslu.	2,25	1,25	2,30		Klæðning 26 m.m. borð	Pappi og 26 m.m. borð.		80	
								Flutt	4580	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
D.	Skúr áfast við gafl hússins A. og skúrarinnar C. Í honum 2 íbúðarherbergi og eldhús. Gólf 33 m.m. borð. Skilrúm 26 m.m. Panell neðan á loftbitum Hæð 3. Hæð undir loft 2.36 m. Öll herbergin máluð. Reykháfur í hverjum leirpípum. Vatnsleiðsla er í skúrinum	8,25	2,55 og 3,55	2,30 og 3,70	3.	Klæðning 20 m.m. borð. Grind 52×105 m.m. Filpanell.	Pjörupappi 26 m.m. borð. Sperrur 52×105 m.m. Filpanell.		4580 1000	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	5580-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykháfurinn í D. leirpípa, málaðpípunnar vatns-samsláðar á gólf undir eldstæði og reykpípur samsláðar af manni hé.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	6,10 – 13,50 – 14,50 – 18,70 – 24,20 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. akvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Jóhanna Ólafsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 193. *Ísafjarðar — sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191 7 hinn 16 júlí *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 11

Núv. eigandi Eni Jóhanna Ólgeirsson Ísaf. *síðasti eigandi* Jón B. Þorjálfsson gullsm. Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti. kvisi og kaldr risi. Húsið er notað til íbúðar og verzlunar. Kjallari er undir öllu húsinu. Skilrúmaðr í þverr. Veggir og gólf úr steinsteypu Skilrúmin 20 m.m. þykk. Hæð undir loft 2,18 m. Notaðr til geymslu Niðri 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur með steinuðum stíga upp á loftið og sölubúð Skilrúmin öll tvöföld úr þunnu þaunlli negdum á loftbitunum. Gólf 33 m.m. þykk. Bita-lög 155 + 156 m.m. Milligólf í nokkrum hluta af gólfinu. Veggi íbúðarherbergja veggfóðraðir, loftið í öðrum og eldhúsi klætt pappa. Hurðir Hæð undir loft 2,26 m. Uppi 5 íbúðarherbergi, gangur og geymslurúm. Skilrúm, gólf og loft sömuleiðis og hurðir Bita-lög 130 × 130 m.m. Hæð undir loft 2,25 m. Hurðir 5. Húsið málað utan og innan Reykháfar 2 annar bráðum úr múrsteini, hinn úr leirpípum af efra gólfi. Vátnsleiðsla og skólpræsi er í húsinu.	10,10	6,90	4,25	20	Bárujárn á 105 × 105 m.m. borð. Grind 105 × 105 m.m. þiljur þaunll	Bárujárn á 105 × 105 m.m. borð. Sperrur 105 × 105 m.m. þiljur þaunll	Niðri 1 Ofn 60 1 — 40 1 eldav 85 Uppi 1 ofn 30 2 eldst 20% 40 1 eldav. 45 Kr. 300 =	10500 300
B.	Skúr áfast við bakhlið hússins A. Undir honum kjallari, veggir steinsteypa notaðr fyrir kjallararúmin er skúrin skilrúmuð í tvennt, notuð til geymslu	2,25	2,20	4,45	2	Bárujárn á 105 × 105 m.m. borð. Grind 105 × 105 m.m. þiljur þaunll.	Bárujárn á 105 × 105 m.m. borð. Grind 105 × 105 m.m. þiljur þaunll		450	
								Flutt	11250	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									11250	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								11250-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Verzlun

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Jrei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Aumar reykháfurinn leirpípa. Málmpípurnar á gólfi undir eldstæði. Reykpípur á rokkrum stöðum og marnitæ.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 7,30 – 27,90 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni K. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 994 Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191 6 *hinn* 7. Ágúst *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Smiðjugötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 6

Núv. eigandi Kaupm. Jón S. Edvald *síðasti eigandi* Sigurður Hafliðason

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er tvílyft með háu risi, notað til íbúðar.	8,85	7,60	6,10	23	Bárujárn, fjöl[illegible] á 33 m.m. gólf/borðum 130 x 130 m.m. fjalir á bindingi 50 mm. fjarlægð milli hvorr[illegible]	Bárujárn, fjöl[illegible] á 16 m.m. borð Spenner 130 x 130 m.m.	Miðhæð 2 ofnar 70/00 140-00 Eldav. 70,00 Efri hæð 2 ofnar 70/00 140,00 Eldav. 60,00 Eldstæði 1 ofn 30,00 Kr. 440-00	14600	440
	Kjallari er undir öllu húsinu, útveggir og gólfsúlur steinsteypa, skilrúmaðir í 3 herbergi með 33 m.m. gólfborðum hæð undir loft 2,10 m. Stundir notaðar til geymslu.									
	Miðri 5 herbergi og forstofa 3 íbúðar herbergi skrifstofa og eldhús. Veggir á 2 herbergjum eru pappaklædd og bikrekið loft pappaklædd og málað. 1 herbergi panelloft málað, veggir af panel bikrekið. 2 herbergi eru panelklædd, loft og veggir málað. Bitar undir neðra gólfi 130 x 155 m.m. Gólf 33 m.m. gólfborð. Stundir 12. Hæð undir loft 2,52 m. Skilrúm eru bindingsskilrúm fyllt með panel báðumegin.									
	Uppi: Íbúðar herbergi 4, gangur með stiga til hæðsta lofts og eldhús, íbúðar herbergin eru veggfóðruð, loftin stigin og pappaklædd og máluð, gangur og eldhús málað á fjalir. Skilrúm samskonar og á neðri hæð. Stundir 6 Hæð undir loft 2,50 m. gólf og bitar samskonar og niðri.									
	Efstaloft 2 íbúðar herbergi og gangur. Skilrúm úr panel og 33 m.m. borðum, loft úr panel, veggir og loft máluð. Stundir 2. Hæð undir loft 2,03 m. gólf og bitar sama og niðri.									
								Flutt	15040	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Reykhaefur. Hladinn úr mursteini er í húsinu. Talsleiðsla er í húsinu Húsið er allt málað utan								15040	
B.	Skúr er áfast við vatnhlið hússins með steyptum kjallara undir með inngang til kjallara aðalhússins. Skúrin er ungöngu notað fyrir inngang til neðri hæðar og stiga til efri hæðarinnar	2,45	2	6,10	3	Bárujárn, kjöramaðpappi 35 m.m. Fúavarið grind 105×105 m.m. fúavarið innan með panel.	Bárujárn, kjöramaðpappi 26 m.m. með sperrum 105×105 m.m.		1000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 16040-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	~~Engi~~.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Já
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Vantar sumstaðar málmfyllingu undir eldstæði, fjarlægð rörs frá þré minni en ákveðið er.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	14.60 – 13,75 – 6,80 – 6,15 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 195 *í* Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 15. ágúst *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Langagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 6

Núv. eigandi Þórður J. Richter Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
a.	Hús þetta er timburhús með lágu risi. Húsið er notað til íbúðar. Kjallari lítill er undir húsinu. Veggir hlaðnir úr grjóti. Gólf úr borðum, notaðurs til geymslu. Niðri 3 íbúðarherbergi, forstofa og eldhús. Veggir á 1 herbergi þappaklæddir á öðru veggfóðraðir, skilrúm tvöföld úr pappi, pappi neðan á loftbitum í 1 herbergi. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 130×130 m.m. Hæð undir loft 2.59 m. Hurðir 7. Uppi 4 íbúðarherbergi og gangur 3 herbergi veggfóðruð. Skilrúmin 33 m.m. borð. Þak neðan á efstaloftsbitum. Gólf og bitar samskonar og niðri. Hæð undir loft 2,50 m. Hurðir 4 Efstaloftið notað til geymslu hæð upp í mæni 1.88 m. Gólfið 26 m.m. borð. Bitar 105×105 m.m. Húsið er allt málað innan. Reykháfar 2 annar hvaðanum úr mæninum upp af eldstæðunum úr leirpípum af efra gólfi. Vatnsleiðsla er í húsið.	7,75	6.70	6.65	15	Grind 105×130 m.m. bil. 1.05 m. Þiljur innan. Gaflar 105×105 m.m. þiljur þakið.	Þak úr pappa á 26 m.m. borðum. Grind 105×105 m.m. þiljur.	Niðri 1 ofn kr. 45 1 — 20 1 eldav. 50 Uppi 3 eldsi 20/100 60 1 ofn 45 Kr. 220=	7000 220	
B.	Skúr áfast við bakhlið hússins A. notað fyrir uppgang í húsið.	2,30	2,25	5	1.	Þak úr pappa á 26 m.m. borðum. Grind 105×105 m.m. þiljur.	Þak úr pappa á 26 m.m. borð.		800	
C.	Skúr bakvið húsið notað til geymslu. Skilrúmið í þeim með einföldum þil. Gólf úr borðum	6,30	3,55	2,20 og 2,60	2	Þak úr pappa á 26 m.m. borðum. Grind 105×105 m.m. þiljur	Þak úr pappa á langböndum Sperrur 105×105 m.m.		900	
								Flutt	8920	

Sjá við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									8920	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 8920-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Jei

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Annar reykháfurinn leirpípa. Málmpípur vantar á gólf undir eldstæði. Reykpípur of nærri tré.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 0,45 – 4,30 – 6,80 – 6,10 – 19,10 – 25 m

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 196 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 16. ágúst höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í við Hnífsdalsveg í Krók. götunúmer (eða heiti hússins) .....

Núv. eigandi Jónas og Sveinbjörn Helgasynir Ísaf. síðasti eigandi Jóhann Þorsteinsson og Guðjón Jónsson Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háu risi, notað til íbúðar. Kjallari er undir öllu húsinu. Veggir hlaðnir úr grjóti steinlímdir, notaðir til geymslu. Niðri 3 íbúðarherbergi og gangur. veggir á öllum herbergjum veggfóðraðir á 1 pappa-klæðir. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2.45 m. Hurðir 3. Uppi 2 íbúðarherbergi Gólf og skilrúm samskonar og niðri 1 hurð. Hæð undir loft 2.38 m. Íbúðarherbergin máluð Reykháfur í ein leirpípum Útveggir úr timbri.	5.70	5.10	4.75 og 3.35	8	Bárujárn, djúpar 33 m.m. Gaflar 105 × 105 m.m. fjöl. 26 m.m. borð	Bárujárn, djúpar 33 m.m. Sperrur 105 × 105 m.m. fjöl.	Niðri 1 ofn 30 1 eldav. 70 Uppi 2 eldst. 20% 40 Kr. 140.-	2800	140
B.	Skúr fyrir inngangsdyrum áfast við húsið. Gólf úr borðum. 1 hurð	1.20	0.85	2.15	1	Hlaðning 26 m.m. borð.	Bárujárn			70
C.	Skúr áfast við gafl hússins Gólf úr borðum. Notað til geymslu.	5.10	3.10	2.70	1	Hlaðning 26 m.m. borð. gaflar 52 × 105 m.m.	Bárujárn á lausu borðum			300
								Flutt	3310	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staflið ur	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 3310	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, rofa, lækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 197 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 191[illegible] hinn 17. ágúst höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í við Seljalandsveg í Góuna götunúmer (eða heiti hússins) .....

Núv. eigandi Magnús Magnússon kaupm. Ísa, síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
a.	Hús einlyft með 1.88 m. háu risi. Húsið er notað til íbúðar nokkurn hluta af sumrinu fyrir síldarverkunarfólk. Niðri 5 herbergi og eldhús Uppi öll hæðin er pallur Gólf 33 m. m. breið. Pallurinn á loftbitum. Bitar í lofti og gólfi 105 × 105 og 105 × 130 m. m. Hurðir 5. Hæð undir loft 2.77 m. Reykháfur 1 úr steinsteypurörum.	10,10	4,25	3,15 og 4,50	6	Grjót 105 m. m. breið. Grjótgarður 26–33 m. m. breiður. Grjótveggur 105 m. m. þykkur.	Bárujárn á 52 × 105 m. m. Laugborð um gaflana 105 × 105 m. m.	Niðri Eldav. 50 Kr. 50.	50	
									5550	
								Flutt	5550	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 6550	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 6550-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jæi.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykháfurinn er sbeinsteypupípum
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	50,50 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón L. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 198 í Ísafjarðar - sýslu (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 17 ágúst höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru á Síldarverksmiðjulóð götunúmer (eða heiti hússins) Húseignardags.

Núv. eigandi G. Hannesson, yfirdómslögm. Ísaf. síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
a.	Hús einlyft með háu risi og porti. Húsið er notað fyrir síldarverksmiðjufólk. Skiptist hús þetta í sundur	8,75	4,07	4	5	Steinsteypa 26 m.m. þykk, grind 80×105 m.m. klædd innan að með kenglóttri mæni pappa	Járnvarið 33 m.m. borð á Sperrum 80×105 m.m. með pappa		2500	
	Niðri 2 íbúðarherbergi og gangur. Skilrúm 26 m.m. þykk. Gólf 33 m.m. Hurðir 3 Hæð undir loft 2,30 m.							Niðri 1 eldav. 60		
	Uppi 2 íbúðarherbergi og gangur Gólf og skilrúm samstæð og niðri. Bitar 105×105 m.m. Hurðir 2, hæð undir loft 2,70 m.							Uppi 1 eldav. 20		
	Reykháfur í ris steinsteyptur.							Kr. 80=	80	
								Flutt	2580	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2580	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								2580-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykháfurinn úr steinsteypupípum
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Engin hús nálægt

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

A.

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 199 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 191 7 hinn 19 ágúst höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Pólgötu götunúmer (eða heiti hússins) Landsímastöðin

Núv. eigandi Magnús Thorberg símastjóri Ísaf. síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús, timbrað með 2,50 m. háu risi. Húsið er notað niðri fyrir landsímann, uppi til íbúðar. Kjallari er undir öllu húsinu skilrúmaður í parta. Í herbergið notað fyrir forðabúr, hitt til geymslu. Veggir, gólf og langskilrúm steinsteypa. Hæð undir loft 2,11 m.	9,10	7,65	7,20	22	Steinsteypa pússuð utan, asfaltlímd og filtpappalímuð innan	Bárujárn, tjörupappi á 26 m. m. borð. Spærum 105 × 130 m. m. fjarlægð	Kjallari 1 vatnsh.pípa 70 Niðri 1 Svendb.ofn 200 1 — „ — 450 Uppi: 1 eldav. 150 1 vatnssalerni 150 Eftirstöð 1 ofn 20 Kr. 1040 Gólfdúkur á efra og neðra gólfi í húsinu, undir á gólfin með pappa undir ca 100 □m. Kr. 600 Kr. 1640 =	Kr. 16000	1640
	Niðri 4 herbergi, 2 forstofur, bað með steypum upp á efra gólf og 2 dal-klefar. Öll herbergin veggfóðruð loftin klædd pappa. Skilrúm tréföld úr panel. Gólf 40 m. m. borð. milligólf 26 m. m. borð. Panelsneðan á loftbitum. Hurðir 10. Hæð undir loft 2,83 m. Bitar 15 × 15 m. m.									
	Uppi 3 íbúðarherbergi, 2 forstofur og eldhús. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir og loft pappaklædd. Skilrúm, bitar og loft samskonar og niðri. Gólfið 33 m. m. borð. Hurðir 7. Hæð undir loft 2.72 m.									
	Eftirloftið á [illegible] íbúðarherbergi, að öðru leyti notað til geymslu. Gólf 33 m. m. borð. Bitar 105 × 130 m. m. Hæð upp í mæni 2,50 m.									
	Húsið málað utan og innan nema kjallari og geymsla á eftirloftið. Í reykháfnum er steinsteypa, valmleiðsla og skolpæð er í húsinu									
								Flutt	17640	

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Húsið er byggt árið við hús Jóns Valdimarssonar. Ber sama götunr. Heill steinveggur aðskilur húsin Í vindrúgu þessari er ekki hægt að fá til þvottveggja úr steinsteypu bakvið húsið eða steinsteypu stólpa framan við húsið.								17640	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 17640-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Brauðsölubúð Sigríðar Ísafjörð.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málm-þynnur vanar á gólf undir 2 ofna
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	4.60 — 14 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. áhvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 200 *í* Ísafjarðar – ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 19. ágúst *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Edvardar hjallar

Núv. eigandi Magnús Þorberg símastjóri Ísaf. *síðasti eigandi* Eðvarð Árnason

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Einnar hæðar hús með kjallara. Notað fyrir pakkhjall og geymslu Loft 33 m.m. bord.	5,65	3,20	2,10		Klæðning og spelir 33 m.m. bord. Grind 80×80 m.m.	Þakpappi 33 m.m. bord. Sperrur 80×80 m.m.		500	
B.	Einnar hæðar hús, með kjallara. Notað til geymslu Gólf 33 m.m. bord.	5,70	3,90	2,20	20	Klæðning 33 m.m. bord. Grind 80×80 m.m.	Þakpappi 33 m.m. bord. Sperrur 80×80 m.m.		750	
								Flutt	1250	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1250	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 201 *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 7. September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru* ~~í~~ við Fjarlaugsveg *götunúmer (eða heiti hússins)* Fjósarhæð.

Núv. eigandi dánarbú Jóhannesar Péturssonar. Ísaf *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti og tveim kvistum, sinnum á hvorri hlið; kjallari undir norðurhluta af húsinu. Gólf og veggir undirsteypt. Notaðir til geymslu. Niðri: 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 forstofur, önnur með steinsteypu stiga upp á loftið. Veggir og loft í íbúðarherbergja klætt pappa. Skilrúm öll tvöföld úr pappa. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 130 × 155 m.m. Pappi undan á lofti og bitum. Hurðir 10. Hæð undir loft 2,86 m. Uppi: 4 íbúðarherbergi og gangur. Íbúðarherbergin klædd pappa. Gólf, bitar og loft samskonar og niðri. Hæð undir loft 2,78 m. Hurðir 7 Á framhlið hússins er ~~ný~~ byggingu (kvistur) og svalir á hinni veggsvalir. Húsið málað utan og innan. Reykháfur í hverjum steinstaf. Vatnsleiðsla er í húsið	Viðbygging 3,80	Viðbygging 1,55			Bárujárn, tjöruborið 26 m.m. 105 × 130 m.m. fellur saman	Bárujárn, tjöruborið 26 m.m. 105 × 130 m.m. fellur saman.	Niðri Íbúðir 650 Eldav. 150 Ofn í salnum 150 Kr. 950=	Kr. 13000 950	
								Flutt	13950	

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 13950	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 13950-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei: Málmbyggur vantar á gólfsteindi eldstæðis
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	100 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Björnsson
virðingarmenn

Guðrún Jóhannesdóttir
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 202 *í* Ísafjarðar – ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 7 September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru* á Túni húseigenda *götunúmer (eða heiti hússins)* Fjós og Hlaða

Núv. eigandi dánarbú Jóhannesar Péturssonar *síðasti eigandi* .....
Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Skúr: notuð fyrir fjárhús og fjós. Gólf úr 32 m.m. plönkum, undir því safngrifja úr steinsteypu.	6,65	3,30	2,70	1	Steinsteypa	Bárujárn, fjöðrum og bönd.		900	
						Steinsteypa	Bárujárn, fjöðrum og bönd.		450	
B.	Skúr: áfast við gafl skúrs A. notuð fyrir heyhlöðu	5,10	3.30	2,90		Hleðsla 2 m. m. þykk. Gaml 80 × 80 m. m.	Bárujárn á 2 þ. sperrum og 2 þ. áborðum			

Flutt 1350

Snú við!

Elías og Edvald

Suðvi norðurendi		
2 ofnar	60/00	v 120-00
1 –		v 240-00
1 –		v 100-00
Uppi		
1 ofn	150/00	v 100-00
3 –		v 450-00
1 –		v 90-00
1 eldav.		v 180-00
Suðvi endinn		
Kjallari		
3 eldst	60/00	v 180-00
1 –		v 120-00
1 –		v 90-00
1 eldav		v 180-00
Niðri		
3 ofn	150/00	450-00
2 –	120/00	240-00
Uppi		
2 eldavél	120/00	v 240-00
1 ofn		v 200-00
2 –	90/00	v 180-00
1 –		v 240-00
		Kr 3400-00

Staf-	u (húsunum) margar hæðir, frv.	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 1350	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1350-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Engin eldstæði eru í húsinu

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 100 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Guðrún Jóhannsdóttir
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 203 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 7 September höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Smiðjugötu götunúmer (eða heiti hússins) 7

Núv. eigandi Guðjörg Pálsdóttir Ísafirði síðasti eigandi Þorsteinn Guðmundsson Klæðskeri Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverð Kr.	Aths.
a.	Hús þetta lýst með lágu risi. Húsið er notað til íbúðar. Kjallari er undir öllu húsinu, í honum 2 íbúðarherbergi, 2 geymsluherbergi og gangur. Þilrúm tvöföld úr panel. Veggir og gólf steinsteypt. Í íbúðarherbergjum 33 m.m. borð ofan á steypunni, og útveggir á þeim herbergjum þiljaðir með panel innan á steininum. Panell neðan á loftbitunum í 3 herbergjum og gangi. Hurðir 5. Hæð undir loft 2,15 m. Niðri: 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur með steyptu upp á efra gólf. Veggir á 2 herbergjum veggfóðraðir; loftið í þeim klætt pappa. Þilrúm öll tvöföld úr panel. Neðan á loftbitunum panell. Gólf 52 m.m. plankar. Bitar 130×155 m.m. Hurðir 7. Hæð undir loft 2,47 m. Uppi: 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Veggir og loft í 2 herbergjum klætt pappa. Gólf 33 m.m. borð. Þilrúm, bitar og loft samskonar og niðri. Hurðir 6. Hæð undir loft 2,50 m. Eystaloftið: notað til geymslu. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 130×130 m.m. Hæð upp í mæni 1,50 m. Húsið allt málað utan og innan, nema eystaloftið. Reykháfur í hlaðinu úr steini. Vatnsleiðsla er í húsið.	6,95	7,53	6,30	22	Bárujárn, tjörupappi 33 m.m. borð 130×130 m.m. þiljur panel	Bárujárn, tjörupappi 33 m.m. borð 130×130 m.m.	Kjallari 1 ofn — 35 2 — 25/00 50 1 eldav. 45 Niðri 1 ofn 70 1 — 50 1 eldav. 70 Uppi 1 ofn 30 1 — 40 1 eldav. 160 Kr. 550 =	11000	550
								Flutt		11550

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
B.	Skúr bakvið húsið A. notað til geymslu. Gólfið steinsteypa.	3,85	2,16	2,10		Bárujárn á lang-böndum	Bárujárn á lang-böndum		1150 250	
C.	Skúr áfast við hlið skúsins B. skilaveggur í þrent gólf úr tor-dum, notað til geymslu.	8,25	2,55	2,10	2	Bárujárn á lang-böndum	Bárujárn á lang-böndum		650	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	12450-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei: Málmpípunar vantar sumsstaðar á gólf undir eldstæði

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 6,15 – 6,75 – 9,24 – 11,95 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Guðbjörg Pálsdóttir
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, rofa tækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 204 *í* Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 7 *þ.* september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Sigurður H. Þorsteinsson *munar síðasti eigandi* ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með 2,59m. háu risi. Húsið er notað til íbúðar. Kjallari er undir öllu húsinu, í honum 4 geymsluherbergi. Veggir, gólf, langskilrúm og 1 þverskilrúm úr steinsteypu. ~~Kjallarinn er skiptur í herbergi með timburveggjum og pússuð.~~ Gólf kjallarans 0,20 m. undir jörð. Hæð undir loft 2,50m. Uppi í íbúðarherbergi, eldhús og forstofa. Langskilrúmið og 1 þverskilrúm úr steinsteypu, önnur skilrúm úr timbri, reyrlögð og pússuð. Gólf 33m.m. Bitar 130×155 og 155×155 m.m. Pappalagður á loftbitum, pappalagður í íbúðarherbergjum. Hurðir 8. Hæð undir loft 2,78m. Uppi: notað til geymslu. Gólf 26m.m. borð. Bitar 130×155m.m. Hæð upp í mæni 2,59 m. Húsið notað niðri, ásamt veggjum þess að utan. Reykháfur í útsteinsteypu. Vatnsleiðsla og skolprás í og í húsið.	6,57	7,60	5,60	12	Steinsteypa þunnsteypt að innan reyrlögð og pússuð innan.	Bárujárn, þjöppuppappi á 26m.m. borð. Spærin 105×130 m.m.	Kr. Niðri 1 ofn Kr. 340 1 — — 50 1 eldav. 150 Kr. 540	Kr. 85 00 5 40	
B.	Hús fyrir utidyrum kjallara áfast við húsið. Gólf steinsteypa	1,96	1,63	2,20		Steinsteypa	Bárujárn og torf		150	
C.	Hús sunnan við húsið inni í porti úr steinsteypu, sem er útveggir skúrsins. Skúrinn er skilrúmuð í frem með borðum. Notað fyrir kaunahús, hesthús og salerni.	4,80	2,50	1,90	3	Steinsteypa í þremur útveggjum í veggjum inni í porti þjöppupappi og torf	Bárujárn á langsperrum		500	
								Flutt	9690	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Húsin A og B. eru byggð aföst við húseignina viðurgarm: 98 heill steinveggur aðskilur húsin								9690	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 9690-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jæi. Málmpípurnar vantar á gólfið undir eldstæði
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	6.– 12.90 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 205 *í* Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 7 September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 32

Núv. eigandi Haraldur Hafliðadóttir Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig úibúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Hús einlyft, með porti og háum risi. Húsið er notað til íbúðar. Kjallari er undir öllu húsinu. Veggir, gólf og skilrúm úr steinsteypu. Ofan á steingólfinu er gólf úr borðum. Í kjallaranum er íbúðarherbergi, eldhús, gangur og geymslurúm. Hæð undir loft 2,05 m. Hurðir 3. Niðri: 2 íbúðarherbergi og gangur með stiga upp á loftið. Skilrúmin tvöföld úr pappa. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir. Pappi neðan á loftbitunum. Gólf 33 m.m. borð Hurðir 4. Hæð undir loft 2,69 m. Uppi 2 íbúðarherbergi og gangur. Skilrúm, gólf og loft samskonar og niðri. Veggir herbergja veggfóðraðir. Hurðir 2. Hæð undir loft 2,32 m. Hanabjálaloft: notað til geymslu. Gólf 33 m.m. borð. Reykháfur í ein steinsteypu Vatnsleiðsla og skolpræsi er í húsinu.	4,55	6,50	4,70	13	Steinsteypa, pússuð utan og innan	Bárujárn á tvöföldum pappa á sperrum 105 x 105 m.m. með 1 m. millibili	Kjallara 1 ofn 35 1 eldav. 40 Niðri 1 ofn 45 Uppi 1 ofn 25 1 — 35 1 — 20 Kr. 200	4400	
B.	Skúr lítið eitt lægri en kjallarinn áfast við húsið. Gólf og hurðir í hvorutveggja steinsteypa.	3,40	1,45	1,80	1	Steinsteypa	Bárujárn á tvöföldum pappa		200	
C.	Skúr áfast við bakhlið hússins Gólfið steinsteypa. Notað til geymslu.	4,35	3,15	1,70	1	Steinsteypa	Steinsteypa		550	
								Flutt	5350	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths
	Húsið A. er byggt áfast við húseignina viðlagarm. 51. hér sama götumeg. Heilsteinveggur aðskilur húsin. Í viðlagu þessari er ekki talið tillit til mannvirkja þeirra (Kálverks), sem gjörð eru á lóðinni til að verja húsið sjávarágangi.								5350	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 5350-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei. Málmpípurnar á gólfum undir eldstæðum

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? af lítilli, reykpípa af nærri hæð

Úr hverju er loftið í vélarúminu?

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 7.70 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson
virðingarmenn
Guðmundur M. Björnsson

Karitas Hafliðadóttir
eigandi

Sig. H. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 206 í Ísafjarðar — sýslu (kaupstað) ..... stað

Ár 191[illegible] hinn 8 septembr höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Aðalstræti götunúmer (eða heiti hússins) 15

Núv. eigandi verzlun Á Ásgeirssonar Ísaf. síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta lýst með báu risi. Húsið er notað til verzlunar og vörugeymslu. Niðrigólf sölubúð, og geymslurúm. Skilrúm 33 m.m. borð tvöföld. Gólf 33 og 40 m.m. borð. Bitar undir efra gólfi 155 x 180 m.m. dragari og stoðir 155 x 155 m.m. Hæð undir loft 2,55 m. Hurðir 8. Efra gólf notað til vörugeymslu. Gólf 33 m.m. Bitar dragarar og stoðir undir efsta gólfi 155 x 155 m.m. Hæð undir loft 2,27 m. Efsta gólf notað til vörugeymslu. Gólf 33 m.m. borð. Hæð upp í mæni 3,30. Hausabitar 155 x 155 m.m. Reykháfar tveir annar stadrinn úr múrsteini uppað þaki hinn úr leirpípum.	15	7,55	5,20	16	Rokkuð klætt að öðrum gafli. Klætt að framan 33 m.m. borð. Grind 155 x 180 m.m. síðurnar. 33 m.m. borð.	Járn. Steinpappi er undir járninu.	J B. 1 ofn 65 1 — 70 J E 1 ofn 65 Kr. 200=	21500	200
B.	Skúr ásamt við hlið hússins A. í hemi 3 skrifstofur og geymslurúm. Hæð undir loft 2,44 m. Loftið yfir skrifstofum notað til geymslu. Gólf 33 m.m. borð. Skilrúm á milli skrifstofanna tvöföld úr panel	15	4,90	3 og 4,90	6	Klæðning 33 m.m. borð Grind 130 x 130 m.m. síðjur panell.	Bárujárn 33 m.m. borð Sperrur 155 x 155 m.m.		4000	
C.	Skúr ásamt við gafl hússins A. og gafl skúrsins B. í hemi sölubúð, skrifstofa og geymslurúm. Gólf og skilrúm samskonar og í skúrnum B. Húsin að utan, sölubúð, skrifstofur í B. máluð.	11,95	4,40	3 og 4,90	4	Klæðning 33 m.m. borð Grind 130 x 130 m.m. síðjur panell.	Hella á 33 m.m. borð Sperrur 155 x 155 m.m.		3000	
								Flutt	28700	

Eyðublað nr. 1 — okt. [illegible]

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
	Yfirmat.								28700	

Árið 1917 hinn 8. október höfum við undirritaðir yfirmatsmenn framkvæmt yfirmat á framangreindri húseign eins og hér segir.

Við lýsinguna og mál á húseigninni höfum við ekki fundið neitt athugavert við. Hús þetta er orðið gamalt ásamt skúrunum, og teljum við því að ofanálit öryggi hafi verið tekið til greina. Metum við því:

Staflið A á	Krónur	18000	00
— " — B "	— " —	3400	00
— " — C. —	— " —	2600	00
Eldstæði	— " —	200	00
Samlagt vátryggingarverð	Kr.	24200	00

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón P. Sigurðsson

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 28700-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verslun.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei. Annar reykháfur í að leirpípa. Reykpípur frá ofnum í B. og C. of nærri bré.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	4.20 — 20,65 — 22,50 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón P. Sigurðsson — Guðm. M. Bjarnason
virðingarmenn

Sig. Sigurðsson — Sigfús Daníelsson
eigandi

Sig. Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 207 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 8. september. *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Oddeyrargötu *götunúmer (eða heiti hússins)* Hérna pakkhús við Pollinn

Núv. eigandi verslun Á. Ásgeirssonar Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A	Hús einlyft með háu risi yfir er húsið notað til geymslu á saltfiski. Upp til geymslu á loftvegi og ýmsu öðru. Hæð undir loft 3,32 m. Bitar undir loftinu 105×180 m.m. Stoðir og dreganar 155×155 m.m. Gólf og loft 33 m.m. þykt. Hæð frá lofti upp í mæni 4,12 m Húsið málað að utan.	12,53	9,40	4	5	Úr bárujárni á listuð. grind Stoðir 155×155 m.m. á 1,6 m. millibili	Bárujárn, fjöldapappi: 33 m.m. borð Þverur 155×155 m.m. á 1,6 m. millibili	1	16500	
								Flutt	16500	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
	Íbúðarhús.								16500	
	Árið 1917 hinn 8. október höfum við undirritaðir virðingarmenn framkvæmt virðingu á framangreindri húseign eins og hér segir: Við lýsingu og mat á húsinu höfum við ekki fundið neitt athugavert við, en teljum þetta hús hæfilega virt á krónur 13000 00 Samlagt vátryggingarverð verður kr. 13000 00 Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samviskusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkvæmt ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands. Jón S. Gunnarsson									


Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 16500-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Ekkert eldstæði er í húsinu
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	4,20 — 7,30 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn
p.p. Á. Ásgeirsson
Sigfús Daníelsson
eigandi
Sig. Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

10209 / 3157

Skirteini nr. 208 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 8 September höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Sundstræti götunúmer (eða heiti hússins) Hús pakkhús við Sundin Guðm. Björns

Núv. eigandi verslun Á Ásgeirssonar Ísaf. síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum). Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta lýst með hári rissi. Húsið er notað til vörugeymslu (pjölvöru)	15	7,55	5,46	4				21500	
	Neðra gólf. Hæð undir loft 2,95 m. Stoðir, dreyarar og bitar undir efra gólfi 200 × 200 m.m. Gólf 40 m.m. bord.					Hleðningur 40 m.m. bord klætt, Grind 130 × 155 m.m. fyllir 33 m.m. bord.	Bárujárn, þjöppuð 33 m.m. bord. Sperrur 105 × 130 m.m.			
	Efra gólf. Hæð undir loft 2,35 m. Gólf 33 m.m. bord Bitar, stoðir dreyarar undir efra gólfi 200 × 200 m.m. og 180 × 200 m.m.									
	Efsta gólf. Hæð upp í mæni 3,30 m. Gólf 33 m.m. bord.									
B.	Skúr þetta lýst á vesturgafl hússins A.	7,55	7,55	5 og 5,46	2				3000	
	Neðri notað til geymslu á blautum saltfiski. Gólf 33 m.m. Stoðir og dreyarar undir efra gólfi 155 × 155 m.m. Hæð undir loft 2,96 m.					Hleðningur 33 m.m. bord klætt Grind 155 × 130 m.m.	Bárujárn á lausaborðum 105 × 105 m.m.			
	Uppi notað til geymslu á ýmsu dóti. Gólf 33 m.m. Stoðir og dreyarar undir þaki 105 × 105 m.m. Hæð undir þak 1,78 m. og 2,33 m.									
	Veggir hússins að útan málaðir.									
								Flutt	24500	

Snú við!

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									24500	

Yfirmat.

Árið 1917 hinn 8. október höfum vid undirritadir yfirmatsmenn framkvæmt yfirmat á framangreindri húseign eins og hér segir:

Vid lýsingu og mál á þessari húseign höfum vid ekkert ad athuga vid. Metum vid þvi:

Staflidur A.	Kr.	20.000 00
— " — B.	-	3000 00
Samlagt vátryggingarverd verdur	Kr.	23000 00

Virdingu þessa höfum vid framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkvæmt ákvædum reglugerdar Brunabótafélags Íslands.

Jón S. Gunnarsson

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 24500-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Ekkert eldstæði er í húsinu
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	10 — 20,60 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón S. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Jón Á. Þorsteinsson
Sigfús Bjarnason
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 209 í Ísafjarðar — sýslu (kaupstað) ..... stað

Ár 191 7 hinn 8 september höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Sundstræti götunúmer (eða heiti hússins) Pauda salthús

Núv. eigandi verzlun H. Ásgeirssonar Ísaf. síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Einnar hæðar hús með kálfi risi. Húsið er sérstaklega notað til saltgeymslu. Gólf 33 m.m. þord. Á þri leitar 155 x 156 m.m. Hæð upp að risi 2.30 m.	11.70	5.10	2,55		Klæðning 33 mm. þord. Grind 130 x 130 m.m. fyllir 33 m.m. þykt.	Þakpappi 33 m.m. þykt. Þéttur 155 x 155 m.m.		2700	
B.	Skúr ásamt við hlið hússins A. notuð til geymslu	11.60	1.95	180 of 2,55		Klæðning 33 m.m. þord.	Þakpappi 33 m.m. þykt.		500	
C.	Skúr ásamt við ~~hlið~~ hús hlið hússins, einnig notuð til geymslu.	10,45	3,15	1.70 of 2,55		Klæðning 33 m.m. þord.	Þakpappi 33 m.m. þykt.		700	
								Flutt	3900	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									3900	

Yfirmat.

Árid 1917 hinn 8. október höfum vid undirritadir yfirmatsmenn framkvæmt yfirmat á framangreindri húseign eins og hér segir:

Vid mat á húsinum höfum vid ekkert adathugad en þetta hús ásamt skúrunum er gamalt og hinum garmur, metum vid því þessa húseign á:

Stafliður A.	Kr.	1700	00
— " — B.	"	300	00
— " — C.	"	500	00
Samkvæmt vátryggingarverð verður	Kr.	2500	00

Virdingu þessa höfum vid framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt ádur unnum eidi og samkvæmt ákvædum reglugerdar Brunabótafélags Íslands.

Jón P. Gunnarsson

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3900-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Ekkert eldstædi er í húsinu
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	6,45 — 12,60 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón P. Gunnarsson — Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

p.p. Á. Árnason
Lúðvík Davíðsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 210 *í* Ísafjarðar. ~~*sýslu*~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 8. september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Ásgeirshús.

Núv. eigandi verzlun Á. Ásgeirssonar Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háu risi. Húsið er innrétað til íbúðar en stendur nú ómotað. Hjallar lítill er undir húsinu. Gólf og veggir steinsteypt. Niðri 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr og forstofa. Skilrúm öll tvöföld. 2 herbergi veggfóðruð að ofan. Forstofan að neðan. Loftin tvöföld í stofunum. 2 af þeim spjaldaloft. Gólf 33 m.m. Bitar 155×155 m.m. Hurðir 12. Hæð undir loft 2,26 m. Uppi 3 íbúðarherbergi og gangur. Skilrúm einföld 33 m.m. borð. Veggir á 2 herbergjum veggfóðraðir. Gólf 33 m.m. Bitar 155×155 m.m. Hæð undir loft 2,01 m. Hurðir 4. Háaloftið notað til geymslu. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 105×105 m.m. Hæð upp í mæni 1,60 m. Reykháfur í húsinu í miðju. Vatnsleiðsla er í húsið.	11,35	6,65	2,67	16	Steinsteypa 33 m.m. borð Gaflið 155×155 m.m. Gilsinn 33 m.m. borð	Steinsteypa 33 m.m. borð Steypan 155×155 m.m.	Niðri Forst. 70 Búr — 50 Eldav. 100 Uppi Eldsl. 20 Gangi Niðri Forst. 70 Uppi Forst. 20 Kr. 330=	Kr. 9000	330
B.	Hús einlyft með lágu risi. Áfast við norðurgafl hússins A. Niðri í sölubúð (dömubúð) Gólf 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2,57 m. Veggir veggfóðraðir. Loftið spjaldaloft.	5,95	6,65	5,10	9	Steinsteypa 33 m.m. borð Gaflið 155×155 m.m. Gilsinn 33 m.m. borð	Steinsteypa 33 m.m. borð Steypan 130×130 m.m.		7000	
								Flutt	16330	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 16330	

Upsi 2 íbúðarherbergi 2 geymslu-kompur og gangur. Skilrúm einföld 33 m.m. borð. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir. Gólf 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2,10 m. Hurðir 4. Ofn á eldstæðisloftsbitum 33 m.m. borð. Reykháfur úr múrsteini.

Húsið málað bæði utan og innan

Yfirmat.

Árið 1917 hinn 8. október höfum við undirritaðir yfirmatsmenn framkvæmt yfirmat á framangreindri húseign eins og hér segir:

Við lýsingu og mat á húsinu höfum við ekki fundið neitt athugavert við. Hinsvegar skaðist A. er með eldi hússins í kjallara og geymslum við að ofnið bilaði hafi verið tekið til geymslu á þeim. Metum því:

Skaðsl. A. á	krónur	8/00	00
— " — B —	— " —	7800	00
Eldstæði	— " —	330	00
Samlagt vátryggingarverð verður	kr.	16330	00

Virðinga þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón P. Sigmarsson

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 16330-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Í B. verslun
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei. málmþynnur vantar sumstaðar á gólf undir eldstæði og reykpípur of mæri. Ár.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	14,15 — 16 — 22,50 — 26,30 — 27,90 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerða Brunabótafélags Íslands.

Jón P. Sigmarsson . Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

p.p. Á. Benjamínsson
Sigríður Þorsteinsdóttir
eigandi

Sigmundur Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 211 *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 10 September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Suðurgötu ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* Péturs Þorgrímssonar bjalla

Núv. eigandi verslun S. Ásgeirssonar Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háu risi. Húsið er skilrúmað í tvennt niðri notað fyrir skrifstofu hafnarverkstjóra verslunarinnar og geymslu. Gólf 33 m.m. borð. Skilrúm 26 m.m. Hæð undir loft 1.92 m. Loftið yfir skrifstofunni 33 m.m. borð. Húsið er byggt aftast við húseignina viðbyggarn: 132 Eldavéla-gafl er ekki á milli húsanna.	5,70	3,90	2,30	1	Klæðningur 33 m.m. borð. Grind 65 × 90 m.m. Skrifstofan 26 m.m. borð	Bárujárn 33 m.m. borð Spænir 52 × 105 m.m.	Niðri 1 ofn Kr. 40 Kr. 40=	900 40	

Flutt 940

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús [illegible] sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									940	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík


Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 212 *í* Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 10. September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Brennagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* B. Reykisverkstæði.

Núv. eigandi verzlun Á. Ásgeirssonar Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum). Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háum risi. Niðri er húsið skilrúmað í þrent. Í hlutinum er notað er fyrir beykisverkstæði hússins 2 dil geymslu. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2,27 m. Uppi er húsið notað til geymslu. Gólf 33 m.m. borð Bitar 130×130 m.m. Hæð upp í mæni 2,47 m.	11,30	5,15	2,40	3.	Hleðsla 33 m.m. borð Grind 130×130 m.m. í vinnustofu 33 m.m. borð	33 m.m. borð Spónn 105×105	Vinnustofuverkfæri 1 ofn 20 Kr. 20=	2600 20	



Flutt 2620

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2620	

Yfirmat.

Árid 1917 hinn 8. dag október höfum vid undirritadir yfirmatsmenn framkvæmt yfirmat á framangreindri húseign eins og her segir:

Lysingu og mál á husinu höfum vid ekki fundid neitt athugavert vid. Hus petta er gamalt og hrörlegt og teljum vid pad hafilega metid á:

Ásamt vátryggingargjaldi verdur Kr. 2000 00

Virdingu pessa höfum vid framkvæmt af fylstu samviskusemi samkvæmt eidi og samkv. ákvædum reglugerdar Brunabótafélags Islands.

Jón P. Sveinsson

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2620-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jæi, reykpípa og nærri hæð og reykhafurinn járnpípa.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	6,20 — 14,15 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvædum reglugerdar Brunabótafélags Islands.

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason

virðingarmenn


p.p. Á. Ásgeirsson
Ingvi Davíðsson

eigandi

Sig. Sigurðsson

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 213 *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 10 September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Sundstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Sóleyjar hjalli

Núv. eigandi verzlun Á. Ásgeirssonar Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti og háu risi. Risið er notað til geymslu. Niðri gólf ir bordum. Hæð undir loft 1.93 m. Uppi gólf 33 m.m. bord Bitar 105×105 m.m. Hæð upp í mæni 2,36 m.	4,47	5,70	2,70	4	Klæðning 26 of 33 m.m. borð Grind 105×105 m.m.	Járnsúð, 33 m.m. borð Spenner 105×105 m.m.		800	

Flutt 800

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									800	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								800-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? *Engin eldstæði eru í húsinu*

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? *4,80 — 6,17 — 19,80 m.*


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði *og samkv. ákvæðum reglugerð. ar Brunabótafélags Íslands.*

Jóh. H. Sigmundsson *Guðm. M. Bjarnason*
virðingarmenn

pro A. Asgeirsson
Sigfús Daníelsson
eigandi

Sigm. H. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 214 *í* Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191**7** *hinn* 10 September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Suðurgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* Karolínu hjallur

Núv. eigandi verslun Á. Ásgeirssonar Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
B.	Hús einlyft með háu risi. Húsið er notað til geymslu. Niðri. Skilrúmað á þrent skilrúmi 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2 m. Uppi: Gólf 33 m.m. borð. Hæð upp í mæni 2,55 m.	5,70	4,50	2,30	1	Klæðningur 2 borð 33 m.m. Gaflið 80 × 105 m.m.	Bárujárn 33 m.m. gagn Spenn- 80 × 105 m.m.		760	
							Flutt		760	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 760	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík


Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 215 *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 10 September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Sundstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Benónýs hjallur

Núv. eigandi verzlun Á. Ásgeirssonar ~~Ásg.~~ *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háu risi notað til geymslu. Niðri Gólf úr borðum. Hæð undir loft 1,90 m. Uppi. Gólf 33 m.m. borð. Hæð upp í mæni 2,18 m.	5,80	4,50	2	1	Klæðning 26 m.m. borð. Grind 80×80 m.m.	Bárujárn á tvöföldum borðum. Spenn. 80×105 m.m.		780	
B.	Hjallur áfastur við hlið hússins A.	5,85	3,60	2,70 og 3,10		Spjöld 26 m.m. borð. Grind 80×80 og 80×105 m.m.	Bárujárn á tvöföldum borðum. Spenn. 80×105 m.m.		560	



Flutt 1340

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1340	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1340-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Engin eldstæði eru í húsinu
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	3,67 — 4,75 — 15 — 30 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón G. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn,

p.p. Á. Jónsson
Sigríður Ragnheiður
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, rofa, tækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 216 *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 10 September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Sundstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Sama Brunasonar hjallur

Núv. eigandi verslun Á. Ásgeirssonar Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
B.	Hús einlyft með háu risi notað til geymslu. Niðri. Gólf úr borðum hæð undir loft 2,06 m. Bita undir loftinu 105×105 m.m. Uppi. Gólf úr borðum 33 m.m. Hæð upp í mæni 2,64 m.	7,60	5,10	2,30		Steinsteypa 26 m.m. þykk. Grind 105×105 m.m. 52×105 m.m.	Járnvarið spónaborð á 26 m.m. þykkum sperrum.		1300	

Flutt 1300

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1300	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								1300-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Engin eldstæði eru í húsinu
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	4,75 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðni N. Bjarnason
virðingarmenn

Þ. Þ. Þorgrímsson
Sigfús Daníelsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 217 í Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 10 September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Skipagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 7

Núv. eigandi Einbjörn Hermannsson Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háu risi. Notað til íbúðar.	11,50	5,05	2,30	14	Timbur klætt bárujárni, klæðning 33 m.m. borð. Gildleiki á grind og þykkt á þilfjöl óviss.	Járn		5200	
	Kjallari lítill er undir húsinu. Gólf og veggir klætt borðum. Notaður til geymslu.									
	Niðri: 3 íbúðarherbergi, eldhús, og forstofa. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir. Skilrúm öll tvöföld. Gólf 33 m.m. borð. Klætt með borðum neðan á bitaa í 1 herbergi. Hæð undir loft 2,15 m. Hurðir 7.							Niðri: 1 ofn kr 60 1 — - 50 1 eldav. -60 Uppi: 1 eldav. 70 JB. 1 ofn - 40 Kr. 280=	280	
	Uppi 2 íbúðarherbergi og gangur. Veggir herbergja veggfóðraðir. Skilrúm og gólf sauskonar og niðri. Hæð undir loft 1,94 m. Hurðir 2.									
	Reykhafur í kladium úr múrsteini.									
	Vatnsleiðsla er í húsið.									
B.	Viðbygging 2 hæðir. Notuð til íbúðar.	2,50	4,45	4,40	5	Klæðning 33 m.m. borð. Gildleiki á grind og þykkt á þilfjöl óviss.	Bárujárn 33 m.m. borð.		1000	
	Niðri 1 íbúðarherbergi og gangur. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2,05 m.									
	Uppi 1 íbúðarherbergi. Veggir og loft í fori klætt pappa. Skilrúm og gólf sauskonar og niðri. Hæð ~~undir~~ í loft 1,94 m.									
	Reykhafur sótsundspípa									
C.	Skúr lyrir eldhúsdyrunum áfast við húsin A og B. Gólf úr borðum	2,20	2,50	2,10 og 2,30	1	Klæðning 33 m.m. borð.	Bárujárn 33 m.m. borð.		150	
	Öll húsin að utan og A og B að innan máluð.							Flutt	6630	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									6630	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								6630-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei, ~~múrpípurnar~~ reykháfar í B. s.s. reykpípur. Í B. reykpípa of mörg.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 10,60 — 12,10 — 12,20 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

F. Hermannsson
eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 218 *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 10 september — *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fjarðargötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 5 Norska bakari

Núv. eigandi verslun Á. Ásgeirssonar Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti og þaurisi. Húsið er notað til brauðagerðar. Kjallari er undir hlutum veggja hlaðinn úr grjóti steinlímdri. Gólfið steinsteypa. Lengd 8 m. breidd 2,55 og 3,10 m. Hæð 2,20 m. Notaður til geymslu. Niðri er bökunarstofa, gangur, kaffistofa, og uppi yfir bökunarofnum. Bitar undir gólfi 155×155 m.m. Gólf 33 m.m. borð. Ofnar á gólfinu í bökunarstofunni steinsteypa. Pallur neðan á loftbitum. Hæð undir loft 2,78 m. Herbergi 5. Uppi 2 íbúðarherbergi, gangur og mjólgeymsla. Skilrúm úr tvöföld úr pappa eða einföld úr 26 m.m. borðum. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 155×155 m.m. Hæð undir loft 2,04 m. Reykháfar 2 hlaðnir úr múrsteini. Valmaleiðsla og skolpræsi er í húsið.	11,30	7,55	3,30	13	Steinn. Hlaðnir veggir 33 m.m. borð-veggir 105×130 og 130×130 m.m. Milliveggir 105×130 m.m. bitar og gólf.	Járnpappi 33 m.m. borð. Sperrur 105×155 m.m. bitar og gólf.	J. B. Uppi 1 ofn Kr. 50 1 — - 40 1 bökunarofn lengd 2,30 breidd 2,25 m Kr. 2500 J. B. Niðri 1 ofn - 70 1 — . 60 1 eldav. 50 Kr. 2770 =	9300 2770	
B.	Hús einlyft með lágu risi. Notað til íbúðar, brauðgeymslu og brauðsölu. Áfast við hlið húss A. Kjallari er undir húsinu. Veggir hlaðnir úr grjóti. Notaður til kolageymslu. Niðri brauðsölubúð, íbúðarherbergi og eldhús.	12	5,72	6,45	8	Steinn. Hlaðnir veggir 26 m.m. borð. Gaflar 105×130 m.m. bitar og gólf. 1,48 m. mjóna á 4,45 m. lengd	Bárujárn á þakpappa. 26 m.m. borð.		7500	
								Flutt	19570	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Skúrinn tvöföld úr panel. Gólf 33mm borð. Panell neðan á loftbitum Hurð 6. Hæð undir loft 2,44 m. Uppi geymslunum fyrir brauð. Reykháfur í bakaríinu er múrsteins talsleiðsla og skilpróf er einnig í þessum hluta hússins. Húsið að utan, Brauðbúð, kaffistofa, íbúðarherbergi og gangur í A. máluð.								19570	
C.	Skúr áfast við bakhlið hússins hússins A. notuð til geymslu.	3,40	3,20	2,60 og 3,15		Klæðning 26 m.m. borð	Bárujárn 26 m.m. borð.		330	
D.	Skúr áfast við gafl hússins A. notuð fyrir sömuleiðis í bökunarstofuna.	3	3	2,60 og 3,05		Klæðning panell	Bárujárn 26 m.m. borð		270	
E.	Skúr fyrir eldhúsdyrum hússins B.	4,05	1,75	2,60		Klæðning 26 m.m. borð.	Járn, 26 m.m. borð		250	
F.	Portveggir bakvið húsin. Lengd þeirra alls til samans 44,75 m. Hæð 1,90 m. Klæðningur 26 m.m. borð Stoðir 105 × 105 Langbönd 52 × 130 m.m.	75 álnir samsvara á 1,75 af lengdinni.						Stafliður F. Kr. 700 Kr. 700 =	700	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	21120-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Brauðagerð og brauðsala
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei, reykpípur í A. og B. ofnar hé.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	6,15 m — 7,35 m — 11,50 — 11,55 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðm. H. Bjarnason
virðingarmenn

p. p. Ól. Ásgeirsson
Sigfús Daníelsson
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

10219. 3167

Skírteini nr. 219 *í* Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 11. September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Neðstakaupstað *götunúmer (eða heiti hússins)* Bræðsluhús Hafnarsjóðs

Núv. eigandi verslun Á. Ásgeirssonar. Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Einnar hæðar hús með háu risi. Notað til lýsisbræðslu. Grindi er húsið skilrúmað í tvent, í öðrum helmingnum er uppmjóir bræðslupottar, hinn helmingurinn er notaður fyrir svefnhús hásetanna við bræðslumennina. Skilrúmin, gólf og loft í svefnhúsinu eru borðuð. Hæð undir bita 2,12 m. Reykháfar 2 úr múrsteini, en hinn helmingur hússins er steinsteypt.	7.56	5,10	2,40	2	Úr múrsteini að utan, en innan úr timbri.	Úr járni á timbri.		1700	
	Í viðbyggingu þessari er ekki innifalið neitt af bræðsuáhöldunum, sem í húsinu eru.					Að innan fóðrað úr timbri á steini; aðrir veggir klæddir 33 mm. borðum. Grunnur 155×155 m.m. Tvöföld 33mm. borð á 155×155 m.m.				

Flutt 1700

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1700	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1700-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Ljósböðlar.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 19.10m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

p.p. Á. Bogesen
Sigfús Bjarnason
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 220 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191 7 *hinn* 11 September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Neðstakaupstað *götunúmer (eða heiti hússins)* Vöskunar hús



Núv. eigandi verslun Á. Ásgeirssonar Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum). Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Einnar hæðar hús. 3.20m. hátt risi. Húsið er sérstaklega notað til fiskþvotta og geymslu á fiskumum og klæðum fiski, salt-fiski. Í öðrum enda hússins á 28m. lengd er loft, sem notað er til fiskgeymslu Bitar undir loftinu 52×130-80×200m.m. Dregarar 155×155m.m. Stoðir 130×130m.m Loft 26m.m. Undir þaki, dregarar 155×155m.m. Stoðir og annar innibyrðingur 130×130m.m. Veggir og þak á þurrfisk geymsl. innri þiljað innan. Gólf í öllu húsinu steinsteypa. Vaguboard liggur eftir endilöngu húsinu. Veggir hússins máladir að utan.	49.45	14.35	3 ris 3.20	22	Steinsteypa 52×130-80×200m.m. Bitar undir loftinu 52×130-80×200m.m. Dregarar 155×155m.m. Stoðir 130×130m.m Loft 26m.m. Undir þaki, dregarar 155×155m.m. Stoðir og annar innibyrðingur 130×130m.m. Veggir og þak á þurrfisk geymsl. innri þiljað innan. Gólf í öllu húsinu steinsteypa. Vaguboard liggur eftir endilöngu húsinu. Veggir hússins máladir að utan.	Bárujárn á langböndum á 28m. lengd. Innri klæðning á öðrum enda hússins á 33m. lengd. Spenner 130×130m.m.		28000	
								Flutt	28000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									28000	

Yfirmat.

Árið 1917 hinn 9. október höfum vid undirritadir yfirmats-menn framkvæmt yfirmat á framangreindri húseign eins og hér segir:

Vid lýsingu og mát á húsinu höfum vid ekki fundid neitt athugavert vid. Hús þetta teljum vid hæfilega virt á

Þrjúm-24500 00

Samlagt vátryggingarverd verdur Þrjú m. 24500 00

Virdingu þessa höfum vid framkvæmt af fyllstu samviskusemi samkvæmt áduruunnum eidi, og samkv. ákvædum reglugerdar Brunabótafélags Íslands.

Jón P. Gunnarsson

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 28000-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Engin eldstædi eru í húsinu
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	2,50 – 3,75 – 19,10 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvædum reglugerdar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

p.p. Árni Árnason
Sigfús Daníelsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík


Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem váltryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 221 í Ísafjarð — — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 191 7 hinn 11 september höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Ísafjarðarkaupstað götunúmer (eða heiti hússins) Íshús

Núv. eigandi verzlun Ó. Ásgeirssonar Ísaf. síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru váltryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér, og tilgreint verð hvers hlutar	Váltryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Tveggja hæða hús með lagu risi. Notað fyrir ishús. Húsið er skilrúmað í tvennt, annar hlutinn notaður til geymslu. Í hinum hlutanum eru innréttuð 4 frystirúm. Gólfi í frystirúmunum úr steinsteypu, í hinu eru borðum. Loftið yfir frystirúmunum hröfalt, stoppað saxi. Ofan á fori víðum plass notað við ílagningu fiskmetis innréttuð, sem vanta er til.	12,55	8,75	5		Klætning 26 og 33 m.m. borð. Grind 155×155 m.m. Stoðir 130×130 m.m. Sperrur 33 m.m. borð.	Bárujárn 16 m.m. borð Sperrur 105×130 m.m. Stoðir 26 m.m. borð.		14300	
B.	Skúr áfast við hlið hússins A. notað fyrir frystiskíjur og geymslu. Gólfið steinsteypa.	12,55	3,80	2,80 og 3,25	2	Klæðning 33 m.m. borð. Grind 105×105 m.m. Mein paðir filjaðir innan með 26 m.m. borðum	Bárujárn á laus-klæðningu Sperrur 105×105 m.m. Stoppað filjað innan með 26 m.m. borðum		3400	
C.	Skúr áfast við gafl hússins A og gafl skúrsins B. notað til geymslu. Gólfið steinsteypa. Húsið málað að utan.	12,55	2,55	2,80 og 3,25		Klæðning 33 m.m. borð. Grind 105×105 m.m. Stoppað filjað 26 m.m. borðum	Bárujárn á lausklæðningu um Sperrur 105×105 m.m. Stoppað filjað 26 m.m. borðum		2300	
								Flutt	20000	



Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Áætlað. Árið 1917 hinn 9. október höfum við undirritaðir áætlunarmenn framkvæmt áætlað á framangreindri húseign eins og hér segir: Við lýsingu og mál á húseigninni höfum við ekki fundið neitt athugavert við. Hús þetta ásamt skúrunum er orðið nokkuð gamalt og farið mikið að ganga úr sér, enda mikil hætta á að leggjast á sitt hvora hlið. Hús þetta höfum við hafi leyft virt á:								20000	
	Stafliður A.			Krónur		12300 00				
	— " — B.			— " —		2700 00				
	— " — C.			— " —		2000 00				
	Samlagt vátryggingarverð verður			Kr.		17000 00				
	Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samviskusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands. Jón P. Sigurðsson									

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 20000-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Engin eldstæði eru í húsinu
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	1,90 — 6,80 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón P. Sigurðsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

p.p. Ásgeirsson
Sigfús Daníelsson
eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 222 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 11 september höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Neðstakaupstað götunúmer (eða heiti hússins) Fjóshús

Núv. eiganði verslun Ó. Ásgeirssonar Ísaf. síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr.	
d.	Hús einlyft með 3,50 m. háu risi. Innri er húsið skilrúmað í þrennt. 2 þarfanir notaðir til saltgeymslu (klefi) hit að geyma í fjöru. Gólf í saltgeymslunni úr 33 m.m. borðum. Bitar stoðir og dregarar undir loftinu 180×180 m.m. Hæð undir loft 2 m. Upp notað til geymslu á veiðarfæri og ýmsu skipaáfergi tilheyrandi. Gólf 33 m.m. borð.	15,05	6,40	2,20 á ris 3,50	6	Ytri veggjum hýsi með 15/15 cm. fyllingu á milli, 2 risi 1 grófa plankar. á gólfum upp í risi 33 m.m. borð.	Járnvarið 33 m.m. borð á þakinu. Spenntur 105×130 og 105×130 m.m.		6300	
								Flutt	5300	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
									5300	

Yfirmat.

Árið 1917 hinn 9. dag október höfum við undirritaðir yfirmatsmenn framkvæmt yfirmat á framangreindri húseign eins og hér segir:

Við lýsingu og mál á húsinu höfum við ekki fundið neitt athugavert við, en hús þetta er með allra elstu húsum, orðið fúið og gamalegt, og teljum við að afgjald þess hafi verið fekið til fyrninga á því. Hús þetta teljum við hæfilega virt á Kr. 4000 00

Samkvæt vátryggingarverð verður Kr. 4000 00

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samviskusemi samkvæmt áðurnefndri eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón S. Gunnarsson

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 5300-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Engin eldstæði eru í húsinu
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	1.90 — 4.15 — 12 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands

Jón S. Gunnarsson — Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

p. p. Á. Jónsson
Sigfús Daníelsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raflækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 223 *í* Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 12 september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hedstaðarumstæði *götunúmer (eða heiti hússins)* Gaulabúð

Núv. eigandi verzlun Ó. Ísgeirssonar Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
Þ.	Hús eitt hæð með 4,10 m. háum risi.	13,85	7,60	2,50	15	Hleðningur 33 m.m. breið, steinaður 30 × 155 að innan, 33 m.m. bil milli 33 m.m. borða, skrifstofur pappaklætt.		Húsr.	12600	
	Húsið er skilrúmað í 5 herbergi af þeim eru 2 notuð fyrir skrifstofur, en hin til geymslu.							Ofn kr. 50		
	Í einu geymsluherberginu er frá gömlum búnaðarmunum sölubúð, og standa hillur og diskur í henni að mikluleyti öllu leiti óhreyft. Gólf í mest öllu húsinu er borðum. Veggir og loft annara skrifstofa pappaklætt. Skilrúmið 33 m.m. borð Haðmundir loft 2,30 m. Bitar undir loftinu 200 × 235 m.m.							Kr. 50 =	50	
	Uppi er húsið eingöngu notað til geymslu. Gólf 40 m.m. borð. Reykháfur í hlaðinu úr múrsteini. Húsið að utan, skrifstofur og í geymsluherbergið málað.									
								Flutt	12650	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
	Íbúðarhús.								12650	

Árið 1917 hinn 9. október höfum við undirritaðir yfirmatsmenn framkvæmt yfirmat á framangreindri húseign eins og hér segir:

Við lýsingu og mál á húsinu höfum við ekki fundið neitt athugavert við.

Húsþetta er mjög gamalt, gólfin sliteð og léleg og húsið að öðru leiti mikið úr sér gengið.

Húsþetta teljum við hafilega metið:

Brunabótafélag Íslands	Krónur	10000	00
Lóðin	— —	50	00
Samkvæmt vátryggingarverði verður kr.		10050	00

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón P. Gunnarsson

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 12650-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Já, að því er séð verður.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	2,40 — 2,50 — 4,15 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón P. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

p. fo. Árni Einarsson
Sigfús Bjarnason
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

10 224, 3172

Skirteini nr. 224 í Ísafjarðar - ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 191 7 hinn 12. September höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Ísafjarðarkaupstað. götunúmer (eða heiti hússins) Tunahús.

Núv. eigandi verzlun Á. Ásgeirssonar Sál. síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Einnar hæðar hús, með 5,20 m. háu risi. Niðri 3 geymslurúm, gangur og skrifstofa. Geymslan er sérstaklega notuð fyrir salt og fisk. Gólf í 1. geymslurúminu steinsteypa. Gólfið í hinum, ásamt öllum skilrúmunum úr borðum. Eftir ganginum liggur járn. ~~braut~~ vagnbraut. Hæð undir loft 2,12 m. Bitar, stoðir og dreyar undir loftum 180×180 – 200×235 m.m. Uppi er húsið notað til geymslu á ýmsu. Gólf 40 m.m. borð. Bitar, stoðir og dreyar undir handbitaloftum 130×130 m.m. og 155×155 m.m. Hæð undir loft 2,60 m. Handbitaloftið er notað til geymslu á seglum. Gólf 40 m.m. Hæð upp í mæni 2,60 m. Reykhafur í frá eldstæðinu í skrifstofunni, sem hann fellur upp er leirpípum.	18,80	10,10	2,26 ris 5,20	12	Veggir upp að risi 155 m.m. plægðir borð á víxl. Klæðning á risinu 33 m.m. borð.	Sperrur 155×155 m.m. Gólf 33 m.m. borð.		20000	
B.	Skúr áfast við norðurgafl hússins A. notuð til geymslu.	3,95	10,30	2,25 ris 2,20		Klæðning 33 m.m. borð. Grind 155×155 m.m. sópuð með 33 m.m. borð.	Grindarpappi, 33 m.m. borð. Sópuð, fellur 33 m.m. borð.		1600	
								Flutt	21600	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
	Íbúðarhús								21600	

Árið 1917, hinn 9. október höfum við undirritaðir
yfirmatsmenn framkvæmt yfirmat á framangreindri
húseign eins og hér segir:

Við lýsingu og mat á húsinu höfum við ekki fundið
neitt athugavert við, en aftur á móti getum við
ekki séð, að neitt tillit hafi verið tekið til fyrninga
og viðhalds á þessu húsi, þar sem það er með allra
elsta húsinu í bænum, og húsið orðið mjög mikið
fúið og gamalegt.

Hús þetta metum við á eftirfarandi hátt:

Stafliður A.	Kr.	9800	00
— " — B.	— " —	1220	00
Samlagt vátryggingarverð verður	Kr.	11020	00

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt
áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglu-
gerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón P. Sunnarsson

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 21600-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Já, reykháfurinn leirpípa og reykpípa frá eldstæðinu í mæni hér.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	2,40 — 3,75 — 9,75 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglu-
gerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón P. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Jón Á. Jósefsson
Sigfús Daníelsson
eigandi

Sigmundur Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

~~1226. 23618~~

Skírteini nr. 225 *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191 7 *hinn* 12. september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Ísafirði *götunúmer (eða heiti hússins)* Hornhús.

Núv. eigandi verslun Ás. Ásgeirssonar. Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Bredd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Hús. einlyft með porti og 3,75 m. háu risi.	12,70	7,66	4,30 rúm 3,75	4	Klætt 33 m.m. bord. Gaflar 155×155 m.m. að mestu leyti flísalímdir 26 og 33 m.m. borðreir	Bráðabirgða 33 m.m. bord. Spetthellur 155 m.m.		12600	
	Niðri 2 geymslurúm með fyrir framan salfiski, og gangur; eftir honum liggur vagnbraut. Skilrúmin burðarskilrúm eir 155×155 m.m. hjúpuð klædd 33 m.m. borðum. Gólfið í geymslurúmunum steinsteypa, í gangrúmum eir borðum. Bitar, stoðir og dreyar undir loftum 180×180 m.m. Hæð undir loft 3,25 m.									
	Uppi er húsið notað til geymslu á kornvörum Hæð upp í mæni 4,65 m. Gólf 33 m.m. bord.									
								Flutt	12600	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									12600	

Yfirmat.

Árið 1917 hinn 9. október höfum við undirritaðir yfirmatsmenn framkvæmt yfirmat á framangreindri húseign eins og hér segir:

Við lýsingu og mat á húsinum höfum við eftir beiðni athugavert við. Hús þetta teljum við hæfilega virt á: Krónur 12000 00

Samlagt vátryggingarverð verður Kr. 12000 00

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón S. Gunnarsson

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 12600-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Engin eldstæði eru í húsinu
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	1,80 — 3,75 — 3,80 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón S. Gunnarsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Jón Ó. Stefánsson
Einar Daníelsson
eigandi

Einar Einarsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 226 *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

0006

*Ár 191*7 *hinn* 12. september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Neðstakaupstað *götunúmer (eða heiti hússins)* Holtaheis gamla. Rifið

Núv. eigandi verzlun B. Ásgeirssonar Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einnar hæðar með lágu risi. Notað til kolageymslu. Húsið er skilrúmað í 4 geymslurúm og gang, sem hornum liggur í vagnbraut. Skilrúm öll timburgrindarskilrúm úr 15⁵ × 15⁵ m.m. Þrjár klæddar 33 m.m. borðum. Gólf úr borðum. Stoðir og dregarar undir loftaki 15⁵ × 15⁵ m.m.	14,40	8,90	2,46		Steinsteypa 33 m.m. borðaklæðning 15⁵ × 15⁵ m.m.	Pappi á sperrum. Sjónpappa 33 m.m. Sperrur 15⁵ × 15⁵ m.m.		3000	
								Flutt	3000	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 3000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3000-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Engin eldstæði eru í húsinu
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	3,80 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

p.p. J. Sigurðsson
Lýður Daníelsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 227 *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 12. septembr *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Nedstakaupstað *götunúmer (eða heiti hússins)* Holahús nýja.

Núv. eigandi verzlun Ó. Ásgeirssonar Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Einnar hæðar hús með 2.70 m. háum risi. Húsið er notað til kolageymslu. Gólf úr borðum. Stoðir og dregarar undir þaki 130×130 m.m. Tágubrauð liggur inni húsið og eftir því endilöngu í þrem stöðum. Húsið er áfast við húsið virðingarnr. 226.	17.40	11.60	3.70	4	Bárujárn á langbönduðum, gisnum 130×130 m.m. fjarlægðum 33 m.m. borð.	Bárujárn á langbönduðum gisnum 130×130 og 105×130		9500	
								Flutt	9500	

Snú við!

Staflið-ur	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									9500	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								9500-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? *Engin eldstæði eru í húsinum*

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? *0,53 — 1,80 m.*

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði *og samkv. ákvæðum reglugerða Brunabótafélags Íslands.*

Jón L. Sigmundsson *Guðni M. Bjarnason*

virðingarmenn


p.p. Á. Ásgeirsson
Sigfús Daníelsson

eigandi

Sigurður Sigurðsson

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, rofa-
tækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

10228, 3176

Skírteini nr. 228 *í* Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191[illegible] *hinn* 12. september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan*

er lýst til brunabóta í ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Ísafjarðarkaupstað *götunúmer (eða*

heiti hússins) Björnshús. Klapparstígur

Núv. eigandi verslun Á. Ásgeirssonar. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Einnar hæðar hús með lágu risi. Húsið er notað til geymsl.	9,40	6,25	3,65	2	Bárujárn á timbri 1/30 m.m. borð.	Báruj. á timbri 153 x 153 m.m.		3000	
u.	Gólfið steinsteypa									
								Flutt	3000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
									3000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3000-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Engin eldstæði eru í húsinu

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 0,53 — 1.80 — 3,70 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón V. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

P. J. Ásgeirsson
Sigfús Daníelsson
eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 229 í Ísafjarðar— ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 191 7 hinn 12 september höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Hedstaðarkaupstað götunúmer (eða heiti hússins) Hjallari

Núv. eigandi verzlun Á. Ásgeirssonar. Ísaf. síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Einnar hæðar hús með háu risi.	9,75	8,35	1,30	1.	Veggir uppi að risi tvöfaldir úr 2½ þuml. plönkum, en frá lofti í sökkul einföldum. Á milli er 33 m.m. klæðning gerð á grind.	Spærum 1/30		1600	
	Veggir hússins eru grafnir 1,07 m í jörðu.			2,15						
	Húsið er notað til geymslu			3,30						
	Hæð undir loft 2,65 m.									
	Bitar undir loftinu 1/30									
	× 156 m.m.									
	Uppi gólf 33 m.m. borð.						Borð, 20 m.m. borð Spærum			
	Hæð uppi í mæni 3 m.						× 130 m.m.			
								Flutt	1600	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1600	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								1600-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Engin eldstæði eru í húsinu

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 10,50 – 12 – 19 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Þorsteinn Þorsteinsson
Kristín Samúelsdóttir
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 230 í Ísafjarðar — sýslu (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 13 septembr höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Nedstakaupstad götunúmer (eða heiti hússins) Smiðjan

Núv. eigandi verzlun Ó. Ásgeirssonar, Ísaf. síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús eitt hæð með lágu risi Húsið er notað fyrir smiðju Niðri er húsið skilrúmað í tvennt. Skilrúmið og gólfið í öðrum hluta hússins eir bord. um. gólf í hinum parti um grjót. Á hlut hússins, sem smiðarnar við eldinn standa er hvorki fjöl eða rimað eða með lofti. Aftur í hinn partinn hússins fjöl. ur og loft úr 26 m.m. borðum Hæð undir loft 3 m. Reykháfurinn leir pípur	7,55	5,05	3,20	5	Bárujárn á timbri, grind 105×105 m.m. fjöl. um.	Bárujárn á timbri, grind 105×105 m.m.	J B. Uppi 1 ofn kr. 70 Kr. 70 =	1500	70
B.	Einlyft hús með porti og lágu risi Niðri er húsið notað fyrir Smiðavinnu Ofn Hæð undir loft 2,67 m. Gólf úr borðum. Bitar undir loft og gólf 153×153 mm. Uppi notað fyrir Skylasaum Gólf 33 m.m. bord. Hæð undir loft 2,07 m. Pallur niðurá Saumastofunni Reykháfurinn leirpípa.	9,45	6,95	3,56	16	Bárujárn á timbri, grind 153×153 m.m. fjöl. um. 26 m.m. bord.	Bárujárn á timbri, grind 153×153 m.m.	Bárujárn á timbri, grind 153×153 m.m. Spenntur 153×153 m.m. fjalli.	4000	
								Flutt	5570	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 5570	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 5570-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Í A hjá smið. í B trésmíð og geymsla
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei reykhásarnir í A og B. hafa ur leir pípum
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	2,30 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. akvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

p.p. Í Sigurjónsson
Sigfús Daníelsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 231 *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 13. september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fjarðarkaupstað *götunúmer (eða heiti hússins)* Pamellu skúr

Núv. eigandi verslun Á. Ásgeirssonar Ísaf *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Skúr einn hæð. Notað til geymslu. Gólfið steinsteypa. Vagnbraut liggur eftir húsinu endilöngu.	9,46	6,30	3,15 og 2,50		Klæðning 33 m.m. borð Grind 155 × 155 m.m.	Bárujárn á kaupstaðnum Spenna 52 × 150 m.m.		3000	
								Flutt	3000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 3000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3000-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Engin eldstæði eru í húsinu

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 2,30 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerð. ar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðmundur Bjarnason
virðingarmenn

p.p. Guðmundur
Sigfús Daníelsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

10232, 3180

Skírteini nr. 232 í Ísafjarðar - ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 13. september höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Ísafjarðarkaupstað götunúmer (eða heiti hússins) Íbúðarhús

Núv. eiganda verslun Á. Ásgeirssonar síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Bredd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Einlyft hús með 4,20 m. háu risi. Húsið er notað til íbúðar. Niðri 3 stofur, eldhús, leir og gangur. Skilrúm öll burðargrindarskilrúm. Veggir á stofum veggfóðraðir að ofan, borðstafnall að neðan. Loftin í stofunum spjaldloft milli bitanna og bitanna klædd. Bitar undir loftinum 2,35 × 2,90 m.m. Gólf 33 m.m. Hæð undir loft 2,31 m. Hurðir 7. Uppi 4 íbúðarherbergi og gangur. Veggir á herbergjum veggfóðraðir, í öðru pappaklæddir, í hinum eru veggir og loft pappaklætt. Hæð undir loft 2,08 m. Hurðir 5. Húsið málað utan og innan. Reykháfur í hverju risi milli. Vatnsleiðsla og skólpræsi í húsinu.	9,50	7,60	2,30 og 4,20	14	Klæðning 33 m.m. borð. grind þá 105 × 153 × 153 m.m. milli. Klætt upp í mæni 2,35 × 2,90 m.m. í gegnum klæðningu 33 m.m. borð.	Bárujárn á þökum. 33 m.m. borð. undir. Spenna 130 × 180 m.m. þilja milli.	Niðri 1 ofn kr. 70 1 — — 110 1 eldav. 150. Uppi 1 ofn 30 1 — 40 Kr. 400 =	12000	400
B.	Forstofa áföst við hlið hússins A. Gólf 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2,38 m.	2,30	3,50	2,55	2	Klæðning 26 m.m. borð. grind 105 × 106 m.m. þiljuð	Bárujárn 26 m.m. borð		1250	
C.	Skúr fyrir eldhúsdyrum áföst við húsið. Gólf úr borðum. B og C. málað utan og innan.	2,10	3,40	2,30	2.	Klæðning 33 m.m. borð.	Bárujárn 33 m.m. borð.		350	
								Flutt	14000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátrygging-arupphæð Kr.	Aths.
									14000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 14000-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já, að þvi er séð verður.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 2,55 — 9,75 — 12,75 — 19 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Björnsson
virðingarmenn

p.p. Á. Sigurðsson
Sigfús Bjarnason
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

10233, 3181

Skírteini nr. 233 *í* Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 13. septembr *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Ísafjarðarkaupstað *götunúmer (eða heiti hússins)* Brennihús m/ pvottahús og geymsler

Núv. eigandi verslun Á Ásgeirssonar Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	1 Hús einnar hæðar með háu risi. Húsið er notað til þvotta og geymslu. Gólf í kjallara Hæð undir loft 2,10 m. Reykháfurinn leir-fóðraður. Húsið málað að utan.	5,90	4,50	2,30	3	Steinsteypa 33 m/m. þykk Grunnur 30×30 m.m.	Bárujárn, fjöldi spjalda: 33 Lengd spjalda: 105×105 m.m.	Miðstöðvarofn 1 eldav. nr. 20	800	
								Samtals kr. 20=	20	

Hús með þvottahús og fl.

	Flutt	820

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									820	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								820-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Tvei reykháfarnir leirpípa og reykpípa af stáli.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	2,55 – 15,80 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerð ar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

p.p. Ólafsson
Sigfús Daníelsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 234 *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 13 September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Neðstakaupstað *götunúmer (eða heiti hússins)* Hæsuahús.

Núv. eigandi verslun Á. Ásgeirssonar Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Timbur hæðar hús með lágu risi. Notað fyrir hausnahús og geymslu. Gólfið tvöfalt.					Timbur 1 lag.	Járnvarið 2 lag.		300	
								Flutt	300	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									300	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								300-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Engin eldstæði eru í húsinu
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	11.80 – 12.75 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

p. p. Árni Árnason
Sigfús Daníelsson
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 235 *í* Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 19. september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 16 A.

Núv. eigandi Guðmundur Bergsson pósthr. Ísaf. *síðasti eigandi* Ísafjarðar

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar.	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta lýst með porti og hall nr.	13,85	7,60	7	27	Bárujárn, fjöl. 33 m.m. bord, í milli Gaddavír. 105 m.m. steypt plankar, á kalk 130×130 m.m. fylltir 20 og 26 m.m. bord.	Bárujárn. fjöl. 33 m.m. bord Spenn 136 m.m. fyllir pappi.		20000	
	Kjallari er undir norðurenda af húsinu. Veggir kladdir með grjóti steinlímdir.							Guðm. Bergsson		
	Niðri: 6 herbergi og forstofa með sneiðum stigum upp á efra gólf. Húsið er niðri notað fyrir pósthús og bókaverslun. Veggir á öllum herbergjum veggfóðraðir, á loftum pappaklæddir. Skilrúmin tvöföld 105 m.m. steypt plankar, og sum þeirra klædd panel báðumegin. Panell undan á lofti öllum. Gólf 33 m.m. bord. Hæð undir loft 2,57 m. Hurðir 11.							Niðri		
								1 stofa kr. 80		
								1 — 50		
								Uppi		
								1 — 80		
								1 — 60		
								1 — 70		
								1 eldav. 60		
								Eystraloft		
								1 stofa 50		
								1 — 40		
								1 eldav. 40		
								Kr. 530	530	
	Uppi 5 herbergi eldhús og forstofa. Herbergin öll notuð til íbúðar. Veggir herbergja veggfóðraðir, loftin klædd pappa. Skilrúmin tvöföld skilrúmin klædd panel og panel neðan á loftin öllum. Gólf sama staðar og niðri. Hæð undir loft 2,70 m. Hurðir 9.									
	Eystraloft: 4 íbúðar herbergi, eldhús og gangur 2 geymsluklefar. Veggir herbergja veggfóðraðir, loftin pappaklædd. Skilrúmin tvöföld úr panel og panell neðan á hanabjálkum. Gólf 33 m.m. bord Hæð undir loft 1,94 m. Hurðir 6. Húsið allt málað utan. Vatnsleiðsla og skolpræsi er í húsinu á öllum gólfum									
								Flutt	20530	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Reykhafur hvers annar klæddur er múrsteini hann er steinsteypupípum								20530	
	Viðbygging fyrir forstofu-dyrum, ofan á henni veggsval-ir.									
B.	Skúr. Viðbyggður ásasteur við vesthlið hússins A. notaður fyrir inngang á vestri hæð og uppgangsinn á efri hæð.	2,25	2,55	6,60	1	Bárujárn á pjötupappa 33 m.m. borð grind 105×130 m.m. fyllt pappi	Bárujárn á pjötupappa 33 m.m. borð 3 perur 105×130 m.m. fyllt pappi		1000	
C.	Skúr vestur við húsið A. áfast við hlið þess, skilrúmum í tvennt. Gólf úr borðum. Notað til geymslu.	7,25	2,90	2,40	2	Bárujárn 33 m.m. borð á tvenn hliðrum í öðrum gafli 33 m.m. borð. grind 105×130 m.m.	Bárujárn 33 m.m. borð. 3 perur 105×130 m.m.		800	
D.	Skúr vestur við húsið A frá-lagður skilrúmum í tvennt. Gólf-ir borðum. Notað til geymslu.	4,35	2,65	2,55	2				470	
	Portvegg. milli skúranna C og D klæddir 33 m.m. borðum.									
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	22800.00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Bókaverzlun og pósthúsgreiðsla.
2. Eru eldstæði og reykhafar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei, annar reykhafurinn í húsinu A steinsteypupípur í stað reykhafs eftir brunamálalögunum og malmpípurnar undir steinum eldstæðum ekki nægilega sterkar.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	3,80 — 5,80 — 10,50 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvörðun reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón K. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 236 í Ísafjarðar- ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 20 septembr höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Pósthúsi götunúmer (eða heiti hússins) 6

Núv. eigandi Jóhann P. Jónsson verzlunarm. Ísaf. síðasti eigandi dánarbú Skúla Thoroddsen

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta lýst með lágu risi. Húsið er notað til íbúðar.	20,15	6,40	5,10	32	Bárujárn á timbri 130×130 og 130×153 m.m. fellir 20 m.m. bord	Bárujárn á timbri 33 m.m. bord. Spelir 130×130 m.m.		18000	
	Niðurgólf í íbúðarherbergi 2 eldhús í kjallara 2 gangar með steinum upp á efra gólf. Skilrúm úr einföld 33 m.m. bord eða tvöföldu pappi. Veggir í herbergi veggfóðraðir að ofan, bjálkar pappi að neðan í veggfóðraðri að öllu leiti. Loftin tvöföld. Gólf 33 m.m. bord Hæð undir loft 2,39 m.							Niðurgólf í kjallara 40 í — 70 2 — 40 80 í — 10 í eldav. 100		
	Efrigólf í íbúðar herbergi 2 eldhús og gangur. Skilrúm úr einföld 33 m.m. bord og annars tvöföldu pappi Veggir allra íbúðar herbergja veggfóðraðir. Gólf 33 m.m. bord Hæð undir loft 2,28 og 2,49 m.							Efrigólf í eldav. 40 3 eldri 20/00 60 í eldav. 150 2 ofnar 100/00 200 Kr. 750 =	750	
	Eldstæði í skilrúmi að framan. Gólf 33 m.m. bord Hæð upp í mæni 1,53 m. Notað til gegnsæis.									
B.	Skúr úr timbri áföstum íbúðarhúsinu að norðanverðu. Gólf úr bordum.	2,05	1,50	2,30	1	Pappi á bordum	Bárujárn og bord		80	
C.	Skúr úr timbri eldhúsi áföstum að vestanverðu. Skilrúm úr einföld gólf úr bordum.	2,90	1,70	2,10	2	26 m.m. bord	Bárujárn á 26 m.m. bord.		170	
	Húsið á málað bæði upp og niður. Reykháfar 3. 2 hlaðnir úr múrsteini í kjallara 1 úr leirpípum. Vatnsleiðsla í húsið upp og niður.							Flutt	19000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									19000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 19000-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jei. Í reykhafarúm leirpípa. Málmpípur vantar sumstaðar á geymslu undir eldstæði og reykpípur ofnanna þó.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	1,20 – 1,90 – 6,10 – 12,35 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

Jón P. Jónsson
eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík


Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, rofa tækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 237 í Ísafjarðar- ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 20 septembr- höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Pósthússtræti ..... götunúmer (eða heiti hússins) geymsluhús fyrir húsinu nr. 6 í sömu götu.

Núv. eigandi Jóhann P. Jónsson verslunarm. Ísaf. síðasti eigandi dánarbú Skúla Thoroddsen

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Skúr einnar hæðar Skilrúmuð í tvennt Gólf 33 m.m. bord. Notað til geymslu.	13,50	4,38	3,60 og 4,15	3				4600	Skaftfellingur A-Rv. vana selda og dregin úr á hattunni með skírteini nr. 4/158, nýja á hattunr. 10262 virðing nr. 338
									650	
B.	Hús einnar hæðar með kvisi að aftan við gafl skúrsinnar	7,60	5,70	2,75 kvis 2,75	5					
									750	
	B. Niðri skilrúmað í tvennt Gólf úr bordum. Loft í nokkrum hluta. Hús ið notað til geymslu.									
C.	Skúr áfast við hlið hússins B. skilrúmuð í tvennt eftir endilangu. Gólf úr bordum notuð til geymslu.	7,55	4,90	2,75 og 3,30						
									1500	
D.	Einlyft hús með kvisi Loft og gólf 33 m.m. bord. Hús ið er áfast við hlið skúrsinnar C. Notað til geymslu.	7,56	5,05	3,40	1					
									1100	
E.	Skúr áfast við hlið hússins D. Gólfið steinsteypt. Notað til geymslu.	7,60	5,15	3 og 3,30	2					
F.	Skúr áfast við gafl hússins D, og er gafl skúrsinnar C. Gólf úr bordum. Notuð til geymslu.	8,85	3,35	2,65					600	



Flutt	9200

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									9200	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 238 *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 20. september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Kirkjugarði Eyrarsóknar *götunúmer (eða heiti hússins)* Eyrarkirkja

Núv. eigandi Söfnuður Eyrarprestakalls. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta lýst með báðum sí	12,65	8,20	5,40	13				27750	
	Innri eru 14 bekkir undir hvorri hlið, og gangur eftir miðju húsinu. Gólf 33 m.m. á kant. Hæð undir loft 2,66 m. Neðan á loftbitum efri hæðar er klætt með spjaldaloft. Hæð undir neðra loft er jafnt.			rís 3,95				Innri 1 ofn Kr 2,50 Kr. 250 =	250	
	Uppi. Loftið með framhúðum hliðum og öðrum gafli. Loftið með framhliðunum eru lítilsháttar hallamyndir af lengd hússins. Hæð undir loft 2 m. Gólf 33 m.m. á kant. Undir hvorri hlið eru 6 bekkir. Af loftinu öðrumegin er skógi upp í húsinum. Bitar yfir efstaloftið 195 × 195 m.m.					Hlaðning 33 m.m. á kant Grind 200 × 200 m.m. fylling 26 m.m. á kant.	Hella 33 m.m. á kant á gólfi. Spænir 200 × 200 m.m.			
	Forkirkja Við framan gafl hússins aðalhússins er viðbygging notuð fyrir forkirkju. 2 skúrar sinn við hvora hlið liggja úr forkirkju uppá loftið í aðalhúsinu	3,15	5,75	5	3	Samskonar og á aðalhúsinu	Samskonar og aðalhúsið			
	Kórinn Við hinn gafl aðalhússins er einnig viðbygging notuð fyrir kór.	3,30	4,50	3	2	Samskonar og aðalhúsið	Samskonar og aðalhúsið			
	Sund Sund kirkjunnar er byggð ofanáliggjandi á öðrum enda aðalhússins. Í sundinum er kirkjuklukka.	2,40	1,70	3,30		Járn 33 m.m. á kant. Grind 200 × 200 og 155 × 155 m.m.	Samskonar og aðalhúsið			
								Flutt	28000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Kirkjubyggingin er öll máluð innan, nema loftinu. Einnig eru veggir á forkirkju, aðalhúsi og kór máluð utan.								28000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 28000-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei reykpípa of nærri.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	6,25 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raflækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 239 *í* Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*2 *hinn* 21. September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Templarasundi *götunúmer (eða heiti hússins)* 1.

Núv. eigandi Sesselía Jóhannesdóttir Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar.	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta lýst með hausi. Húsið er notað til íbúðar. Kjallari er undir öllu húsinu. Veggir. Gólf og lagskilrúm úr steinsteypu. Skilrúmaðar í fremri. Hæð undir loft 2,26 m. Notaður til geymslu.	10,20	7,60	7,10	35	Grind. Bárujárn. þjöppuð 33 m.m. borð. Gaflar 130 × 130 m.m. pappi undir á grind. Bílar (samb.)		Grunn 1 ofn Kr. 650 1 — — 80 1 eldav. — 300 Uppi 1 ofn — 70 2 — 50/100 100 Kr. 1200 =	1200	
	Neðra gólf í íbúðarherbergi, forstofa með stiga upp á efra gólf, búr og eldhús. Skilrúmin í bindingsskilrúm klædd pappa. Loft í fremri herbergjum klætt striga og pappa. Veggir á einu herbergi veggfóðraðir að ofan, brjóstpanell að neðan í öðru veggfóðraðir að öllu leiti í hinum pappaklæddir. Gólf 33 m.m. borð. Bílar 130 × 180 m.m. Milligólf panell klætt pappa milli bitanna stoppað sandi. Panell neðan á loftbitum. Hæð undir loft 2,85 m. Hundir 10.						Bárujárn. þjöppuð 33 m.m. borð. Bílar 130 × 130 m.m. pappi undir á grind. Bílar (samb.)				
	Efra gólf í íbúðarherbergi, gangur með stiga upp á efsta loft og geymsluklefa. Skilrúm, gólf, bílar og loft samskonar og á neðra gólfi. Veggir og loft í öllum herbergjum klætt striga og pappa. Hæð undir loft 2,59 m. Hundir 8.					Bárujárn. þjöppuð 33 m.m. borð. Spenrar 105 × 130 m.m.				
	Efsta loft notað til geymslu. Gólf 26 m.m. borð. Bílar 105 × 130 m.m. Hæð upp í mæni 2,42 m.									
								Flutt	18800	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Efri og neðri hæð máluð ásamt hurðum og gluggum að utan. Reykháfar í báðri hliðri á miðsteini. Vatnsleiðsla og skolprasi er í húsinu. Á báðum hornum hússins forhliðar megin er útbyggingar (kamarsp.ar) veggháð þeirra sama og aðalhússins.								18800	
	Skúr úr eldhúsdyrum áfast við húsið. Í þessu eru útidyr kjallara og inngangur í eldhúsið. Grunnmúrsteinn steinsteypa.								300	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	19100-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei. Málspyrnur vantar á gólf undir sum eldstæðin
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?	
Úr hverju er loftið í vélarúminu?	
Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	5 — 11,90 — 16,50 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 240 *Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 21. september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Félagshús

Núv. eigandi verslun Á. Ásgeirssonar Ísaf. o.fl. *síðasti eigandi* Guðjón L. Jónsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Timbur hæðar hús með háu risi. Húsið er sem stendur notað til geymslu á herpinótum og öðrum síldarútveg. Gólfið steinsteypa. Húsið er byggt afast við slökkvistöð Ísafjarðarkaupstaðar.	7,60	7,65	3	2	Klætning 33 m.m. borð Grind 155 x 15 m.m. 2 lóðr. m. millibil 1 m. fylgt að innan með 33 m.m. borðum.	Sléttað 33 m.m. borð. Spenn. 105 x 200 m.m.		2600	
								Flutt	2600	

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									2600	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2600-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Engin eldstæði eru í húsinu
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	5,90 – 8,60 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón E. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

p.p. A. Asgeirsson
Sigfús Daníelsson
eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vélrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 241 *í* Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 21. september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Grautarskúr

Núv. eigandi Ísafjarðarkaupstaður. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Skúr einnar hæðar. Notað til geymslu á 1 slökkvidælu bæjarins. Húsið er byggt afast við húsið nr. 1 við Túngötu. Eldvarnar-gafl er ekki á milli húsanna.	7,65	3,18	2,40	1.	Bárujárn á langböndum Grind 105 x 80 m.m. og 105 x 105 m.m.	Bárujárn á langböndum Spenn- 80 x 105 m.m.		450	
								Flutt	450	

Eyðublað nr. 1 — ok[illegible]

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 450	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 242 *í* Ísafjarðr — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 21. septembr. *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi verzlun Á. Ásgeirsson á Ísaf. *síðasti eigandi* Páll Guðmundsson bæjarfóg. Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti hátt risi. Húsið er notað sem íbúðar hæð Kjallari er undir öllu húsinu. Gólf og veggir úr steinsteypu. notaður til geymslu Niðri 3 íbúðar herbergi eldhús, búr og forstofa, með snúnum stiga upp á loftið Stiltum öll tvöföld úr panel. Veggfóðruð Loftin klædd pappa-panell ofnar á loftbitum. Gólf 33 m.m. þrd. Bitar 130 × 15 5 m.m. Hæð undir loft 3,07 m. Hurðir 12. Uppi 2 íbúðar herbergi, gangur, geymsluherbergi, baðherbergi og salerni. Stiltum, gólf, bitar og loft sams konar og niðri. Annað íbúðar herbergið pappaklætt. Hæð undir loft 2,32 m. Húsið allt málað nema geymsluherbergið uppi. Vátryggingarskírteini er í húsinu. Reykháfur í steinsteypu.	10,10	7,55	4,85	12	Steinsteypa þunnveggja úr steypu og innveggir úr timbri	Bárujárn, fjöregaplötur 26 m.m. breiðar Spennur 105 × 130 m.m. filtur pappi undir.	Niðri 1 Eldav. á fl. 400 1 Ofn 50. 1 eldav. 150 Kr. 600=	13000 600	
B.	Skúr fyrir eldhúsdyrum áfastur við húsið. Gólfið steinsteypa. Reykháfur í þeim steinsteypuþípur. Skúrin notuð fyrir forstofuhús.	2,52	2,82	3,10	1	Steinsteypa þunnveggja úr steypu og innveggir úr timbri	Bárujárn, fjöregaplötur 26 m.m. breiðar.		400	
								Flutt	14000	

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									14000	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								14000-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Jrei. Málmbyssum- vantar undir 2ro ofna og reykháfunum í Þ. steinbeypupípur í stað reykháfa eftir brunamálalögunum.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

Úr hverju er loftið í vélarúminu?

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 3,60 – 4 – 4,45 – 14,25 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason

virðingarmenn

p.p. Ásgeirsson


Sigfús Daníelsson

eigandi

Sigurður Sigurðsson

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Ak.nr. 10243 Lk.nr. 3191

Skírteini nr. 243 í Ísafjarðar— sýslu (kaupstað) ..... stað

Ár 191 7 hinn 21. September höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Pólgötu 8 götunúmer (eða heiti hússins) Ingalfur og Snorri Sæmundssynir og Friðgeir Júlíusson ~~Brynjólfur Jónsson~~

Núv. eigandi ~~Jón Þórðarson skipstj. Ísaf.~~ síðasti eigandi Maríus M. Gíslasjörð.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarlyft með kaffirisi. Húsið er notað til íbúðar. Kjallari er undir öllu húsinu. í honum 4 geymslu-herbergi. Veggir, gólf og lang-skilrúm úr steinsteypu en ósm-skilrúm úr borðum Hæð undir loft 2.16 m. Neðra gólf 3 íbúðar-herbergi, ~~gangur~~ og eldhús og forstofa. Veggir íbúðar-herbergja veggfóðraðir, loftin pappaklædd. Skilrúm tvöföld úr pappa. Gólf 33 m.m. borð. ~~Þak~~ Milligólf 26 m.m. borð Bita-130×180 m.m. Þakið neðan á loftbitum Hæð undir loft 2,79 m. Hurðir 8. Efra gólf 3 íbúðar herbergi gangur og eldhús. Herbergin öll veggfóðruð loftin klædd pappa. Skilrúm, gólf, bita- og loft samskonar og niðri Hæð undir loft 2,71 m. Hurðir 7. Efsta loft notað til geymslu. Gólf 33 m.m. borð. Hæð upp í mæni 2,50 m. Bita 105×130 m.m. Þ. Reykháfar 2 annar úr steinsteypu hinn úr leirpípum. Þakrenna og skilpróf er í húsið.	10,00	7.65	7,20	19	Steinsteypa húsið utan kjallari úr timbri með þaki.	Bárujárn, fjöldi þaka 26 m.m. borð. Stærð 105×130 m.m.	Kr. Niðri 1 ofn kr. 450 1 — — 170 1 eldav. 260 Uppi 2 ofnar 50% 100 1 — 90 1 eldav. 100 Kjallari Þvottahúsið potturinn 70 Kr. 1240=	Kr. 17600	1240
B.	Skúr áfast við bakhlið hússins lítið. Í honum er stigi upp á efri hæð hússins, einn gangur á neðri hæð og niður gangur í kjallara.	2,50	3,14	7,00	3	Steinsteypa húsið utan og timbur	Bárujárn, fjöldi þaka 26 m.m. borð.		1500	
								Flutt	20340	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Húsin A. og B. máluð utan og innan Húsið A er byggt ásamt við húseignina nr. 199. Heill steinveggur aðskilur húsin. Hinnig er húsið byggt þasi uppað fangahúsportinu heill steinveggur aðskilur þar einnig.								20340	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 20340-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei. Málmþynnur vantar á gólfin undir eldstæðin, og annar reykháfurinn leirfóðra, í stað reykháfs eftir brunamálalögunum.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 3.75 – 14m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Jón Baldason
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 244 *í* Ísafjarðar — *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191[illegible] *hinn* 21. september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 22 A.

Núv. eigandi Ragnhildur Sigurðardóttir. Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með lágu risi. Húsið er frá eldri tíma umsmíðað til íbúðar enn er nú notað til vörugeymslu. Kjallari lítill er undir húsinum. Veggir klæddir að grjóti steinlímdir. Gólf úr borðum, notaður til geymslu. Uppi 2 herbergi, eldhús og búr. Skilrúm öll tvöföld. Loft í öllum herbergjum tvöföld. Gólf úr borðum. Hæð undir loft 2,15 m. Uppi 5 herbergi og gangur. Skilrúm öll einföld 33 m.m. borð. Gólf úr samskonar efni. Reykháfar 2 báðir klæddir úr múrsteini. Vatnsleiðsla er í húsið.	7,60	5,80	3,95	13	Klæðning 33 m.m. borð. Gikkverk og pappi á pílárum o.s.frv.	Bárujárn. 33 m.m. borð. Gikkverk og pappi á pílárum o.s.frv.	Niðri: Í eldav. Kr. 30. Uppi: 2 eldav. 29/00 40. Kr. 70 =	70	
B.	Skúr úr timbri áföstum vinstra megin við húsið. Gólf úr borðum	2	2,30	2,20	1				80	
C.	Hús einlyft með háu risi. Notað til geymslu uppi, niðri fjós og hesthlöður. Niðri er húsið skilrúmað í fremri loft 33 m.m. borð. Húsið A. er byggt áfast við húsenduna vinstra megin og er sama göflunn. Eldvarnargafl er ekki í milli húsanna.	7,50	3,90	2	4				870	
								Flutt	3220	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									3220	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3220-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei. Málm pípurnar í gólfunum ekki nógu sóðnar.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 2,30 — 3,65 — 3,85 — 11,10 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerða Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 245 *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191**7** *hinn* 22. September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Filippusarbjallar

Núv. eigandi dánarbú Filippusar Árnasonar *Fyr, síðasti eigandi* .....

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Timbur hæðar hús, með háu risi. Húsið er notað til geymslu. Niðri skilrúmað í sundur með 33 m.m. borðum. Gólf í öllum hlutum. Uppi Loft 33 mm borð	9,50	4,50	2,30 ris 2,50		Klæðningur 33 m.m. borðum. Grind 80 × 105 m.m.	Pakkpappi 33 m.m. borðum.		1100	
								Flutt	1100	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1100	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1100-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Engin eldstæði eru í húsinu

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 4.80 — 5,45 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón G. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigmundur Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 246. *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 22. septembr — *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru á* Suðurgötu Húseigandans *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Skúli Einarsson ísbússtjóri *síðasti eigandi* Jón S. Jónsson bankaskrifari Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Skúr einnar hæðar. Húsið hefur verið notað fyrir fjós, en skepnur nú ónotað. Inokkur hluti af gólfinu steinsteypa.	6,90	9,70	2,10 3/4	2	Steinsteypa pússuð utan	Bárujárn. Þjónustupípa 26 cm. víð og Spenna 80 × 105 cm.		800	
							Flutt		800	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 800	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 800-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Engin eldstæði eru í húsinum

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 67m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 242 *í* Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 22. September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru á* Hlíðarnesi *götunúmer (eða heiti hússins)* Gróðrarstöðvarhús

Núv. eigandi Búnaðarsambands Vestfjarða *síðasti eigandi* verzlun Ó. Ásgeirssonar Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háu risi. Húsið er notað til íbúðar- og geymslu Niðri í íbúðarherbergi í geymsluherbergi, gangur og búr. Skilrúm sem einföld 33 m.m. borð og tvöföld úr pappa. Gólf 33 m.m. borð Hæð undir loft 2 og 1.80 m. Pappi neðan á loftbitum í íbúðarherbergjum Uppi 2 íbúðarherbergi og gangur. Gólf 33 m.m. borð Hæð undir loft 2.57 og 2.17 m. Skilrúm einföld. Reykháfar 2 báðir úr leirpípum.	10	3.90	10		Bárujárn, fjöldapappi 26 m.m. Grind 105 × 105 m.m. á 130 × 130 m.m. fjarlægð.	Bárujárn, fjöldapappi 26 m.m. borð Grind 105 × 105 m.m.	Uppi Feldarhæð 20 Kr 20 =	Kr. 2150	
B.	Fjós sambyggt norðurenda hússins. Notað til geymslu.	5.05	3.80	2 / 2.80		Klæðning 26 m.m. borð á Grind	Fjöldapappi 26 m.m. borð á Grind 105 × 105 m.m.		400	
								Flutt	2570	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2570	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 248 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 22. September höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Fangagötu götunúmer (eða heiti hússins) 8.

Núv. eigandi Guðrún Jónsdóttir frá Arnardal, Ísafirði síðasti eigandi Egill Sandhalt (Rvík)

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Hús einlyft með háu risi, húsið er notað til íbúðar. Niðri Íbúðarherbergi, eldhús, búr og forstofa. Veggir íbúðar herbergja veggfóðraðir. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2,60 m. Uppi 2 herbergi og gangur. Gólf og skilrúm dansksvarin og niðri. Bitar 155×155 m.m. Hæð undir loft 2,08 m. Húsið málað utan og innan nema eldhús og búr niðri og ganginum uppi. Reykháfur 1, klæðning úr múrsteini. Vatnsleiðsla er í húsið.	7,60	5,70	3	8	Klæðning 33 m.m. borð á grind og pappa á milli m. m.	Dæmist hér með sem hluti af húsinu, gildir ekki sérstaklega	Niðri: 1 ofn 70 / 1 — 2/0 / 1 eldav. 2/0 Uppi: 2 eldst. 27/00 2/0 Kr. 190 = 190	3800	
B.	Skúr áfastur við bakhlið hússins A. Skilrúmað í tvennt, notað til geymslu.	8 2/0	1 1/0	2,10 og 2,40	2	Klæðning 26 m.m. borð, grind 80×105 m. m.	Dæmist á sama hátt og hús A.	8×105 m. m.	800	
								Flutt	4790	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									4790	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 249. *í* Ísafjarðar - ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

*Ár 191*7 *hinn* 1 nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Grund

Núv. eigandi Hrólfur Gunnarsson Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta er með kjallara undir öllu. Notað til íbúðar. Kjallari er undir hús-inu. Veggir og gólf úr steinsteypu. Stærð 7,40 × 5 m. Hæð 2,20 m. Notaður til geymslu	8,80	7,55	6,50	14	Veggir 26 og 33 m.m. borð. Gaflrið 15/30 × 130 m.m. pappi undir fellingum o. g. um þakið.	Bárujárn. Gjárpappi 26 m.m. borð Sperrur 130 × 130 m.m.	Niðri 1 ofn ☆ 100 1 eldav. 240 Uppi 1 ofn 60 ☆ 400=	13500 400	
	Neðra gólf 3 íbúðar-herbergi, eldhús, búr og for-stofa með skúga upp á efra gólf. Veggir og loft íbúðarherbergja klætt pappa skilrúm öll tvöföld úr panel og panell neðan á loftbitum. Bitar undir neðra gólfi 130 × 130 m.m. Gólf 33 m.m. borð Hæð undir loft 2,54 m. Hurðir 11.									
	Efra gólf íbúðar-herbergi; að öðru leyti er hús-ið sem skemmur notað til geymslu. Veggir og loft í geymslurúmum fóðrað. Skilrúm, gólf og loft samskonar og niðri Bitar undir efra gólfi 105 × 180 m.m. Hæð undir loft 2,54 m. Hurð 1.									
	Efsta loftið notað til geymslu. Hæð upp í mæni 1,90 m. Bitar undir efstaloftinu 105 × 105 og 130 × 130 m.m. Íbúðarherbergin máln. ut. Reykháfur í hlaðinn úr steini. Talsleiðsla og skilpraxi er í húsinu									
								Flutt	13900	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
B	Hús einnar hæðar ásamt við gafl hússins A. Hurðpalla er sem standur notað til geymslu á síldaráhöld. Gólf 33 m.m. bord. Bitar efri af viðri 130×130 m.m. Hæð undir efri bita 2.54 m. Af efri bitum upp á mæni 1.83 m.	6.27	7.55	3.30	3	Klæðning 26 m.m. bord. Pakkað 13" m. 130 × 130 m.m.	Pjörupapp. 26 m.m. bord. Sperrur 130 × 130 m.m.		13900 4500	
C.	Skúr fyrir eldhúsdyrunum áfast við húsið A. Gólf úr bordum	1.28	0.98	2		Klæðning 26 m.m. bord.	Pjörupapp. 26 m.m. bord.		200	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	18600-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Já
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	30,40 — 54.70 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón V. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Kristinn Gunnarsson
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 250 Ísafjarðar – *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 *hinn* 1 nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hlíðarveg 2 *götunúmer (eða heiti hússins)* (Pálskrashúsi) Hlíðarhús.

Núv. eigandi Ísafjarðarkaupstaður *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
A.	Hús einlyft með portbi og háarisi.	m. 5,75	m. 4,95	m. 4,20	5	Bárujárn, fjöl. á 26 m.m. borð á grind 80×105 og 105×105 m.m. fyllir pappír.	Bárujárn, fjöl. á 26 m.m. borð á grind 105×105 m.m. fyllir pappír. 130 m.m. bitar	Kr.	Kr. 5000	Húsið byggt hjá Gísla Jónssyni meðan hann var í húsum — á skírteini nr. 3198; lauspeni byggingu 1. nóv. 1917
	Niðri 2 íbúðarherbergi og eldhús. Skilrúm tvöföld úr pappír og pappll neðan á loftinu á milli bitanna. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 105×130 m.m. Hæð undir loft 2,29 m. Hurðir 3.							Niðri		
	Uppi 2 íbúðarherbergi og gangur. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð. Bitar 130×130 m.m. Hæð undir loft 2,05 m. Hurðir 2							Þurrabúð 70		
	Steyptar þrær í kjallara undir miðstöðvarofni. Húsið allt málað að innan.							1 eldav. 60		
								1 eldav. 35		
								Uppi		
								1 ofn 35		
								1 P.		
								1 ofn 35		
								1 eldst 25		
								D. niðri		
								2 ofnar 100 100 200		
								1 eldav. 70		
								1 — 140		
								Uppi		
B.	Skúr áfast við hlið hússins A. í hvorri íbúðarherbergi, eldhús og gangur með stiga upp á loftið í húsinu A. Skilrúm tvöföld úr pappel og pappll neðan á loftbitunum. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 105×105 m.m. Hæð undir loft 2,40 m. Hurðir 3. Skúrinn allt málað að innan.	5,75	3,10	3,25	2	Bárujárn, fjöl. á 26 m.m. borð á grind 80×105 og 105×105 m.m. fyllir pappír.	Bárujárn, fjöl. á 26 m.m. borð á grind 80×105 m.m. fyllir pappír. Sperrur 80×105 m.m.	2 eldav. 140 100 280 1 ofn 50 1 — 100 Kr. 1100 =	2200 1100	
C.	Forstofa áfast við hina hlið hússins A. undir hæsta (í grunninum) geymslurúm.	1,25	1,60	4	1	Bárujárn fjöl. á 26 m.m. borð á grind 105×105 m.m. fyllir pappír	Bárujárn fjöl. á 26 m.m. borð á grind 52×105 m.m. Sperrur 52×105 m.m.		600	
D.	Hús einlyft með lágu risi notað til íbúðar. Neðra gólf 2 íbúðarherbergi, 1 eldhús og gangur með stiga upp á efra gólf. Skilrúm tvöföld úr pappl og pappll neðan á loftbitunum. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 105×105 m.m. Hæð undir loft 2,07 m. Hurðir 5	6,95	5,68	5,70	16	Hæðrúm 33 m.m. borð á grind 105×105 og 80×105 m.m. fyllir pappír.	Bárujárn fjöl. á 26 m.m. borð á grind 80×105 m.m. Sperrur 52×130 m.m.		9600	
								Flutt	18500	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Efra gólf 2 íbúðarherbg. 2 eldhús og gangur. Skilrúm. gólf og loft sauskorar og niðri. Bílar undir efra gólfi. 105×130 m. m. Hæð undir loft 2.13 m. Hurðir 4.								18500	
	Reykháfur í skaftinu úr múrsteini. Húsið að innan málað.									
	Húsið D er byggt áfast við gafl hússins A. og nokkrs hluta af ~~húsinu~~ gafli skúrs. annars B & B.									

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 18500-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Já
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	9.55 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni H. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 251 *Ísafjarðar – sýslu (kaupstað)* ..... *stað* .....

Ár 191 7 *hinn* 26 nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fjarðargötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 3.

Núv. eigandi Loftur Guðmundss. og Ólöf Benediktsd. Ísafirði *síðasti eigandi* Davíð Sch. Thorsteinsson Reykjavík.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint, verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta lýst með 2 m. háum risi. Húsið er notað fyrir gistihús og kaffihús. Kjallari er undir nokkrum hluta hússins. Veggir kjallarans eru grjóti steinlímdir, gólfið steinsteypa. Skilrúm aðal í þrent með 33 m.m. borðum. Hæð 1,53 × 5 m. Notaður fyrir þvottahús og geymslu.	13,65	7,65	5,65	34		Spónn 1/30		22300	Vátryggingarupphæð þessi hefir verið árituð á virðingarskírteinið nr. 88, en eigandinn hefir beðist undan virðingunni þar sem brunagjöld á innbúi hans séu svo lág, síðan gistihúsið, og hefir sú breyting verið gjörð frá 15. okt. 1917. Sig. Sig.
	Á neðra gólfi eru 3 veitingastofur, 1 eldhús, forstofa og söluskúr. Stigar upp á efra gólf úr eldhúsi og forstofu. Veggir í veitingastofunum og söluskúr veggfóðraðir. Loft í 2 stofum klætt pappa. Dúkur er víðast yfir á loftbitum eða í milli þeirra. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 130 × 155 m.m. Hæð undir loft 2,68 m. Hurðir í skilrúmum öll tvöföld.					Bárujárn. Bjálkapappi: 33 m.m. borð. Járnið 1/30 × 1/3 0 m.m. með mjóstáli á hliðunum og beygjum, á hálfum útveggjum múrað upp á bindingi á gaflinum 26 og 20 m.m. borð. pappi: umhverfis gaflinn	Bárujárn. Bjálkapappi: 33 m.m. borð. Spónn 1/30 × 130 m.m.	Kr.		
	Á efra gólfi eru 8 herbergi auk gangs yfir gestaherbergi og sumu til íbúðar í forstofu og gangur. Í gestaherbergjunum eru samtals 16 rúmstæði öll naglföst. 5 herbergi veggfóðruð. Loft í 3 pappaklætt. Gólf, bitar, loft og skilrúm samskonar og á neðra gólfi. Hurðir 9 Hæð undir loft 2,57 m.							Í kjallara Í þvottahúsinu 50 Niðurgjöf Í Sveinborgarg. 400 Í Eldav. 160 Í D. Í ofni 40 Kr. 670 =	670	
	Efsta loftið er skilrúmað í 4 geymsluherbergi. Gólf 33 m.m. borð. Húsið að utan ásamt efri og neðri gafl málað. Reykháfar 2 báðir klæddir eir með steinsamskeytum og skolpleiðsla er í húsinu									
								Flutt	22970	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
B.	Forskoða áföst við húsið á fullri hæð innan: gólf 33 m.m. borð þvergja burð.	2,50	1.90	3.30	1	Bárujárn á pappa 26 m.m. borð grind 105×105 m.m. á miðjum palli.	Bárujárn á pappa 26 m.m. borð Spenn 80×105 m.m.		2270 900	
C.	Skúr fyrir eldhúsdyrum og útidyrum kjallara áfast við húsið B.	3	1.70	2.30		Bárujárn á pappa 33 m.m. borð	Bárujárn á pappa 33 m.m. borð		200	
D.	Skúr áfast við hlið hússins A. í hann er sölubúð. lítil vörugeymsla og forskoða fyrir húsið A. Skilrúm úr panel. gólf 33 m.m. borð. Hurðir 2; forskoða og sölubúð máluð innan. Reykháfurinn leirpípur. Vatnsleiðsla og skólpræsi er í sölubúðinni. Hæð undir loft 2.65 m.	3.80	7.80	3.10	3	Bárujárn á pappa 26 m.m. borð grind 105× 105 og 130× 130 m.m.	Bárujárn á laupbúðinni		2600	
E.	Skúr áfast við gafl skúrsins við D. Skilrúmið í þrennt með 33 m.m. borðum. Hurð til geymslu.	2.90	3.70	2.75		Bárujárn á laupbúðinni. Grind 105×105 og 130×130 m.m.	Bárujárn á laupbúðinni		900	
F	Gólfdúkur á ca 140 □m. liggur á gólfinu með pappa undir.							Metið á F. Kr. 700 =	700	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	28270-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	J.B. kaffisala og gistihús, í Dverglum
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei, reykháfurinn í D leirpípa í stað reykháfs eftir brunamálalögunum
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	7.10 — 10.10 — 10.60 — 11.10 — 11.55 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón V. Sigmundsson
Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Loftur Guðmundsson
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vélrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 252 í Ísafjarðar - ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 26 november höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar ~~eru í~~ standa við gata hússins b.i nr. 13 Götunúmer (eða heiti hússins) Pétursbúð

Núv. eigandi Guðný Pétursdóttir síðasti eigandi Pétur Magnússon

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Einnar hæðar hús með risi húsið er notað til íbúðar. Niðri íbúðar herbergi og gangur. Steinninn í þaul Gólf úr borðum Reykháfurinn leirpípa	4.70	1.95	1.65	1	Steinsteypa 33 cm þykkir veggir þaulsteinn	Járnvarið spónþak	1 Eldstæði Kr. 20.	300 20	
								Flutt	320	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									320	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								320-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei, reykhafurinn leirpípa. málað yfir með á gólfinu ekki nægilega stór.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 6,40 m og skemmdur fjós við gaflenn á húsinu C


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

f. h. Guðnýjar Pétursdóttur
eigandi

Sigurður Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 253 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1917 hinn 26. nóvember höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar ~~eru í~~ Sunda bak við vindrygg. 11 götunúmer (eða heiti hússins) .....

Núv. eigandi Guðm. Kristinsson kaupm. Ísaf. síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Steinsteypt hús: Kjallari og hæð. Húsið er notað til vörugeymsl. u. Gólf 26 m.m. borð. Bitar 5"×15" m.m.	7.57	3.95	2.50 og 3.20		Steypa 26 m.m. borð. Grind 10"×5" m.m.	Bárujárn á Langeseðum.		2200	
B.	Steinn. Notað fyrir fjós.	2.50	1.95	2.40 og 2	1	Steypa og kalk.	Bárujárn, fjöl- papp og borð.		300	
								Flutt	2500	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 2500	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2500-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Engin eldstæði eru í húsinu
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	2,50 — 1,60 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði of samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 254 Ísafjarðar – *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1918 *hinn* 22 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru á* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jón Thorberg Súgandafirði o. fl. Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Skúr einnar hæðar, notuð til geymslu á síldarbúnaði og fleiru.	17,70	5,05	2,60 og 3		Klæðning 16 m.m. borð Grind 5"x4" / 30 m.m.	Pappaþak 16 m.m. borð Spenna 5"x4" / 30 m.m.		3500	
B.	Skúr, einnar hæðar. Notuð til geymslu á ýmsu dóti til heyrandi síldarverkun Skúrinn B. er byggð áfast við gafl skúrsins A.	5,20	3,85	2,25 og 2,50	1	Klæðning 16 m.m. borð Grind 80x105 m.m.	Pappaþak 16 m.m. borð		750	
								Flutt	4250	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 4250	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4250.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Engin eldstæði eru í húsinu.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	Fjarlægð til næstu húsa meira en 60 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Sh. 10255 Sk. 3367

Skírteini nr. 255 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1918 hinn 22. febrúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Hekkjarnesi götunúmer (eða heiti hússins) .....

Núv. eigandi ~~Axel Helgason kaupmaður~~ Ísaf. Ingvar Péturssyni síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Hús, einnar hæðar með porti og lágu risi. Húsið er notað til íbúðar nokkurra hluta sumarsins fyrir síldarverkunarfólk, hinn hluta ársins til geymslu Gólf og loft 33 m.m. þ.v. Húsfjalla var aðeins vindugr. m. 123 og stóð bak við íbúðarhúsið Glæsir, en var rifið og flutt síðar í lið sumar.	5,75	4,45	3	4	Standandi 26 m.m. þ.v. gripaborð 80×105 – 105×105 m.m. klæðning pappi	Bárujárn á langbönd Spænir 80×80 m.m. klæðning pappi		1600	

Flutt 1600

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 1600	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 256 í Ísafjarðar— ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1918 hinn 22. febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru á* síldarplani Axels Helgasonar *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Axel Helgason Kaupm. Ísaf. *síðasti eigandi* Ingvar

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Skúr einnar hæðar, notað til geymslu á síldarbúnaði. Gólf 26 m.m. kent.	12,60	7,60	2,70 og 3,85	4	Klæðning 2 lög borð m.m. Pappi Grind 5"x 1½"	Járn á 2 lög borð m.m. Pappi Grind 5"x 1½"		5400	
							Flutt		5400	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 5400	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 257 *í* Ísafjarðar- — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1918 hinn 22. febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru við* Hlíðarhús *götunúmer (eða heiti hússins)* Geymsluhús Hlíðarhúsa

Núv. eigandi Ísafjarðarkaupstaður *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Hús einnar hæðar með 0,94 m. risi. Húsið er skilrúmað í 16 kompur þar af eru 2 notuð til íbúðar, 2 gangar, 8 geymslurúm, 4 salerni. Skilrúmin öll 26 m. m. þvert. Gólf íbúðar-herbergja og salerna 26 m. m. þvert. Reykháfur steinsteyptur.	12.05	5	2,55	1	Klætning 26 m. m. þykt fjalið 52 × 115 m. m. á kant hefluð	Járn á sperrum og þaksúð.		4000	
							Flutt		4000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									4000	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								4000-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Sbr reykháfunum steinsteypupípur í stað reykháfs eftir brunamálalögunum

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 3,10 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 258 Fraijatar ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1918 hinn 13. Ágúst höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Silfurgötu götunúmer (eða heiti hússins) 2

Núv. eigandi Þórður Kristinsson kaupm. Fraijat. síðasti eigandi Karl Olgeirsson kaupm. Fraijat.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Hús tvílyft með kjallara undir Kjallari er undir öllu húsinu Skilrúmaður í 3 herbergi, notaður fyrir þvottahús og geymslu. Gólfveggir og langskilrúm eru steinsteypu. Þunnur skilrúm úr borðum. Hæð undir loft 2.07 mtr. Panel neðan á loftbitunum Á neðra gólfi: Sölubúð, skrifstofa, geymslurúm og forstofa með minnum háttar upp á efra gólf. Skilrúmin burðarveggir klædd panel. Gólf 40 m.m. bört. — Bílar 80 × 235 m.m. Panel neðan á loftbitum. Veggir og loft í sölubúð, skrifstofu og geymsluherbergi klætt pappa eða veggfóðrað. Hæð undir loft 3.15 mtr. Hurðir 8. Á efra gólfi: Íbúðarherbergi, eldhús baðherbergi og forstofa. Loft í tveim herbergjum klædd pappa og veggir veggfóðraðir. Gólf, bílar, loft og skilrúm samskonar og niðri. Hurðir 8. Hæð undir loft 2.83 m. Reykháfur í hlaðinn úr múrsteini Vatns leiðsla og skolpræsi en á húsinu Húsið málað utan og innan	9.65 og 10.50	8.30	8.90	24	Bárujárn, Fjöl/pappi 26 m.m. Borð Steind 105 × 130 og 130 × 130 m.m. pappi imman á gripum Fjöl/pappi klætt	Bárujárn, Fjöl/pappi 26 m.m. Borð Spænir 130 × 130 og 105 × 130 m.m.	I Kjallara: 1 þvottapottur 70.00 Viðir: 1 Ofn 460.00 1 -do- 80.00 Uppi: 1 Eldav 200.00 2 Ofnar 80 - 160.00 1 Baðofn 70.00 1 Baðker 150.00 1 Vatnssalerni 150.00 1340.00	54.000	39006. 1340
								Flutt	5200	
									40340	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Framanskrað hús er merkt með bókstaf A. í Virðingargerð. Það er lyftur veit breitt miðað á fyrstandandi lemmi								40340	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 40340.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verslun
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Já
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	7.60 – 7.80 – 12.25 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Pétur Kristinsson
eigandi

Sigmundur Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 259 í Ísafjarðar- sýslu (kaupstað) ..... stað

Ár 1918 hinn 11. október- höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Sundstræti götunúmer (eða heiti hússins) 27

Núv. eigandi N. P. C. Pedersen síðasti eigandi Sigurður Jónsdóttir Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Hús, einlyft með porti og kvisti. Kjallari er undir húsinu. Stærð 5,10 × 3 m. Veggir hlaðnir úr grjóti og sidan kladdir borðum. Hæð undir loft 2 m. Notaður til geymslu. Á neðra gólfi eru 3 íbúðarherbergi, forstofa með stiga upp á efra gólf, og eldhús. Veggir á einu herbergi veggfóðraðir að öllu leiti; í öðru veggfóðraðir að ofan. borðþiljað að neðan. Skilrúmin öll tvöföld (bindingsskilrúm) klædd pappír. Pappír eða 20 m. m. borð neðan á loftbitunum. Gólf 33 m. m. borð. Bitar á neðra gólfi 130×130 m. m. Hæð undir loft 2,45 m. Hurðir 10. Uppi á loftinu 3 íbúðarherbergi og gangur. Skilrúmin 33 m. m. borð. Bitar undir gólfi 155×180 m. m. Gólf 33 m. m. borð. Hæð undir loft 2 m. Hurðir 3. Reykháfur í hlaðinum milli eldhúss og leirpípa af hrauabitaloftinu frá einum eldstað á efra gólfi.	8,10	6,05	3,50	15			Gólf, kjallarapapp. 40 m. m. borð Grund 130×130 m. m. bitar þaðan. Bárujárn, kjallarapp. 33 m. m. borð Þerra 130×130 m. m. Kr. 480 =	11800 480	Hækkun á virðingu þessari stafar eingöngu af virðingarmönnum
								Flutt	12280	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
	Talusleidsla og skólpaeir i husinu.								12280	
	Heidarherbergi og eldhus, asamt kurdum og gluggum ad utan vel malad.									
B.	Skur adfost vid bkid hussins A. I honum er adskiljadur inngangur i eldhusid, geymsla og bur.	3,95	3	3	1	Jarn, Pjörupappi 33 m.m. bord.	Jarn, Pjöru-pappi 33 m.m. bord		700	
C.	Geymsluhus einlyft med hau risi. Skilrunad i tvennt nidri Loft 33 m.m. bord	5,80	3,80	2		Klædning 26 m.m. bord	Pjöru-pappi 33 m.m. bord.		1000	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	13980-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jaei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?	Leirpipa ad hausabiga lofttum fra einni eldstaedi a efra gilfi.
Úr hverju er loftið í vélarúminu?	
Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	8,85 – 10,70 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvædum reglugerdar Brunabótafélags Islands.

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 260 *í* Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1918 *hinn* 11. október *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Brunngötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 20

Núv. eigandi Bjarni Bjarnason skipasmiður *síðasti eigandi* S. Saugs verslun að nokkru leyti
ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta er með káju risi. Húsið er ætlað til íbúðar. Kjallari er undir öllu húsinu. Í honum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, 1 geymsluherbergi og gangur. Veggir og gólf úr steinsteypu; innan á veggina klætt með panel og 33 m.m. borðum og pan á steypu gólfið. Skilrúmin öll tvöföld úr panel. Hurðir 5. Hæð undir loft 2,30 m. Panell neðan á loftbitunum.	7,60	6,30	6,30	18	Bárujárn, tjörupappi 33 m.m. borð Grind 130 × 130 m.m. fyllt pan	Bárujárn, tjörupappi 33 m.m. borð Grind 105 × 105 m.m.	Kjallari 1 eldav. Nr. 180 1 ofn - 90 Niðri 1 eldav. 130 2 ofnar 120% 240 1 eldst. 70 Uppi 1 ofn 150 1 — 100 1 — 120 1 eldav. 120 Í B. 1 ofn 60 Kr. 1260=	Kr. 22000 1260	
	Neðra gólfi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa með skiga upp á efra gólf. Veggir tveggja íbúðarherbergja veggfóðraðir, loftið í öðru pappa klætt. Skilrúmin öll tvöföld úr panel. Panell neðan á loftbitunum. Gólf 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2,53 m. Hurðir 6.									
	Efra gólfi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa. Veggir 3. íbúðarherbergja veggfóðraðir, loftið í þeim klætt pappa. Skilrúmin gólf og loft samskonar og niðri. Hurðir 6. Hæð undir loft 2,21 m. Húsið allt málað innan, nema geymslurkompa í kjallara. Reykháfur í hverju ummiðstöðvi. Talleiðsla og skólprör er í húsinu									
B.	Við gafl hússins A. er ætlað gjörðrýlft. Undir henni er kjallari, notaður til geymslu. Í ætlaðgöngunni niðri er umgangur í húsið A. og bíur. Eppi í íbúðarherbergi.	2,50	2,60	6,30	3	Bárujárn tjörupappi 33 m.m. borð Grind 105 × 105 m.m. fyllt pannell	Bárujárn tjörupappi 33 m.m. borð.	Flutt	2600 23860	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
C.	Við gafl hússins A. og hlið útbyggingarinnar B. er skúr einlyft með kjallara undir. Skúrsins og kjallarans notað til geymslu.	2,50	1,90	3,50		Bárujárn á klæðningu filjur 26 m.m. borð	Pappa og veggir		25860 300	
D.	Hús einnar hæðar með háu risi. Skilrúmað í þrennt notað fyrir geymslu, fjós og hesthús. Gólf í fjósi og hesthúsi steinsteypa. Í geymslurúminu 33 m.m. borð. Skilrúmin tvöföld 33 m.m. borð.	10,05	3,48	2,35	3	Bárujárn gaind 105 x 105 m.m. skeptað mómold filjur 20 m.m. borð	Bárujárn á klæðningu skeptað með hreiu og hálmi filjur 20 m.m.		2800	
E.	Hús einnar hæðar áfast við gafl hússins D, notað fyrir heyhlöðu.	6,85	3,48	3,63		Bárujárn á klæðningu gaind 105 x 105 m.m.	Bárujárn á klæðningu sperrur 105 x 105 m.m.		1100	
							Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.		30060-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jæi
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmpípur vaðar á gólfin. Leirpípa í stað reykháfs eftir brunamálalögunum. Frá eldstæðum í B.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	5,30 — 10,90 — 11,60 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson
Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Bjarni Bjarnason
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, reflækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 261 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1918 hinn 11 október höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Bankagötu götunúmer (eða heiti hússins) .....

Núv. eigandi Jón A. Jónsson bankastj. Ísaf. síðasti eigandi H. Hafstein Reykjavík

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti, kvisti og háu risi. Húsið er notað til íbúðar. Kjallari er undir húsinu. Veggir filjaðir 33 m.m. borðum Hæð 3,45 × 3,75 m.m. notaðir til geymslu. Á neðra gólfi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, og forstofa með stiga upp á loftið. Þiljar. af því er séð verður 155 × 155 m.m. Gólf 33 m.m. borð Skilrúm úmsl. tvöföld er panel, en einföld 26 m.m. borð. 2 íbúðarherbergi veggfóðruð og pappi í loftum. 1 með panel í lofti milli bita. Hæð undir loft 2,45 m. Á efra gólfi eru 4 íbúðarherbergi, 1 baðherbergi og gangur. Gólf og þiljar samskonar og á neðra gólfi. Skilrúm öll tvöföld úr panel. Íbúðarherbergin eru pappaklædd að öllu leiti, en öðruvísi að nokkru leiti. Hæð undir loft 2,34 m. Loft og allt að 1 gafli þiljuðum 33 m.m. borð notað til geymslu. Reykháfar 2, báðir hlaðnir úr múrsteini. Þakleiðsla og skólpæsir er í húsinu.					Bárujárn, tjörupappi á klæðningu 26 m.m. borð. Grind 105 × 130 m.m. þiljuð panell.	Bárujárn, tjörupappi 33 m.m. borð Spærin 130 × 130 m.m. þiljuð panell.	Undir 1 ofn Kr. 150 1 — — 250 1 Eldav. - 360 Uppi 1 Ofn - 120 1 — - 90 1 — 60 1 Baðofn 450 1 Þakrennsakerfi 450 Ístaff. B. 1 Ofn 150 Kr. 2080	2080	
B.	Skúr áfast við norðurgafl hússins A. Í honum eru 2 íbúðarherbergi og forstofa. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð. Veggir og loft annars herbergis pappaklætt, á hinum veggir veggfóðraðir. Hæð undir loft 2,38 m. Hurðir 4. Herbergin og forstofa máluð.	3,80	7,60	2,90	3	Bárujárn, tjörupappi 26 m.m. borð. Grind 105 × 105 m.m. þiljuð panell.	Bárujárn, tjörupappi 33 m.m. borð. Spærin 105 × 105 m.m. þiljuð panell		4700	
								Flutt	30380	

Eyðublað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
C.	Skúr ásasett við hliðina á skúrnum B. notaður fyrir heilhöfða og geymslu.	9.45	4.35	2.90	1	Bárujárn á timbri á hlið og öðrum gafli	Bárujárn á langböndum Spærum 105×105 m.m.		30380 2300	
D	Skúr ásasett við hliðina á skúrnum C. Hálfur skúrinn með gólfi og hálfur pallaður innan með panel. Skilrúmaður í þrennt með 26 m.m. borðum notaður til geymslu	9.60	2.60	2.20	1	Klæðning 26 m.m. borð.	felt á milli og ofan á helming af þakinu		1600	
					2	Bárujárn á austurhlið og öðrum gafli	Bárujárn 26 m.m. borð.			
E.	Skúr fyrir eldhúsdyrnar ásoðið við húsið A. Upphitað gólf er borðum	1.65	1.85	1.80		Klæðning 26 m.m. borð.				
F.	Port ásett við húsin B. og D. Lengd 6.90 m. Hæð 1.80 m. Klætt með bárujárni á langböndum. Stoðir 105×105 m.m. Allar byggingarnar eru málaðar að utan Veggir byggingarinnar B. C. D. eru sama sinni þurftir er ójárnvarið.				2	Klæðning 26 m.m. borð	Bárujárn 26 m.m. borð	Stafl. F Kr. 250=	150 250	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 34680-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Jæi
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málningunni á gólfunum ekki fullnægjandi.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 12.45-14.80-37 m.	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 262 í Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1918 *hinn* 12 október *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Reykjavíkurkaupstað *götunúmer (eða heiti hússins)* Hebron

Núv. eigandi Útibú Landsbankans Ísafirði *síðasti eigandi* f. Nisbet Hansen

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef dýrar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta lyft með 2,50 m. háum risi. Húsið verður notað niðri fyrir afgreiðslustofu og skrifstofur Útbús Landsbankans Ísafjarðar en efri hæðin til íbúðar. Kjallari er undir húsinu öllu 3 × 4,10 m. Hæð undir loft 2 m. Veggir steinsteypa Gólf 33 m.m. borð. Notaður til geymslu. Neðra gólf: á því eru fjögur herbergi 2 forstofur önnur með stiga upp á efra gólf, og 1 eldhúsklefi. Loft í þeim herbergjum klætt striga og pappa. Þilin öll tvöföld úr panel, og panell neðan á loftbitum. Gólf 26 m.m. borð. Bitar 52 × 155 m.m. Hurðir 10. Hæð undir loft 2,82 m. Efra gólf: á því eru 6 íbúðarherbergi, gangur, eldhús, baðherbergi og geymslukompa. Veggir á þeim herbergjum veggfóðraðir. Loft í öllum íbúðarherbergjum klætt striga og pappa. Þilin öll tvöföld úr panel og panell neðan á loftbitum. Gólf 26 m.m. borð. Bitar 235 × 40 m.m. Hæð undir loft 2,80 m. Hurðir 12. Efsta loftið: notað til geymslu. Bitar 120 × 40 m.m. Reykháfar 2 báðir úr steinsteypu. Þakrennur og skolpæsi er í húsið.	12,20	9,05	7,45	25	Steinsteypa þiljuð innan þiljur tvöfaldar með pappa	Bárujárn. Þakflötur 93 m.m. borðlengd 80 × 180 m.m.	Guðm. Ólafsson 1 ofn kr. 300 Svendborgarofn 1000 Upsi 1 eldav. 450 1 ofn 130 1 — 100 Baðhar 420 1 valmsal. 450 kr. 3300	65000 3300	
								Flutt	68300	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Kjöt og mjólkurhús hússins. ásamt veggjum fjós og fjaki að utan málað.								68300	
B.	Skúr áfast við gafl hússins A. og gafl á húsinu Glæsir Skilrúmið í tvent Gólfið steinsteypa. Hurð á hjörum til geymslu	4.40	3.75	3.00 og 2.25	2	Steinsteypa	Járnvarið spónarþak		900	
C.	Gólfdúkur á öllum gólfum hússins A. húsdýra á gólf með pappa undir							Staðl. kr.	1800	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	71000-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Já
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 4.80 – 3.75 – 11.45 – 25.15 m.	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði of samkv. ákvæðum reglugerð. ar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 263 *í* Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1918 hinn 6. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Silfurgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 11.

Núv. eigandi Bökunarfélag Ísfirðinga *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta er með porti kvisti og háu risi.	9,40	9,40	8,26	23	Grjót, timbur, járnvarið	Járn á pappa	Í kjallara:	48000	
	Kjallari er steinsteypu er undir öllu húsinu. Í honum er bakaraofn og bökunarstofa. Eitt herbergi fyrir mjölgeymslu gangur og líkil kolageymsla. Öll skilrúm úr tré. Loftið pappalagt neðan á bitana. Hæð undir loft 3 m. Hurðir 4.							Í kjallara: Ívafningsl. Kr. 200 1 Bökunarofn " 3800		
								Niðri: 1 ofn " 120 1 — " 150		
								Uppi: 1 ofn " 150 1 — " 100 1 — " 90 1 — " 120 1 eldav. " 130		
								Þvottaloft: 2 ofnar 10% " 200 2 — 75% " 150 1 — " 60		
								Kr. 5270 =	5270	
	Á neðra gólfi er brauðsölubúð, skrifstofa, forstofa með stiga upp á annað gólf, eitt í búðarherbergi og samkomusalur. (Gólfsvæðisherbergi). Hæð undir loft 3 m. Bitar í gólfi 155×155 m.m. Gólf 33 m.m. borð. Skilrúm öll úr pappa og pappa neðan á loftbitum. Hurðir 8.					Grjót, timbur, járnvarið, 33 m.m. borð, 130×130 m.m. bitar, 105×130 m.m. bitar á þrisvar sinnum				
	Á öðru gólfi eru 5 í búðarherbergi, forstofa með stiga upp á þriðja gólf og eldhús. Loft í gólfum, bitum, skilrúmum og loftum samskonar og niðri. Hurðir 10. Hæð undir loft 2,68 m. Sem stendur er þessi hæð að mestu notuð til kaffisölu.					Bárujárn, timburveggir, 33 m.m. borð, 105×130 m.m. bitar á þrisvar sinnum				
	Á þriðja gólfi ~~gólfi~~ eru fjögur í búðarherbergi gangur. Loft í lofti, gólfi, bitum og skilrúmum samskonar og á fyrsta gólfi. Hurðir 4.									
	Húsið allt málað utan og innan.									
	Reykháfur 1 úr múrsteini									
	Vatnsleiðsla og skolpræsi í húsið.									
								Flutt	53270	

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
B.	Skúr fyrir bakdyrum hússins, áfast við það, með hæðarmun upp í húsið, opið jarð.	3,50	1,40	3		Klæðning 26 m.m. borð; grind grannviður.	Bárujárn 26 m.m. borð		5327⁰⁰/₁₀₀	
C.	Skúr fyrir öldyrum kjallara áfast við húsið.	2	2	1,60	1	Borð 26 m.m	26 m.m. borð		330	
D.	Skúr notuð til geymslu, skilrúmuð í sundur með borðum; gólf úr steyptri steypu. Hurðir 3. Skúrinar B. C. og D standa í porti úr steini sem hús er eldvarnarveggur á tvo vegu við skúrina D. Húsið A. er byggt á fast við hús Árna Kristjánssonar og ber sama götunr. Eldvarnar veggur er ekki á milli húsanna.					Steinsteypa	Bárujárn Tjörupappi 26 m.m. borð. Sperrur 2 105×105 m.m.		6300	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Brauðgerðarhús
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykpípur ofnanna hjá. Hálmpípurnar á gólfunum of litlar
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	2-4,70-6,50 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 264 Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1918 hinn 6. nóvember höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Silfurgötu götunúmer (eða heiti hússins) 9 A.

Núv. eigandi Bökunarfjelag Ísfirðinga síðasti eigandi Helgi Loftsson, bankastjóri Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er einlyft með kjallara. Kjallari er undir húsinu hlaðnu úr grjóti, steinlímdur og notaður til geymslu. Stærð 6×2,30 m. Hæð 1,90 m. Íbúð er aðeins í húsinu niðri, þar eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Íbúðarherbergin vegg fóðruð, annars er allt húsið málað. Hæð undir loft 2 m. 4 hurðir. Gólf 33 m.m. borð. Uppi á loftinu geymslurúm. Reykháfur úr múrsteini. Vatnsleiðsla og skólpræsi er í húsinu.	7,80	6,10	2	10	Veggir 33 m.m. grind ea. 10,5×5 cm. fyllt með sandi	Járnvarið timbur pappa undir	Bárujárn, tjörupappi 33 m.m. borð, pappi undir, samtals 52×10,5 m. fyrir þak	5250	
								Niðri 1 ofn kr. 150 1 eldav. „ 360 Kr. 510	510	
B.	Geymsluskúr við gafl hússins A áfastur við það. Ofbyggður 1 hurð.	1,70	6,10	1,60	2	Veggir 33 m.m.	Járnvarið timbur pappi 26 m.m. borð		270	
								Flutt	6030	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 6030	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 6030.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Ekki fullkomlega

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?
   Úr hverju er loftið í vélarúminu?
   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft? Málmpípurnar á gólfum ekki nógu stórar.

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 2-1,75-4,70-6,50m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 265 - Ísafjarðar - ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1918 hinn 6. nóvember höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Pólgötu götunúmer (eða heiti hússins) 1. Apotek

Núv. eigandi G. Rasmussen, lyfsali, Ísafirði síðasti eigandi Sigurjón Jónsson, Reykjavík

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús með kvisti og háu risi.	9,45	8,20	7,40	31	Steinn	Járn		51000	
	Kjallari er undir öllu húsinu. Skilrúmaður í 5 herbergi, af þeim eru 3 notuð til geymslu frá lyfjabúðinni, 1 fyrir þvottahús og 1 til kolageymslu. Hæð undir loft 2,35 m. Veggir gólf og lang skilrúm úr steinsteypu, öunur skilrúm tvöföld úr panel eða einföld 33 m.m. borð. Auk þess er í þeim herbergjum, sem notuð eru frá lyfjabúðinni allmikið af hyllum.							Kjallari: 1 ofn kr. 90 1 Vaskh.p „ 200 Risi: 1 ofn „ 360 2 — 150% „ 300 Uppi: 1 ofn „ 330 2 — 60% „ 1200 1 eldav. „ 510 Apótek: 1 ofn „ 90 Í B risi: 1 Vatns-salerni „ 450 kr. 3530	3530	
	Neðra gólf: 5 herbergi og forstofa. Öll herbergin eru notuð í þarfir lyfjabúðarinnar. 3 herbergi og forstofa vegg þöndu. Skilrúm öll bindingsskilrúm klædd panel og panel neðan á loftbitum. Gólf 52 m.m. plankar. Bitar 130 × 180 m.m. 2 stigar eru á neðra gólfi upp á efra gólf. Hurðir 12. Hæð undir loft 2,81 m.									
	Efra gólf. 3 íbúðarherbergi 2 gangar og eldhús; íbúðarherbergin og annar gangur vegg þöndur, loftin klædd pappa. Gólfbitar loft og skilrúm samskonar og niðri. Hæð undir loft 2,50 m. Hurðir 7 — 1 stigi upp á efsta loft.									
	Efsta loft. 3 íbúðarherbergi, 1 geymslu herbergi og gangur. Íbúðarherbergi vegg þöndur, loft í því klætt pappa. Skilrúm tvöföld úr panel.									
								Flutt	54530	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Gólf 33 cm. m. bord. Bitar 130 + 180 m.m. Hurðir 3. Hað undir loft 2,09 og 2,35 m. Allt húsið málað utan og innan nema herbergin í kjallara. Reykháfar 2 báðir hlaðnir úr múrsteini. Vatnsleiðsla og skolpræsi er í húsið. Í einu horni hússins er útbygging (Karnap) með sömu veghæð og aðal húsið og veggsvalir á fer hlið.								54530	
B.	Skúr áfast við bakhlið hússins. Undir honum kjallari úr steinsteypu nokkuð lítil gæmsla.	2,35	1,55	7,40 og 7	2	Járnv. klæðn. pappi, 33 m.m. bord. Grind 105 x 105 m.m. filjur panell.	Bárujárn klæðn. pappi 33 cm.m. bord. Sperrur 105 x 105 m.m. filjur panell.		2100	
C.	Skúr einnig áfast við bakhlið hússins. Notað lítil gæmsla.					Bárujárn á laugborðum	Bárujárn á laugborðum.		630	
D.	Gólfdúkur á ca. 100 □m. Linóleum á gólfin með pappa undir.							Skaðabótakr. 1000=	1000	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	58260.00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Lyfsala
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Hálmpípurnar vantar milli ofna
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	13,50 - 8,60 - 20,40 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón Sk. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 266 *Ísafjarðar-* ~~*sýslu*~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1918 *hinn* 6. november *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Smiðjugötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 5

Núv. eigandi Jón S. Edvald, kaupm. Ísafirði *síðasti eigandi* Sigurður Hafliðason, Sandi

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið er byggt með háu risi notað til íbúðar. Kjallari er undir húsinu allt útveggir og gólf úr steinsteypu. Skilrúmaðar í 3 herbergi með 33 m.m. gólfborðum. Hæð undir loft 2,20 m. 3 hurðir. Notaður til geymslu. Niðri 4 í búðarherbergi eldhús og forstofa. Veggir á 2 herbergjum pappaklæddir og betrekktir, loft pappaklætt og málað. 1 herbergi panell loft málað, veggir af panel og betrekt. 2 herbergi panelklædd, loft og veggir málað. Bitar 130 × 155 m.m. Gólf 33 m.m. gólfborð. Hurðir 12 Hæð undir loft 2,52 m. Skilrúm eru bindingsskilrúm fyllt panel báðumegin. Uppi: Íbúðarherbergi 4, gangur með stiga upp á, hafa loft og eldhús. Í búðarherbergjum eru veggfóðruð, loftin ~~stag~~ striga- og pappaklædd og máluð, gangur og eldhús málað á fylgjur. Skilrúm samskonar og á neðri hæð. Hurðir ~~sex~~ 6 Hæð undir loft 2,50 m. Gólf og bitar samskonar og niðri. Efsta loft 2 íbúðarherbergi og gangur Skilrúm úr panel og 33 m.m. borðum, loft úr panel, veggir og loft máluð. Hurðir 2. Hæð undir loft 2,03 m.	8,85	7,60	6,10	23	Steinsteypa, 33 m.m. gólfborð, grind 130×130 m.m. fyllt með möl, klæðning úr panel.	Járnvarið timbur, sperrur 130×130 m.m. bönd, sperrur 26 m.m. borð, klæðning úr panel.	Skrifstofuvélar, ritvélar, reiknivélar, peningaskápur, peningakassi, peningaskúffur, bókahillur, bókaskápar, bókaskrár, bækur, ritföng, áhöld, verkfæri, vinnuföt, vörur, vörubirgðir, vörulager, vörusýnishorn, vörumerki, vörumerkjaskrár, vörumerkjaskráningarvottorð, vörumerkjaskráningarskírteini, vörumerkjaskráningarskírteinisvottorð, vörumerkjaskráningarskírteinisvottorðsvottorð, vörumerkjaskráningarskírteinisvottorðsvottorðsvottorð, vörumerkjaskráningarskírteinisvottorðsvottorðsvottorðsvottorð, vörumerkjaskráningarskírteinisvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorð, vörumerkjaskráningarskírteinisvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorð, vörumerkjaskráningarskírteinisvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorð, vörumerkjaskráningarskírteinisvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorð, vörumerkjaskráningarskírteinisvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorð, vörumerkjaskráningarskírteinisvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorð, vörumerkjaskráningarskírteinisvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorð, vörumerkjaskráningarskírteinisvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorð, vörumerkjaskráningarskírteinisvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorð, vörumerkjaskráningarskírteinisvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorð, vörumerkjaskráningarskírteinisvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorð, vörumerkjaskráningarskírteinisvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorð, vörumerkjaskráningarskírteinisvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorð, vörumerkjaskráningarskírteinisvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorð, vörumerkjaskráningarskírteinisvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorðsvottorð, vörumerkjaskráningarskírteinisvottorð, vörumerkjaskráningarskírteinisvottorðs

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	gólf og bitar samskonar og niðri. Reykháfur er í hlöðunni úr múrsteini. Vatnsleiðsla er í húsið. Húsið allt málað innan.								38700	
B.	Skúr er áfast við bakhlið hússins, með steyptum kjallara undir með inngang til kjallara aðalhússins. Skúrinn er eingöngu notaður fyrir inngang til neðri hæðar og stiga til efri hæðar	2,45	2	6,10	3	Járnvarið timburþak, timburveggir á steinkjallara. 2,45 x 6,10 m.	Járnvarið timburþak, timburveggir á steinkjallara. 2,45 x 6,10 m.		2600	
C.	Gólfdúkur límdur á gólfin á efri og neðri hæð.							Stafliður C. kr. 1000	1000	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	42300.00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já að því er séð verður.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 6,15; -6,80 - 13,75 - 14,60 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 267 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1918 hinn 6. november *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Pálsgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 6.

Núv. eigandi Jóhann P. Jónsson, verslunarm. Ísafirði *síðasti eigandi* dánarbú Skúla Thoroddsens

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef ð'úpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta er með lágu risi. Húsið er notað til íbúðar og verslunar. Neðra gólf. Íbúðarherbergi 1 eldhús, búr, 2 gangar með steinum upp á efra gólf, sölubúð og skrifstofa. Skilrúm úr tvöfalt 33 m.m. borð eða tvöfald úr pappa. Veggir á einu herbergi vegg fóðraðir að ofan með brjóstpanell að neðan. á hinu veggfóðraðir að öllu leyti. Loftin tvöföld. Gólf 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2,39 m.	20,15	6,40	5,10	32	Timbur 33 m.m. á 33×55 m.m. og 33×33 m.m.	Járn á 33 m.m. borð; járnið á 33×33 m.m. og 33×130 m.m.	Miðri 1 ofn kr. 30 1 " " 120 1 " " 210 1 " " 120 1 eldav. " 300 Lyfsi 1 ofn " 120 3 " 60% " 180 2 " 30% " 600 1 eldav. " 450 Kr. 2130	4/7000 2130	
	Efra gólf. 9 íbúðarherbergi 2 eldhús og gangur. Skilrúm flest einföld 33 m.m. borð og nokkur tvöföld úr pappi. Veggir allra íbúðarherbergja veggfóðraðir. Gólf 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2,28 og 2,49 m.									
	Efsta loft. Skilrúm úr 33 m.m. borð. Hæð undir mæni 1,55 m. Notað lítið geymslu. Ofn og rör. Hér málaðar Reykháfar 3, 2 klæddir en múrsteini 1 en leirpípum. Vatnsleiðsla og skólprás eru í húsið.									
B.	Skúr fyrir öskum úrkastinum á forhlið á fóðr við húsið, gólf úr borðum.	2,05	1,50	2,30	1	Panell	Bárujárn og borð		270	
								Flutt	4/9400	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
C.	Skúr fyrir eldhúsdyrunum á bakhlið áfast við húsið. Skilrúmið á breidd; gólf úr borðum	2,90	1,70	2,10	2	26 m.m. borð	Bárujárn; 26 m.m. borð		49400 440	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 49840-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verzlun
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei. 1 reykháfur leirpípa. Málunefnum vantar samstaðar á gólf undir eldstæði og reykpípur afnæmi frjett.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jóh. H. Kjarnason Guðm. M. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sig. S. Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í

Skírteini nr. 268 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1918 hinn 6. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Tangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 28

Núv. eigandi Jón A. Jónsson, bátasm. Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einnar hæðar með lágu risi. Húsið er notað fyrir trjesmíða vinnustofu og geymslu. Húsið er byggt á fast við húsið Skírteinisnr. 6.	3,45	5,80	2,75	3	Húsin veggir klæddir járni; gaflarnir skúrstyrktir	Járnvarið á lausaborðum.		1500	
							Flutt		1500	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 269 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1918 *hinn* 8. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Pálsgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 5.

Núv. eigandi Helgi Sveinsson, bankastjóri, Ísafirði *síðasti eigandi* Sigurður Guðmundsson, að nokkrum hluta.

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Íbúðarhús með 2 m. háum risi.	14,05	6,35	5,50	36			Kr.	Kr. 48600	
	Kjallarar 2 eru undir húsinu. Stærð 7,80 × 4,70 m. Hæð undir loft 2,45 m. Veggir og gólf úr steinsteypu. Í þessum kjallara er þvottahús og afstúkað geymsluherbergi með 33 m.m. borðum. Gangur í milli kjallaranna, Stærð 1,70 × 5 m. Veggir úr steinsteypu. Upp úr honum hækkar að útidyrum kjallara. Stærð á hinum kjallaranum 3,65 × 4,90 m. Hæð 1,82 m. Veggir og gólf klætt borðum; notaður til kolageymslu.		—	—	—					
	Í neðra gólfi er afgreiðslustofa Íslandsbanka, 2 skrifstofur, 2 forstofur, önnur með stiganum upp á efra gólf, 2 íbúðarherbergi, 1 geymsluherbergi. Veggir á afgreiðslustofu, annari skrifstofu og öðru íbúðarherbergi klæddir striga og pappa. Veggir hinnar skrifstofu veggfóðraðir. Loft í öðru íbúðarherbergi pappaklætt. Netað á alla loftbita klætt með panel eða 33 m.m. borðum. Skilrúm öll tvöföld úr panel. Gólf 33 m.m. borð; Ca. 36,50 □ metrar af gólffleti hússins með milligólfi úr 30 m.m. borðum; klætt pappa; stoppað sandi. Bitar í þiljum parki 80 × 235 m.m., aðrir bitar 130 × 130 m.m. Hurðir 14. Hæð undir loft 2,49 m.		Ca 5,40 m. 2 m. breiðara				Úr steini, fimmpappi; 33 m.m. borð, grind 130 × 130 m.m. þiljur panell og 33 m.m. borð.			
	Í efra gólfi eru 4 íbúðarherbergi 2 gangar, búr og eldhús. Veggir á 1 íbúðarherbergi striga- og pappaklæddir; á öðrum pappaklæddir að ofan, bjórkspanell að neðan. Á þriðja veggfóðraðir að ofan, bjórkspanell að neðan. Skilrúm tvöföld úr panel. Panell neðan á efstaloftsbitunum á ca. 36,50 □ m.						Úr steini, fimmpappi; 33 m.m. borð, grind 130 × 130 m.m. þiljur panell og 20 m.m. borð. Steypan 130 × 130 m.m.			
								Kjallara:		
								1 vatnshitunarp. 200	-	
								Neðra gólf:		
								1 ofn 200		
								2 " 480% 960		
								Efra gólf:		
								1 ofn 480		
								1 - 150		
								1 eldav. 390		
								Efstaloft:		
								1 eldstæði 70		
								Kr. 2450	2450	
								Flutt	51050	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Í tveim áðurnefndum herbergjunum eru loftin pappaklædd. Gólf og bitar kamstrana og á neðra gólfi. Hurðir 9. Hæð undir lofti 2,29 m.								51050	
	Í hæðstu loftinum eru 2 svefnherbergi, 2 geymsluherbergi, og gangur. Húsið allt málað utan og innan nema geymsluherbergin á efsta lofti. Reykháfar 2 tveir, báðir hlaðnir úr múrsteini. Vatnsleiðsla og skólpvask eru í húsinu.									
B.	Skúr byrjað á bakdyrum hússins. Í honum er inngangur á neðri hæð og uppgangur á efri hæð.	2,15	1,90	5,20	1	Bárujárn, tjörupappi, 33 m.m. borð. Grind 105×105 m.m. síljur panell.	Bárujárn, tjörupappi 33 m.m. borð. Sperrur 105×105 m.m. síljur panell.		2000	
C.	Skúr áfast við hlið hússins, byrjað á hennar geymslunni og fjós upp á heyhlöðu og afþiljað herbergi gólf 33 m.m. borð. Húsið C. er 2 m. breiðara á 5,40 m. af lengdinni.	6,20	3,80	4)	3	Bárujárn, tjörupappi 33 m.m. borð, grind 105×105 m.m.	Bárujárn, tjörupappi 33 m.m. borð Sperrur 105×105 m.m.		4500	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	57550.00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Já, að því er sjeð verður.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	20,40 - 22,35 - 23,90 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í

Skírteini nr. 270 Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1918 hinn 8. nóvember ***höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru á* Torfunesi - Ísafirði *götunúmer (eða heiti hússins)* Víkingur.

Núv. eigandi Helgi Sveinsson, bankastjóri, Ísafirði *síðasti eigandi* Kristinn Gunnarsson, Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús hálflyft, með porti og háaloft. Neðra gólf skilrúmað í tvennt. Skilrúm steinsteypa. Hað undir loft 3,40 m. Gólf steinsteypa. Annað gólf skilrúmað í fernt. Skilrúm tvöföld úr panel og panell neðan á loftbitum í herbergjunum. Gólf 52 m.m. plankar. Bitar 260 x 180 m.m. Hað undir loft 3,20 m. Þriðja gólf á því eru tvö aðskilin herbergi. Skilrúm í öðru herbergi einföld 26 m.m. borð á hinu tvöföld með ~~ú~~ úr panel. Gólf 26 m.m. borð. Bitar 130 x 180 m.m. Hað á porti 0,90 m. Hað upp á mæni 3,25 m. Hurðir á öllu húsinu 11.	15,10	10,40	7,10	25	Steinsteypa	Bárujárn, timbraþak, 26 m.m. borð, sperrur 130 x 155 m.m.		57600	
B.	Eldhús á áfast við hliðina á húsinu A. Skilrúmað í tvennt með steinskilrúmum. Gólf úr steinsteypu. Föðrum klefanum er innréttað gufueldhús. Loft yfir hinum klefanum steinsteypa. Reykháfur er hlaðinn úr múrsteini á gafl eldhússins 1½ m. á kant, hað ca 12 m.	6,25	5,55	3,80	2	Steinsteypa	Bárujárn á timburgrind sperrur 130 x 130 m.m.		10000	
D.	Skúr áfastur við gaflinn á húsinu A. Veggir pilgaðir innan. Gólf reitlagt með grjóti. 1 hurð.	6,95	6,40	2,70	1	Bárujárn á liðlega 2 köðlum grind 105 x 105 m.m. klæðning innan	Bárujárn á laungbönd-um. Sperrur 105 x 105 m.m.		2600	
C.	Skúr áfastur við hliðina á húsinu B. Gólf úr steinsteypu. 1 hurð	6,35	6,30	2,70		Grind 105 x 105 m.m. klæðning innan 26 m.m. borð.	Bárujárn á laungbönd-um. Sperrur og dregarar 105 x 105 m.m.		2100	
								Flutt	72300	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
E.	Geymsluhús steinsteypt á steinsteypum framan við sjóinn. Gólf 33 m.m bord. Bitar 180×180 m.m.; dregarar 130×130 m.m. Í kapsum sjónfa hluta af húsinu er loft úr 33 m.m. borðum. - Bitar undir loft-inu 52×130 m.m. og 65×155 m.m. Sillur og dregarar undir þaki 155×155 m.m. Hurðir 3. Reykháfurinn er verkur við hús-inu B.	14,55	11	2,65	2	Klæðning 26 m.m bord. Grind 105×105 m.m	Bárujárn á langbönd-um. Sperrur 105×105 m.m.		72300 14200	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 86500.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 14,30 - 19,30 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason

virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigurðsson

umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 271 Fjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1918 hinn 8 nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Guðm. Gurdal og Jón Arnbjarnarson *síðasti eigandi* Þorlákur Guðmundsson Fjarðar.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta er með kjallara og lágu risi Kjallari er undir öllu húsinu í honum 3 íbúðarherbergi 3 geymslu herbergi og gangur. Gólf veggir og skilrúm steinsteypa Stuðlar 33 m.m. þykt og á steingólfinu í íbúðarherbergjunum Hurðir 9. Hæð undir loft 2,60 m. Á austra gólfi eru: 5 íbúðarherbergi, eldhús og gangur með stiga upp á efra loftið. Bíta undir austra gólfi 130×130 m.m. Gólf 52 m.m. þykkar plankar. Skilrúm öll steinsteypa. Útveggir allir tvöfaldir og pússaðir. 4 herbergi veggfóðruð. Panell neðan á loftbitunum og pappír á tveim herbergjunum. Hæð undir loft 2.85 m.. Hurðir 13 Á efra gólfi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús og gangur Gólf 33 m.m. þykt. Bitar 130×180 m.m. Skilrúmin 1 úr steini. hitt öll úr steini. Frágangur herbergja annar að öðru leyti einn og miðri Hurðir 9. Hæð undir loft 2.90 m. Efsta loft notað til geymslu Gólf ofan á bitunum 26 m.m. þykt í hjer um bil helmingi af breidd hússins. Húsið er alt málað innan nema efsta loft og geymslu herbergi í kjallara Reykháfar 2 úr steinsteypu. Vatnsleiðsla og skolpræsi er í húsinu Fyrirtungu þessari er ekki tekið tillit til þess mannvirkja sem gjört en ört hugsað til þess að bæjarstjórnargangi	11.40	8.90	7.90	30	Steinsteypa fyrir utan reiðlag af timbri á efri og austari hæð	Bárujárn Timbur 26 m.m. þykt Grunnur 130×130 m.m. þykt	Kjallara: Hitaleiðsla 6 ofnar 240 Austra gólfi: 1 ofn 220. 3 do. 11% 330 1 Eldavjel 220 Austra gólfi 2 ofnar 21% 420 3 do. 11% 330 1 Eldavjel 240 Kr. 2000 =	51000	
								Flutt	53000	

Eyðublað nr. 4 — okt. — 18

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 53000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 53000,00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei, málmpípurnar vantar undir ofna
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

G. Geirdal
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 272 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1918 hinn 8. desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 1.

Núv. eigandi Elías & Edvald, Ísafirði *síðasti eigandi* Jón Gunnlögsson, Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta með lágu risi. Undir norðurenda hússins er lítill kjallari notaður til geymslu:	22,90	9,50 og 8,85	7,40	4/7			Norðurendi:	100000	
	Á austra gólfi á norðurenda er Sölubúð, tvær skrifstofur, geymslurúm, ársmiðarúmsstofa og forstofa með stiga upp á efra gólf. Bitar í gólfi 130 x 155 m.m. Gólf í ársmiðarúmsstofu skrifstofunni, geymslurúmi og forstofu 33 m.m. bort. Í Sölubúð 52 m.m. plankar. Í Sölubúðinni, annari skrifstofu og rúmsstofu eru veggir og loft klætt pappa. Panell neðan á loftbitunum nema í rúmsstofunni. Hurðir 12. Hæð undir loft 3,70 m.							Austra gólf:		
								2 ofnar á 120	240	
								1 —	240	
								1 —	100	
	Á efra gólfi eru 7 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Bitar í gólfi 130 x 155 m.m. Gólf 33 m.m. bort neðan á efstu bitunum panell; veggir og loft á 4 íbúðarherbergjum pappaklætt. Hæð undir loft 2,55 m. Hurðir 12. Skilrúm á efra og neðra gólfi tvöföld úr panel. Reykháfar 2 úr múrsteini. Vatnsleiðsla og Skólpræsi eru í þessum hluta.							Efra gólf:		
								1 ofn	100	
								3 — á 150	450	
								1 —	90	
								1 eldavél	180	
	Þessi endi málaður utan og innan nema geymslurúmið.							Syðri endi:		
								Í kjallara:		
	Syðri endinn:							3 eldstæði	180	
								1 ofn	120	
	Kjallari er undir hamrabelti; í honum 4/4 íbúðarherbergi, tvö eldhús og gangur. Skilrúm tvöföld úr panel. Loft úr panel. Veggir og gólf steinsteypa. Í íbúðarherbergjunum er 33 m.m. bort ofan á steingólfinu. Hurðir 8. Hæð undir loft 2,27 m. Öll herbergin máluð.							1 —	90	
								1 eldavél	180	
								Á austra gólfi		
								2 eldav. á 120	240	
								1 ofn	200	
								2 — á 90	180	
								1 —	240	
								Kr. 3400 =	3400	
	Á vestra gólfi eru 6 íbúðarherbergi og gangur, 4/4 herbergi veggfóðruð og loft pappaklætt, gólf 33 m.m. bort. Bitar 130 x 130 m.m. Skilrúm öll tvöföld úr panel (bindingsskilrúm) Loft úr panel. Hæð undir loft 2,84 m. Hurðir 11.									
	Baðjarn, hornpapp, 33 m.m. bort; gólf 130 x 105 x 105 m.m. Baðjárn rauðm.									
	Baðjárn, hornpapp, 33 og 36 m.m. bort; gólf Steypt 105 x 105 m.m.									
								Flutt	103400	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	'A efra gólfi eru 6 íbúðarherbergi eldhús gangur og bíó. Loft og veggir í þrem herbergjum pappaklætt. Dálz bíósins og skilrúm, sauðskinn og á neðra gólfi. Þakrenna og húsið allt nýmálað. Reykháfar 2, báðir klæddir úr múrsteini. Vatnsleiðsla og skólpræsi eru lögð í þessum hluta hússins.								103400	
B.	Geymsluskúr áfastur við hlið hússins A., forskýlisþak.	3,80	8,50	7,40	8				5600	
	'A miðstu gólfi við geymsluna, salerni og gangur á gegn um skúrinn. 'A öðru gólfi er inngangur og upsgangur í húsið A. ásamt geymslunni. 'A þriðja gólfi er áðurnefndur upsgangur og geymslurúm. Annað og þriðja gólf úr 33 m.m. borðum. Bitar 105×105 m.m. Mestur hluti stoðrimar á öðru gólfi pilfaður innan með pappa.					Klæðningur 26 m.m. borð, grind fyllir á öðru gólfi pappír.	Bárujárn, krumpappi; 26 m.m. borð.			

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 109000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Úrsmíði og verzlun.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei. Málmpípurnar vantar á gólf og eru of lítlar þar sem þar eru undir eldstæðum.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	9,75 – 16,80 – 39,50 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 273. Ísafjarðar – *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1918 hinn 13. desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Tangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 16.

Núv. eigandi Ólafur J. Stefánsson, skósmiður, Ísafirði *síðasti eigandi* Friðjón H. Jónsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
a.	Hús þetta er með lágu risi.	9,10	7,70	5,25	17				30000	
		og 7,80						Áætragálfi:		
	Kjallari er undir öllu húsinu. Veggir hlaðnir úr grjóti, steinlímdir. Hæð undir loft 1,75 m. málaður til geymslu.							1 ofn kr. 190		
								1 — " 110		
								1 eldavél " 180		
	Neðra gólf: á því eru 2 íbúðarherbergi, 1 eldhús, 2 herbergi undir stiga upp á efra gólf. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 130 × 130 m.m. Skilrúm öll tvöföld úr panel og 26 m.m. borðum. Panell undan á loftbitum. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir. Hæð undir loft 2,42 m. Hurðir 9.							Áætragálfi:		
								2 ofnar 12% 240		
								1 eldav. 180		
								Kr. 900 =	900	
	Efra gólf: á því eru 5 íbúðarherbergi, 1 eldhús og gangur. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 130 × 130 m.m. Skilrúm öll tvöföld úr panel og panell undan á efsta loftsbitunum. Striga og pappi undan á loftunum í tveim íbúðarherbergjunum og veggir á þeim veggfóðraðir. Hæð undir loft 2,42 m. Hurðir 7.					Bárujárn, hörpuspónn á milli 26 m.m. borð; grind 105 × 130 m.m. með 33 m.m. borð. á kant.	Bárujárn, hörpuspónn á milli 26 m.m. borð; sperrur 105 × 105 m.m.			
	Reykháfar tveir, báðir hlaðnir úr múrsteini.									
	Vatnsleiðsla og skólpræsi er í húsið. Ofn og eldavél hað húsinu málaðar.									
								Flutt	30900	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									30900	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 30900-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Skósmíði.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 6;30 - 10 - 12,70 - 15,50 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Jóh. H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roflækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 274 í Ísafjarðar- sýslu (kaupstað) ..... stað

Ár 1918 hinn 13. desember höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Silfurgötu götunúmer (eða heiti hússins) 11.

Núv. eigandi Árnór Kristjánsson Ísafirði síðasti eigandi Kr. H. Jónsson. Eiðsstjóri.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
A.	Hús þetta er með porti, kvisti og háu risi.	m. 9,40 og 10,60	m. 9,40	m. 8,26	30	Báruj. fjöl. á sperrur 33 m.m. borð. 130 m.m. og 105 × 130 m.m. fellingum undir panel.	Báruj. fjöl. á sperrur 33 m.m. borð. 130 m.m. fellingum panell.	Kr.	Kr. 49600	

Kjallari úr steinsteypu er undir öllu húsinu. Skilrúmað í fjögur herbergi og gang. Tvö herbergin eru notuð fyrir trésmíðaverkstæði, í fyrir prentsmiðju og 1 til geymslu. Gólf og skilrúm úr steinsteypu, að undanteknu einu skilrúmi, sem er úr tali úr panel. Hæð undir loft 2,65 m. Hurðir 9.

Á neðra gólfi eru 4 íbúðarherbergi, skrifstofa, forstofa með stiga upp á annað gólf. Bitar 155 × 155 m.m. Gólf 33 m.m. borð. Skilrúm öll tvöföld úr panel og panell neðan á loftbitum. Íbúðarherbergi og skrifstofa pappaklætt. Hæð undir loft 3 m. Hurðir 13.

Á öðru gólfi 5 íbúðarherbergi, forstofa, eldhús og gangur með stiga upp á þriðja gólf. Gólf og bitar samskonar og undir. Skilrúm öll tvöföld úr panel og panell neðan á loftbitum. Loft og veggir í tveim herbergjum klætt pappa. Hæð undir loft 2,68 m. Hurðir 10.

Á þriðja gólfi eru 6 herbergi og eldhús. Gólf, bitar, skilrúm og loft samskonar og á neðra gólfi. Hurðir 6.

Húsið málað utan og innan. Tvö herbergi í kjallaranum.

Reykháfur í hlaðinn úr múrsteini. Talsleiðsla og skolpræsi í húsið. -

								Kr.		
								Í kjallara:		
								1 ofn kr. 100		
								Á neðra gólfi		
								Eldavél 220		
								1 ofn 220		
								2 — 270 „ 540		
								Á efra gólfi		
								Eldavél 120		
								3 ofnar 133 „ 300		
								1 — 130		
								1 — 100		
								Á þriðja gólfi		
								Eldavél 120		
								1 ofn 120		
								1 — 100		
								1 — 70		
								1 — 60		
								Kr. 2200 =	2200	
								Flutt	51800	

Sjá: 1 og 1 eldhús ~~með~~ og gangur innig með stiga upp á annað gólf.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
B.	Geymsluskúr inni í porti bakvið húsið A. einn veggur skúrsinnar er eldvarnarveggur úr steinsteypu. Húsið A. er byggt áfast við hús Bökunarfélags Íslendinga ber sama gafl nr. Eldvarnar-~~veggur~~ gafl er ekki á milli húsanna.	1960	375	2,20	3	Járn á langbönd-um og 16 m.m. borðum á nokkr-um hlutа	Járn á langbönd-um og 16 m.m. borðum á nokkrum hlutа		5'1800 2600	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	5'4400-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Prentiðn og Trésmiði.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Reykleiðsla í reykháf er að nokkru leiti úr leirpípum, sem liggja of nærri tré, en ekki að hreinsa sót úr pípum Málmpípurnar á gólfum undir eldstæðum of litlar.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 5'10-6.50-10 m.	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 275 *í* Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1918 *hinn* 27. desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Templarasundi *götunúmer (eða heiti hússins)* 9.

Núv. eigandi Skúli Einarsson íshússtjóri Ísa *síðasti eigandi* Jón Þorvaldsson bakari Hesteyri

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta með háum risi.	1985	8,40	6,15	12	Klæðning 33 m.m. borð, þá listar, fjöltappi, pappi, þá aftur 80 m.m. plankar.	Bárujárn fjöltappi 33 m.m. borð. Sperrur 80×155 m.m. (Lakið valmaþak)		43000	
	Kjallari er undir húsinu yfir hlaðnum grjóti steinlímdir. Gólfið steinsteypa. Stærð 3,45×3,45 m. Notaður til geymslu.							Sunnan gólf 2 ofnar 150 kr. 300 eldavél 360 Efra gólf 3 ofnar 150 kr. 450 1 — 120 Kr. 1230=	1230	
	Á neðra gólfi eru 4 íbúðarherbergi, 2 forstofur, önnur með sneiddum stiga upp á efra gólf, - eldhús og búr. Gólf 52 m.m. plankar. Bitar 235×80 m.m. Milligólf, ofan á járn pappi, stoppað sandi. Skilrúm öll 80 m.m. plankar. Loft neðan á bitum 26 m.m. borð. Hurðir 11. Hæð undir loft 2,70 m.									
	Á efra gólfi eru 4 íbúðarherbergi, 2 geymslukompur og forstofa. Ofnar í gólfum, bitum, skilrúmum, loftum og milligólfi samskonar og á neðra gólfi. Hurðir 5. Hæð undir loft 2,55 m.									
	Eystaloftið notað fyrir fiskloft. Hæð upp í mæni 2,60 m. Gólf ekki ofan á efstu bitunum, en milligólf stoppað sandi og að öðru eins útbúið og hin gólfin									
	Reykháfar 2. Báðir hlaðnir úr múrsteini.									
	Talsleiðsla er í húsið Efri og neðri hæð ásamt húsinu að utan máluð.									
								Flutt	44230	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
B.	Skúr áfast við norðurgafl hússins A. Kjallari undir skúrinum. Veggir og gólf úr steinsteypu. Hann 5,95 x 3,75 m. Hæð 2,20 m. Notaður til geymslu. Í skúrnum er sölubúð, skrifstofa, geymsla, hreinlæti og fjós. Fjósið frá skilið með steinskilrúmi ca 3,50 frá enda af skúrnum er ekki með gólfi úr borðum.	9,50	10,10	3,50	6	Steinsteypt 35 m/m borð. Grind 10,5 x 30 cm, 10,5 x 10,5 cm. Milli á sölubúð og skrifstofu ca 22 fermetrar af skúrnum.	Bárujárn á þakpappa: 33 m/m borð á sölubúð, skrifstofu, hlöðu og fjósi. Steinsteypt á geymslum, kjallara og hreinlæti. Milli fjós- búðs og skrifstofu.		44230 10500	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 54730-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verzlun
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Málmfyrnur á gólfum undir eldstæðum og lítilar.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 11,70 – 15,20 m.	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigm. H. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, reftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 276 *Ísafjarðar -* ~~*sýslu*~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191*9 hinn* 20. janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Smiðjugötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 11.

Núv. eigandi Helgi Hetilsson húsm. Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús tvílyft með kjallara og háu risi.	6,60 og 6,80	7,60	7,15	15	Steinsteypa húsið ytian, reyrlögð og pússuð á efri hæð. og einn herbergi í kjallara.	Bárujárn á langbönd um steinn 105 m.m.		24000	
	Í kjallara eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og tvö geymsluherbergi. Hurðir 6. Öll skilrúm úr timbri, öunur skilrúm úr steini. Loftin úr panel. Hæð undir loft 2,24 m.							Í kjallara í eldst kr. 70 í eldavél 150 í neðra g. í eldavél 160 í ofn 120 í Svenda gu 50 í efra g. í ofn 150 2 ofnar 240 í eldavél 200 Kr. 1600 =	1600	
	Á neðra gólfi: 3 íbúðarherbergi. eldhús, og gangur með stiga upp á efra gólf. Bílar í gólfi 130 × 155 m. m. Gólf 33 m. m. borð. Langskilrúm steinsteypa. Þverskilrúm úmist reyrlögð og pússuð eða einföld 5/4 16 m. m. borð. Panell neðan á loftbitum. Hæð undir loft 2,73 m. Pappi neðan á ~~loftbitum~~ loftum í þeim íbúðarherbergjum Tveggi í þeim öllum veggfóðr aðr.									
	Á efra gólfi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Bílar gólf og langskilrúm samskonar og niðri. Þunn skilrúm 5/4 16 m. m. borð einföld. Panell neðan á loftbitum. Hæð undir loft 2,70 m. Hurðir 6. Allt húsið málað, nema geymsluruminu í kjallara.									
	Efsta loftið notað til geymsu. Gólf 26 m. m. borð. Bílar 105 × 105 m. m. Reykháfar 2 úr steinsteypu.									
	Talsleiðsla er í húsið. Húsið er byggt ásamt við hús Helga Magnússonar skósmiðs, hér á sama götunni.									

Flutt	25600

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Eldvarnargafl er á báðum endum hússins.								25600	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 25600-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei málmpípunum vantar á gólf undir eldstæði, og eru of lítlar.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 320-640-11,30 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í

Skírteini nr. 277 Ísafjarðar – ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1919 hinn 30. janúar. höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Fjarðarstræti götunúmer (eða heiti hússins) 38

Núv. eigandi Guðjón Jónsson kaupm. Ísaf. síðasti eigandi Páll Jónasson sjómaður Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum)					Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
	Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga					
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta er með porti, kvisti og háu risi.	7,57	8,90	8,65	28	Bárujárn, fjöl[illegible] 33 m.m. borð 130×30 m.m. fellt saman	Bárujárn, fjöl[illegible] 33 m.m. borð 130×30 m.m. fellt saman		41000	
	Kjallari er undir öllu húsinu. Veggir og gólf úr steinsteypu. Í honum eru: 2 íbúðar herbergi, 2 geymslu herbergi og gangur. Milliveggir kjallarans steinsteypa, öllum skilrúmum bindingsskilrúm klædd pappa beggja megin. Pappi neðan á loftbitum nema í öðru geymsluherbergjum. 33 m.m. borð ofan á steinsteypunni í þrem herbergjum. Hæð undir loft 2,78 m. Hurðir 6. 3 herbergi máluð.									
	Á neðra gólfi eru tvíbúðar herbergi, eldhús og gangur með stiga upp á efra gólf, og sölubúð. Gólf 52 m.m. plankar. Bitar 155 × 130 m.m. Öll skilrúm bindingsskilrúm klædd pappi. Pappi neðan á loftbitum. Loft í íbúðarherbergjum, ásamt lofti og veggjum í sölubúð pappaklætt. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir. Hæð undir loft 2,84 m. Hurðir 9.							Kr.		
	Á efra gólfi eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og tveir gangar, annar með stiga upp á efsta loft. Gólf, Bitar og skilrúm samskonar og í neðra gólfi. Pappi neðan á loftbitum. Veggir íbúðarherbergja klæddir pappa og veggfóðraðir. Loftin í þeim pappa klædd. Hurðir 7. Hæð undir loft 2,51 m.							1 kjallara:		
	Á þriðja gólfi eru 4 íbúðarherbergi, 1 geymsluherbergi, 1 eldhús og gangur. Gólf, bitar, loft og skilrúm samskonar og í öðru gólfi. Veggir í tveim herbergjum veggfóðraðir og pappaklæddir. Loft í þeim pappaklædd. Hurðir 5. Hæð undir loft 2,22 m. Húsið málað utan og innan.							2 eldstæði 75/100 . 150		
	Reykháfur í klæðningu úr múrsteini. Vatnsleiðsla og skólpræsi er í húsið							Á neðra gólfi:		
								1 ofn - 140		
								1 eldavél 360		
								1 ofn 150		
								Á efra gólfi:		
								1 ofn 180		
								1 - 150		
								1 - 120		
								1 eldavél 130		
								Á þriðja gólfi:		
								1 ofn 90		
								2 - 90/100 180		
								1 eldavél 150		
								Kr. 1800.	1800	
								Flutt	42800	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
B.	Skúr úr eldhúsdyrum á vestri við húsið. Í honum er inngangur á neðri hæð, og uppgangur á efri. Kjallari er undir skúrinum. Gólf skúrarmnar 33 m.m. borð. Bitar 130×130 m.m.	1.60	2,50	8	1	Bárujárn. Grindarvið 33 m.m. borð. Innri 105×105 m.m. klæðning.	Bárujárn. Grindarvið 33 m.m. borð. Spærar 105×130 m.m. klæðning.		2800 1800	
	Húseign þessi er byggð á vestri við húseign Jóhannes J. Reykfjörðs. Enginn eldvarnarveggur er á milli húsanna. Bera báðir sama gafl. Í virðingu þessari er ekki tekið tillit til mannvirkja þeirra, sem gjörð eru til að verja húsið sjáfar ágangi.									
									Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	4600-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verslun.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei, málmpípurnar á gólfum of lítilar og reykpípur of nærri tré.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	7,15 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði og samkv. ákvæðum reglugerðar Brunabótafélags Íslands.

Jón H. Sigmundsson — Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í

Skírteini nr. 278 *Ísafjarðar -* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1917 hinn 8. febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fundstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 31.

Núv. eigandi Jóhann S. Þorkelsson trésm. Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta er með lágu risi. Kjallari er undir öllu húsinu. Klæðning upp úr grjóti steinlímdur. Hæð 2,05 m. Tvö skilrúm eftir honum endilöngum. Niðurað til geymslu.	12	7	5,75	14	Bárujárn. Þjónupappi: 26 og 33 m.m. borð. 105 m.m. klætt innan með panel.	Bárujárn. Þjónupappi: 26 og 33 m.m. borð. 105 + 105 m.m.	Niðri 1 ofn kr. 150 1 eldav. 200 Uppi 2 ofnar 157/100 300 2 eldst. 90/100 180 1 eldav. 170 Kr. 1000-	36700 1000	
	Norðra gólf: 2 íbúðarherbergi, forstofa með stiganum upp á efra gólf, eldhús, geymsluherbergi og þvottahúsherbergi. Bilar 105 × 130 m.m. Gólf 33 m.m. plægð borð. Skilrúmin úr panel tvöföldum og panell neðan á öllu loftinu nema í þvottahúsinu. Pappi á veggjum í öðru íbúðarherbergi og á loftinu í húsinu. Hurðir 8. Hæð undir loft 2,37 m.									
	Efra gólf: 6 íbúðarherbergi og eldhús. Skilrúmin gólf bilar og loft samskonar og niðri. Hæð undir loft 2,50 m. Hurðir 6.									
	Húsið málað utan og innan. Reykháfar 2 báðir í ofnherbergjunum.									
	Talsleiðsla og skólprasi er í húsið.									
B.	Geymsluskúr fálaus.	3,75	2,50	2		Maðrúm 26 m.m. borð.	Bárujárn á langbönd.		350	
C.	Geymsluskot áfastur við gafl skúrsinnar B. fjalgerð með panel.	2,82	1,57	2		Járn. 26 m.m. borð.	Járn. 26 m.m. borð.		270	
								Flutt	38320	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 38320	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 38320-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Trésmiði. (húseigandi vinnur sj. og það örsjaldan.)

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei. Leyrpípur í stað reykháfa ~~eða~~ ~~er~~ múr-steini og plötur undir ofnum og lítlar

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 8,70 - 10,50 - 10,80 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Jón S. Jónsson
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 279 *í* Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1919 *hinn* 8. Febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Pósthúsi *götunúmer (eða heiti hússins)* 1.

Núv. eigandi Finnur Þórðarson Ísafirði *síðasti eigandi* Þorvaldur Jónsson kaupm. Reykjavík.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti og háu risi.	10.10	6.35	4	12	130×130	Járni, tjörupappi; 33 m.m. bord. Grind/30×130 m.m. fillur 33 m.m. bord	Bæjarjárn, tjörupappi; 33 m.m. bord. Grind á sperrum og fyllt á milli með 55	20000	
	Kjallari er undir húsinu sjálfu 5×5.80 m. Veggir hlaðnir úr grjóti steinlímdir. Gólf úr bordum. Notaður til geymslu.							Neðra gólf:		
	Neðra gólf: á því eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur með stiga upp á efra gólf. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir. Loft í tveimur pappl. í einu pappi. Skilrúm og gólf 33. m.m. bord. Hæð undir loft 2,37 m. Hurðir 9.							1 ofn kr. 150		
								1 — - 180		
								Efra gólf:		
								1 ofn 130		
								Eldstæði 50		
								Í B.		
								1 ofn 190		
								Kr. 700 =	700	
	Efra gólf: 4 íbúðar-herbergi og gangur. Veggir þriggja herbergja veggfóðraðir. Gólf og skilrúm sauðskinnar og niðri. Loft ofan á hana. Einum 26 m.m. bord. Hurðir 4. Hæð undir loft 2,20 m. Húsið málað utan og innan.									
	Reykháfur í hlaðinn úr múrsteini og annar úr leirpípum af efra gólfi. Talíusleinda og skolprasi er í húsið.									
B.	Skúr, áfast við norðurgafl hússins A. Í honum eru 2 íbúðarherbergi og forstofa. Gólf 33 m.m. bord. Skilrúm tvöföld úr pappl. Neðan á loftbitum pappl. Bæði herbergin veggfóðruð og loftin pappaklædd. Hurðir 5. Allt málað að utan, sem ekki er veggfóðrað.	4.70	7.60	4	3	Bárujárn tjörupappi 26 m.m. bord. Grind 105×105 m.m. fillur pappl	Bárujárn tjörupappi 26 m.m. bord. Sperrur 130×130 m.m. fillur pappl		9000	
C.	Geymsluhús einlyft með háu risi. Óþiljað. Skilrúm að innan. Gólf úr bordum í öllu húsinu.	8.90	3.80	2.10		Klætning 26 m.m. bord Grind 52×105 m.m. Annar gafl úr pappa klæddur að utan.	Bárujárn 26 m.m. bord. Sperrer 52×105 m.m.		2000	
								Flutt	31700	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
D.	Geymsluskúr áfast við gafl geymsluhússins C. Gólf 33 m.m. borð. óeinangrað.	6.60	2.75	2.10		Klæðning 16 m.m. borð. Grind 80×80 og 105×105 m.m.	Bárujárn á langbönd. um.		3700 1100	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í

Skírteini nr. 280 *í* Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1919 *hinn* 8. febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Smiðjugötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 6

Núv. eigandi Halldór Halldórsson Ísaf. *síðasti eigandi* Björn Friðriksson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A	Hús einlyft með háu risi. Kjallari lítill er undir húsinu. Veggir kladdir borðum Núðar til geymslu.	5.05	5.12	2.50	6	Klætt utan 33 m.m. borð. Grind 105×105 m.m. Milli 20 m.m. borð.	Járnpappi, 33 m.m. borð. Súðlerkt á milli ofan á sperrum og þakið á milli ofan á.	Niðri: Ofn Kr. 120 Eldav. 180 Uppi: Eldav. 60 360	3700 360	
B.	Skúr áfastur við húsið, opinn með gólfi úr borðum. 1 hurð.	1.25	1.50	1.90		Klætt utan 33 m.m. borð.	Járnpappi 33 m.m. borð.		100	
C.	Skúr áfastur við norðurgafl hússins A. Gólf í helming skilrúmið í tvent 1 hurð 2. Núðið til geymslu	2.40	5.12	2.20	2	Klætt utan 33 m.m. borð.	Járnpappi 33 m.m. borð.		320	
D.	Geymsluskúr frá aðalhúsinu. Gólf úr borðum. 1 hurð.	2	1.40	1.50		33 m.m. borð.	Járn 33 m.m. borð.		120	
								Flutt	4600	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									4600	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								4600-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei. Málunpyssur á gólfum ekki fullnægjandi.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 6.75 - 7.95 - 9 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 281 *í* Ísafjarðar - ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1919 *hinn* 9. febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Túngötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 8

Núv. eigandi Leó Eyjólfsson kaupm. Ísaf. *síðasti eigandi* Árni Sveinsson (að nokkru leiti)

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta lyft með lágu risi. Neðragólf: Fólksbúð. Gólf 33. m.m. borð og steinsteypa. Hæð undir loft 2,51 m. Hurðir 3.	5,90	5,40	4,80	6	Steinsteypa, timbur og járn.	Járnjárn, tjörupappi; 33 m.m. borð, spærur 40×5,5 m.m.	Niðri A: Ofn kr. 90 Niðri B: Ofn 180 1 — 150 1 — 120 Uppi í B: 1 ofn 180 Niðri í C: Eldavél 180 Kr. 900	10500	
	Efra gólf 2 íbúðarherbergi og eitt geymsluherbergi. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 65×15,5 m.m. Skilrúm einföld 26 m.m. borð. Annað íbúðarherbergið og loft pappaklætt. Húsið málað uppi og niðri. Hurðir 3 Hæð undir loft 2,16 m. Loft neðan á eftir bitum panell. Reykháfur úr steinsteypu Eldvarnar gafl er á húsinu.					Steinsteypa, timbur og járn.				
B.	Hús einlyft með porti og háu risi. Áfast við gafl hússins A. Kjallari: 3,30×2,80 m. Hæð 1,95 m. Hlaðinn upp úr grjóti steinlímdur. Gólfið steinsteypa, notað til geymslu.	6,65	3,40	3,20	7	Klæðningur 33 m.m. borð á Grind 105 m.m. tilsk. 33 m.m. borð. Annar gaflinn og hliðar járn á timburgrind að utan.	Járnjárn, tjörupappi; 33 m.m. borð, spærur 105×10,5 m.m. tvöfalt panell.		9700	
	Á neðra gólfi: 3 íbúðarherbergi og forstofa með stiga upp á efra gólf. Bitar 130×13 0 m.m. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð. 2 herbergi með pappaklæddum veggjum, 1 veggfóðrað. Hæð undir loft 2,18 m. Hurðir 6.									
	Á efra gólfi 2 íbúðarherbergi og gangur: Gólf og bitar sömuleiðis og niðri. Hæð undir loft 2,19 m. Hurðir 2. Húsið uppi og niðri málað. Reykhafur úr múrsteini. Vatnsleiðsla er í húsið.									
								Flutt	21100	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
C.	Geymsluskúr áfast við bakhlið hússins A. Gólf úr steinsteypu.	3.15	1.60	1.90	1.	Steinsteypa pússuð utan og innan.	Bárujárn á tjörupappa 16 m.m. borð. Spenn-ur 5.2×10.5 m.m.	Flutt	21100 400 ~~4600~~	
D.	Skúr áfast við bakhlið hússins B. Í honum er eldhús, fjós og heyhlaða. Heyhlaðan með steingólfi. Eldvarnargafl er á skúrinum, er snýr að húsi nágranna. Fjósið steypt upp í loftið. Reykháfur í eldhúsi úr leirpípum. Talsleiðsla í fjós og eldhús	15.35	3.40 og 4	2 og 3	2	Torfkofi klæddur á tvo vegu innan með 16 m.m. borðum, hluti í eldhúsi pappaklæddur.	Bárujárn á tjörupappa á fjósi, baðstofu og eldhúsi.		4600	
E.	Geymsluskúr áfast við hlið skúrsins D. Skilrúmað í tvennt. Gólf 33 m borð í hólfum og skúrsins, hinn hlutinn gólfsins steinsteypa.	4.40	3.80	1.85 og 2.80	2	Pappi Grind 80 × 80 m.m.	Járn á tjörupappa. Spenn-ur 80×80 m.m.		1000	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	27100-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Verslun

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei. Reykhafur í D. leirpípa og málmpípur á gólfum ekki fullnægjandi

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

Úr hverju er loftið í vélarúminu?

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 3.30 – 3.35 – 11.70 m. Standa þétt við geymslu nágranna.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 282 Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1919 hinn 11. febrúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Aðalstræti götunúmer (eða heiti hússins) 26. a.

Núv. eigandi Guðmundur Bergsson pósta[illegible] Síðasti eigandi Sjóvinnufél. Ísafjarðar hf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hluta Kr.	Vátryggingarverð Kr.	Aths.
A.	Hús þetta lýst með porti og hanarisi. Kjallari er undir nokkrum af húsinu. Veggir hlaðnir úr grjóti steinlímdir. Notaður til geymslu. Neðra gólf: 6 herbergi og forstofa með sameiginlegum gangi upp á efra gólf. Húsið er notað fyrir pósthús og bókaverslun. Veggir á tveim herbergjum veggfóðraðir á einum pappaklædd. Skilrúm hálfsellu 105 m.m. þykkir plankar og sum þeirra klædd panel. báðu megin. Panell neðan á loftbitunum. Gólf 33 m.m. bord. Hæð undir loft 2,57 m. Hurðir 11. Efra gólf: 5 herbergi eldhús og forstofa. Herbergin öll notuð til íbúðar. Veggir herbergja veggfóðraðir, loftin klædd pappa. Skilrúm breiðu skilrúmin klædd panel og panell neðan á loftbitunum. Gólf sams konar og niðri. Hæð undir loft 2,70 m. Hurðir 9. Efsta loft: 4 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 2 geymsluskúmar. Veggir herbergja veggfóðraðir, loftin pappaklædd. Skilrúm tvöföld úr panel og panell neðan á loftbitunum. Gólf 33 m.m. bord. Hæð undir loft 2,94 m. Hurðir 6. Húsið allt málað innan. Vatnsleiðsla og skólpræsi er í húsinu á öllum gólfum.	13,85	7,60	7	27	Bárujárn, tjörupappi 33 m.m. bord. 4" múrsteinn, hálfsteinn 105 m.m. þykkir plankar á efri hæð. Grind 130 × 130 m.m. fyllt með 20 og 26 m.m. bord.	Spænir 105 × 130	Neðra gólf: Ofn 4 240 1 — 150 Efra gólf: Ofn 240 1 — 180 1 — 210 Eldavél 190 Efsta loft: Ofn 150 1 — 120 Eldavél 120 Kr. 1600.	52000 1600
								Flutt	53600	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Reykháfar 2. annar hlaðinn úr múrsteini, hinn úr steinsteypuröri.								53600	
	Áfbygging fyrir forstofudyrum á hinni veggsvalir.									
B.	Skúr byrjar áfastur við bakhlið hússins A. Nörðurfyrir inngang á neðri hæð og upp gangum á efri hæð.	2.25	2.55	6.50	2	Bárujárn tjörupapp 33 m.m. bor. Grind 105×130 m.m. fjöl ur þaurll.	Bárujárn tjörupapp 33 m.m bor. Sperrur 105×130 m.m. fjöl-ur þaurll		2600	
C.	Skúr bakvið húsið A. áfast við hlið þess. Skilrúmum í tvent. Gólf úr borðum. Nótuð til geymslu.	7.25	2.90	2.40	2	Bárujárn 33 m.m. bor á tveim hliðum. á öðrum gafli 33 m.m. bor. Grind 105×130 m.m.	Bárujárn 33 m.m. bor Sperrur 105×130 fjöl-ur þaurll		2000	
D.	Skúr bakvið húsið A. frálaus. Skilrúmum í tvent. Gólf úr borðum. Nótuð til geymslu. Þverveggur milli skúranna C. og D. klæddur 33 m.m. borðum.	4.35	2.65	2.55	2.	Bárujárn 33 m.m. bor. á öðrum gafli að-eins 33 m.m. bor.	Bárujárn 33 m.m bor. Grind 105×130 m.m.		1200	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	59400-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Bókaverslun og pósthúsgreiðsla.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei. Annar reykháfurinn í húsinu A.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Steinþiljur í stað reykhúfs eftir brunamálalögunum og málmþynnur undir sumum eldstæðum ekki nægilega stórar.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 3,80 – 5,80 – 10,50 m.	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Björnsson
umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 283 *í* Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191/9 *hinn* 13. febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Silfurgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 12 A.

Núv. eigandi Guðmundur Guðmundsson (frá Eyri) Ísaf. *síðasti eigandi* Björn Halldórsson sjóm. Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig úibúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með lágu risi Kjallari er undir húsinu stærð 2×2 m. Hæð undir loft 2 m. Gólf og veggir klæddir borðum. Nýlagður bil gegnsteyptur. Niðri eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Gólf 33 m.m. borð. Loft neðan á bitum 20 m.m. borð. Veggir tveggja íbúðarherbergja veggfóðraðir. Hæð undir loft 2,20 m. Öll herbergi máluð. Hurðir 6. Reykháfur úr múrsteini, valmaleidsla og skólpræsi er í húsið.	7,50	4,50	2,20	5	Steinsteypa, tjörupappi, 33 m.m. borð á grind að ofan er með veggir 105×105 m.m. borð. Gólf 20 m.m. borð.	Bárujárn, tjörupappi, 33 m.m. borð. Sperrur 80×105 m.m.	Niðri: 1 ofn kr. 120 1 eldavél " 60 1 do " 120 kr. 300=	5800 300	
B.	Geymsluskúr áfastur húsinu. Gólf 26 m.m. borð óplæjaðir. Húsið A. og B. er byggt áfast við húseign Georgs Jónssonar, hér sama götu nr. Engin eldvarnarveggur á milli húsanna. Reykháfurinn er reykháfur frá einni eldstæði í steinsteypuhúsinu.	3,15	2,40	2,50	1	Klæðning 26 m.m. borð. Grind 80×105 m.m.	Bárujárn á járnlausum Sperrur 80×105 m. m.		500	
								Flutt	6600	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 6600	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 6600-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei annar reykháfurinn steinsteypupípur í stað reykhafs eftir brunamálalögunum og málmpípurnar á gólfunum ekki fullnægjandi.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 6,50 – 8,85 – 12,85 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 285 Ísafjarðar- *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1919 *hinn* 17. febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Miðjugötu *götunúmer (eða heiti hússins)* nr. 10.

Núv. eigandi Björn Guðmundsson kaupm. *síðasti eigandi að nokkru leyti,* Jón Gíslason

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús ~~einlyft~~ með porti og kjallara undir húsinu. Veggir og gólf klætt borðum. Notað til geymslu. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, forstofa og gangur með stiga upp á loftið. Veggir tveggja íbúðarherbergja veggfóðraðir að ofan, bjálkafjöl að neðan. Skilrúm úr einföld 33 m.m. borð eða tvöföld úr fjórum borðum. Þakfjöl neðan á loftinu í einu íbúðarherbergi. Pappi á lofti í öðru. Gólf 33 m.m. borð Hæð 10. Hæð undir loft 2.41 m. Uppi á loftinu eru 4 íbúðarherbergi og gangur. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð Bitar 130 × 130 m.m. Veggir á einu íbúðarherbergi veggfóðraðir. Hæð 4. Hæð undir loft 2.16 m. Hanabjálkaloftið notað til geymslu. Reykháfur í miðsúðum vatnsleiðsla og skolpræsi er í húsinu. Húsið málað utan gráman	7,70	6,40	3,30	11	Bárujárn, fjöruplögg 33 m.m. borð. Gaflar 130 × 130 m.m. fjöl 20 m.m. borð	Bárujárn, fjöruplögg 33 m.m. borð. Spærir 105 × 105 m.m. fjöl 20 m.m. borð	Niðri: Loft kr. 250 1 — 130 1 eldav. 240 Uppi: Gólf 60 1 loft 120 J. B.: 1 loft 300 kr. 1100 =	13600	
B.	Skúr einlyft áfast við suðurgafl hússins í hverri eru 2 íbúðarherbergi og forstofa. Loftið klætt striga og pappa. Veggir klæddir pappa. Skilrúm tvöföld úr panel og panell neðan á loftbitunum. Gólf 33 m.m. borð Hæð 3. Hæð undir loft 2.47 m. Herbergin máluð. Reykháfur í steinsteypupípunni gafl skúrsins er eldvarnargafl.	4	8,20	3,30	2	Bárujárn á panelklæddu timbri með panel	Bárujárn fjöruplögg 26 m.m. borð Spærir 105 × 130 m.m.	— — —	6600	
C.	Skúr byggður inngangsdyrunum áfast við húsið A. ópanelað með gólfi úr borðum skeifð.	1,55	1,60	2,10	1	Bárujárn 33 m.m. borð	Bárujárn 33 m.m. borð	— — —	200	
D.	Skúr áfast við norðurgafl hússins A. Notað fyrir fjós og geymslu	3,20	6,40	2,70	2	Bárujárn fjöruplögg 33 m.m. borð Grind 105 × 105 m.m.	Bárujárn fjöruplögg 33 m.m. borð Grind 105 × 105 m.m.	— — —	1000	
								Flutt	22500	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
H.	Geymsluhús einlyft með porti og risi. Gólf og loft 33 m.m.	7,70	3,80	2,50	5	Bárujárn 26 m.m. borð Grind gróm þiljað innan á porti.	Bárujárn 26 m.m. borð.	— — —	22500 2600	
F.	Skúr áfast við ~~suður gafl skúr-~~ inum) klæðning á húsinum E. Skilrúm úr borðum eftir hemi endilangri. Gólf úr borðum í fjórða hluta. Skúrinn notuð fyrir heyhlöðu.	7,70	5,10	3	1.	Bárujárn 26 m.m. borð Grind Gróm	Bárujárn á langbönduum	— — —	2500	
G.	Skúr áfast við suður-gafl skúrar-inum F. Notuð fyrir hesthús og heyhlöðu	8,15	3,05	2,70	2	Bárujárn á langbönd-um. Grind 105 × 105 m. m.	Bárujárn á langbönd-um Grind 105 × 105 m.m.		1600	
H.	Forskeggi frá húsinum B. til G. og D. til E. til samans 18,70 m. á lengd. Hæð 2,35 m. úr bárujárni á langböndum Stoð 105 × 105 m.m.							Stafliður H. Kr. 1100=	1100	
J.	Gólfdúkur á gólfum í húsinum A. og B. Undir á gólf-in með pappa undir í húsinum B. - Í húsinum A. steiflaður á gólfið. Til samans 44 □ m.							Stafliður J. Kr. 400=	400	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	30700-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei. Reykháfurinn í B. steinsteypupípur í stað reykháfs eftir brunamálalögunum og málmpípurnar á gólfum undir ekki fullnægjandi.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	0,61 – 3,80 – 5,30 – 9,70 – 12,60 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson Guðm. M. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raflækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 286 *í* Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1919 *hinn* 17. Febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Silfurgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 1.

Núv. eigandi Björn Guðmundsson kaupm. *síðasti eigandi að nokkurleiti* F. J. Bjarnason Reykjavík

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft, með porti og háu risi. Notað til verslunar. Kjallari er undir húsinu stærð 5,60 × 4,30 m. Hæð 2,12 m. Veggir og gólf steinsteypa. Notaður til vörugeymslu. Niðri er sölubúð, lítil skrifstofa og geymslurúm. Gólfið tvöfalt úr plank. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 105 × 130 m.m. og 130 × 130 m.m. pappi neðan á loftið í skrifstofu. Hæð undir loft 2,70 m. Uppi á loftinu er geymslurúm. Gólf og bitar sama konar og niðri. Hæð frá gólfi upp í mæni 3,90 m. Húsið málað utan. Fatasleðla og skólprör er í húsið. Reykháfur í tveimur leiðsíum af loftinu.	7,65	3,36	3,76	5	Bárujárn, timbur á grind 33 m.m. borð & 130 × 130 m.m. pappi beggja megin.	Á gólfi	Niðri A: 1 ofn Kr. 180=	12600	180
B.	Hús tvílyft með lágu risi áfast við norðurgafl hússins A., uppi og niðri notað til vörugeymslu. Gólfið 33 m.m. Bitar á neðra gólfi 105 × 130 m.m. Á efra gólfi 155 × 155 m.m. og 180 × 180 m.m. Loftbitar 105 × 105 m.m. Hæð undir loft niðri 3,12 m. Hæð undir bita uppi 2,64 m. Hurð í öllu húsinu 2. Norðurgafl hússins eldvarnargafl.	4,40	6,36	6	5	Steinsteypa þvers og langs.	Bárujárn. Timbur 26 m.m. borð & 2 pappalög 105 × 130 m.m.		7900	
								Flutt	20680	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 20680	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 20680-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Fiskverk.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei. Reykhöfunum í A. leiðipa í stað reykháfs eftir brunamálalögunum, málun þjónar vanbar á gólfið undir ofnum.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	3,25 — 7,60 — 10,60 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 287 *í* Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1919 *hinn* 17. Febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Sundstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 21.

Núv. eigandi Jóhannes Jórdarson pósturs Ísaf. *síðasti eigandi* Benóný Benónýsson skósm. Rvk.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háu risi. Kjallari er undir húsinu stærð 2,35 × 2,60 m. Hæð 1,70 m. Veggir kladdir 33 m.m. borðum gólfið steinsteypa. Vöðlaþil geymslu. Ris í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, forstofa og eldhús. Gólf 33 m.m. borð Bitar 130×130 m.m. Skilrúm einföld 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2,26 m. Hurðir 10. Efra gólfi eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Gólfskilrúm og bitar samskorða við Reykháfur í kladdinn í miðstöð. Vatnsleiðsla er í húsið. Við norðurenda hússins er skúr áfastur við húsið, nokkur hluti þess íbúðarherbergisins niðri er í honum, hinn hlutinn skúrinn notaður til geymslu.	9,55	2,15	2,30	10	Klætt á báðum hliðum með 33 m.m. borðum og pappa á milli og 33 m.m. borð á ská utan á. Grind 130 × 130 m.m.	Á lofti og í kjallara Spænir	Ris: 1 ofn Kr. 200 1 — 130 1 eldav. 180 Uppi: 1 eldst. 100 1 — 90 Kr. 700=	9400	700
B.	Skúr fyrir eldhúsdyrum áfastur við húsið ópilaður með gólfi. 1 hurð.	1,95	1,80	2	1	Klæðning 33 m.m. borð	Bárujárn á þiljum 33 m.m. borð	— — —	180	
C.	Geymsluskúr fyrir aftan húsinu ópilaður. 1 hurð.	2,35	2,20	1,90		Klæðning 33 m.m. borð	Þiljaður 33 m.m. borð	— — —	200	
D.	Geymsluskúr fyrir aftan húsinu ópilaður; gólf úr 26 m.m. borðum 1 hurð.	2	1,60	2		Klæðning 26 m.m. borð	Þiljaður 26 m.m. borð	— — —	180	
E.	Skúr fyrir forstofudyrum áfastur við húsið A. 1 hurð gólf úr borðum.	1,65	1,60	2	1	Járn, þiljað og borð	Bárujárn á þiljum og borð	Staflið F. Kr. 900=	900	
F.	Girðing úr tvíbrí kringum matjurtagarð, lengd hennar til samans 48,70 m. hæð 1,30 m. Port úr bárujárni á milli									
								Flutt	12000	00

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	- og þak yfir þvottinn úr samus-pönn efni. Veggir og þak úr samaus 26½ □ m.								12000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 12000-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei. Þarfar málmþynnur á gólf und-

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? is eldstæði.

Úr hverju er loftið í vélarúminu?

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 5.72 – 13.50 – 15.90 – 24.30 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason

virðingarmenn

eigandi

Sig. H. Sigmundsson

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 288 *í* Ísafjarðar- ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1919 *hinn* 3. marts. *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* ~~14 A. (Elías J. Pálsson)~~

Núv. eigandi Elías J. Pálsson kaupm. *síðasti eigandi* ..... Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háu risi. Kjallari er undir húsinu, í honum er bókunarstofa og 2 geymsluherbergi. Skilrúm 33 m.m. bord, nema við bókunarstofunni er steinn. Gólf í bókunarstofunni úr bordum. Veggir kjallara úr steini. Niðri: 2 íbúðarherbergi, gangur og brunastigahús. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir. Hæð undir loft 2,08 m. Skilrúm tvöföld 26 m.m. bord. Hurðir 11. Gólf 33 m.m. bord. Húsið allt málað innan niðri. Eftra gólf skilrúmað í sundur. Gólf 33 m.m. Hæð upp í mæni 3 m. notað til geymslu. Reykháfar 2 báðir klæddir úr múrsteini. Talsleiðsla er í húsið.	12,85	5,15	2,10 rís 3.	13	Báruj. járn, timbur. 33 m.m. bord. Grind 130 x 130 m.m. fjarlægð milli 46 m.m. bord.	Báruj. járn 33 m.m. bord. 130 m.m.	Kr. I kjallara: Í valsh. pl. 200 bókunarg. 30 00 Niðri: 1 ofn 140 1 — 110 1 — 100 I. B: 1 ofn 100 1 eldav. 150 Kr. 3800 = 3800	Kr. 11500	
B.	Skúr áfast við hliðina á húsinu A. í honum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og eldhús. Gólf og ~~eldhús~~ skilrúm 33 m.m. ~~bord~~ Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir. Kjallari er undir skúrnum í honum 3 geymsluherbergi. Skúr áfast við hliðina á skúrnum B. skilrúmuð í sundur norður fyrir inngang í skúrinn B. og geymslu.	12,85	3	2,10	6	Báruj. járn, timbur. 33 m.m. bord. Grind 105 x 105 m.m. fjarlægð milli 46 m.m. bord.	Báruj. járn, timbur. 33 m.m. bord. Sperrur 105 x 105 m.m. fjarlægð 46 m.m. bord.		3700	
C.	Skúr úr álaus skilrúmuð í sundur norður til geymslu	6	3,37	2,50		Fjalaður skilrúm 33 m.m. bord. grind 105 x 105 m.m. fjarlægð milli	Báruj. járn 33 m.m. bord. Sperrur 105 x 105 m.m.		1100	
D.	Bókunarstofa í kjallara hússins A. stærð 2,80 x 2,80 m. Hæð									
								Flutt	20100	

Tvöfalt blað nr. 1 — okt. — '16

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 20/00	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 20/00-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Bakari.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Já, að því er séð verður
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	5.80 m

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson Guðni G. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 289. *í* Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1919. *hinn* 3. marts. *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Smiðjugötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 12.

Núv. eigandi Daniel Jónsson skósmiður Ísaf. *síðasti eigandi* verslun Á. Ásgeirssonar Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háu risi. Niðri: 1 íbúðarherbergi og gangur. Gólf 33 m.m. bord. Skilrúm samskonar efni. Hæð undir loft 2,15 m. Hurðir 2. Uppi: 1 íbúðarherbergi. Gólf 33 m.m. bord. Reykháfur 1 í hverjum burðarveggjum. Húsið máladutan og innan.	7,75	3,85	2,15	2	Gaflrúm klæddum bárujárni á klæðningu 26 m.m. bord. Grunnflötur 10,5 × 10,5 m.m. fyllum pappa	Bárujárn á þjöl-pappa 33 m.m. bord. Þaknum 80 × 105 m.m. fyllum pappa.	Niðri: 1 eldstó 60 Uppi: 1 eldstó 60 Kr. 120=	2400	120
B.	Skúr fyrir inngangs-dyrum áfast við húsið. Skilrúmið í tvent; notað fyrir inngang og skósmíðaverkstæði. Gólf 33 m.m. bord.	4,75	1,60	1,80	1	Klæðning 26 m.m. bord. Grind grön	Bárujárn þjölpappi 26 m.m. bord	— — — —	500	
C.	Geymsluskúr frálaus. Húsið A., er byggt áfast við hús Björns Halldórssonar sjómanns, Ísaf. Bersama götunr., eldvarnargafl er ekki á milli húsanna.	2,50	2,50	2,20		Klæðning 26 m.m. bord.	Þjölpappi 26 m.m. bord.	— — —	250	
								Flutt	3070	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 3070	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3070-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? J.B. skósmiði

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei, reykháfunum leiðpípa í stað reykháfs eftir brunamálalögunum.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 3.60 - 5.10 - 6.50 - 9.70 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson, Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 290 í Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1919 hinn 3. marts höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Hæjarfógetsgötu götunúmer (eða heiti hússins) Nr. .....

Núv. eigandi Jón Sv. Árnason kaupm. Ísaf. síðasti eigandi Helgi Eiríksson bakari Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygg-ingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með lágu risi. Kjallari er undir húsinu. Veggir klæddir steinlími. Gólfið steinsteypa. Stærð 6,60 × 2,80 m. Skilrúmaðir í tvennt með 33 m.m. borðum. Hæð 2,55 m. Notaður til geymslu. Undir þessum kjallara er grafinn annar kjallari. Stærð 1,70 × 2,80 m. Veggir og þak steinsteypa; notaður til eldiviðargeymslu. A. neðra gólfi: 4 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa. Gólf 33 m.m. borð. Þilar 105 × 105 m.m. Skilrúm öll tvöföld úr panel. Neðan á loftbitum panell. Í íbúðarherbergi veggfóðrað. Hæð undir loft 2,82 m. Hurðir 9. Húsið málað utan og innan. Loftið: notað til geymslu. 46 m.m. borð ofan á hálfar loftbitum. Þilar 130 × 130 m.m. Hæð upp í mæni 4,50 m. Reykháfur í klæðningu milli steini og annars útveggjarins. Talíuleiðsla og skolpræsi er í húsið	6,60	6,35	3,70	8	Klæðning, tjörupappi, 46 m.m. borð. Grind 105 × 105 m.m. þilfyllt	Bárujárn			14000
						Bárujárn, tjörupappi, 46 m.m. borð. Sperrur 105 × 105 m.m.		Niðri: Ofn 1 Nr. 130 1 — 150 1 eldav. 210 1 eldst. 60 Nr. 550 =	560	
B.	Skúr fyrir eldhúsdyrunum áfast við húsið A. Skilrúmað í tvennt. Notað fyrir inngang og salerni.	1,90	3,15	2,97	1	Klæðning panell Grind	Tjörupappi 46 m.m. borð.	— — —	450	
								Flutt	15000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 15000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 15000-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei, málmpípunum vandarað gólf undir eldstað og annar reykháfunum leirpípa í stað reykhafs eftir brunamálalögunum

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 5,10 – 7,55 – 10,65 – 14m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Jón Magnússon
eigandi

Sigm. Sigmundsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 291 *í* Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1919 *hinn* 3. Marts. *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 12

Núv. eigandi ~~Ásbjörn Jónsdóttir Klatogi~~ Guðmundsson. *síðasti eigandi* Magnus Jochumsson á sama stað.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Hús einlyft með kjallara. Kjallari lítill er undir húsinum. Veggir og gólf steinsteypt; ofnar aðrir til geymslu	7.05	7.05	2.40 ris 1.60	12	Klæðning 33 m.m. borð. Brjóstþil uppi í íbúðinni. Grind að þvi 155 x 155 m.m. fyllt á þriðjum	Pappi 33 m.m. borð. 155 x 155 m.m fyllt á þriðjum		15600	
	Niðri: 2 íbúðarherbergi, 2 forstofur, ómuru með stiga upp á loftið og eldhús. Veggir á öðru herberginu veggfóðraðir að öllu leiti. á hinu veggfóðraðir að ofan brjóstpanell að neðan. Neðan á loftið íbúðarherbergja er klætt milli bita. Hæð undir loft 2.40 m.							Niðri:		
	Geymsluskúrinn er afgreiðsla Eimskipafélags Íslands í herbergjunum niðri.									
	Uppi á loftinu 3 íbúðarherbergi og gangur. Veggir á 1 íbúðarherbergi pappaklæddir á öðru veggfóðraðir að ofan brjóstpanell að neðan. hinir veggfóðraðir að öllu leiti. Hæð undir loft 2.13 m. Hurðir 8.							Uppi:		
	Hanabjálkaloftið notað til geymslu. Húsið málað utan og innan.									
	Reykháfur í klæðningu úr steini. Vatnsleiðsla er í húsið.									
	Við bakhlið hússins er viðbygging, í henni er niðurgangur í húsið, uppi sorkrum hluti eins íbúðar herbergis. Lengd viðbyggingarinnar 3.40 m. breidd 1.46 m. Hæð 4.70 m.									
	Húsið er byggt áfast við íbúðarhús, sem verslunin Edinborg á Ísafirði á. Þar sama götunr. Eldvarnargafl er ekki á milli húsanna.									
								Flutt	16200	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 16200	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 16200-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei. Reykpípur of nærri tré á baðstofulofti

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 9,80 – 12,25 m

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 292. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1919 *hinn* 5. Marts. *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Hjógötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 3.

Núv. eigandi Jón Jóhannesson húsm. Ísaf. *síðasti eigandi* Jóhannes Árason

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig íbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta með háu risi notað til íbúðar.	10,10	6,40	5,20	19	Timbur á grind. Innan gafla járn á pappaklæddum viðum. Efri veggir á kvistum 6,33 m.m. breiðir á grind 130×130 m.m. fyllt á milli með viðum.	Bárujárn 33 m.m. breið. Spenn. 130×130 m.m. á milli pappi.		22 800	
	Kjallari er undir húsinu 3,76 × 3,76 m. Hæð 2,10 m. Veggir og gólf klætt borðum neðan til geymslu.							Kvíði: 2 ofnar 90 % 180 1 — 150 1 eldav. 240 Loft: 1 eldav. 180 1 ofn 75 1 — 130 1 — 160 1 — 75 Eldstó: 1 eldav. 90 2 eldst. 60 % 120 Kr. 1400		1400
	Neðra gólf: á því eru 4 íbúðarherbergi. eldhús og forstofa með stiga upp á efra gólf. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir. Loft í tveim herbergjum klætt pappa. Skilrúm 33 m.m. borð. Pappi neðan á loftbitum. Gólf 33 m.m. Bitar undir neðragólfi 180×180 m.m. Hurðir 8. Hæð undir loft 2,30 m.									
	Efragólf 4 íbúðarherbergi eldhús og gangur með stiga upp á efsta loft. Íbúðherbergi veggfóðruð loft í tveim klætt pappa. Skilrúm og gólf samskonar og niðri. Pappi neðan á loftbitum. Hurðir 6. Hæð undir loft 2,08 m. Bitar undir gólfi 130×130 m.m.									
	Efstaloft: 2 íbúðarherbergi og geymsla. Gólf og skilrúm samskonar og niðri. Hæð upp í mæni 2,86 m. Hurðir 2.									
	Húsið málað utan og innan. Reykháfar 2 annar klæddur úr múrsteini, hinn úr leirpípum.									
	Fatasleðla er í húsið.									
								Flutt	24200	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 24200	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 24200-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei, annar reykháfurinn leirpípa og málm-hyrnur á gólfum ekki nægilegar skv. brunamálalögunum

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 4,40 – 7,25 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón K. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 293 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1919 hinn 8. marts. höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Brunngötu götunúmer (eða heiti hússins) 10

Núv. eigandi Þorsteinn Guðmundsson Klæðsk. Ísaf. síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta með porti, kvisti og háu risi.	12	9,50	8,50	36	Steinsteypa þiljuð innan timbri. Þ.	Járnvarið timbur.		72400	
	Kjallari er undir öllu húsinu. Veggir og skilrúm steinsteypa. Í honum eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, geymsluherbergi og gangur. Gólf íbúðarherbergja 33 m.m. borð. öðrum gólf steinsteypa. Pallur neðan á loftbitum í öllum íbúðarherbergjum og gangi. Hurðir 8. Hæð undir loft 2,50 m.							Kjallari: Eldav. 160/100 600 1 -"- 190 Fyrsta gólf 1 ofn 180 1 — 130 1 eldst. 120 Annað gólf: 1 eldavél 460 1 ofn 180 2 — 210/100 420 1 Svendborgarofn 250 Þriðja gólf: 1 ofn 70 1 — 60 Baðofn og baðker 750		
	Á fyrsta gólfi eru 5 herbergi, forstofa með steinuðum stiga upp á efra gólf og geymsluklefa í herbergið notað fyrir gullsmíða. vinnustofu, önnur fyrir klæðskera verkstæði. Skilrúm öll tvöföld úr pappa. Loft í 3 herbergjum og veggir í þeirrum klætt striga og pappa. Veggir á einu veggfóðraðir. Pallur neðan á loftbitum. Gólf 52 m.m. plankar. Bitar 1/30×180 m.m. Hurðir 10. Hæð undir loft 2,83 m.									
	Á öðru gólfi 5 íbúðarherbergi, gangur og eldhús. Skilrúm og loft samskonar og niðri. Loft og veggir í fjórum íbúðarherbergjum og gangi klætt striga og pappa. Gólf 33 m.m. borð. Bitar samskonar og niðri. Hurðir 12. Hæð undir loft 2,83 m.									
	Á þriðja gólfi: 4 íbúðarherbergi. 1 baðherbergi 1 geymsluherbergi og gangur. Skilrúm, gólf og loft samskonar og á öðru gólfi. Bitar 130×155 m.m. Hurðir 6 Hæð undir loft 2,10 m.									
	Á Reykháfar í báðir úr steinsteypu ásamt plötum öllum á bakið eldstæði. Húsið allt málað innan, nema geymsluherbergi í kjallara.									
	Talsleiðsla og skólprasi í kjallaranum, og öll gólf hússins.									
	Á öðrum gafli hússins eru veggsvalir úr timbri.									
								Flutt	76600	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr. Stell	Kr. 76600	
B.	Skúr áfast við bakhlið hússins. Hrífsi. Undir hemmi kjallari. Gólf og veggir steinsteypa, notað til geymslu. Inni í skúrinum er innganguur í húsið A. og upp gangur á efri hæð. Hurðir 2. Gólf 33 m.m borð	3,10	2,52	7,50	2	Steinsteypa þunnveggja úr timbri.	Bárujárn. Hjólaspappi, 33 m.m. borð	— —	3600	
C.	Skúr frálaus. Gólfið steinsteypa. Notað til geymslu.	4,60	3	1,80		Steinsteypa.	Bárujárn á langböndum	— —	1100	
D.	Geymsluskúr áfastur gaflinum á skúrnum C. Gólfið steinsteypa.	3,40	4	1,80		Steinsteypa og bárujárn á langböndum.	Bárujárn hjólaspappi og borð.	— —	1100	
E.	Port úr bárujárni á langböndum. Gil lengd frá 2,5/6 m. Hæð 1,90 m. Stoðir 105 × 105 m.m.							Staðfl. Kr. 1600 =	1600	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	84000-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Klæðskera og gullsmíða vinnustofur.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Brunamálastjórnin ekki neglega stórar samstæður eftir brunamálalögunum.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	6,20 – 10 – 9,50 – 12,20 – 12,60 – 16 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

.....
eigandi

Þorsteinn Guðmundsson Sigurður Sigurðsson
Blöndahl
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 294 *Ísafjarðar* ~~*sýslu*~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1919 *hinn* 8. marts. *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Brunngötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 12

Núv. eigandi Jóhannes Jónsson Skósm. Sæ *síðasti eigandi* Skúli Þorvaldsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háu risi Niðri: 3 íbúðarherbergi og forstofa. Veggir á herbergi veggfóðraðir að ofan bjóslpanell að neðan, á öðru veggfóðrað að öllu leiti. Pappi neðan á lofti í einu herbergi. Bjálkaloft milli leita í öðru. Skilrúm tvöföld. Gólf 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2 m. Hurðir 5. Uppi: 2 íbúðarherbergi og gangur. Skilrúm og gólf 33 m.m. borð. Hurðir 2. Hæð undir loft 2,05 m. Húsið málað að utan og innan að undanskildum gangi og öðru herbergi uppi. Reykhafar í klæðningu í miðstöðvum. Vatnsleiðsla er í húsið.	6,65	4,35	2	8	Klæðning 33 m.m. borð á tvöföldu gólfi og þykkt á pappír á milli.	Bárujárn, Þjöppuð pappi 33 m.m. borð, gildleiki og þykkt á pappír á milli borðs.	Niðri: 1 ofn 100 1 — 150 Uppi: 1 ofn 100 1 P.: 1 eldav. 130 1 eldsi. 70 Kr. 550=	5000 550	
B.	Skúr áfastur við bakhlið hússins, í honum eldhús, gangur og 1 íbúðarherbergi. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð. Hæð undir loft 2,10 m. Þiljað utan og innan.	6,65	2,91	2,35	2	Klæðning 33 m.m. borð. Gildleiki á grind óvíss. þiljur þaull	Þjöppuð pappi 33 m.m. borð. gildleiki á þessum óvíss. þiljur þaull	— — —	2000	
C.	Geymsluhús frálaust, skilrúmað í þrent. Gólf og skilrúm 33 m.m. borð. Húsin A. og B. eru byggð áfastir við hús verslunar Á. Ásgeirssonar, hafa sama götunr. Eldvarnargafl er ekki í milli húsanna	3,90	2,60	1,80		Klæðning 33 m.m borð.	Þjöppuð pappi 33 m.m borð.	— — —	650	
								Flutt	8200	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									8200	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								8200-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei. Málmpípurnar á gólfum undir ofnum ekki fullnægjandi

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 2,50 – 5,40 – 11,10 – 12,60 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og gefa ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 295 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1919 *hinn* 13 marts. *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Sólgagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 4

Núv. eigandi Baldur G. Tómasson skipaviktari *síðasti eigandi* Sveinn Jónsson Álftapiði Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti og háu risi. notað til íbúðar. Kjallari lítill og undir húsinum. Steypir og gólfklætt að mestu. Notaður til geymslu. Uppi: 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur með stiga upp á loftið. Allt íbúðarherbergi veggfóðrað. Loftið í þeim spjaldaloft á milli bitanna. Skilrúm úr einföldum plankum. Hurðir 7. Gólf 33 m.m. að þykt. Bitar 130 × 130 m.m. Hæð undir loft 2,49 m. Uppi: 3 íbúðarherbergi og gangur. Skilrúm og gólf 33 m.m. að þykt. Bitar í gólfi 130 × 130 m.m. Loftið spjaldaloft. Hæð undir loft 2,10 m. Hurðir 3. Hanabjálkaloftið: Það uppi mænir 1,39 m. Gólf 33 m.m. að þykt. Notað til geymslu. Húsið málað utan og innan. Reykháfur í Klæðningu er múrsteinn. Fjalsleidda er í húsið.	7,60	5,75	3,70	12	Tvöfaldar fjalir á pappa, klæðning 26 m.m. að þykt. Grind 130 × 130 m.m. fjöl	Þakpappi. Tjörupappi 26 m.m. að þykt. 80 × 105 m.m. fjalir pappi	Niðri 1 eldavél 270 1 ofn 180 1 — 210 Uppi: 2. eldavélar 120 Í D.: 3 eldavélar 180 Kr. 960	Kr. 10200	960
B.	Skúr áfastur við hlið hússins A. Skilrúmið í tvent. Gólf og skilrúm ~~(samkomar)~~ 26 m.m. að þykt. Notuð fyrir umgang í húsið og geymslu. Efri geymsluloftið úr 26 m.m. fjöl.	4,35	2,56	2,30 og 3,70	2	Klæðning 26 m.m. að þykt. Grind 65 × 65 m.m.	Tjörupappi 26 m.m. að þykt. Sperrur 52 × 105 m.m.	— —	700	
C.	Skúr áfastur við gafl skúrsins B. Skilrúmið í tvent notað fyrir geymslu	2,25	1,25	2,30		Klæðning 26 m.m. að þykt.	Tjörupappi 26 m.m. að þykt	— —	200	
								Flutt	12060	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
									12060	
D.	Skúr aföst við gafl hússins A. og skúrarnir C. í henni 2 íbúðarherbergi og eldhús. Gólf 33 m.m. borð. Skilrúm 26 m.m. borð. Loftið pappi. Hurðir 3 Hæð undir loft 2,36 m. Öll herbergin máluð. Reykháfur í hverjum leirpípum. Töflutöflu er í skúrinum.	8,25	2,55 og 3,55	2,30 og 3,70	3	Klæðning pappi á hliðveggjum og öðrum gafli. Hinn gaflinn og þakið 26 m.m. borð hliðveggir klæddir tjörupappa utan grind 52×105 m.m. fúgaður pappi	Tjörupappi 26 m.m. borð Sperrur 52×105 m.m.	— —	2600	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	14660-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei, reykháfurinn í D leirpípa og reykpípur af nærri gerð.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	6,10 - 13,50 - 14,50 - 18,76 - 24,20 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í

Skirteini nr. 296 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1919 *hinn* 13. marts. *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Templarasundi *götunúmer (eða heiti hússins)* 1

Núv. eigandi Sofffía Jóhannesdóttir Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta með háu risi ívað til íbúðar og verslunar. Kjallari er undir öllu húsinu. Veggir gólf og langskilrúm steinsteypa þessari innan. Hæð undir loft 2,26 m. Skilrúmaðar í tvennt. Notaðar til geymslu.	19,20	7,00	7,10	35	Bárujárn, tjörupappi, 33 m.m. borð 130 m.m. pappi innan á grind, pannell.	Bárujárn, tjörupappi 33 m.m. Spenur 105 × 130 m.m.	Niðri: 1 Svefnherb. ofn 1400 1 ofn 240 1 eldav. 800 Uppi: 2 ofnar 150 300 1 — 210 Kr. 2950	46000 2950	

Syðra gólf: 3 íbúðar herbergi, sölubúð forstofa með stiga uppá efra gólf bíar á eldhús. Skilrúmin burðarskilrúm klædd pannel. Loft í tveim herbergjum og sölubúð klætt striga og pappa. Veggir á einu herbergi klæddir striga og pappa. A sölubúðinni veggir veggfóðraðir, í einu herbergi eru veggir veggfóðraðir að ofan borið á pannel að neðan. Gólf 33 m.m. borð Bitar 130 × 180 m.m. Milligólf pannell klætt pappa milli bitanna fyllt sandi. Pannell neðan á loftbitunum. Hæð undir loft 2,85 m Hurðir 10.

Eystra gólf: 5 íbúðar herbergi og gangur með stiga upp á efstaloft. Skilrúmin gólf og bitar og loft samskonar og niðri. Veggir og loft í öllum herbergjum klætt striga og pappa Hæð undir loft 2,59 m. Hurðir 8

Efsta loft notað til geymslu gólf 26 m.m. borð Bitar 105 × 130 m.m. Hæð upp í mæni 2,42 m.

	Flutt	48950

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Efri og neðri hæð hússins ásamt kvistum og gluggum að utan máluð. Reykháfar 2 báðir hlaðnir úr múrsteini. Talúsleiðsla og skólprør í húsið. Í báðum hornum hússins gðmmegin eru útbyggingar (kamarar) Veggbað þeirra jöfn og aðalhússins.								48950	
B.	Skúr Dyrir eldhúsdyrum áföst við húsið bílgeymsla, undir henni útidyr kjallara. Grunnur steinsteypa.	1.85	1.30	2.95		Bárujárn á timbri 33 m.m.	Báruj. á pappa 33 m.m. Spærar 105 x 105 m.m.	- - - -	850	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	49800-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Verslun

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Málunefnunni vantar á góðu undir eldstæði.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 5,10 – 11.90 – 16,50 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í

Skírteini nr. 297 í Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1919 hinn 23. marz höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Sundstræti götunúmer (eða heiti hússins) 23, Rómaborg

Núv. eigandi Jón Bjarnason frá Kirkjuba, Ísafirði síðasti eigandi Guðrún Bjarnadóttir ekkja, Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Gamla hús hússins-kvistur hús einlyft með porti og háu risi.	4,40 og 4,12	7,50	4,60 og 2,80	9	timbur, járnpappi 33 m.m. borð, grindgrind 105×105 m.m.	járnjárnaður pappi, 26 m.m. borð	Risið:	8900	
	Kjallari er undir húsinu, gólf og veggir klæddir 33 m.m. borðum. Stærð 8×3 m. Hæð 1,90 m. Notaður til geymslu.							Ofn - - 100		
	Á neðra gólfi 2 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa, með steiga upp á loftið. Skilrúm hvöfuld úr panel. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 105×105 m.m. Loft neðan á loftbitum panell. Hurðir 5. Hæð undir loft 2 m.							Eldavél 150		
	Á efra ~~lofti~~ gólfi 2 íbúðarherbergi og gangur. Bitar, gólf, skilrúm og loft úr samskonar efni og niðri. Hurðir 2. Hæð undir loft 2,10 m. Húsið málað uppi og niðri.							Lýsi		
	Reykhafur 1 hæðinni úr múrsteini og annar úr leirpípum.							Í kjallaranum 60		
	Vatnsleiðsla er á húsið.							Í do 70		
								Kr. 380	380	
B.	Skúr fyrir inngangsdyrum, götumegin, áfast við húsið, óupphitaður. Gólf 26 m.m. borð.	0,97	2,25	2,25	1	Panell. Grindgrind úr renningar.	Pjöru-pappi 26 m.m borð		100	
C.	Skúr fyrir inngangsdyrum bakhliðar megin áfast við húsið, gólf úr borðum 26 m.m.	1,90	1,25	2	1	Klæðning 26 m.m borð	Pjöru-pappi 26 m.m. borð		150	
D.	Kjallari frá laus húsinu með lofti úr 26 m. m. borðum	2,87	3,20	2,25		Rimlar og 26 m. m. borð	þakspónn 26 m.m. borð. Sperrur 8×105 m. m.		300	
								Flutt	9830	

Snú við!

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									9830	
E.	Geymsluskúr frálaus. Gólf úr borðum.	2,50	1,92	2,15	1	Klæðning 30x96 m.m. borð	Tjörupappi 96. m.m borð.		300	
	Húsið A er áfast við húseign Guðmundar Bjarnadóttur eins fyrir eigenda húseignarinnar og er framanhalinn reykhafur og forskafa sameiginlegir fyrir húseignirnar.									

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 10130.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Nei. Annar reykháfurinn leirpípa á stað reykháfs eftir brunamálalögunum og málmpípunnar á gálfinu eftir nógu stórar.
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 0,70-6,50 m.	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 298 í Ísafjarðar — ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1919 *hinn* 23. marz *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Sundstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 23 (Rómaborg)

Núv. eigandi Guðrún Bjarnadóttir ekkja Ísafirði *síðasti eigandi* Guðm. Sn. Björnsson, hjesmiður, Ísafirði.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Annar hæð hússins er tvílyft hús einlyft með porti og háaloft.	4,40	7,50	4,60 og 2,80	9			Húsið	8900	
	Kjallari er undir húsinu, veggir hans og gólf er klætt 33 m.m. borðum. Stærð 3×3 m. Hæð 1,90 m. Notaður til geymslu.							Ofn 130		
	Á neðra gólfi er eitt íbúðarherbergi, forstofa og eldhús. Skilrúm úr tvöföldum panel. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 105×105 m.m. Loft úr panel. 4 hurðir. Hæð undir loft 2 m.							Eldav. 120		
								Uppi:		
								Eldavél 60		
								1 do 70		
								Kr. 380	380	
	Á efra gólfi 2 íbúðarherbergi. Bitar, gólf, skilrúm og loft eru úr samskonar efni og á neðra gólfi. 2 hurðir. Hæð undir loft 2,10 m.					Lárn, fúnipappi, 33 m.m. borð, grind 105×105 m.m. þiljur úr panel.	Tex. 140 metrar pakspónn þar, annars lárn fúnipappi 33 m.m. borð, spærum 105×105 m.m. þiljur panel.			
	Báðar hæðir máladar. Reykháfur 1 hlaðinn úr múrsteini og annar úr leirpípum.									
	Vatnsleiðsla er í húsið.									
B.	Skúr fyrir inngangsdyrnar áfastur við húsið öðrumegin. Gólf 26 m.m. borð.	0,97	2,25	2,25	1	Panell grindgrenivið-ur remningar	Tjörupappi 26 m.m. borð.		100	
C.	Kjallur frálaus húsinu með lofti úr 26 m.m. borðum.	2,87	3,20	2,35		Rimlar og 26 m.m. borð	pakspónn 26 m.m. borð		300	
	Húsið A er áfast við húseign Jóns Bjarnasonar, Skólastræti nr. 297 og er framanvið reykháfur og forstofa sameiginleg fyrir húseignirnar.									
								Flutt	9680	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									9680	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								9680.00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei. Annar reykháfurinn, leirpípa, og mælum-pynnur á gólfum of litlar.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 3,20 – 13,90 – 12 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

Guðrún Bjarnadóttir
eigandi

Sigurður Sigurðsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í

Skírteini nr. 299 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 191 *hinn* 6. apríl *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* ***Brunabótafélagi Íslands.*** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 32.

Núv. eigandi Ingvar Pálmason, verslunarm. *Síðasti eigandi* Hannes Hafliðason, Ísafirði.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Hús einlyft með porti og háu risi.	4,55	6,80	4,70	13	Hún-spanna timbur, veirlögð á milli.	Bárujárn á langbönd.	Kjallara:	10,700	
	Kallari er undir öllu húsinu. Veggir gólf og skilrúm úr steinsteypu. Ofan á steingólfinu er gólf úr borðum. Í kjallaranum er 1 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og geymslurúm. Hæð undir loft 2,05 m. Gluggi 3.							1 ofn. kr. 100 1 eldav. „ 120		
	Niðri 2 íbúðarherbergi og gangur, með stiga upp á loftið. Skilrúm tvöfalt úr panel. Veggir íbúðarherbergja veggþiljaðir. Panell neðan á loftbitum. Gólf 33. m. m. Gluggi 4. Hæð undir loft 2,69 m.							Niðri: 1 ofn. „ 130		
	Uppi 2 íbúðarherbergi og gangur. Skilrúm gólf og loft samskonar og niðri. Veggir veggþiljaðir. Gluggi 2. Hæð undir loft 2,33 m. Hanabita loftið notað til geymslu gólf 33 m. m. borð.							Uppi: 1 ofn. „ 100 1 — 70 1 eldst. 60 Kr. 580 =	580	
B.	Skúr fyrir útidyrum kjallara áfast við húsið.	3,40	1,45	1,80	1	Steinsteypa	Bárujárn á langböndum.		480	
								Flutt	11760	

Snú við!

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									11760	
c.	Skúr áfast við bakhlið hússins. Gólfið steypt steypa. Notað til geymslu.	4,35	3,15	1,70	1	Steinsteypa	Steinsteypa		1300	
	Húsið A. er byggt áfast við húsið Þórðar Guðmundssonar, ber sama götunr. hefir steinveggur aðskilur húsin									
	Í virðingu þessari er ekki tekið tillit til mannvirkja þeirra, sem gerðar eru til að verja húsið sjáargangi									

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 13060.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei. Hámarkspunktur á gólfum miðri eldstæðum ekki nægilega stórar, reykpípa í einum stað of nærri tyrfi.

3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 7,70 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, roftækja og annara hluta, sem vélrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í

Skírteini nr. 300 Ísafjarðar — ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1919 hinn 21. maí höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Laugagötu götunúmer (eða heiti hússins) 31.

Núv. eigandi Jóakim Jóakimsson, kjötsmiður, Ísaf. síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Forstofa einnar hæðar. Gólfið steinsteypa. Pakið úr lagsúðum. Í hurð. Hæð undir loft 2,30 m. Málað innan á sama hátt hurðum og gluggum að utan.	2,30	2,60	2,45	2	Bárujárn á timburgrind 26 m.m. bord. 80×80 m.m. Súlur pappi	Bárujárn, timburgrind 26 m.m. bord. 80×80 m.m.		1200	
B.	Skúr byrjar á fast við vesturhlið hússins A. í stakksteini nr. 1. Hurð er á skúrnum vestur fyrir innganginn á neðrihæð og uppgangur á efri. Uppi skilrúmuð í tvennt vestur fyrir gang og geymslu.	2,60	2,53	5,40	2	Bárujárn á timburgrind 20 m.m. bord. 80×80 m.m.	Bárujárn, timburgrind, 20 m.m. bord.	— — — —	1700	
C.	Skúr einnar hæðar, á fast við gafl skúrsins B. og byggð upp á húsunum A. og B. á stakksteini nr. 1. Skúrinn er vestur fyrir hjá vesturenda hússins. Við byggingu skúrsins B. hefir skúrinn C. á stakksteini nr. 1 fallið niður.					Samskonar og í B.	Samskonar og í B.	— — — —	700	
								Flutt	3600	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernið útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									3600	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3600-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, bensín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 10,40 m.	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón Þ. Sigmundsson Guðni M. Bjarnason
virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum

