

GAMLA SJÚKRAHÚSIÐ

SAFNAHÚSIÐ ÍSAFIRÐI

SKJALASAFNIÐ ÍSAFIRÐI

Virðingabók Brunabótafélags Íslands

fyrir Ísafjarðarkaupstað

1920 – 1931

Aðfnr. 6009

Tekið af vef Skjalasafns Ísafjarðar

www.safnis.is

Bók þessi sem er að stærð

554 – fimm hundruð fimmtíu og fjórar – tölu-

settar síður, gegnumdregin og ritbúin með inn-

sigli Fjörmarráðsins löggildist hjermeð til þess að

vera:

V-i-r-ð-i-n-g-a-b-ó-k

fyrir Ísafjarðarkaupstað. –

Skrifstofu- og samgöngumálaráðuneytið, 17. október 1922.

F. h. r.

Guðm. Hlíðdal.

Páll Pálmason.

14 14
6 7
8400

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 399 *sýslu (kaupstað)* Reykjavík *stað*

Ár 1922 *hinn* 23 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Templarasundi *götunúmer (eða heiti hússins)* No 8

Núv. eigandi Leó Kristófersson og Kaupm. *síðasti eigandi*

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús kjallari með kvisi norðan við íbúðarhæð vesturhluta Templarasundar 8 steinsteypt 2 hæðir undir lofti 2,57 m. Gólf 33 m/m borð og steinsteypa Efra hæð 2 íbúðarherbergi og 1 geymsluherbergi hæð undir lofti 2,16 m. Gólf 33 m/m borð í stofu 6,5 x 15,5 m/m. Stiginn 26 m/m borð, Annað íbúðarherbergið veggfóðrað að öðru leiti er húsið málað uppi og niðri. Reykháfur í vesturgafli	5,90	5,40	4,80	6	Steinsteypa grunnmúrað timbur	Járn á borðþaki. 33 fm. Borð spærum 4,6 x 15,5 m/m.	Eldavél Ardidi 10 fm 100 Bardi 10 fm 90 1 - 75 1 - 65 Ofnar 10 fm 90 Bardi 10 fm 160 1 Eldavél 250 Vatnsofn 150 Raflagning í húsinu 800 A B C.	7900 8600 1780
B.	Hús einlyft með porti og hanabjálka, norðan við íbúðarhúsið A og B eru áföst. Kjallari er undir húsinu B. stærð 3,30 x 2,80 m hæð 1,95 m. veggir hlaðnir úr grjóti steinsteypt undir hús gegnumkyrt, Norðan við íbúðarherbergi eldhús og forstofa enn ekki upphafin. Hæð undir lofti 2,18 m. Gólf og stigi úr 33 m/m borðum. Hús 13,0 x 13,0 m/m. Í kjallara undir íbúðarherbergi og gangur, hæð undir lofti 2,19 m. Gólf borð og steinsteypa og veggir, húsið málað utan og innan. Reykháfur í hlaðinn úr múrsteini	6,64	5,40	3,20	6	Steinsteypt grunnmúrað timbur	Járn á borðþaki. 33 fm. Borð spærum 13,0 x 13,0 m/m.	Eldavél Ofnar Raflögn í húsinu A B C.	8600 1780
C.	Steinn ofan við kjallara hús A og B. Í steini er 1 íbúðarherbergi eldhús og geymsluherbergi hæð undir lofti 2,50 m. Gólf 33 m/m borð í stofu 8,8 x 18,8 m/m. Í steini steinsteypt loftið og múrað innan. Reykháfur steinsteypa. Vatnsleiðsla er í geymslunni og eldhúsi	12,55	4,40	3,15	5	Steinsteypt grunnmúrað timbur	Járn á borðþaki. 33 fm. Borð spærum 10,5 x 12,5 m/m.	Lyftivél	7.200 2000	
D.	Steinn ofan við kjallara C. innrétt. fyrir íbúð. Í steini forstofa og reykhólf	10,85	3,40	2,50	2					
								Flutt	26 880	

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
E.	Skúr fjalaður notaður sem geymsla Góey í kordum ísmeðtöldum hreinlætisskúrnum.							Fent.	26880	
									1000	
	Húsið A B og C. eru rafleidd.	7.40	2.50	2.25	1	Keðjum 20 m/m borð	Bárujárn á lömbuðum			

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 27880.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Vélgæsla í húsinu

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 3,30 - 8,10 11,70 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði


virðingarmenn

Leó Kristjónsson

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 400. *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 192[illegible] *hinn* 29. december *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hlíðinni ofan bæjarins *götunúmer (eða heiti hússins)* Gjótmulningsskýli

Núv. eigandi Ísafjarðarkaupstaður *síðasti eigandi* Kristinn H. Kristjánsson múrari. Reykjavík

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Skúr einnar hæðar notuð fyrir skýli yfir grjótmulningsvjel og mótor sem hreyfir mulningsvélina Gólfið steinsteypa Veggirnir og að líkindum í framtíðinni eru vélarnar ekki notaðar á þessum stað.	6.61.	4.10	2.83	2.				3900.	

Flutt

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 II.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Engin

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? ekkert hús innan 60. mtr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 401. Ísafjörður *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1923 *hinn* 13. janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Brunastræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 37

Núv. eigandi Jóhannes H. Kristjánsson *Síðasti eigandi* Jóh. H. Kristjánsson & Borgþ. Guðmundsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A	Hús einlyft með háu risi notað fyrir íbúðar. Kjallari allur er undir húsinu. Veggir kladdir borðum nótaðar tjörugrynslu. Niðri 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur sliga upp á loftið. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir pappír og gólf 33 mm. borð Gangur niðan á loftið milli bíla. Hurðir 5 hafa undir loft 2.23 m. Uppi 2 íbúðarherbergi og gangur. Pappír og gólf samskonar og niðri. Hurðir 2. Hafa undir loft 2.11 m. Gangurinn uppi er einnig notaður fyrir eldhús. Reykhagur í hverjum íbúðarherbergjum. Vatnsleiðsla og skólpræsi er í húsið	6.25	4.80	3.75	9	Timbur í kladdinn á veggjunum og kjallaranum. Gaflinn er viðaður að utan. Loftin eru úr 105x105 og 130x130 m/m Bjálkum 20-30 m/m Borðum	Járnvarið timbur. Borð 33 m/m. Sperrur 105x105 Bitar 20 m/m. Þiljur.	Eldavélar: Niðri: 1 Ofn 100 Eldav. 100 Uppi: Ofn 60 Eldav. 100 Í skúrnum 1 Ofn 60 Reykháfur: Í B hús: 240	660	Að undirlagi Bessa Arinbjarnar gjörð virðingin 19. apríl 1917 No 167
B	Skúr áfastur við norðurhlið hússins nr. 1. Hann er 1 íbúðarherbergi. Gólf 33 mm borð veggir fóðraðir loftið pappaklætt. Húsin A og B eru málaðpappa einnig eru þau pappahöfð niður.	2.85	4.80	2.75	2	Timbur 33 m/m borð Pappi 52x105 pappi.	Járnvarið á þaki Sperrur 52x105 pappi.		1600	
							Flutt		8460	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									8460	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 8460

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 402. Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað) 10284, 5205 stað

Ár 1923 hinn 12 Febrúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í Brunabótafélagi Íslands. Eignirnar eru í Aðalstræti. götunúmer (eða heiti hússins) ~~Jón S. Edvald~~ Munins Hf.

Núv. eigandi Jóhann J. Eyfirðingur & Co. síðasti eigandi Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús eitt lyft með porti og risi notað til geymslu á salti Saltfiski og ímis konar vörum niðri er húsið skilrimað í frent. tvö geymslurum og gang með járnbrautarspori. Hað undir loft 2.67. Skilrúm eindingsskilrúm á efra hlið kladel 26. m.m. plægðum borðum á lima 20. m.m. oplægðum borðum. Gólfið 26. m.m. óplægð borð. Þiljur innan á limbur veggjum 20. m.m. borð Uppi. Gólf 26. m.m. plægð borð. Hað uppi mæni 2,70. mtr. Grindur öll úr Þjám 105 × 105. og 105 × 130 m.m. Kálf hússins er afastur við hlið hússins. Skirteini nr. 317. með eldvarnarveg að löð nágrannans. Húsið er byggt síðast á árinu 1922.	15.80	11.75	4.13 + mæn 1.50	10.	Innan klæðningur eldvarnarveggur úr steini uppi bárujárn Björg þaksaumur 26. m.m. plægð borð	Bárujárn Björg þaksaumur 26. m.m. plægð borð		19000	
								Flutt	19000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									19000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 19000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 403. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1923. *hinn* 21. marz *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Sundstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Waarhús.

Núv. eigandi Hermann Bentsen og Gustav Carlson. Ísaf. *síðasti eigandi* Dánarbú Jóh. Péturssonar Ísafirði.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einnar hæðar með lágu risi	15.80	6.15.	3.25	16.	Klæðningur 26. m.m. borð, pappi 130×130. m.m. fals í 26. m.m. borð.	Járnpappi 26. m.m. borð 105 + 105. m.m.	Véla og smiðaáhöld.	7600.	Með virðingu þessari fellur úr gildi virðing frá 19. apríl 1917. nr. 168.
	notað fyrir motor verkstæði							1. 10 HK. Gedion motor.		
	Húsið er skilrunað í prent. smiðju							2. 2½ HK. hjólmotorar.		
	vinnustofu, og skrifstofu							3. 1. Rennibekkur stór		
	Gólf smiðjunnar úr steinsteypu							4. 1. 5ª lítill		
	hinn hluti gólfsins úr 33. m.m. borðum							5 1. Bormaskina		
	Veggir skrifstofu pappaklæddir							6. 1. Smergelapparat 2 skífur.		
	og málaðir. Skilrúm milli smiðju							7. 1. Klippo maskina		
	og vinnustofu 26. m.m. borð tvöföld.							8. 1. Fatlemaskina		
	Bitar undir gólfi 130×130. m.m.							9. 1 Smboli		
	Hað ~~undir loft~~ uppað risi 2.63. mtr.							10. 1. Sinkamboli		
								11. 1. smiðja með blæstri.		
B.	Skúr áfastur við gafl hússins	3	3	3	1.	Steinsteypa	Bárujárn og borð.	12. Axlleiðningar og reimar.	600.	
	Gólf úr steinsteypu. Í honni							13. Hamrar Skrúflyklar		
	er mótor vélin sem hreyfir vinnu-							borar meitlar		
	Vélar~~nar~~ verkstæðisins. einnig							rörtangir		
	tveir mótorar til ráfljóinga.							Smiðjukarmur.		
								Sirklar og ýmis konar smærri		
								áhöld.		
								Kr. 9000.00 =	9000	
								Flutt	17200.	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									17200	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								17200.00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Vjelasmiði.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? 1. mótor B. 1. 10. HK. steinolíu mótor
   2. 1½ HK. benzinmótorar
   Úr hverju er loftið í vélarúminu? úr steini.
   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft? 1.40. m.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 6.45 m. 6. m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 404. Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1923 *hinn* 27. marz *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru á* við Seljalandsveg ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Gísli Gíslason Ehydd. Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús úr lyfst. með 1.80 m. kisi Húsið er notað til íbúðar neðra gólfs 3. íbúðarherbergi eldhús og forstofa. Hæð undir loft 2.21 mtr. Gólf 33 m.m. bord. Skilrúm tvöföld sumpart. úr 26 m.m. bordum eða panel. Síljur innan á útveggjum 26 m.m. bord. Íbúðarherbergi pappalögð og veggfóruð. Efri hæð hússins er óinnréttuð hæð undir efri bita 2.50 mtr. Gólf er ordið lagt í car. 3 mtr. að lengd hússins. Reykháfur úr steinsteypu.	9.45	4.73	4.49	7.	Neðri hæð hússins er úr steinsteypu, hæðin úr kjallaranum í hæð 26 m.m. bord. Grind 105 × 105 m.m.	Fjöru pappi 26 m.m. bord sperrur 105 × 105 m.m.	Eldstæði 1. Eldavél 1 stk. 150.	7850. 150.	
								Flutt	8000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									8000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 8000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 50. mtr.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Sk.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 405 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* 10134, 5505 *stað*

Ár 1923 hinn 4. júní *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Tangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 15 A.

Núv. eigandi Samúel Jónsson Ísaf. *síðasti eigandi*

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús tvílyft með lágu risi notað til íbúðar. Kjallari lítill er undir húsinu. Veggir og gólf klætt borðum. notaður til geymslu. niðri 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur með skíja uppá loftið. Uppi um tvöföld ris panel annað herbergið veggfóðrað. panell neðan á loftbitum Hæð undir loft 2.55 m. Hurðir 4. gólf 23. m.m. borð annað gólf 2 íbúðarherbergi og gangur. Uppi um gólf og loft samskonar og niðri. Hurðir 3. Hæð undir loft 2.28. Húsið allt málað innan. Efsta loft notað til geymslu Reykháfur 1. úr steinsteypu. Vatnsleiðsla er í húsið.	4.45	5.75	5.40	7.	Úr timbri tvöfalt borð panel. Grind 105 x 105 m.m. fylt með steinsteypu	Járnvarið timbur 26 m.m. borð	Kr. Eldstæði niðri 1. Ofn. 100.00 1. eldav. 100.00 uppi. 2 eldst. 5% 100.- Raflýsing 500.- Kr 800.-	800.	Hús virðingu þessari fylgir skúr virðing frá 15 des. 1917. nr. 134.
B.	Geymsluskúr áfast við ~~húsið~~ norðurgafl hússins Skúrinn með í lengd. Gólf 23. m.m. borð, notaður hluti skúrsins þiljaður innan með panel. Húsið A. er áfast við hús Gísla Jónssonar Skúrsins nr. 133. er saman götunr. Eldvarnargaflinn er ekki á milli húsanna.	2.90	5.75	2,50	2.	Járnvarið timbur 26 m.m. borð grind 90 x 80 m.m.	Járnvarið timbur 26 m.m. borð		1200.	
								Flutt	9000.	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									9000	

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 406. Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1923 hinn 30 ágúst höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í Brunabótafélagi Íslands. Eignirnar eru í Mjallag. 8 Fjarðarstræti götunúmer (eða heiti hússins) Sigríður Jóhannesdóttir

Núv. eigandi Guðbjartur Jónsson keypti síðasti eigandi .....

Staflður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með kjallara og 2.50 m. háu risi. Notað til íbúðar. Kjallari. Hæð undir loft 2.41 m. í honum eru 4 herbergi. Eitt skilrúm úr timbri öðrum úr steinsteypu. Gólf úr 26 m.m. borðum notaðum fyrir keyrkis verkstæði og geymslu. Fyrsta gólfs: hæð undir loft 2.50 m. á því eru 5 íbúðar herbergi eldhús kús og forstofa. Gólf 33 m.m. borð. Eldar 130 × 130 m.m. Skilrúm samskonar og í kjallaranum. Loftin 20 m.m. panell. Íbúðarherbergin veggfóðruðis og loftið í einu pappaklætt. Húsið að öðru leiti málað innan nema kjallarinn og geimsluloftið. Loftið undir risinu notað til geymslu gólf 26 m.m. borð. Reykhafurinn steinsteypa. Vatnsleiðsla er í húsið. Húsið er byggt í sumar.	7.54	7.85	4.40	13.	Steinsteypa kjallari innan og sumstaðar veggfóðraður. Bárujárn á þakinu.		Eldstæði 1. Ofn. 250 1. Eldav. 250. Kr. 500.-	12500 500	
								Flutt	13000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									12000	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								12000.00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Beykis vinnustofa (1. maður) já að því er sjeð verður.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 3. m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 407. *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1923. *hinn* 1. September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Steypuhúsgötu, *götunúmer (eða heiti hússins)* 4.

Núv. eigandi Sigurður Jónsson skólastjóri. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
	Með mál og lýsingu vísast til virðingar frá 9. marz 1917 nr. 149. og dýrtíðarvirðingar frá 18. Júní 1920 nr. 335.									
	Eignirnar virðast þannig:									
	Húsið A.								13000	
	— " — B.								280	
	Eldstæði								800	
										Jakaun dýrtíðarvísitölu

Flutt 14080

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									14080	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 14080.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 408. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1923 *hinn* 15 october *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Ísafirði *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Páll Jakobsson & Karitas Hafliðadóttir *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús lyftl. með kjallara og 1.25 mtr. háu risi. Húsið verður notað til íbúðar. Kjallari í honum eru 4. herbergi og gangur með skija upp á 1. gólf. Hæð innan lofts. 2.24 mtr. Gólf langskilrúm og þverskilrúm steinsteypa. Önnur skilrúm úr timbri. Kjallarinn er jafnsár og húsið, er notaður til geymslu. Fyrsta hæð í henni eru 3 íbúðar herbergi eldhús og gangur með skija eppa á Önnur hæð gólf loftin klædd 15. m. m. panel og pappaklædd. Langskilrúm og eitt þverskilrúm steinsteypa önnur skilrúm úr timbri. notuð. af timburskilrúmunum klædd við neðri og pússuð. útveggir klæddir Kjörupappa síðan 15 m. m. panell og pappaklæddir eins. Hæð innan lofts 2.53. m. Gólf 33. m. m. borð. Bitar 8Ð x 155 m. m. Önnur hæð á henni eru 4 íbúðarherbergi. Forstofa og eldhús. Skilrúm gólf loft og þráganur útveggja sam[illegible] konar og niðri nema að brjóstpanell er upp að gluggum í öllum íbúðarherbergjunum og þau síðan veggfóðruð ofan við brjóstpanelinn. Hæð innan lofts 2.53 m. Bitar og gólf samskonar og niðri.	8.48 Önnur hliðin 0.52. m. lengri.	6.41.	7.	14.	Steinsteypa	Bárujárn Kjörupappi 30. m. m. þykkur borð á 52. m. m. þykkum langböndum sperrur 105 x 105. m. m.	Eldstæði Fyrsta hæð 1. Ofn. 270. 1 " 130.- 1 Eldavél 200.- Önnur hæð 1. Ofn. 220.- 1 " 100.- 1 " 130.- 1. Eldavél. 200.- 1250.00	25750. 1250.	
									Flutt	27000.-

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Efsta loftið er notað til geymslu. Hæð undir loft 1.25 m. Golf. 20 m. m. borð leidas 105 x 80 m. m. Efri og nedri hæð hussins eru máladar Reykhafur 1. ur steinsteypu Vatnsleiðsla er i husið af skolpraðsi.								27000.	
B.	Áldygging við bakhlið hússins á kjallara hæð og fyrstu hæð er hun notud fyrir inngang. á annari hæð er hun partur af eld húsinu	2.50	1.50	7.00	1	Steinsteypa	Bárujárn á tjörupappa 20. m. m. þykkt borið á 52 m. m. þykkt langbandum Spennur 80 x 105 m. m.			Áldygging við með aðalhúsinu Virðingarverð innifalið.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 409. Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1923 hinn 18 octóber höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í Brunabótafélagi Íslands. Eignirnar eru í Bankagötu götunúmer (eða heiti hússins) Nr. 2.

Núv. eigandi Guðm. Pálsson beykir Ísafirði síðasti eigandi sami.

Staflður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti og lágu risi. Kjallari 5.33 m. x 5. m. er undir húsinn vezzis sumpart úr steinsteypu og sumpart úr kordunn notaður til geymslu. Á neðra gólfi eru 4 íbúðarherbergi eldhús og gangur með stiga uppá loftið, vezzis á sveim íbúðarherb. pappaklæddir loftin sumpart klædd kordunn og sump. pappa. Gólf 33. m. m. kord. Skilrúm öll tvöföld. Hurðir 7. Hæð undir loft 2.44 m. Á efra gólfi eru 4 íbúðarherbergi gangur og geymslu herbergi. gólf 33. m. m. kord. bitar 130 x 130. m. m. Skilrúm einföld úr 33. m. m. kordm. Hurðir 6. Hæð undir loft 2.18. m. Húsið málað utan og innan. Vatnleiðsla og Skólpræsi eru í húsið Reykhafa hladinn úr múrst.	8.90	6.30	3.16	14.	Járnvarið timbur á sperrum og sperrufestum. Þakið járnvarið timbur á sperrum og sperrufestum. Gólf á kjallara steinsteypa. Gólf á efra lofti tvöföld. Loft klædd með pappa. Veggir á kjallara steinsteypa. Veggir á efra lofti tvöföld. Loft klædd með pappa.	Járnvarið timbur á sperrum og sperrufestum. Þakið járnvarið timbur á sperrum og sperrufestum. Gólf á kjallara steinsteypa. Gólf á efra lofti tvöföld. Loft klædd með pappa.	Eldstæði niðri í húsinu A. 1 Ofn. 100.00 1 " 80.00 1 Eldavél 180.00 uppi. 1 Ofn. 45.00 1 " 50.00 1 " 45.00 1 Vatnsalerni 200.00 í húsinu B. 1 Ofn. 100.00 1 " 80.00 880.00	9000.- 880	Með virðingu þessari fellur úr gildi virðing frá 8 des. 1916. Nr. 1 af. Virðingarmennirnir
B.	Hús áfast við norðurgafl hússins byggður í sama. Kjallari jafn stór er undir húsinu. Veggir gólf steinsteypa í honum eru fjögur herbergi skilrúm úr timbri. notaður til geymslu. Fyrsta gólf á þeir eru þrjú íbúðarherbergi og forstofa íbúðarherbergin veggfóðruð loftin pappaklædd. Gólf 33. m. m. kord. bitar 105 x 130 m. m. Skilrúm tvöföld úr panel og panell negdan á loftbitum Hæð undir loft 2.35. m. Reykhafur einn úr steinsteypu Vatnsleiðsla og Skólpræsi eru sömuleiðis í þessum hluta byggingarinnar.	5.00	6.30	3.16	8.	Járnvarið timbur á sperrum og sperrufestum. Gólf á kjallara steinsteypa. Gólf á efra lofti tvöföld. Loft klædd með pappa.	Járnvarið timbur á sperrum og sperrufestum. Þakið járnvarið timbur á sperrum og sperrufestum. Gólf á kjallara steinsteypa. Gólf á efra lofti tvöföld. Loft klædd með pappa.		6.500.	
								Flutt	16380.	

Eyðublað nr. 1 — marz — 20 — 3000 ll.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
C.	Hús áfast við hlið Skúrsinnar B. Stálrimað í svert norðurð fyrir inngang í Kjallarann í húsið B. og salerni. Golfop hröppur steinsteyptar.					Bárujárn á tréþaki. Pappi undir.	Bárujárn á tréþaki 26. m. borð		16380 320	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 16700.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 3.60. - 11.60. m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 410. Isafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1923 *hinn* 18 octobers *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Tangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 16.

Núv. eigandi Ólafur J. Stefansson Skóm. Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál af lýsingu hússins vís ást til virðingar frá 14. nóv. 1916 Nr. 18. og dýrtíðarvirðingar frá 13 dec. 1918 nr. 273. Eignir virðist þannig									
	Húsið A. Ser.	—	—	—	—	—	—	—	22500	
	Eldsl.	—	—	—	—	—	—	—	600	
								Flutt	23100	

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þak	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr. 23100	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 23100.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Skósmiði

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 411. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1923. *hinn* 18 october *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Templaragötu *götunúmer (eða heiti hússins)* Nº 1.

Núv. eigandi Sofía Jóhannesdóttir Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mat og lýsingu af húsunum vísast til virðingar frá 17. sept. 1917 Nº 239. og dýrtíðarvirðingar frá 13 marz 1919. nr. 296.									
	Eignin virðist þannig									
	Húsið A. sér.	–	–	–	–	–	–	–	34500	
	—"— B. "	–	–	–	–	–	–	–	600	
	Eldstæði.	–	–	–	–	–	–	–	2000	
	Gólfdúkurinn hefir verið lagður á öll gólf í fyrsta og annari hæð hússins síðan að dýrtíðarvirðing fór fram.									
	Gólfdúkurinn virðist á sér.	–	–	–	–	–	–	–	1500	
								Flutt	38600	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									38600	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 38600.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Engin
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Já.
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 412. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1923 *hinn* 5. nóv. *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Skipagötu. *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Helgi Þorbergsson sjóm. Ísafirði *síðasti eigandi* nýsk. hús.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með 3.13 m.m. risi notað til íbúðar. Kjallari er undir húsinu stærð 3.76. x 5.02 m. hæð undir loft 2.19 m. Veggir og gólf steinsteypa notaðir til geymslu. Neðra gólf: á því eru 3 íbúðarherbergi eldhús bað forstofa með uppgangi á loftið (ris hæðina) og niðurgang í kjallara. Valnssalerni er einnig á neðri hæð. Gólf eru 26 m.m. þykkt borð. Bitar 105 x 105 131 x 183 m.m. tré. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir loftin í þeim klædd pappa. Loft skilrúm og þiljur í íbúðarherbergjum 16 m.m. þykkt borð. Loftin í eldhúsi í baði og salerni. Asbest cement plötur. einnig eru þiljur á útveggjum og skilrúmum í þrem síðastnefndum herbergjum úr samskonar efni. hæð undir loft. 2.77 m. Ris hæðin notuð til geymslu gólf 26 m.m. borð leitar 105 x 105 m.m. Reykháfur úr steinsteypu. Vatns leiðsla og skólpræsi er í húsið. Gólfdúkur á neðri hæð hússins.	9.41.	7.53	3.76.	14.	Steinsteypa þiljuð innan	Járnklæðning á borð og spærum 105 x 181 m.m. bil.	Eldstæði 300.- Eldavél 300.- 1. ofn 210.- 1. 5° 150.- Gólfdúkur á neðri hæð 400.- Valnssalerni 200.00 1260.-	13000	
								Flutt	1260.-	

Snú við!

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 II.

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hluta	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									142600	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 142600.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 7.53. – 9. m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 413 a *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1923. *hinn* 5 nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 38.

Núv. eigandi Guðmundur Pétursson bæjargjaldkeri Ísaf. *síðasti eigandi* séra Kjart. Kjartansson Ísaf.

Staflður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál af lýsingu visast til virðingar frá 1. desember 1916. nr. 50. og dýrtíðarvirðingar frá 8. maí 1920 ~~nr.~~ 1920. nr. 229. Eignin virðist þannig									
	Húsið A.								28.500	
	—,,— B.								1.150	
	Eldstæði.								1.100	
								Flutt	30750.	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátrygging-arupphæð Kr.	Aths.
									30750.-	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 30750.-00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Eldstodi og reykhafur fard i lag samkv. brunamala lögunum.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 413 b. Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1923 *hinn* 6. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Barnaskóli

Núv. eigandi Ísafjarðarkaupstaður *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu visað til virðingar frá 18 december 1916 nr. 78. og dýrtíðarvirðingar frá 17 apríl 1920. nr. 320.									
	Eignirnar virðast þannig									
	Húsið A. - - - - Kr.	—	—	—						45000.
	—"— B. - - - - - "	—	—	—						4500.
	—"— C. - - - - - "	—	—	—						4300.
	—"— D. - - - - - "	—	—	—						3000.
	—"— E. - - - - "	—	—	—						1800.
	—"— F. - - - - - "	—	—	—						450.
	—"— G. - - - - - "	—	—	—						450.
	—"— H. - - - - - "	—	—	—						100.
	Eldstæði.	—	—	—						2500.
	Gólfdúkur á öllum gólfum	—	—	—						8000.
	Skattur m. 10,078 Sk. m. 11,174									
								Flutt		70100.

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									70100.	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 70100.00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 414. Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1923 *hinn* 6. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Bankagötu. *götunúmer (eða heiti hússins)* 5. Sjúkrahús

Núv. eigandi Ísafjarðarkaupstaður *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygg-ingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísast til virðingar frá 5 desember 1916. nr. 55 og dyrtíðarvirðingar frá 17. apríl 1920. nr. 321. Eignin virðist þannig									
	Húsið A. Sk.	—	—	—	—	—	—	—	34000.	
	— " — B. "	—	—	—	—	—	—	—	2200	
	Eldstæði	—	—	—	—	—	—	—	1200	
								Flutt	37400.	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									37400	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 37400.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 415. *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1923 *hinn* 8. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru á* Eyrardúni *götunúmer (eða heiti hússins)* Vallarborg

Núv. eigandi ..... *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísast til virðingar frá 18 ~~maí~~ apríl 1920. nr. 323.									
	Eignin virðist samkv.									
	Húsið A.									69000
	-"- B.									1800.
	-"- C.									1800.
	-"- D.									1800.
	Eldstæði.									3100.
								Flutt		77500

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 77500	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 77500.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 416. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1923 *hinn* 8 nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Sparisjóðshús

Núv. eigandi Ísafjarðarkaupstaður *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísast til virðingar frá 21 septembes 1917 nr. 241. og dýrtíðarvirðingar frá 18 apríl 1920. nr. 324. Eignin virðist samkvæmt Húsið A. ----	—	—	—	—	—	—	—	750.	
								Flutt	750.	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									750.	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								750.00.	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?	
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu ? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 417. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1923 *hinn* 8 nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru* við Hlíðarveg ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* Hlíðarhús.

Núv. eigandi Ísafjarðarkaupstaður *síðasti eigandi* .....

Staðliður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísast til virðingar frá 1. nóv. 1917. nr. 250. og dýrtíðarvirðingar frá 18 apríl 1920 nr. 325.									
	Eignin virðist samkv.:									
	Húsið A. — — Kr.	—	—	—	—	—	—	— — —		6300
	— „ — B. — — „	—	—	—	—	—	—	— — — —		2700
	— „ — C. — — „	—	—	—	—	—	—	— —		700
	— „ — D. — — „	—	—	—	—	—	—	— — —		12000
	Geymsluhúsið „	—	—	—	—	—	—	— — —		5000
	Eldstæði „	—	—	—	—	—	—	— — —		1900
							Flutt			28600

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									28600	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 28600.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 418. Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1923 hinn 8. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Managata 9 Bankagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 7. Haraldar Guðmundss skipstjóra

Núv. eigandi Valdimar Þorvarðsson Kaupm Ísafirði. *síðasti eigandi* María M. Gíslasjörð Kaupm. Ísafirði.

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísast til virðingar frá 27. sept. 1920 nr. 346. Eignin virðist þannig:									
	Húsið A Kr. — — — — — — — — — — — —								28000	
	" B. " — — — — — — — — — — — —								300.	
	Eldsáhöld. — — — — — — — — — — — —								600	
								Flutt	28,900.	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 28900	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 28900.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 419. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1923, *hinn* 9. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Templarasjöðu *götunúmer (eða heiti hússins)* 5. Ísafjarðarbíó.

Núv. eigandi Helgi Guðjónsson & Matthías Sveinsson Ísafirði *síðasti eigandi* Goodtemplarstúkunnar Ísafirði.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Með máli og lýsingu vísast til virðingar frá 6. febrúar 1917 nr. 122. og dýrtíðarvirðingar frá 6. ágúst 1920. nr. 341. aðeins að því að skúr er bætt við bakhlið hússins sem nóðust er fyrir salerni. Og verður hún staflið nr. 4 á þessari virðingu.									
	Lord skúrarinnar D.	3.60	1.60	2.60	1.	4. Bárujárn 26. m. breið.	4. Bárujárn 26. m. breið.			
						Þrjú 80. x 105. m. ov.				
	Eignin virðist samtj.									
	Húsið A. kr.	—	—	—	—	—	—	—	—	72000
	—"— B. "	—	—	—	—	—	—	—	—	750.
	—"— C. "	—	—	—	—	—	—	—	—	200
	—"— D. "	—	—	—	—	—	—	—	—	550
	Eldstæði.	—	—	—	—	—	—	—	—	1500
	Raflýsaleiðsla með lömpum	—	—	—	—	—	—	—	—	1800
								Flutt		76800.

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									76800	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 76800.00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 420. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1923. *hinn* 10. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* Brunabótafélagi Íslands. *Eignirnar eru* við Hnífsdalsveg ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Ásgeir Jónsson Mótorista Ísafirði *síðasti eigandi* Stefan Björnsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti og háu risi notað til íbúðar	7.	5.10	4.75	12.	Járnvarið timburþak á 33 m.m. borð, grind 105×130 m.m.		Eldstæði í Kjallara 1. Eldavél 100.00 neðragólfi 1. Ofn 60.- 1. Ofn 50.- efra gólfi 2. Eldstæði 60.- 270.00	7400.	
	Kjallari er undir húsinu. Veggir og vatnsrás hluti gólfs úr steinsteypu. Í honum Eldhús bað og geymsla. Had undir loft 1.93 m. Skilrúm úr timbri og timbur gólf ofan á steinsteypunni í eldhúsinu.									
	Neðra gólf: á því eru 3 íbúðar herbergi og forstofa. Skilrúm einföld 26 m.m. borð. Bitar 105×105 m.m. Gólf 33 m.m. borð. panell neðan á ~~bitum~~ loftbitum. Hurðir 6. Had undir loft 2.27 mtr.					Járnvarin timburþök á 33 m.m. borð, 3 þverskilrúm 105×105 m.m. bitar, 3 þilja panell.				
	Efra gólf: á því eru 2 íbúðar herbergi og gangur. Gólfbitar og skilrúm samskonar og á neðragólfi. Hurðir 2. Had í mæni 2.10 m. Húsið allt málað innan á efra og neðra gólfi. Reykháfar 2 annar af efra gólfi hinn úr kjallara báðir úr leirpípum. Vatnsleiðsla og skólpræsi er í húsið.					Bárujárn á timburþök 33 m.m. borð, 3 þverskilrúm 105×105 m.m. þilja panell.				
B.	Útbyggingar áfast við hlið hússins og jafnhá mæni. notuð sem inngang í kjallara neðragólf og uppgang á efragólf. þiljað innan með panel. gólf 33 m.m. borð.	1.36	1.88	1.60	2.	Samskonar og húsinu A.	Samskonar og húsinu A.		1600.	
								Flutt	9270.	

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 II.

Snú við!

Með virðingu fasteign fellur úr gildi virðing frá 18 janúar 1917. nr. 97.

Íbúðarhúsin skaðað mikilli viðgerð á þaki. Virðingarmennirnir.

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr.	
									9270	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								9270.00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Reykháfur úr leirpípum í stað reykháfs eftir brunamálalögunum.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 6.70 - 8.40. m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 421. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1923. *hinn* 10. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* Brunabótafélagi Íslands. *Eignirnar eru við* Hnífsdalsveg í Skóla. *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi ~~Steinþór Helgason~~ og Jónas Helgason Ísafirði *síðasti eigandi* að nokkurleiti Guðjón Jónsson og Jóh. Þorsteinsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar. og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Hús einlyft með háu risi notað til íbúðar. Kjallari er undir öllu húsinu. Veggir kjallarans grýtt steinlímdir: notaðir til geymslu. Vestra gólf: á því er eitt íbúðarherbergi eldhús og forstofa. Íbúðarherbergið pappaklætt. Skilrúm og gólf 33. m.m. borð. Hæð undir loft 2.45. m.m. Hurðir 3. Vestra gólfs undir (risinu) á því er 1. íbúðarherbergi og eldhús. Gólf og skilrúm sandskonar og niðri hæð undir loft 2.38. mtr. Húsið uppi og niðri málað. Reykháfur einn úr steinsteypu. Vatnsleiðsla er í húsið.	5.70	5.10.	4.75 og 3.35	8.	Bárujárn á timburgrind. 33. m.m. borð. 105 x 105. m.m. fjöl á milli.	Bárujárn á timburgrind. 33. m.m. borð. Sperrur. 105 x 105. m.m. fjöl á milli.	Eldstæði niðri Eldavél. 100.00 1 Ofn. 50.- uppi 2 Eldst. 80.00 230.00	4300. 230.	Með virðingu þessari fylgir skýrsla dags. 16. ágúst 1917. um virðingu þá. Skýrslunni skipað af mikkeli Ólafssyni og Þórði Þórðarsyni.
B.	Skúr: áfast við norðurenda hússins A. notað til íbúðar. Í henni eru 2 íbúðarherbergi. Hæð undir loft. 2.33. m. Skilrúm tvöföld úr panel. Gólf 33. m.m. borð. Íbúðarherbergin veggfóðruð og máluð.	5.96.	3.45	3.14	2.	Steinsteypt hlíðst innan með panel.	Bárujárn á timburgrind. Gólf 33. m.m. borð.		3500.	
							Flutt	8030.-		

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									8030	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 8030.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 6. m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Sk. 6293 Sk. 5508

Skírteini nr. 422. Isafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1923 *hinn* 2 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* Brunabótafélagi Íslands. *Eignirnar eru á* Torfnesi *götunúmer (eða heiti hússins)* Smiðja og geymsla Marselíus Bernharðs

Núv. eigandi ~~Bárður G. Tómason Ísafirði~~ *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
Sk.	Hús ein lyft með 2. m. háu risi. Húsið er notað fyrir Smiðju og geymslu Hæð undir loft 2.20. m. Húsið er skilrúmað í tvent Loft og skilrúm 26. m. m. borð Bitar 80 x 105 m. m. Golfið fyllt upp með möl og grjóti	8.	4	2.20	6.	Steinsteypa 26. m. m. plægð borð.	Járnpappi á 52 x 105 – 80 x 105 m. m. spýtum.	Bárujárn Steinpappi 26. m. m.	3300.	

Flutt 3300

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 3300.	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3300.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Járnsmiði 1 madur Hökli sinnum

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 15.80. - 21.m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 423. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1923. *hinn* 28 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* Brunabótafélagi Íslands. *Eignirnar eru í* Brimgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Bjarni Bjarnason ökumaður Ísafirði *síðasti eigandi* sami.

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús hvi lyft. með láju risi notað til íbúðar. Kjallari er undir öllu húsinu í 2 íbúðarherbergi eldhús geymsluherbergi og gangur. Veggir gólfs ir steyns steypu. Innana veggina er klætt með panel. og 33 m.m. borðum ofan á steingólfið. Skilrúm öll tvöföld úr panel. Hurðir 5. Hæð undir loft 2.30 m. panell neðan á lofti. Á neðra gólfi eru 4 íbúðarherbergi og forstofa með stiga uppá loftið eða gólf. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir loftin pappaklædd Skilrúmin tvöföld úr panel og panell neðan á báðum. gólfs 33. m.m. borð. Hæð undir loft 2.53 m. Hurðir 6. Á efra gólfi eru 5 íbúðarherbergi veggfóðruð. loft í þeim pappaklædd. Skilrúm gólf og loft samskonar og niðri hurðir 5. Hæð undir loft 2.21 m. Húsið allt málað innan nema geymslukompa í kjallara. Reykháfur 1. hlaðinn úr múrsteini. Vatnsleiðsla og skólpræsi er í húsið Húsið allt raflýst.	7.60	6.30	6.30	18.	Bárujárn á timburpappa 33 m.m. þykkt Grind 130 × 130 m.m.	Bárujárn á timburpappa. 33 m.m. þykkt Sperrur 105 × 105 m.m.	Eldstæði í Kjallara A. 1 Eldavél 120. 1 Ofn 60. neðra gólfi A. 1 Ofn 1050. Efra gólfi A. 1 Ofn 100. 1 Ofn 60 1 Ofn 80 Húsinu B. niðri. 1 Eldavél 400. uppi. 1 Ofn 80 1950	18.500	Það virðingu þessari fellur niður 15. jan. 1917. nr. 105. og virðing frá 1918. nr. 41. of. 1918. nr. 23. Virðingarmenn
								Flutt	20450	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
B.	Útbygging ágóst við gafl hússins vilkjst. einn ~~með til íbúðar~~. Kjallari er undir allri útbyggingunni, úr steinsteypu. Hæð undir loft 4. al. notaður fyrir þvottahús. Neðrajörð útbyggingarinnar á því er leir og Eldhús. Hæð undir loft 2.21. m. Efrajörð á því er ein stofa hæð undir loft. 2.21. mtr.	2.50	4.50	6.30	4.	Barujárn sjónpappi 33. m.m leord grind 105 x 105 m.m. fjöl in panell.	Barujárn sjónpappi 33. m.m leord.	B.	20450 5300.	
C.	Hús ágóst við hlið útbyggingarinnar B. Skilrunnað í prent. notuð fyrir inngang í húsið niður gang í kjallara útbyggingarinnar og Galerii.	2.50	1.80	3.60		Barujárn sjónpappi 26. m.m. leord grind 80 x 105. m.m. m.	Barujárn sjónpappi 26. m.m. leadgrind 80. x 105 m.	C.	500	
D.	Hús einlyft með háu risi skilrunnað í prent notað fyrir geymslu fjós og hesthús. Tólf í fjósi og hesthúsi steinsteypa í geymsluhúsi 33. m.m leord skilrunn tvöföld 33. m. m. leord	10.05	3.48	2.35	3.	Barujárn grind. 80 x 105. m.m slagand. með mold fjöl no. m. m. leord.	Barujárn á langbönd slagað með heii og hálmi	D.	2300	
E.	Hús Einnar hæðar notað fyrir heyhlöðu.	5.85	3.48	3.63.		Barujárn á langbönd grind 105 x 105 m.m.	Barujárn á langbönd grind 105 x 105 m. m.	E.	800	
	Á húsinn A. B. og C. hefir farið fram mikil breyting ~~fyrir~~ og viðgerð fyrir skömmu.									
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	29350.00.	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? —

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 5.30. - 10.90. m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 424. Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1923 hinn 28 december höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í Brunabótafélagi Íslands. Eignirnar eru í Smiðjugötu götunúmer (eða heiti hússins) 11. Rannveldar Jónsdóttur Skipstjóri

Núv. eigandi ~~Helgi Helgason ísmeðsjóri Ísaf.~~ síðasti eigandi sami.

Staflður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
	Með mál og lýsingu visast til virðingar frá 20 nóvember 1916. nr. 36. og dýrtíðarvirðingar frá 20. jan 1919. nr. 276.									
	Eignin virðist samin									
	Íbúðarhús A. úr — —	—	—	—	—	—	—	—	18000	
	Eldstæði " — —	—	—	—	—	—	—	—	1000	
								Flutt	19000	

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 II.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 19000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 19000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já.
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

10287, 3605-

Skirteini nr. 425 Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað) stað

Ár 1924 hinn 7. janúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Hafnarstræti götunúmer (eða heiti hússins) Kjartan J. Jóhannessen lækni
~~Ísafjarðar kaupstaðar~~

Núv. eigandi ~~Ólafína Sigurgeirsdóttir~~ Ísafirði síðasti eigandi Jón Arinbjörnsson (Vátr. í smíðum) til 15 jan 1924.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Hús úr lyftisteypu með 2.52 m. háu risi. Húsið er notað, neðri hæð til pósthafgreiðslu, efri hæð til íbúðar. Kjallari: er undir norðurenda hússins stærð 5.67 x 3.47 m. hæð 2.20 m. Skilrúmaður í tvent. Veggir gólf og skilrúm steypusteypa. notaðurn til geymslu. Neðra gólf: á því eru 5 herbergi tvær forstofur, önnur með innrúmi steypa uppá efra gólf. Skilrúm öll steinsteypa, neðan á loftbitum 20 m.m. borð klæði og maskínupappi. Gólf 33. m.m. borð. Bitar undir neðra gólfi 80×105. m.m. úr rema yfir kjallara par. 65 × 210. m.m. m. plankar. Hæð undir loft 2.67 m. vaskur og vatnssalerni er í þessum neðri. Efra gólf: á því eru 6 íbúðarherbergi eldhús og skilrúm. Gólf 26. m.m. borð Bitar 80. × 210 m.m. tvö lítil skilrúm úr timbri önnur skilrúm steinsteypa. Íbúðarherbergi öll veggfóðruð. Loftin klædd 15. m.m. þykkum borðum klæði og maskínu pappir. Hæð undir loft 2.50. m. Gólfdúkur er á öllum gólfum í efri hæð hússins nema einu íbúðarherbergi sem er um 9 □m að stærð. Efsta loft notað fyrir þurkloft Gólf 26. m.m. borð bitar 65 × 180 m.m.	11.97	8.19.	6.50.	29.	Steypa	Járn á tvöföldum sperrum 15.5 gr. m.m. þakhalli 30°	Eldsdeild neðri hæð 2 Eldsd. 1/200 1. Ofn. 500 efri hæð. 1 Eldsvél 300. 1 Eldsd. 450. 1 -"- 200. 1 -"- 100. Raflýsing 800. 2 Klosett 1/2 300- 2850	27000	2850.

Flutt 29850.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátrygging-arupphæð Kr.	Aths.
	Efri og nedri hæd hussins máladar þar sem ekki er veggfóðrað. Vatnsleidsla og skólprasi er í húsinu. Reykhafar 2 bædis úr steinsteypu Húsið allt rafljósað.								29850	
B.	Útis afþökk við bakhlið hussins S.A. tvílyft notuð fyrir bakdyra-umgang í húsið nidri, nidurgang í kjallar og uppgang á efri hæd.	1,89	1.26.	6.50	1.	Steinsteypa.	Bárujárn á langböndum.		500.	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 30350.00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 10 – 15.69 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 426. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1924 *hinn* 8. janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru* á Pakkhúsverki Ísafirði *götunúmer (eða heiti hússins)* Hjónið.

Núv. eigandi Jón H. Þórólfsson kaupm. Ísafirði *síðasti eigandi* Verzlun Hjónið.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
	Með mál og lýsingu vísað til virðingar frá 26. ágúst 1920 nr. 349.									
	Eignin virðist þarfnig.									
	Húsið A. Str.	—	—	—	—	—	—	—	15000	
	Eldstæði.	—		—		—	—	—	220	

Flutt 15220.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr.	
									15220	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 15220.00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 427. Seafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1924 *hinn* 17. janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru á* Fjarnesi við Seafjarðarkaupst. *götunúmer (eða heiti hússins)* „Víkingur"

Núv. eigandi Sigurður Þorvarðsson Ísafold o. fl. *síðasti eigandi* Stefán Þórðarson fyrv. bankastj.

Staflið ur	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
	Með mál og lýsingu á húsunum vísað til virðinga frá 12 dec. 1916 nr. 67. og dýrtíðarvirðinga frá 8 nóv 1918 nr. 269.									
	Eignirnar virðast þannig									
	Húsið A.								40000	
	— " — B.								7000	
	— " — C.								1400	
	— " — D.								1800	
	— " — E.								9200	
								Flutt	59.400	

Vélar þær er eru í húsinu A við fyrri virðingar eru mín eign Ólafíar og Seldar sérna sagðar fyrir sig og rafl.stöð el. (hyrnana) vélar þessar eru fyrir utan fyrirliggjandi í virðinga þessari.
Virðingarmennirnir

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									59400	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								59400.00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? — Húsin eru notuð til geymslu á salti og ýmsum veiðarfærum

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 428. *Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað)* 10289,5576 *stað*

Ár 1924 hinn 20 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Miðjugöðu *götunúmer (eða heiti hússins)* 5. Þorleifur Guðmundsson

Núv. eigandi ~~Jón S. Edwald Konsul~~ Ísafj. *síðasti eigandi* Nýtt hús.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með 1.36 m. háu ~~risi~~ portbyggðu 2.50 m. háu risi. Notað til íbúðar. Kjallari er undir húsinu hæð 7.56 × 8.82 mtr. Veggir gólf og langskilrúm steinsteypa, enn skilrúm 33 m.m. borðaklædd undir loft 2.36 m. Í kjallaranum eru 5 herbergi eitt er notað fyrir þvottahús hin til geymslu. Neðra gólf á því eru 4 íbúðarherbergi eldhús og gangur með steinsteypu á loftið. Hæð undir loft 2.60 m. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 130 × 130 m.m. – 155 × 155 m.m. Skilrúm öll tvöföld úr panel og panell neðan á loftbitum. Íbúðarherbergin veggfóðruð loftin strigi og maskínupappir. Gólfdúkur er á öllu húsinu nema á anddyri og strigi að undanskyldum hverju íbúðarherbergjum. Efra gólf á því eru 5 íbúðarherbergi baðherbergi gangur og geymsla. Hæð undir loft 2.46 m. Þiljað skilrúm 33 m.m. borð panell á lofti. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 65 × 180 – 155 × 155 m.m. Þrí. Veggir á hverju íbúðarherbergjum veggfóðraðir undir loft í hverju pappaklætt. Það af húsinu eyrpi og niðri sem ekki er veggfóðrað er málað. Reykháfur úr steini steypum. Vatnsleiðsla er í húsið.	10.08	7.56	5.	20.	Bárujárn á timburgrind 33 m.m. borð grind 130 × 130 m.m. Innan á timbur grind á þiljum 15 m.m. panell.	Báruj. á timburgrind 33 m.m. borð grind 105 × 130 m.m. innaðra grind á þiljum 15 m.m. panell.	Eldsáhöld: í Kjallara 1. Vatnsh. Pott. Kr. 100.00 Neðra gólf 1. Eldav. 350.00 1. Ofn. 200.- 1. Eldsl. 500.- Efra gólf 3 Ofnar 450.00	22200 1600	
B.	Útbygging áföst við hlið aðalhússins undir henni kjallari úr steinsteypu með sama fyrir kolageymslu. Niðri er útbyggingin portið fyrir forstofu og uppi er hún partur af einu íbúðarherbergjunum.	2.04	3.15	6.	5.	Samskonar gafhúsinu A.	Samsk. gafhúsinu B.	Flutt	1600 25400.	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 25400	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 25400.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 6.30 - 6.93 - 17.m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 429. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1924 *hinn* 31. janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru* á Búmi Jóns Á. Jónssonar *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Vilhjálmur Jónsson Skósm. Ísafirði *síðasti eigandi* Sigurður Samsonarson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einnar hæðar norðaustur til íbúðar. Í húsinu er eitt íbúðarherbergi eldhús og gangur gólf úr borðum. Stöðrum tvöföld úr panel. Hæðarmál loft 2.12. m. Ruskháfur steypustrompa. Vatnsleiðsla er í húsið.	6.90	3.70	2.10 7 3.	3	Steinsteypa pússuð utan pússuð innan með panel	Bárujárn á sperrum á 26. m. m. borð á sperrur 80.×105. m. m.	Eldstæði 1 Eldavél kr. 140 1. Ofn. 30 kr 170.	2300 170	Með virðingu þessari fylgir gildi virðingar frá 8 nóv. 1919 nr. 315. Ríkið það er vátryggir hús þetta er sú virðing sem fyrir hendi er þegar tjón kann að verða. Virðingarmennirnir.
								Flutt	2470	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr. 2470	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2470.00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

6.30

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 430 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1924 *hinn* 21 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Skipagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 12.

Núv. eigandi Árni B. Ólafsson kaupm. Ísaf. *síðasti eigandi* Elína Ólafsdóttir ekkja

Staflið ur	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
	Með mál og lýsingu vísast til virðingar frá 15. febrúar 1917. nr. 135. Eignin virðist þannig									
	Húsið A.								3450	
	— B.								280	
	Eldstæði								130.	
								Flutt	3780.	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátrygging-arupphæð Kr.	Aths.
									3780	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3780.00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Ahm. 10237 dk. 5617

Skírteini nr. 431. Ísafjarðar ~~eyrar~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1924 hinn 7. apríl höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í Brunabótafélagi Íslands. Eignirnar eru í Pósthússtræti götunúmer (eða heiti hússins) 6.

Núv. eigandi ~~Finnbjörn Finnbjörnsson málari~~ Ísaf. síðasti eigandi ~~Finnbj Finnbjörn~~ ~~Jóh. L. Jónsson Ísaf.~~

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hver hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverð Kr.	Aths.
A.	Hús hvílyft með 1.55 m. risi notað til íbúðar. Neðra gólf. 2 íbúðarherbergi og málara vinnustofa. Hæð undir loft 2.39 m. Skilrúm tvöföld úr panel og panell neðan á loftbitum. Gólf 33 m.m. borð. Efra gólf. 3 íbúðarherbergi og eldhús. Skilrúm gólf og loft samskonar og niðri. Hæð undir loft 2.28 m. Herbergi á efri og neðri hæð máluð. Reykháfur 1. úr múrsteini, Vatnsleiðsla og skólprás eru í húsið. Efsta gólf notað til geymslu gólf úr borðum. hæð undir mæris 1.55 m.	6.30	6.40	5.10	11.	Bárujárn á tjörupappa á grind 130 × 130 m.m. og 130 × 155 m.m. á milli, bárur lóðrétt. 33 m.m. borð.	33 m.m. borð.	Eldstæði niðri 10 fm. 100 uppi 1. S 150. " 1. S 150. " 1 Eldav 250. Kr 650	10000 650.	Með virðingu þessari fellur úr gildi fyrri virðing frá 6. nóv. 1918 nr. 266. og frá virðing frá 20 sept. 1917. nr. 236. og 237. Virðingarmenn
B.	Skúr úr timbri áfast við hús íð. Gólf úr borðum.	2.05	1.50	2.30	1	Panell	Bárujárn og borð.	. . . . .	250	
C.	Geymsluskúr frálaus. Gólf úr borðum.	3.93.	4.38	3.60 og 4.15	1.	Ómúrhlið og annar hafl klætt bárujárni klæðningar 26 m.m. borð grind 130×130 m.m.	Bárujárn 33 m.m. borð. Sperrur 130×130 m.m	. . . . .	1000	
D.	Geymsluskúr. einnar hæðar ris 2.75 m. Skilrúmað í þverk. Gólf úr borðum. Húsið er afgst við gafl skúrsins á C.	7.60	5.70	2.75	5.	klæðning 33 m.m. borð. grind. 130×130 m.m.	Þakspónn 33 m.m. borð. Sperrur 105×105 m.m.	. . . . .	300.	
	Húsin A. og C. eru áföst við húseign Jóh. L. Jónssonar virðingarnr. 432. Eldvarnar gafl er ekki á milli húsanna.									
								Flutt	12200.	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 12200	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 12200.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Málaravinnustofa í húsinu A. niðri.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 4.90 - 6.10. Standur fjekk við geymslu nágranna hússins C.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 432. Safjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað) stað

Ár 1924 hinn 7. apríl höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í Brunabótafélagi Íslands. Eignirnar eru í Þórsgötu. götunúmer (eða heiti hússins) 6.

Núv. eigandi ~~Joh. J. Jónsson verslunarmaður~~ Helgi Þorbergsson Blönduós. Myllug 6. Jóh. P. Jónsson

síðasti eigandi Ólu Sólu Thoroddsens Reykjavík.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús úr lyftu með 1.55 m. háu risi notað til íbúðar. Neðra gólf. á því er sölubúð skrifstofa 2 íbúðarherbergi eldhús kvistur og 2 gangar með öllum uppá efra gólf. Skilrúm innst einföld úr 33. m. m. borðum eða tvöföld úr panel og 33. m. m. borðum. Neðan á loftbita er klætt borðum. Veggir í öllum herbergjum veggfóðraðir í einu veggfóðri að ofan lerjos panell að neðan. Gólf 33. m. m. borð. Hæð milli lofta 2.39 m. Efra gólf. á því eru 7. íbúðarherbergi og gangur skilrúm einföld 33. m. m. borð. Veggir herbergja veggfóðraðir. Gólf. 33. m. m. borð. Hæð milli lofta. 2.49 m. Efsta loft skilrúmað í tvennt. Hæð upp í mæni 1.55 m. gólf 33. m. m. borð. Notað til geymslu. Reykháfar 2 annar úr steinstöpli hinn úr múrsteini. Vatnsleiðsla og skólpræsi er í húsið. Húsið allt málað innan sem utan efsta loftið.	13.85	6.40	5.10	21.	Bárujárn á tréþaki 130 x 130 m. m. og 130 x 155. þiljur 20. m. m. borð.	Bárujárn á tréþaki 33 m. m. borð. sperrur 130 x 130. m. m.	Eldstæði niðri. 3 ofnar 100% 300. 1 eldav. 200. uppi. 2 ofnar 200% 400. 2 50 % 80. Kr. 980. Raflýsing m/lömpum og öðru tilheyr. Kr. 600.	18000 980 600	Með virðingu þessari fellur úr gildi dýrtíðarvirðing frá 6. maí 1918. nr. 266. og frumvirðingar frá 20. sept. 1917 nr. 236. og 237. Virðingarmenn
B.	Hús fyrir eldhúsdyrunum á bakhlið áfast við húsið skilrúmað í tvennt gólf úr borðum Húsið A. raflýst.	2.90	1.70	2.10	2.	Klætt með 26 m. m. borð.	Bárujárn á 26 m. m borð.			300.
C.	Geymsluskúr frálaus skilrúmaður í tvennt. gólf 33. m. m. borð. Húsin A. og C. eru áföst við húsein Finkj. Finnbjörnssonar málara ker saman götu nr. Eldvarnar veggur er ekki milli húsanna. Hús Finnbjarnar er virðingar nr. 431.	19.57	4.38	3.60 og 4/5.	2.	Annar hlið og gafl klædd 26 m. m. borðum. Hinn bárujárni 26 m. m. borð. Tvöf. 130 x 130 m. m.	Bárujárn á 33. m. m. borð. sperrur 130 x 130 m. m.			3000
									Flutt	22880

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 22880.	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 22880.00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 1,90. – 6.10. Húsið E. sendur fjöl við geymslu nágranna.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 433. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1924 *hinn* 10 apríl *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Pósgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 5.

Núv. eigandi Ingólfur Árnason verzlunarm. Ísafirði. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Forstofa byggð áfast við forhlið hússins Nr. 5. í Pósgötu virðingar nr. 64. eigandi hússins og við byggingarna. Ingólfur Árnason. Við byggingu þessi er þannig frá gengið að innan. að veggir eru þiljaðir með Panel og síðan klætt klætt striga og maskínu pappir ásamt efri hluta veggjanna. Gólf eru 33. m.m. borðum byggingin öll máluð innan og utan.	2.12	2.20	2.30 eða 0.65.	2.	Steinn	Járn á járnpappa 26. m.m. undir sperrur	Eldstæði í stafl. B. 1. Eldav. 300.	800 300.	Með virðingu þessari fellur úr gildi staðl. C. í virðingu frá 9. dec. 1916. nr. 64. Virðingarm.
B.	Steinn áfast við bakhlið hússins nr. 5. í Pósgötu virðingarnr. 64. Steinn þessi er steinaður í prent. múlað úti eldhús leirs og andyri. Steinninn tvöfald úr panel loft úr panel. Gólf 33. m.m. borð. Hæð undir loft. 2.50. mtr. Málað innan. Reykháfur úr steypustrompur Vatnsleiðsla og skólpræsi er í húsið.	3.76	4.18	2.50 og 3.55.	2.	Steinn	Járn á járnpappa 26. m.m. undir sperrur Grind. 152 x 105. og 105 x 105. fiðjur panel. Barujárn 26. m.m. borð. undir 105 x 105. m.m.	-	3000	
								Flutt	4100	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr.	
									4100	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4100.00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já. einig eru þau færd i lag samkvæmt fyrirmælum brunamálalaganna. i adalhúsinu virdingarnr. 64.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Fjarlægdir til nastu húsa haldast óbreittar.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 434. *sýslu (kaupstað)* Isafjarðar. *stað*

Ár 1924 *hinn* 1. ágúst *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru* á Torfnesi. *götunúmer (eða heiti hússins)* Tollvarðshús. Gunnar Kristinsson Torfnesi

Núv. eigandi ~~Ríkissjóður Íslands.~~ *síðasti eigandi*

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft notað til íbúðar. Niðri 3 íbúðarherbergi eldhús þvottahús og þvottageymslukompur. Hæð undir loft 3.06 m. Gólf 33. m.m. þykk, milli gólf fyllt með leir úr 20. m. m. þykkum borðum. Skilrúm einföld úr panel við geymslukompur öll skilrúm önnur tvöföld úr panel. Loft úr panel. Húsið málað utan og innan. Reykháfur einn úr steinsteypu.	7.58	7.55	3.50	7.	Bryggar gaddi og önnur hlið klædd báruj. og timbraðar. Að öðrum leyti eru útveggir úr 26×33. m.m. borðum tvöföldum með pappa á milli.	Bárujárn timbraðar 26. m.m. borð.	Eldstæði 1. Eldavél 150.- 3 Eldst. 150.- Kr. 300.00	5000. 300.	
								Flutt	5300.	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr.	
									5300	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 5300.00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 14.40.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 435 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1924 *hinn* 13 ágúst *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti 32. *götunúmer (eða heiti hússins)* (Viðbygging við húsið Nr. 32 Fjarðarstræti.)

Núv. eigandi Ingvar Pétursson verzlunarm. Ísaf. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft byggt úfoðað við gafl hússins Nr. 32 í Fjarðarstræti notuð til íbúðar. Undir neðsta gólfi er gangur undir endilangri byggingunni. 1.30 m. háir, gólf og veggir steinsteypa. Neðsta gólf. Hæð undir loft 2.44 m. Þar er forstofa eldhús klósett og eitt íbúðarherbergi. Efri hæð öll er timbur gólf 33 m.m. borð. Bitar 105 x 105 m.m. Loft er panel pappaklætt í íbúðarherbergi. Húsið málað að innan. Reykháfur úr steinsteypu Vatnsleiðsla skolprasi og rafleiðsla er í húsið.	6.40	6.50	3.65	4.	Steinsteypa fúavarið utan. Síðan timbur með panel.	Bárujárn á þakpappa 2/6 m.m. borð á sperrur 105 x 105 m.m.	Eldstæði 1 Eldavél 250.- 1 Baðker 200.- 1 Vatnsklósett 150.- Kr. 600.-	7000 600.	
								Flutt	7600.	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									7600	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								7600.00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 7.70.m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 436. Saufjárdar ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

í 1924 hinn 15 ágúst höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í Brunabótafélagi Íslands. Eignirnar eru í Dalsmynni: götunúmer (eða heiti hússins) Samlabakari

Núv. eigandi Tryggvi Jóakimsson Borgfirð. síðasti eigandi Elías J. Pálsson. að nokkrum hluta.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús tvílyft. notað til íbúðar brauðsölu og brauðgerðar. Kjallari er undir 2/3 af lengd hússins og allri breiddinni í honum er bökunarstofa og geymsla. Hæð undir loft 2.20 m. Gólf og veggir múrhúðuð steinsteypa. Neðra gólf á því er brauðsölubúð skrifstofa forstofa og eitt íbúðar herbergi. Hæð undir loft 2.12 m. Skilrúm og loft panell. Gólf 33 m.m. borð. Efra gólf. 3 íbúðarherbergi eldhús og forstofa. Skilrúm og loft panell Hæð undir loft 2.50 m. Gólf 26 m.m. borð. Húsið allt málað utan og innan Reykháfar tveir hleðnir úr múrsteini. Vatn, skólp og rafurmagnsleiðslur eru í húsinu	12.55	5.00	5.00.	16.	Bárujárn Grindapappi 33 m.m. borð 80×105 — 155—155 m.m. Síljuð panell	Bárujárn Grindapappi 33 m.m. borð	Eldstæði í húsinu A. Efra gólf. 1. Eldavél 300. 1. Ofn 300. 1. — 50. 2 Kjallara. 1. Bökunarofn 2000 rafleiðslur 500 Kr. 3150.00	3150. 11000	
B.	Skúr áfast við hlið hússins A. tvílyft. Kjallari er undir 2/3 hlutum af lengd skúsarinnar veggir og gólf steinsteypa. Hæð undir loft 2.04 mtr. notaður til geymslu. Neðra gólf: á því er niðurgangur í kjallara. Bátdyragangur til eyri hægra 1. íbúðarherbergi og geymsluherbergi. Hæð undir loft 2.12 mtr. Skilrúm og loft panell.	12.55	2.83.	4.39.	10.	Bárujárn Grindapappi 33 m.m. borð grind 105×105 m.m. Síljuð panell	Bárujárn Grindapappi 33 m.m. borð sperrur 52×105. Síljuð panell.		4000	
								Flutt	18150	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Lefra gólf: Skilrúmud í tvent þiljað með panel lofd og veggir.								18150	
C.	Geymsluskúr frálaus gólf meðmæpis steinstoppa.	8.40	5.30	3.00 og 2.40.	2	Stein-steypa.	Bárujárn á þakpappa 33.m.m borð sperrur 65 f/30.		2500	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 20650.00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Brauðgerð

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 5.73. - 11.00 mtr.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 437. *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1924 *hinn* 21 ágúst ..... *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru á* Grænagarði. ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* Eiðsbraðra.

Núv. eigandi Árni Ríis Kaupmannahöfn. *síðasti eigandi* Magnús Magnússon o. fl.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
	Með mál og lýsingu vísast til virðinga frá 6. desember 1916. nr. 59. og dýrtíðarvirðingu frá 26. ágúst 1919. Nr. 306.									
	Eignirnar virðast samkv									
	Húsið A.	—	—	—	—	—	—	—		24500
	Gufupressa	—	—	—	—	—	—	—		6000
	Handpressa	—	—	—	—	—	—	—		1300
	Gufuketill	—	—	—	—	—	—	—		4000
	Gufuleiðsla dala og bæjarleiðsla	—	—	—	—	—	—	—		2600
								Flutt		38400

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 38400	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 38400.00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 438. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1924 *þann* 12 October *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Tangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 4.

Núv. eigandi Bárður G. Tómasson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygg-ingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu af húsum vísað til virðingar frá 15 júlí 1917. nr. 192 og dýrtíðarvirðingar frá 13. marz 1919. nr. 295.									
	Eignin virðist þannig:									
	Húsið A.								7500	
	—"— B.								500	
	—"— C.								150	
	—"— D.								1900	
	Eldstæði								650	
								Flutt	10700	

Lagfæra lýsingu

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 II.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
									10700	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 10.700.00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 439. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1924 *hinn* 12 octobr *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Sólvallagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* Rafstöðvarhúsi Grænuvatna.

Núv. eigandi ..... *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu alla er vísað til virðingu frá 13. des. 1920. nr. 361.									
	Eignin virðist samtj.	—		—		—	—	— — —	6.000	
								Flutt	6000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									6000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 6000.00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 440 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1924 *hinn* 15 octobér *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Smiðjugötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 9.

Núv. eigandi Páll Kristjánsson Iðusm. Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús 1 lyft. Notað til íbúðar. Kjallari er undir húsinu 2.50 x 2.50 m. Hæð 2. m. Kladdur 33. m.m. breidum. grind 105 x 105. m.m. Neðra gólf 3 íbúðarherbergi eldhús geymsla og forstofa með stiga uppá efra gólf. Skilrúm úr tvöföld 33. m.m. borð eða tvöföld úr panel. Gólf 33. m.m. borð. Bitar 105 x 105. m.m. Panell neðan á bitum í lofti. Íbúðar herbergi veggfóðruð. Hæð undir loft 2.77. m. Annað gólf 3 íbúðar herbergi 2 eldhús og gangur. Golfbitar og loft. sams konar og niðri Skilrúm tvöföld úr panel. Íbúðarherbergi veggfóðruð hæð undir loft 2.20. Hanabita loft notað til geymslu Reykháfar tveir hlaðnir úr múrsteini. Vatnsleiðsla og skólprasi er í húsinu.	7.60	6.40	5.35	14.	Bárujárn á tvöföldu borðgrind 105x105 m.m. með pappa á milli undir járnið. Panel	Bárujárn á tvöföldu borðgrind 105x105 m.m. með pappa á milli undir járnið.	Eldstæði í húsinu A. 3 ofnar 80% 240.- 1 — 50.- 2 Eldavélar 80% 160.- 1. 50 40.- Í húsinu B. 1. Ofn. 80.- Rafleiðsla með lömpum og öðru tilheyrandi 700.- Kr. 1270.00	13000. 1270	Með virðingu þessari fellur úr gildi virðing frá 20. nóv. 1916. nr. 55. og brunabótavirðing frá 19. des. 1919. nr. 308.
B.	Hús 1 lyft. afast við gafl hússins A. Kjallari er undir húsinu 2.70 x 1.50 m. Hæð 1.40. m. Veggir steinsteypa notaðir til geymslu. Neðra gólf skilrúmað í tvent notað fyrir verkstæði og geymslu gólf 33. m.m. borð. Hæð undir loft. 2.77. m. Skilrúm úr panel.	3.30	7.40	5.35	4.	Steinsteypa.	Bárujárn á tvöföldu borðgrind 26. m.m. borð.		5000	
								Flutt	19270	

Staflidur	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Armað golf. Tvö íbúðarherbergi. Golf. 33. m. m. borð panell neðan á loftbitum - Íbúðarherbergin Veggfóðruð. Eldvarnarveggur er að húsi nágranna. Bæði húsin rafljósa.								19270	
C.	Geymsluskúr sendur frá Lax Skúrkaður í sundur í 5 geymslusúm	13.35	2.45	2.30		Veggir járnklæddir, panel grind grön	Bárujárn á lang böndum.		900.	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 20170.00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 9.24. – 3.10. m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 441. Ísafjarðar Sk. 10024 Lr. 5828 ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1924 hinn 15. octóber höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í Brunabótafélagi Íslands. Eignirnar eru í Hafnarstræti götunúmer (eða heiti hússins) 7.

Núv. eigandi ~~Vilmundur Jónsson bókavörður Ísafirði~~ Kristján H. Jónsson síðasti eigandi ~~Kristján Arngrímsson~~

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti kvistí og háu risi, snýtur til austurs. Kjallari er undir öllu húsinu. Veggir og gólf steinsteypa. Skilrúmaður í kvent, niðaður ~~tíg~~ fyrir eldhús og geymslu. Hæð undir loft 2.30. mtr. Niðra gólf. á því eru 6 herbergi eldhús 2 forstofur önnur með stiga uppá loftið. Gólf 33. m.m. breið. Bitar 155 x 155 m.m. Skilrúm þiljur og loft úr panel. Í báðum forstofum er flisagólf. Herbergin ýmist veggfóðruð eða pappaklædd. Hæð undir loft 2.68. m. Uppi 5. herbergi og gangur gólf, bitar, skilrúm og loft, sams konar og niðri. Hæð undir loft 2.46. m. Húsið málað utan og innan. Reykháfur 1. hlaðinn úr múrsteini. Vatnsleiðsla og skólpsalerni eru í húsið. Við báða enda hússins eru veggsvalir 5.30. m. jafnhaar efra gólfi. Gólfdúkar eru á öllum gólfum í fyrstu hæð og lofthæð. Raflagnir eru í hvertherbergi með tilheyrandi lömpum og öðru	13.90	7.10	5.25	31.	Bárujárn á tvöföldum sperrum 33. m.m. breið. grind. 130x130 m.m. þiljaðar innan.	Bárujárn á tvöföldum sperrum 33. m.m. breið sperrum 130x130 m.m.	Kr. Eldavél með leiðslum og ofnum fyrir vatnshitun á 1. hæð og lofthæð Kr. 3300.00 Raflögn 900.- Gólfdúkur 1500.00 Kr. 5700.00	Kr. 36000. 5700.	Með virðingu þessari fylgir ein gildi virðing frá 16. okt. 1916 nr. 3404 og byrjunarvirðing frá 12. ágúst 1920. nr. 3412.
B.	Geymsluhús frá lausth. Gólf úr leirdúm. Kjallari er undir húsinu er steypu steypa.	3.80	5.10	2.50	1.	Bárujárn á tvöföldum leirdúm	Bárujárn á tvöföldum leirdúm		1000	
								Flutt	42700.	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									42700	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 42700.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 6.15. – 10.40.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli [redacted]ra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 442. Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1924 hinn 11. November höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í Brunabótafélagi Íslands. Eignirnar eru í Fjarðarstræti götunúmer (eða heiti hússins) Smiðjan í Hæðsta.

Núv. eigandi Nathan & Olsen Reykjavík síðasti eigandi Verzlunarfjel. Hæstikaupstaðar (Nathan & Olsen)

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Hús einlift með háu risi Notað fyrir smiðju og mótorvéla verkstæði. Húsið er skilrúmað í tvent, í öðrum hlutanum er hin virkilega smiðja en hinn hlutinn er notaður fyrir rennibekki og aðrar vélar. Gólf úr steinsteypu Skilrúm úr timbri. Loftið yfir vélaverkstæðinu er notað til geymslu.	13.20	5.55	2.50 + ris 3.m.	8.	Grind úr klæddu bárujárni á timbri gólf 105 × 105 m.m. timbur.	Bárujárn á langböndum		6000.	Með virðingu þessari fellur úr gildi virðing frá 9. júní 1917. nr. 175.
B.	Skúr áfast við hlið hússins A. notuð í samband við húsið A. Gólf úr timbri.	5.20	2.80	2.00	3.	Fjöl pappi 26 m.m. timbur grind 80 × 80. m.m.	Bárujárn á tré böndum		1500	
C.	Skúr áfast við gafl hússins A. skilrúmuð í tvent. Notuð fyrir geymslu og skrifstofu handa verkstjóra smiðjunnar. Gólf úr timbri. Skilrúm úr panel	3.20	5.55	2.50	3.	Klæðning 26 m.m. timbur grind 105 × 105 fjöl pappi	Bárujárn á tré böndum		1000	
D.	Útbygging áföst við hlið hússins A. og gafl skúrsins C. skilrúmuð í tvent. Notuð fyrir vélahús og mótorsteypu. Gólfið steinsteypa Skilrúm úr timbri. Útbyggin allis og skilrúm báðum megin járnvarið.	6.30	2.90.	2.50	3.	Fjöl pappi 26. m.m. timbur grind 80 × 80. m.m. fjöl pappi 26 m.m. timbur klæðningin sjálfu járni	Bárujárn 26. m.m. timbur sperrur 80 × 80 m.m.		2500	
	Reykháfur smiðjunnar steinsteypustrýtur.									
	Vatnsleiðsla er í húsið A.									
								Flutt	11000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									11000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 11000.00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Járnsmiði og mótorviðgerðir.

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

   I Útbyggingu D er 7-8 h.k. Dráolíu mótor Vélarrúmið er klætt steinsteypu járni. Frá mótor upp að þaki ca. 2 m.

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 1. m. – 7. 30. m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 443. *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1924 *hinn* 11. November *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Fjárhúsi *götunúmer (eða heiti hússins)* Beitingaskúrinn í Hnífsdal.

Núv. eigandi Nathan & Olsen Reykjavík. *síðasti eigandi* Verslunarfél. Hnífsdalskaupstaðar (Nathan & Olsen)

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Steyptur kúr skilrúmaður í þrent með 26. m.m. borðum Gólf 33. m.m. borð. Norðasti hluti skúrsins er þiljaður innan.	19.50	4.10	2.20 og 2.70	8.	Útveggir hússins og þaðið gaflar byggjast á burðarveggjum hússins 26. m.m. borð.	Bárujárn á langbönd um sperrur 52 x 105 m.m.		3200	Að virðingu þessari fellur úr gildi virðing frá 9. júní 1917. nr. 174.
								Flutt	3200	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									3200	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								3200.00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? — Engin eldstæði í húsinu.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 1.m. – 9.65.m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 444. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1924 *hinn* 11. Nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Tungudal. *götunúmer (eða heiti hússins)* Gymsluhús frá húsinu nr. 32. Sundstræti.

Núv. eigandi Jón Bjarnason frá Kirkjuba Ísafirði. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Geymsluskúr skilrúmað í fremra skilrúm 33. m. m. lengd	10.36	4.24.	2.20 og 2.83.		"Ormur klæddur eldvarnarpappa á Steinolíupappa ofan á þakpappa 33. m. m. lengd. Þakpappi 33. m. m. lengd.			1400.	Með virðingu þessari fellur úr gildi virðing á staflið B. og á virðingargjörð frá 11. okt. 1922 nr. 392. Þarfnast það geymslu hús hafa annaðhvort verið eða flutt á burtu.
								Flutt	1400.	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									1400	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1400.00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Engin eldstæði.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 445. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1924 *hinn* 11. Nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Tangagötu ásamt við ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* húsið Nr 8.

Núv. eigandi Eiríkur Guðmundsson & Magnús Karason Ísafirði *síðasti eigandi* sömu í smiðum Nr 5718.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús lvélegt notað til íbúðar	4.81. og annars staðar 0.21 m. lengri	7.53.	5.76.	11.				10400.	
	Kjallari er undir húsinu skil- rúmaður í tvent. gólf og skilrúm steinsteypa. Hæð undir loft 2.17 m. Notaður til geymslu.							Eldstæði:		
	Neðra gólf er því eru 2 íbúðarherbergi eldhús og forstofa gólf 26. m.m. borð, bitar 80. x 155. og 130 x 130. m.m. hangskilrúm steinsteypa ömmus skilrúm panell. Íbúðarherbergin pappalögð og veggfóðruð. Loft úr panel Hæð undir loft 2.43. m.							niðri. 1. Eldavél 200. 2 Ofnar 100 200. uppi. 1. Eldavél 100. 1. Ofn 100	600.	
	Annað gólf herbergja fjöldi og innrétting að öllu leyti samstæðar og á neðra gólfi Reykháfur steinsteypa vatns- leiðsla og skólpræsi er í húsið									
								Flutt	11000.	

Steinsteypa.

Bárujárn á þakpappa 26. m.m. borð Sperrur 52 x 130. m.m.

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
									11000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 11000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? ~~Ofan~~ við húsið Nr. 8 Tangagötu með Eldvarnarvegg. einnig eldvarnarvað næsta húsi millibil 3.90. m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 446. Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1924 *hinn* 11. November *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Skíðagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* Hólar.

Núv. eigandi Finnur Jónsson póstmeistari Ísafirði *síðasti eigandi* Helgi Þorbergsson Ísafirði.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Húsinu skift niður til íbúðar með 3.13.m. háu risi.	9.41.	7.53.	3.76.	15.	Steinsteypa fúgjuð innan	Bárujárn tjörupappi 26.m.m. borð. Spelrar 105 x 131 m.m. lé.	Eldstæði niðri. 1. Eldavél 300.- 1. Ofn. 210.- 1. Ofn 150.- 1. Ofn 350.- ryopi. 1. Ofn. 350.- Golfdúkur 500.- Raflýsing á lampa. 260.- Vatnssalerni 200.- 2320.- = 2320.	16.900.	Með virðingu þessari fellur ið gilda Virðing frá 5. nóv 1923. nr. 4/12. Hækkun á lofar af skúrnu endurbúnu á Húsinu
	Kjallari er undir húsinu hlaðið 3.76 x 5.02.m. hæð undir loft. 2.19.m. Vegir gólf steinsteypa notaður til geymslu.									
	Nedra gólf: á því eru 3 íbúðar herbergi eldhús búr og forstofa með uppgangi á loftið (rishæð) og niðurgangi í kjallara.									
	Vatnssalerni er einnig á neðri hæð. Gólf 26.m.m. þykk borð Bitar 105 x 105. og 131. x 183. m.m tré									
	Veggir íbúðar herbergja veggfóðraðir loftin í þeim klædd pappa.									
	Loft skilrúm og þiljur íbúðar herbergjanna 16.m.m. þykk borð.									
	Loftin í salerni búri og eldhúsi Asbest Cement plötur einnig eru þiljur á útveggjunum og skilrúmum í þrem síðast töldum herbergjum úr sama efni. Hæð undir loft 2.77. m.									
	Rishæð. 3. Íbúðarherbergi og gangur. Gólf 26.m.m. borð þiljur loft og skilrúm 15.m.m. þykk borð. Loft og veggir íbúðar herbergjanna klædd pappa.									
	Húsið allt málað innan									
	Reykháfur steinsteypa									
	Vatnsleiðsla og skólpræsi er í húsið									
	Húsið allt raflýst.									
								Flutt	19220	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									19220	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 19220.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 7.52 – 9. mv.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 447. Ísafjarðar sýslu (kaupstað) ..... stað

Ár 1924 hinn 12. November höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í Brunabótafélagi Íslands. Eignirnar eru í Miðjugötu. götunúmer (eða heiti hússins) 6.

Núv. eigandi Halldór Halldórsson Ísafi. síðasti eigandi Björn Friðriksson.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háu risi	5.05	5.12	2.50	6.				5000.	
	Kjallari lítill er undir húsinu							Eldstæði		
	Vegir klæddir borðum notaðum til geymslu							1. Eldavél 300.-		
	Niðri 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur með skíja uppá loftið. Gólf 33. m.m. borð ~~einföld~~ Klæðning sum 33. m.m. borð einföld 33. m.m. borð og sum tvöföld-nir þinnri borðum tvö íbúðarherbergi veggfóðruð. Hæð undir loft 2.28. m.							1. Ofnv. 120.- uppi		
								1. Eldst. 60.-		
								Kr. 480.- =	480.	
	Uppi 2 íbúðarherbergi. Gólf og klæðning 33. m.m. borð. leitar 105 x 130. m.m. Hæð undir loft. 1.85. Húsið allt málað utan og innan Reykháfur úr múrsteini Vatnsleiðsla og skólpræsi er í húsið.									
B.	Ábygging fyrir innganga dyrum áfast við húsið. gólf úr borðum	1.57	1.57	2.20	2.	Klæðning 26. m.m. borð grind. 80 x 80 þiljur panell	Bárujárn 26. m.m. borð þiljur panell.		1000	
C.	Geymsluskúr áfast við norður gafl hússins A. Klæðning að utan borð gólf úr borðum.	2.40	5.12	2.20	2.	Klæðning 33. m.m. borð.	Bárujárn krumpaður 33. m.m. borð.		800	
								Flutt	7280	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 7280	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 7280.00.

1. **Hvaða** iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 6.75 – 7.95 – 9.m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 448. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1924 *hinn* 20 nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Brunngötu 12 A. *götunúmer (eða heiti hússins)* ~~Sjónleikaraskálanum~~ Herbert Sigurjónsson og Arinbjörn Guðmarsson

Núv. eigandi ~~Þorbjörn Jónasson skósm.~~ Ísafirði *síðasti eigandi* óðru í smiðum skráð 5/19.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Hús einlyft með porti kvistl og 1.88 mtr. háu risi.	8.47	6.91	4.00	14.	Steinsteypa á 52×52 m.m. tóðar	Bárujárn á timburpappa á 15 m.m. tóðar og panel		15000.	
	Kjallari er undir öllu húsinu.							Eldstæði		
	Hæð undir loft í honum 2.20 mtr.							neðri. 2. Ofnar á 260.		
	Skilrúmaðar í tvennt, vegis og skilrúm steinsteypa. Notaður til geymslu.							1. Eldavél 170		
	Neðra gólf: á því eru tvö íbúðarherbergi forstofa eldhús og tvö herbergi notuð fyrir skósmíðavinnustofu. Hanaskilrúm steinsteypa önnur skilrúm tvöföld úr panel. Loft í skósmíðavinnustofu eldhúsi og forstofu panell. Í íbúðarherbergjum eru loftin 15 m.m. þykk borðklædd pappa vegis íbúðarherbergjanna veggföðruðu. Hæð undir loft 2.67 mtr.							efri. 2. Ofnar á 260. 1. Eldavél 170		
	Gólf 33 m.m. borð tilas 80×155 m.m.									
	Efra gólf á því er engin eldstó innréttað nema í íbúðarherbergi. Skilrúm tvöföld úr panel. Gólf 33 m.m. borð tilas 80×155. Hæð undir loft í íbúðarherbergi 2.09 mtr.									
B.	Útbygging áföst við bakhlið hússins A. Undir hemni kjallari. Í neðra gólfi hennar er steinsteypa á loft hússins A. Reykháfur hússins A. steinsteypa. Vatnsleiðsla er í húsið einnig eru rafleiðslu þræðir lagðar í húsið. Kjallari er óinnréttaður, húsið óþiljað utan og á efra gólfi ekki innréttað nema eitt íbúðarherbergi.	1.88	2.20	4.	1.	Steinsteypa	Bárujárn á timburpappa á 20 m.m. borð sperrur 52×155 m.m.		1500.	
								Flutt	17230	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 17230	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 17230.00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ? Blóma- og vinnustofa í nokkrum hluta hússins A.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já.
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 3.98 m. Hendur fjell við geymslu. Eldvarnarveggur á báðum göflum.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði


Jóh. Þorkelsson

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 449. Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1925 hinn 24. janúar höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í ..... götunúmer (eða heiti hússins) Oddi.

Núv. eigandi Frú Hára Tómasdóttir Ísafirði síðasti eigandi Guðbjartur Jónsson keypti.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús ein lyft með 2.59 m. háu risi. Kjallari er undir öllu húsinu. Í honum eru þrjú geymsluherbergi, skrifstofa og gangur. Gólf 33 m.m. borð. Í kjallarinn sumpart úr steinsteypu og sumpart úr timbri. Útveggir kjallara steinsteypa, veggir skrifstofu pappa klæddir og máladir. Loftin panel. Fyrsta gólf: á því eru 3 íbúðar herbergi eldhús og gangur. Gólf 33 m.m. borð. Íbúðarherbergi veggfóðruð. Loftin klædd pappa. Hæðin loft 2.81 m. Loftið á því er eitt íbúðarherbergi að ódru leiti notað til geymslu. Reykháfur steinsteypa. Vatn skólp og rafleiðsla er í húsið.	6.60	7.60.	5.60	11.	Steinsteypa, að innan klædd með veggfóðri og járnsaðgr. Járnvarin á langveginn.		Eldastæði í húsi A. 1. Ofn. kr. 250. 1. " " 0.70 1 " - 0.40 1 Eldavél 200 Í húsi B. 1 Ofn. 400 1. Vatnskass. 170. Rafleiðsla í húsunum A og B. 1200 Kr. 2330.-	15.000 2330.	Með viðbyggingu sem sýnd er á gjaldi við virðing 11. jan. 1917 nr. 98.
B.	Við byggingu. áfast við gafl hússins B. með flötu þaki. Kjallara loftið gangur við stiga og V.S. herbergi úr timbri, loftið úr pappa. Fyrsta gólf: 1 íbúðarherbergi og forstofa. Veggir veggfóðraðir loftin klædd pappa. Reykháfur steinsteypa, vatnskolf og rafleiðsla er í húsið. Húsin A. og B. eru máluð innan. Húsið er áfast við hús Helga Helgasonar, heill steinveggur aðskilur húsin.	6.60	7.40 og 2.00	5.60.	9.	Steinsteypa, innan klædd með pappa og panel. Járnvarin á langveginn.			9000.	
								Flutt	26330	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									26330	
c.	Geymsluskúr aföst við bakhlið hússins. Skúrinnn í þrenn með borðum.	4.40	2.50	2.00	2.	Steinsteypa	Steinsteypa		500	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 26830.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Verzlun

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 24.70.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón Þ. Ólafss
virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 450. Ísafirði *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1925. *hinn* 24. janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti. *götunúmer (eða heiti hússins)* Guðmundar Árnasonar

Núv. eigandi Helgi Kristjánsson Ishússtjóri Ísafirði *síðasti eigandi* Sigurður Þorsteinsson smiður.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Hús einlyft með kvisti og 2.59. m. háu risi. Húsið er notað til íbúðar. Kjallari: er undir öllu húsinu í honum eru 5 herbergi vegguð gólf og lengst kjallarinn úr steinsteypu Hæð undir loft. 250. mtr. Fyrsta gólf: á því eru 3. íbúðarherbergi eldhús og forstofa ásamt stiga upp gengi á loftið. Gólf 33. m. m. breið. Hæð undir loft 2.78. mtr. Kjallarinn sam. þard steypusteypa og sump. timbur Loftið: á því eru tvö íbúðar. herbergi 1 geymsluherbergi og V.S. Reykháfur steinsteypa. Vatnsleiðsla Skólp og rafleiðsla er í húsinu. Húsið er byggt áfast við hús frú Báru Sömundsdóttir heill steinveggur aðskilur húsinn.	6.57.	7.60.	5.60.	16.	Steinsteypa	Bárujárn Sjónarás sjónarsp. 26. m.m. breið	Eldsvaði 1. Ofn kr. 400.- 1. " 80.- 1. Eldavél 250.- 1. Ofn 120.- 1 Vatnsp. 250.- 1. Vatnss. 170.- Rafleiðsla 600.- kr. 1870.00	16500 1870.	Með virðingu þessari fylgir uppdráttur af húsinu sem virðingin fór fram eftir 7. september 1917. sv. Þ.J.
B.	Skúr: áfast við vesturhlið hússins	1.95	1.53	2.20		Steinsteypa	Bárujárn		200	
C.	Skúr: vestast húsið notað til geymslu	6.80	2.50	1.90	3.	Steinsteypa	Bárujárn		600	
								Flutt	19170	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 19170	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 19170.00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 6 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 451. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1925 *hinn* 24. janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Smiðjugötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 10.

Núv. eigandi Björn Guðmundsson Kaupm. Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús tvílyft með lágu risi	7.10	6.40	6.00	10.	Bárujárn á súgþaki á 33. m.m. borðum á 130 x 130. m.m. prik.	Báruj. á súgþaki á 33. m.m. borðum á 130 x 130. m.m. prik.		10000.	
	Húsið er notað til íbúðar									
	Kjallari er undir öllu húsinu									
	Neðra gólf á því eru 3 herbergi eldhús forstofa. Hæð undir loft 2.41. m.							Eldsl. á húsinu A. 1. Ofn v. 150.- 1. - 80.- Eldav. 170.- á húsinu B. 1. Ofn v. 150.- 1. - 130.- 1. - 100.- kr. 780.00	780.	
	Efra gólf: á því eru 5 íbúðar herbergi og ganguv. hæð undir loft 2.60.									
	Reykháfur steinsteypa vatnsleiðsla og skólpleiðsla er í húsið.									
B.	Hús tvílyft með lágu risi áfast við gafl hússins A. notað til íbúðar.	4.00	8.20	6.00	4.	Steinsteypa	Báruj. á súgþaki á 26. m.m. borðum á 130 x 130. m.m. prik.		9000	
	Neðra gólf. á því eru 2 íbúðarherbergi og forstofa. hæð undir loft 2.47.									
	Efra gólf. á því eru 2 íbúðarherbergi.									
	hæð undir loft 2.45. m.									
	Reykhafur steinsteypa.									
	Með lýsingu í húsunum E. D. E. F. G. og H. vísað til virðingar frá 14. febr. 1917. nr 131. og eldsábyrgðarvirðingu frá 17. febr. 1919. nr 285.									
	Eignirnar virðast samtj E	-	-	-	-	-	-	-	100	
	D	-	-	-	-	-	-	-	600	
	E	-	-	-	-	-	-	-	1800	
	F	-	-	-	-	-	-	-	1600	
	G	-	-	-	-	-	-	-	1200	
	H	-	-	-	-	-	-	-	700	
								Flutt	25780	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									25780	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 25780.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 452. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1925 *hinn* 24. janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Silfurgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 1.

Núv. eigandi Björn Guðmundsson Kaupm Ísafirði *síðasti eigandi* að nokkrum hl. P. J. Bjarnason.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu visast til virðingu frá 14. febr. 1917. nr 130 og dýrtíðarvirðingu 17. febr. 1919. nr 286.									
	Eignin virðist samkv									
	Húsið A.									8000
	" B.									6000
	Eldsáhöld í húsinu A.									80
								Flutt		14080

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr.	
									14080	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 14080.00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 453 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1925 *hinn* 24. janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Ísafirði. *götunúmer (eða heiti hússins)* 12.

Núv. eigandi Jóhanna Olgeirsson Reykjavík. *síðasti eigandi* Ránarbú Guðmundar Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísast til virðingu frá 16. jan. 1917. nr. 110. og dýrtíðarvirðingu fr. 3. marz 1919. nr. 291.									
	Eignin virðist í þarfnig									
	Íbúðarhús B.								10500	
	Eldsneytisgeymsla.								300	
								Flutt	10800	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
									10800	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 10800.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 454. *~~sýslu~~ (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1925 *hinn* 8 maí *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Skipagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 12

Núv. eigandi Egill Kr. Jónsson Ísafirði *síðasti eigandi* Árni Ólafsson Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu af húsunum vísast til virðingu 15 febr. 1917 nr. 135 og virðingu 21 janúar 1924 nr. 420.									Með virðingu þessari fellur úr gildi virðing nr. 135 og 420 Virðingarmennirnir
	Húsið A.	—	—	—					4350	
	— " — B.	—	—	—					300	
	Eldstæði	—	—	—					350	
	Hvorki virðingarmenn skaðar af viðgerð sem fram hefir farið á húseignum síðastliðið ár.									
								Flutt	5000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	/								5000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 5000

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón L. Sign. J. P. Gunnars
virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 455. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1925 *hinn* 15 Júní *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Pólgötu 1. *götunúmer (eða heiti hússins)* Kyndjalendin.

Núv. eigandi Lyfsali G. Gunl. *síðasti eigandi* Lyfsali C. G. D. Rasmussen.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús úr timbri bikfyllt með eldvarnarpappa og risháð 2.51. m.	16.63	8.16	7.50	39.				60.000.	Virðingarverð þessari fasteign má ekki vera hærra en svo, að brunabótaupphæðin verði ekki hærri en 2/3 af virðingarverðinu. Virðing þessi gildir til 22. júní 1927. Sjá lög nr. 18 frá 7. nr. 1915 um brunabótafélag Íslands.
	Kjallari steinsteypður undir öllu húsinu lofthæð undir bita 2.15 m. hólfaður í 7 geyma luherbergi. Steypt gólf pússuð vegg.							I. kjallara		
	I. hæð: 2 sölubúðir 2 skrifstofur 2 vörugeyma lurum 2 skjauppgangar 1 íbúðarherbergi.							1. Ofn.	100.	
	Önnur búðin skrifstofan skjagangur og íbúðarherbergi veggfóðrað á 20 m/m. panil með oleikuðum pappa bakvið. loft öll 20 m/m. panill máluður.							1. Þvottaeldav.	200.	
								I hæð.		
								4 Ofnar.	600.	
								II hæð.		
								4 Ofnar		
								1. eldavel		
								1. baðofn	1000	
	II hæð: 6 íbúðarherbergi, eldhús baðherbergi og forstofa með skjauppgangi allt veggfóðrað og pappalagðir loft. Eldhús málað fyrir sömu og á fyrstu hæð.							III pakhæð.		
								1 Ofn.	150.	
								Golfdúkur		
								150 □ mtr.	1200.	
								2 Vatnssalerni	400	
								Baðið.	250.	
	III pakhæð: 4 geyma luherbergi 1. íbúðarherbergi. veggfóðrað með pappalagðan lofti, geyma luherbergi 3 pannikloðet.									
B.	Anddyri við bakhlið hússins á I hæð. vatnssalerni og inngangur á II hæð leið, inngangur sem á aðalhús inu.	2.35	1.60	7.	2.				2000	
	Bitar undir I gólfi 130 × 18 og 80 × 210 m.m. gólfborð 40 m/m.									
	Bitar undir II gólfi sama gólfborð 35 m/m.									
	Bitar undir efsta gólfi 130 × 130 m/m. gólfborð 27 m/m.									
	Forstofa 157. × 183 m/m.									
	Eyllur. 130 × 130 m/m.									
	Skáfir og skífur 130 × 105 og 130. m/m.									
	Vatns Rav. og skolpleiðslur eru í húsinu.									
								Flutt	65.900	

Stafl. B. sem aðalhúsið.

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									65900	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 65.900.00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? — Ljósjaverslun
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? — Já.
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?
   Úr hverju er loftið í vélarúminu?
   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði


Ó.Þ.S. Ó.Þ.

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 456. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1925 *hinn* 22 Júní *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru á* Eiðsvallagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* nýja sjúkrahús Ísafjarðar

Núv. eigandi Ísafjarðar Kaupstaður *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
A.	Hús tvílyft með kjallara og 5.35 m. háu risi.	m. 24.70	m 10.55	m. 8.20	95.		Járnvarið timbur 2 lög sperrur 105 x 130. klæðning milli sperra 1½ cm. þykk borð og pappi innan á sperrum 26 m. milli húsa að lengdi.	Kr.	Kr. 197000	
	Kjallari Í honum er þvotta hús sjúkrastofa bið eldhús leðrstofa geðveikraklefi líkhús geymsluherbergi fyrir miðstöðvarketil og eldivið, salerni þrjá baðklefar tvær forstofur tveir gangar tvö herbergi til sótthreinsunar og geymsla í sambandi við bús. Hæð undir loft 2.89 m. Öll skilrúm steinsteypa. Gólfið steinsteypa lagt flísum nema aðalgangur leðrstofa og geymsla. á þeim gólfdúkur. Í geðveikraklefa er gólf úr 5 2. m/m. plönkum, annars gólf hvítað með sementi. Innan á útveggjum sjúkrastofu leðrstofu geymslu og aðalgangs klætt með korki 2.5 cm. þykkum innan á honum við og síðan hvítað með sementspússi. Þiljur í geðveikraklefa 33 m.m. leðr.					á steinsteypt framtak burðarveggi að 092. x 3.80 m. með skyggðum á uppdrátt.	á norðurhlið framstak og hvíslum 4.70 x 1.75 m.	Steinsteypa			
	Fyrsta gólf: Á því eru 5 sjúkrastofur dagstofa tveir baðklefar tvö salerni og skolklefar, skurðstofa skiptistofa sótthreinsunarherbergi ranns óknarstofa lækningstofa tvær forstofur tveir gangar og niðurgangur í kjallara. Hæð undir loft 3.18 m. Gólfið jafnhent steinsteypa lagt flísum í skurðstofu forstofunni niðurgangi í kjallara böðum salernum skolklefum, að öðru leiti er gólfið klætt gólfdúk. Veggir á böðum salerni og skolklefum klætt með veggflísum 2. m. upp frá gólfi. Á veggjir klæddir korki 2.5 cm. þykkum og hvítað eins og í kjallara. Skilrúm öll úr steinsteypu. Annað gólf á því eru 5 sjúkrastofur 2 skolklefar tvö salerni baðaklefi eldhús og gangur. Hæð undir loft 3.18 m. Skilrúm gólf og allur frágangur samskonar og á fyrsta gólfi.									
								Flutt	250000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Hofhad: á henni eru 12 herbergi ganginn og salerni. Gólf jarnbent steinsteypa lagt gólfdúk nema í salerni þar gólfflisar. Hæd undir loft 2.75 m. Gluggarnir eru pappa steinsteypa og eru pappa tjöldur fyrir hvoru vinneti og hurðar leggjandi-stöðum loftið hurðar eins og gluggarnir. Húsið allt málað innan. Hanaleikaloftið notað fyrir þurrkloft og geymslu Allir stigar úr jarnbendri steinsteypu þrepin klædd marmara, nokkur hluti af stigunum er í útbyggingu. Húsið er allt hitað með miðstöðvarhitun og rafljósum. Heitt og kalt vatn er leitt til allra baða og yfir hvern vask sem eru 24. í húsinu Reykhafar þrír.								250000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 250000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? yfir 100 mtr. til næsta húss.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 457. *Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1925 *hinn* 18. October *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Vörugeymsluhús

Núv. eigandi Hafnarsjóður Ísafjarðar *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús úr bárujárni, notað sem vörugeymsla, Góð steinskeypa. Jarnbrautarspor liggja að húsinu. Húsið er rafljóst	18.83	12.33	2.56 hús 2.00	9.	Bárujárn á timburgrind 52 x 80 m.m. gróf 105 x 130 – 80 x 180 m. br.	Bárujárn "Lysaght" 33 m.m. bog lagt 50 sperrur 180 x 80 m.m.		16.000	
								Flutt	16.000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr. 16.000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 16.000

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Engu

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 6. 15


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Fh.nr. 10301 Stk.nr. 6235

Skírteini nr. 458. *Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1925 *hinn* 18. October *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hagnarsstæði *götunúmer (eða heiti hússins)* Smjörlíkisgerð Ísafjarðar.

Núv. eigandi Elías J. Pálsson. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A	Einnar hæðar hús með steinþaki notað sem smjörlíkisgerðar Húsið er steinsteypt í þrenn. Steinum og gólf steinsteypa. Í vinnuherbergi er fjalagólf ofaná steypt með panel. Í kaffiherbergi er fjalagólf. Kaffihúsið er hjá inngangi. Hurðir úr eik. Eldhús steinsteypa, vaskborðsbás og skápar eru í húsinu	19.00	5.80 Auk 1 Tonn 4.10 m	4.55	2	Steinsteypa	Bárujárn „Ondulit" á borð á Sperrum 52 × 180 cm.		13.500	
								Flutt	13.500	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 13.500

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Smjörlíkisgerð

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Gufuvél ásamt gufuketil

Úr hverju er loftið í vélarúminu? Þak hússins járnvarið að ofan.

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft? 2.40

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 190 - 220 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 459. *Ísafjarðar.* *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1925 *hinn* 18. October. *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Smiðjugötu *götunúmer (eða heiti hússins)* No 8.

Núv. eigandi ~~Júlíana Bjarnadóttir~~ Ísafirði Indriði Guðmundsson Vélstjóri *síðasti eigandi* Bjarni Viggússon.

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
	Með máq og hýsingu viðauka við viðbygqir frá 16. des. 1916. nr. 74. Á "Opru eu Þoi, að nýr reykhafnarhyqqinq verði settur í húsið, húsið áðeins leiðjáinvarið .q settir í það nýir qluggar									Með viðbygqin fellur inn gildi virðing 16 des 1916 No 074.
	Eignin virðist þannig.									
	Húsið A. 7 Kr.								3.500	
	" B.								260	
	Eldstæði								200.	
								Flutt	3.960	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									3960	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								3.960.	

1. **Hvaða** iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Suðuvél og annað Gufuketil

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ? Það hússins garnvarið utan

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ? 2.40 m.

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Ah. 10304 Ak. 6293

Skirteini nr. 460. *Sýslu (kaupstað)* Ísafjarðar *stað*

Ár 192 5 hinn 23. October *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru á* Torfnesi við Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Smiðahús Sögunarhús. Marselíus Bernharðs

Núv. eigandi Barður G. Tómasson skipasmiður. *síðasti eigandi*

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft. norsk lið báðasmíða með arg. og hálfreðir bita 2.84 m. loft er í norðurenda hússins. Á loftinu er skrifstofa og timburgeymsla. Bílar 80 x 155 m.m. og dyr 80 x 100 m.m. Alls 130 x 130 m.m. Húsið pappalagt	8.00	10.00	3.00 Hús 2.25	5 á veggjum á þaki 6.	Standa ofna 6 m. breidd á 8 m. í hvorum á lengd.	Bárujárn á tvöföldum borðum 80 x 155 m.m. og 80 x 105 m.m.		6.500.	

Flutt

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									6.500	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 6.500.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Báðasmíði

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 461 *Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 192 5 *hinn* 8. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* við Silfurtorg *götunúmer (eða heiti hússins)* Sólskuru

Núv. eigandi Matthías Sveinsson kaupmaður *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti og burstþaki. Undir hluta hússins er sölukjallari. Kjallarinn 3.14 m. á hæð 80 x 100 cm. Loft þau og þakgrind allt úr timbri. Hæð undir loft 2.30 m. Gólf 26 m.m. borð. Klæðningin er steinblandaður asbestpappi. Húsið málað utan og innan	5.02	5.02	4.71 hús 3.77		Kalkhringir 26 m.m. borð. Grind einföld klædd innan með Gjallpappa utan með asbestpappa.	Járnklætt á sperrum. 32 x 105		6.800	

Flutt

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 ll.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 6.800

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Verzlun

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 462 *sýslu (kaupstað)* Ísafjarðar *stað*

Ár 1925 hinn 8. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hjógötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 3.

Núv. eigandi Jón Jónasson. verkstjóri *síðasti eigandi*

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
	Með máli og lýsingu af húsinu vísast til virðingar frá 11. júlí 1917 nr 191 og eldsábyrðarvirðingar frá 15. marts 1919 nr. 292 og virðingar 2. sept. 1922. nr. 283.									
	Á árinu er bætt 2 steinsteypt sumarvörn austan við gluggan í vesturhúsið, veggir allir hreinsaðir burtparni og steypaðir á, gert við þrær í veggjunum og vatnsklæðið nýtt gjört á allt herbergi.									
	Eigninnar virðast þannig: Húsið A. Eldstó								20.000 1.000	
								Flutt	21.000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 21.000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 21.000

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 463. *Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1925 *hinn* 8. nóv. *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Smiðja – þar: Vélsmiðja

Núv. eigandi ~~Kathan & Olsen~~ *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Kol og lýsisgeymi á húsinum Staflið A. C. og D. virðist hið síðastgreinda frá 9 júní 1917 nr. 175 og viðbygging frá 11 nóvember 1924 nr. 442. Um húsið Staflið B. hefur í þessar virðingabækur hér áður verið gerð grein. og byggð upp á nýjan Skúrinn er skilrúmslaust hornb. Gaflar eru báðum megin úr járni Húsin eru á steinkjallara. Eignin virðist þannig: Húsið A	Stoff. nr. 9.10	6.28	2.50	5	Timburgrind 26 m.m Gluggi 80 × 100 m.m.	Bárujárn Timburgrind 26 m/m Borð Sperrur 80 × 105 m/m.			6.000
	" B.									4.000
	" C.									1.000
	" D.									2.500
	"									
								Flutt	13.500	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 13.500	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 13.500

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? — Sjélavidgerð
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?
   Úr hverju er loftið í vélarúminu?
   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir etu með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 464. *Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 192 8 hinn nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Ísafjarðarkaupstað *götunúmer (eða heiti hússins)* Bólstaðarhlíð

Núv. eigandi Nathan & Olsen. *síðasti eigandi* .....

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Skúr ummar hadar Skúrunnar Jarnb notud fyrir geymslu og smíða- hús Gáss og skúrunum bortnu	19.50	6.30	2.20 og 3.14.	7	"Bárujárn á báðum gaflaþilunum á langhliðum 26. mm borð á milli pappi	Bárujárn á langhliðum milli pappi		4.500	
								Flutt	4.500	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									4.500	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								4.500	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Trjesmíði og geymsla.

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 7.45 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 465. *Ísafjarðar* *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1925 *hinn* 8. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* Víkurgata

Núv. eigandi Þorbjörn Guðmundsson o fl. *siðasti eigandi* .....

Staflið ur	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygg-ingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með máli og lýsingu á húsum þessum sbr lög virðinga frá 12. des 1916 nr 67 dyrtíðarvirðinga frá 8 nóv 1918 nr 269 og virðinga frá 17. jan. 1924. nr 427									
	Eignarnar virðast þannig:									
	Hús A.								27.000	
	" B.								4.500	
	" C								1000	
	" D.								1.200	
	" E.								6.000	
										Virðingu þessari er skift í tvö hefti eitt hvert þessara á eða í húsunum.
								Flutt	39.700	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 39.700	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 39.700

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Síldarbræðsla

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 466 *Ísafjarðar* — ~~*sýslu*~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1925 *hinn* 11 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hlíðarhúsahverfi *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Guðmundur Gujónsson kjesm. Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft notað til íbúðar	6,30	5,00	4,80	5	Klæðning 20 mm plægð borð grind 80×105 mm timbraðar. Vinkl á grind Bitar 15 mm. bord	Járnvarið. 22 mm borð	Eldstæði.	3750	
	í húsinu eru þijú íbúðarherb. eldhús og forstofa							1 Eldavjel 150.00		
	Gólf 26 m.m. plægð borð							1 Ofn 100.-		
	Loft 20 mm panell. Skilrúm							Kr. 250.-	250	
	tvöfalt úr panel. Reykháfur steinsteypa.									
								Flutt	4000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 4000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4000

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 19 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

GKS 7/10.6.


virðingarmenn

G.G.

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 467 *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1925 *hinn* 18. desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru við Seljalandsveg* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* Sjónarhæð

Núv. eigandi ~~Lúðvig Sigurðsson Vöpni~~ Þorvarður Einarsson skipstj. *síðasti eigandi* ~~Daníel Jóhannesar Sjóhúsum~~

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með máé og lýsingu af húsinu vísast til virðingar frá 7. septembr 1917 s. 201 að öðru en því að húsið hefir í vetur allt verið raflýst, lagðir dúkar á öll gólf í neðri hæð, og húsið allt málað innan									
	Eignin virðist kr.								29.000	29000

Flutt 29000

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 29000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 29000

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 100 metrar til næsta húss.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jónsteinn. Jónsson virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 468 Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1926 hinn 13. marz höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í Brunabótafélagi Íslands. Eignirnar eru í Sundstræti götunúmer (eða heiti hússins) 41

Núv. eigandi Þórður Guðmundss. bjesmiður síðasti eigandi Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús bárujárnsklætt með lágu risi. Kjallari. Stærð 3,15 × 3.75 m. Hæð 2,05 m. Veggir hlaðnir úr grjóti. steinhúðaðir. Notaður til geymslu. Neðra gólf. 1 íbúðarherbergi eldhús og forstofa með stiga upp á loftið. Bitar 1,30 × 1.30. og 105 × 105 m.m. Gólf 33 m.m. bend skilrúm tvöföld úr panel. Hæð undir loft 2,50 m. Efra gólf. 2 íbúðarherbergi og forstofa. Gólf og bitar samskonar og niðri. Skilrúm 33 m.m. bend einföld. Hæð undir loft 2 m. Húsið allt málað innan. Reykháfur einn hlaðinn úr múrsteini. Vatnsleiðsla er í húsið.	5	5,75	5.50	9	Járnvarið timbur. Bárujárn á timbri. Þakpappi á járnpappa.		Eldstæði: Húsinu A. niðri loftu 100 — 1 eldav. 100 — uppi 2 eldst. 80 Húsinu B. 2 eldstæði 140 Kr. 420 =	6500 420	Með virðingu þessari fellur úr gildi virðing nr. 107 frá 15. jan. 1917 og dýrtíðarvirðing nr. 319 frá 6. ágúst 1920.
B.	Hús einlyft áfast við gafl hússins A. sýs 0,84 m. niðri tvö íbúðarherbergi skilrúm loft og þiljur panell. Gólf 33 m.m. bend Grind frá 52 × 105 – 105 × 105 m.m. Hæð undir loft 2,20 m. Bæði húsin raflýst. Húsið A er áfast við hús Þorleifs Jónssonar bers sama götu nr. Eldvarnavegg er ekki milli húsanna.	3.14	5.75	3.00	3	Bárujárn á járnpappa.	Bárujárn á járnpappa.		3700	
								Flutt	10620	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									10620	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 10620—

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 12,50 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson — Jón Þ. Ólafsson
virðingarmenn

Þórður Guðmundsson
eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 469 *Ísafjarðar* ~~*sýslu*~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1926 *hinn* 18. júlí *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jón Ólafur Jónsson málari Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hér eimar hiðar, nokkuð lil íbúðar og verslunar. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur og pölubúð. Hæð undir loft 2 m. Íbúðarherbergin, eldhúsið og pölubúð pappa klædd. Gólfið 1" borð. Reykháfur úr steinsteypu. Vatnsleiðsla og vatnsleiðsla eru í húsinu	5,25 með gólfum — " — 9 m. í bakhlið	11,15	3,07 með gólfum — " — 2,10 í bakhlið	4	Klæðning á húsinu 26 mm plægð borð. Grind 52x155 og 105x105 mm. Þiljur 15 mm. þykk borð. Eldavarnir úr steinsteypu er í báðum gólfum skúrannna	Járnpappi. 15 mm þykk borð. Þiljur 15 mm. þykk og eru innan á þakinu	1 ofn kr. 100.00 1 " " 80.00 1 eldavjel " 170.- Kr. 350.-	Kr. 150.- 350	
								Flutt	500.-	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									7500.-	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 7500.-

1. **Hvaða** iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? verslun
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? já
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 11 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson
Jón Þ. Ólafsson
virðingarmenn

eigandi

Sigurj. Jónsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 470 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1926 *hinn* 18. júlí *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Bjarni Bjarnason *ökumaður Ísafirði* *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Skúr einnar hæðar. Notað fyrir járnsmíðaverkstæði, bifreiðaafgreiðslu og bifreiðageymslu. Gluggi undir lofti í bifreiðaafgreiðslunni og járnsmíðaverkstæðinu 2.45 m. Gólf í þeim hlutum hússins 33 m/m. borð plægð. Þiljur skilrúm og loft úr panel. Í bifreiðarskýlinum malargólf. Reykháfur úr steinsteypu. Rafleiðsla og vatnsleiðsla er í húsinu.	9,65	9,60	3,07 við gafl 2,30 við bakhlið	5	Úr timbri, klætt að utan með bárujárni, hurðir úr járni.	Bárujárn, þakpappi og borð á mænisásnum.	1 ofn kr. 80.- Kr. 80.-	4500.- 80	Ákvæðisvinna þessari falla niður ef húsið verður ekki vátryggt hjá Samvinnuvátryggingafélaginu.
								Flutt	4580	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 4580.-	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4580.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Bifreiðarsmíði og viðgerðir

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 11 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H. Sigmundsson Jón S. Ólafsson
virðingarmenn

eigandi

Sigurj. Jónsson
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 421 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1926 *hinn* 21. september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Sundstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 29

Núv. eigandi Ólafur Pálsson og Dánarbú Guðm. Hafliðason *síðasti eigandi* Guðm. Ebenesarson og Oddur Gíslason

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
	Með mál og lýsingu af húsunum vísast til virðingar nr. 28 frá 17. nóv. 1916.									
	Eignin virðist þannig:									
	Húsið A.									26000
	—„— B.									2000
	Eldstæði									1000
								Flutt		29000

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
									29000-	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Jón H Sigm Jón Þ Ólafss.

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 472 Ísafjarðar 10136, 6672 ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1926 hinn 21. September höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Skeyptahúsgötu götunúmer (eða heiti hússins) Good-Templarahúsið

Núv. eigandi Good-templara-stúkunnar Ísaf. síðasti eigandi Útbú Landsbankans Ísaf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús tvílyft með 2,5m. háum risi. Kjallari er undir hússins sterð 3 x 4,10 m. Hæð undir loft 1,90 m. Gólf og veggir steinsteypa. Notaðar fyrir eldavið og miðstöð. Neðri hæð hússins er notuð í samb. við veitingar þess fyrir samkomuhús. Á neðri hæð eru 3 forstofur, eldhús og fjögur önnur herbergi. 2 vatnssalerni. Gólf 26 mm. þykk borð. Skilrúm tvöföld úr panel og panel neðan á loftbitum. Loftið í eldhúsi og 3 herbergjum pappaklætt. Hæð undir loft 3,82 m. Efra gólf. Á því eru 6 íbúðar herbergi, eldhús og gangur. Skilrúm öll og loft úr panel. Veggir í 3 herbergjum veggfóðraðir. Loftin á þeim öllum pappaklædd. Gólf 26 mm þykk borð, olíudúk lögð. Hæð undir loft 2,80 m. Efsta loftið er notað til geymslu. Reykháfar 3 úr steinsteypu. Vatnsleiðsla og skólpvatn. Gólfin á neðri hæð öll lögð gólfdúk, nema í 2 herbergjum og einni forstofunni. Í forstofunni eru brenndar leirflísar. Neðri hæðin er hituð með miðstöð. Efri hæðin með ofnum.	12,2	9,05	7,45	22	Steinsteypa, skilrúm úr timbri	Bárujárn, pappi undir, 33 mm. borð, pappi, 80×80 mm. sperrur	Eldstæði í húsinu A. eru með: Eldavél 250.- 1 ofn 80.- 1 — 70.- 1 — 100.-	43300 500	Virðingarverð hússins A. er 43300 kr. Virðingarverð hússins B. er 500 kr.
								Flutt	43800	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
B.	Áhaldageymsla einnar hæðar. Gólfið brendar leirflísar. Þakið klætt hvítbikuðum járnplötum á sperrum og vírnetsklæddri sléttri loftþiljum. Hæð undir loft 2,62 m.	2,75	3,65	3,90	1	Steinsteypa sléttpússuð utan og innan klædd 2½ cm þykkum korkvírnetsklæddum sléttpússuðum	Bárujárn á 20 mm borð á 5½ x 10,5 m.m langbönd	B	2500	
C	Salur byggður við hlið hússins B. Gólf steinsteypa, ofan á henni eitt lag af kjörpappa og eitt lag af klæðapappa síðan gólfdúkur 4,5 mm. þykkur. Hæð undir loft 4,05 m. Þakið klætt hvítbikuðum járnplötum á sperrum og vírnetsklæddri sléttpússuðum loftþiljum. Gluggar allir á sama vegg tvöfaldir. Húsið að innan og utan málað. Húsin B og C máluð innan. Húsið C er hitað með miðstöðvarhitunarkatli í kjallara hússins B.	11,15	8,70	3,60	6	Steinsteypa sléttpússuð utan og innan klædd 2½ cm þykkum korkvírnetsklæddum sléttpússuðum	Bárujárn á kjörpappi 20 mm borð á 5½ x 14,5 m.m langbönd um	C	23000	
D.	Geymsluskúr áfastur við norðurgafl hússins B, tvískiptur í tvennt. Gólf úr steinsteypu. Húsin öll rafljósuð	4,30	3,75	2,25 og 3,00	2	Steinsteypa	Bárujárn. 26 m.m borð sperrur 5½ x 10,5 m.m.	D.	700	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	26000.00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Húsið er notað fyrir samkomuhúsgest og aðrar samkomur

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

Úr hverju er loftið í vélarúminu?

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 473 Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1926 *hinn* 1. Október *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Nr. 26 A

Núv. eigandi Ólafur Kárason kaupm. Ísafirði *síðasti eigandi* Brynjólfur Jóhannesson og fleiri

Staflður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingar vísast til virðingar frá 19. September 1917 nr. 235 og dýrtíðarvirðingar 11. febrúar 1919 nr. 282.									
	Eignin virðist þannig									
	Húsið A.	—	—	—		—	—	—		35000
	— " — B.	—	—	—		—	—	—		1300
	— " — C.	—	—	—		—	—	—		1020
	— " — D	—	—	—		—	—	—		580
	Eldstæði	—	—	—		—	—	—		1100
								Flutt		39000

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									39000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 39000-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Íbúð og verslun
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 474 *Ísafjarðar* *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1926 *hinn* 1. október *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Tangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* Nr. 32

Núv. eigandi ~~Þóra Jónsdóttir Guðm. Guðmundss.~~ Kalbeins Brynjalfsd. og Edmunda Helgadóttir *síðasti eigandi* Ásgeir Jónsson Guðm. Guðmundsson Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygg-ingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingar vísast til virðingar frá 9. nóvember 1916 nr. 3. og dýrtíðar virðingar 6 maí 1920 nr. 327.									
	Eignin virðist samtals									
	Húsið A.	—	—	—				—		13600
	— " — B.	—	—	—				—		100
	— " — C.	—	—	—				—		700
	— " — D.	—	—	—				—		100
	Eldsloði	—	—	—				—		500
							Flutt			15000

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 15000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 15000-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Íbúð

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 475 *Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 192 6 *hinn* 4 oktober *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Ásgeir Jónsson mótormaður Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
A.	Hús tvílyft með kjallara porti 2,70 m. háu risi. Húsið er notað til matar og kaffisölu fyrir skrifstofur og íbúð. Kjallari er undir öllu húsinu, í honum eru 6 herbergi. notuð fyrir þvottahús, miðstöðvarhitunar, og geymslu. Gólf og skilrúm steinsteipa. Hæð undir loft 2,47 m. (efri brún bita) Fyrsta hæð Á henni eru 3 veitingastofur eldhús búr afgreiðsluherbergi 2 forstofur og ratnssalerni. Hæð undir loft 3,15 m. Skilrúm sumpart úr panel eða steinsteipu. Loft: neðan á loftbitum panell pappa klæddur að neðan, veggir á veitingastofum veggfóðraðir sumpart að öllu leiti og sumpart að neðstu leiti, Gólf 3,3 cm. þykk borð 8 x 15 cm. og 8 x 21 cm. Annar hæð Á henni eru 3 íbúðarherbergi þrjú herbergi ætluð fyrir skrifstofur ganguv og ratnssalerni, Gólf skilrúm og loft samskonar og fyrstu hæð, íbúðarherbergi og skrifstofur veggfóðrað. Hæð undir loft 2,75 (efri brún bita) Loftin pappa klædd. Risloft Gólf 2,5 cm. borð. Hæð undir skarn bita 2,20 (efri brún bita) Á risloftinu eru innréttuð 4 íbúðarherbergi og tvær geymslu kompur Húsið er hitað með miðstöðvarvatnshitun.	m. 9,70	m 8,80	m. 7,55	30	Steinsteipa timbur á hverri 4 cm. lista var timbur þeim þjöppuðum þá 1,5 cm. þykkur panell veggfóðraður á milli hæða og á gangveggjum á milli herbergja	Bárujárn þjöppuðum 2 cm. þykk borð á 5 x 10 cm. sperrur 5 x 15 og 5 x 18 cm. plankar.	Kr.	Kr. 35000	
									Flutt	35000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Á fyrstu hæð eru miðstöðvar ofnar í veitingastofunum og annari forstofunni. Á annari hæð í öllum herbergjunum, einnig verður ríshæðin hituð frá sömu leiðum. Reykháfur einn úr steinsteypu. Vatnsleiðsla rafleiðsla og skolpleiðsla er í húsinu. Fyrsta og önnur hæð máladar.								35000	
B.	Útbygging áföst við bakhlið hússins A. notuð fyrir inngang í kjallara og anddyri og geymslu við eldhúsdyr á fyrstu hæð. Útbyggingarnar ekki hærri en þri sem næst uppað gluggum á annarihæð Húsið A. er sambyggt við hús Hrefnu Sigurgeirsdóttir og Helga Guðbjartssonar, þó er gangur á milli húsa Helga og Ásgeirs á fyrstu hæð. Loftið yfir gangunum og eldvarnargaflinn milli húsanna jarn steinsteypa. Einnig er hús Ásgeirs og Hrefnu Sigurgeirsd aðskilið með eldvarnavegg.	2.90	2.65	4.18	2.	Steinsteypa einfaldir	Bárujárn á 2 cm. þykk borð á sperrur 5 X 10 cm. plankar.		1000	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	36000–00	

1. **Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?**

2. **Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?** já

3. **Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?**

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. **Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?** 11 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

10124, 6771

Skirteini nr. 476 *Ísafjarðar* *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1926 *hinn* 2. *október* *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 39

Núv. eigandi Matthías Ásgeirsson *Ísafirði síðasti eigandi* Íslandsbanki
og Þorbjörg Helgason ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti og háum risi. Tveir lítlir kjallarar eru undir húsinu notaðir til geymslu. Niðri eru 4 íbúðarherbergi tvö eldhús og gangur. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir loft í þeim herbergjum pappa klætt. Panell neðan á loftbitum í einu íbúðar herbergi og öðru eldhúsi. Skilrúm einföld 3,3 cm. borð og noteruð tvö-föld ur panel. Gólfin 3,3 cm. borð. Bitar 13x13 cm. Hæð undir loft í öðrum enda hússins 2,37 í hinum 2,25 m. Efra gólf. 6 íbúðarherbergi 2 gangar skilrúm samskonar og niðri. Hæð undir loft 2,22 Hanabitaloftið notað til geymslu. Húsið allt málað innan nema hanabitaloftið. Reykháfar tveir hlaðnir úr steyptum steini. Vatnsleiðsla er í húsið	10,40	6,30	3,40	20	járn 2faldur pappi á sperrum 13 x 13 cm. þilfar 1,5 cm.	Bárujárn 3,3 cm. borð á sperrum 10 x 10 cm. þilfarspappi	Eldsláði 10 eldsláði 4‰ 400 2. eldavjel. 14‰ 320 tvs. 720 -	15500	7200	Allt virðingarverð hússins fellur úr gildi eftir 12 ár 4 09 virðingar frá 17 febrúar 1917 virðingargerð frá 18 júní 1920
B.	Skúr fyrir inngangsdyrum áfastur við húsið að ópyljaður gólf 3,3 þykkum borðum	2	1,10	2,40		járn 2,5 cm. borð	Bárujárn 2,5 cm. borð			90
C.	Skúr fyrir öðrum inngangsdyrum skilrúmaður í tvennt notaður til geymslu og inngang í húsið A.	2,75	1,30	2		járn 3,3 cm borð	Bárujárn 3,3 cm. borð			1,80
	Við húsið A. var gert mikið síðast liðið og yfirstandandi ár.									
								Flutt		16490

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									16490	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Ekki fyllilega
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 7,15. 7,20. 15,15 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 477 *Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 192 6 *hinn* 2. október ..... *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi ~~Helgi Guðjónsson kaupm. Ísafirði~~ Matthías Bjarnason, *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
A.	Hús þetta skiftist með kjallara þverl. 7,70 m. háu vegg. Húsið verður notað til íbúðar og verslunar. Kjallari er undir öllu húsinu í honum 6 herbergi, notuð fyrir þvottahús miðstöðvarhitunar tæki og geymslu. Gólf og skilrúm steinsteypa. Hæð undir loft 2,27 m. (efri brún bita)	m. 9,90	m 8,50	m. 7,55	22	Steinsteypa	Bárujárn	Kr.	Kr. 37 000	
	Efri hæð og risloft 1,25 m. lengri en fyrsta hæð og kjallari eða hálfum gangrúmum milli hússins. Skilrúm steinsteypa 4 cm. þykkir bitar á milli með 1,5 cm. þykkum panell á tígstáðum.									
	Fyrsta hæð á henni 4 herbergi eldhús fyrir sölubúð og skrifstofur eitt herbergi til geymslu forstofa vatnssalerni. Hæð undir loft (efri brún bita) 3,15 m. mestur hluti skilrúma steinsteypa. Neðan á loftbitum 1,3 cm. þykk borð pappaklædd. Gólf 3,3 cm. þykk borð. Bitar 10X18 og 8X15 cm. Veggir herbergjanna veggjaðraðir nema á sölubúð, þar máladir							Þakjárn tjörupappi 2. cm. þykkt borð á langböndum 5 X 10 cm. sperrur 5 X 15 cm. og 5 X 18 cm. hálfsperrur		
	Annarhæð á henni eru 4 íbúðarherbergi eldhús búr forstofa bað vatnssalerni gólf bitar loft og skilrúm samskonar og niðri. Veggir íbúðarherbergja veggjaðraðir Hæð undir loft 2,75 (efri brún bita)									
	Veggir í eldhúsi flísalagðir 1,50 m. upp frá gólfi.									
	Risloft Gólf 2,5 cm. þykk borð. Hæð undir skamm bita 2,20 m. (efri brún bita) Bitar 8X15 cm. Á henni verða innréttuð 3 íbúðarherbergi eldhús og geymsla.									
	Húsið er hitað með miðstöðvar-vatnshitun.									
	Reykháfur 1 úr steinsteypu									
	Rafleiðsla vatnsleiðsla og skolpræsi er í húsinu									
	Fyrsta og annað hæð máluðar Gólfdúkur á öllum gólfum á fyrstu og annari hæð									

Flutt 37 000

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Húsið A er sambyggt við hús Ásgeirs Jónssonar, þó er gangur milli húsanna á fyrstu hæð Hæðin yfir ganginum og eld-varna gaflinn sem á því hvílir úr járnbentri stein-steipu								37000	
B.	Útbygging áföst við bakhlið hússins A. Í henni er inngangur í kjallara og fyrstu hæð upp gangur á aðra hæð og risloft	2,95	2,55	8,53	3	Steinsteipa	Bárujárn Pönnupappi 2 cm. þykk borðsperrur 5 X 10 cm.		2000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 39000 – 00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 478 Ísafjarðar sýslu (kaupstað) ..... stað

Ár 1926 hinn 5 október höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Bankastræti götunúmer (eða heiti hússins) .....

Núv. eigandi Hallgrímur Pjetursson Anton Sigurðsson síðasti eigandi ..... trjesmiður Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A	Hús kjallari með 2,60 m. háu risi. notað til íbúðar Íbúðarherbergi 4 eru á hverri hæð hússins ásamt forstofum eldhúsum og stiga uppgangi. Kjallari hálfgrafinn í 4 herbergi. Risið einn geymsl. Ofnbiti 8 x 13 cm. Gólf 2,5 cm. þykk bord. Loft neðan á bitum 1,3 cm. þykkur panell. Loft-hæð á fyrstu og annari hæð 2,50 m. Bitalag yfir kjallara og fyrstu hæð 13 x 13 cm. og 8 x 15 cm. 3,3 cm. þykk bord á báðum hæðum Loft yfir fyrstu hæð 1,3 cm. panell, yfir kjallara 2 cm. þykkur. Í kjallara er trjesmíða-vinnustofa tvö geymslu-herbergi, þvottahús og vatnssalerni Öll skilrúm í húsinu eru tvöföld úr panel, nema langskilrúm í kjallara fyrstu og annari hæð Húsið er hitað með miðstöðvarvatnshitun. Loftháð í kjallara 2,71 m. Reykháfur steinsteypa Rafleiðsla vatnsleiðsla og skolpræsi er í húsinu Loft íbúðarherbergja og í forstofum pappa klædd. Húsið er allt málað innan. Útidyr kjallara liggja í gegnum tröppur í framhlið hússins	9,45	8,40	6,75	40	Steinsteypa steinsteypt utan, innan 4 cm. þykkir listar. loftin panell og gipsplötur	Bárujárn 2,5 cm. þykk bord	Miðstöð kr. 1700 2 eldavélar 400 2100 = 2100	27900	
								Flutt	30000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr.	
									30000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 30000-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Trjesmíði
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 10 X 14 - 17,55 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



nabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 479 *Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1926 *hinn* 14 oktober ..... *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Tangagötu ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* 28

Núv. eigandi Jón A Þórólfsson kaupm. Ísafirði *síðasti eigandi* Þorlákur Einarsson að nokkrum leiti

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísast til virðingu frá 10. November 1916 nr. 6 og dýrtíðar virðingar frá 18. júní 1920 nr 334. Að öðru en því að húsið er nú hitað upp með miðstöðvar vatnshitun, nema tvö herbergi, sem eru hituð með venjulegum kolaofnum. Staflidur B. í dýrtíðar virðingu frá 18. júní 1920 nr. 334 fellur í burtu í þessari virðingu, þar eð sá hluti húseignarinnar er kominn á nafn annars manns. Eignin virðist þannig Húsið á Kr.								15000	

Flutt 15000

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr. 15000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 15000-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 480 Ísafjarðar sýslu (kaupstað) ..... stað

Ár 1926 hinn 14. október höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Tangagötu götunúmer (eða heiti hússins) áfast við nr. 28

Núv. eigandi Daníel Bjarnason bjesmiður Ísafirði síðasti eigandi Jón A. Þórólfsson kaupm. Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A	Hús einlyft með porti og 0,90 m. háu risi. Húsið er notað til íbúðar niðri eitt íbúðarherbergi og eldhús með stiga uppá loftið Hæð undir loft 2,18 m. Veggir íbúðarherbergis veggfóðr. aðir. Skilrúm tvöföld úr panel og panell neðan á loftbitum Uppi 1 r. íbúðarherbergi og gangur. Hæð undir loft í miðju húsi 2,10 m. úthið hliðar 1.30 m. Íbúðarherbergið veggfóðrað. Gólfin í húsinu 3,3 cm. þykk borð. Húsið alt málað innan. Reykháfur úr steinsteypu Vatnsleiðsla skolpleiðsla og rafleiðsla er í húsinu.	3,45	5,80	3,75	6	Gafl hússins eldamegin úr steinsteypu hliðar jám. 1,5 cm. þykk borð á grind 10x10 cm. loft þiljur panell.	Bárujárn "Lysaght" 1,5 cm. þykkar borð á sperrur 10 x 10 cm. Þiljur panell.	Eldstæði 2 ofnar 9/00 1,80 1 eldavjel 1,200 Kr. 300 —	4200 300	

Flutt 4500

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									4500	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4500-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 3 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 481 *Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 192 6 *hinn* 10 oktober *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Sjúkrahúsar túni við Stórugötunúmer *(eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Sjera Sigurgeir Sigurðsson Ísafirði *síðasti eigandi* að nokkuru leiti dánarbú Jóhannesar Péturssonar Ísafirði

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einnar hæðar notað fyrir fjós, fyrir 6 kýr. Undir fjósgólfi er safngrifja úr steinsteipu.	6,65	3,30	2,70	4	Steinsteypa sjálft hús að utan	Bárujárn á sjónepaspæ og borð.		1700	1/6-1917
B.	Hús einnar hæðar áfast við gafl hússins A. notað fyrir heiðlöð.	17,00	4,50	2,80		Klæðning 2,5 cm. borð grind 5x8 og 8x10 cm.	Bárujárn á langböndum		1700	

Skattmat: 10200, Virðing: 5573, virðing frá 1/6-1917

Ábúr misjöfn, fóðurbæt samsv. undanf. ár.

Sigm.

Flutt 3400

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2900	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2900-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? yfir 60 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 481 *Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1926 *hinn* 14 október *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hlíðarhúsahverfi *götunúmer (eða heiti hússins)* Vegamót

Núv. eigandi Jón Bjarnason bjesmiður. Guðjón Brynjólfsson Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Með mál og lýsingu vísast til virðingar frá 22 Janúar 1921 nr. 363.									
	Húsið A.								17000	
	— " B.								450	
	Eldsbæði								400	
								Flutt	17850	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									12850	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 12850-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 483 Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1926 *hinn* 29 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Templaragötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 3 Sigurður Valdimarsd. Árnason Sigurðsson

Núv. eigandi ~~Friðjón Sigurðsson Vesturgötu~~ Ísafirði *síðasti eigandi* Magnús Thorberg Reykjavík

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísast til virðingar 44 frá 29. nóvember 1916 og dýrtíðar virðingar nr. 359 frá 27. nóvember 1920. Að öðru en því að nú er húsið hitað með vatnshitun að miðstöðvar ketjum. Og húsið staflið A hefur verið síðan miðað.									
	Eignin virðist þannig									
	Húsið A	—	—	—	—	—	—	—	14000	
	— " — B	—	—	—	—	—	—	—	70	
								Flutt	14070	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									14070	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 14070 - DD

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 484 Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1926 *hinn* 29. desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti á Hæstakaupstaðar *götunúmer (eða heiti hússins)* Bifreiðaskýli Sigmundar Sæmundssonar
Ingimar Ólason bílstjóri

Núv. eigandi Sigmundur Sæmundsson bílstjóri *síðasti eigandi* .....
Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A	Skúr einnar hæðar.	8,07	6,10	3,10	2	Bárujárn á timburgrind með timburklæðningu innanvið.	Bárujárn á timbri.		1800 -	
	Notuð fyrir bifreiðaskýli.			og 2,10						
	Malargólf er í skúrnum.									

Flutt 1800 -

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 1800	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1800 - 00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Engin eldstæði eru í húsinu

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 3,05 — 17,50 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 485 *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1926 *hinn* 29. desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Fjárhúsbroti á Hraðkaupstaðartúni *götunúmer (eða heiti hússins)* Fiskgeymsla Jóns Brynjólfssonar

Núv. eigandi Jón Brynjólfsson Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Skúr einnar hæðar. notuð fyrir salt og saltfisk geymslu. Gólf úr borðum.	7,60	4,35	3,20 og 2,55	2	Klæðning 2,5 cm. þykk á 8 x 8 cm. gild tré Fjöreppur 2,5 cm.	Járnvarið pappa þak. um 5		1800	
							Flutt		1800	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1800	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1800 - 00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Engin eldstæði eru í húsinu

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 486 Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 192 6 *hinn* 29. desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti Hæstakaupstaðarlóð *götunúmer (eða heiti hússins)* bifreiðaskýli Finnboga Magnússonar

Núv. eigandi ~~Finnbogi Magnússon bifreiðarstjóri~~ Dagmar Guðlaugsdóttir Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft. notað til bifreiðageymslu Malargólf.	6,30	5,05	2,30 ris 2,50	1	Steinsteypa 4,5 cm. þykk með járnbentum 13 x 13 cm. gildum bitum	4,5 cm þykkt steinsteypt „Portland" þak		1500	

Flutt

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 1500	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1500 — oo

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Ekkert eldstæði eða í húsinu

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 1,90 - 3m. 14,40 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 487 Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1926 *hinn* 26 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti Ísafjarðarkaupstaðar *götunúmer (eða heiti hússins)* Geymsluhús Vigfúsar Ingvarssonar

Núv. eigandi Vigfús Ingvarsson blikksmiður *síðasti eigandi* .....

Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft notað til geymslu á vatnspípum og miðstöðvar hitunar tekjum Gólf 2v. 5 cm þykk borð.	6,60	5,20	2,10 ris 1,20	1v	Bárujárn á langbandum Grind úr 10 x 10 cm – 5 x 8 cm	Bárujárn á langbandaborðum		1200	
								Flutt	1200	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
									17.00	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 17.00 – 00

1. **Hvaða** iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. **Eru** eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Ekkert eldstæði eo í húsinu

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. **Hve** langt er frá húsinu til næstu húsa ? 1,90 – 14,40 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 488 Ísafjarðar sýslu (kaupstað) ..... stað

Ár 1926 hinn 29 desember höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru á Stakkanesi neðan Seljalandsveg götunúmer (eða heiti hússins) Steinhúsa Helga Ketilssonar

Núv. eigandi ~~Helgi Ketilsson kaupm. Ísafirði~~ Charles Bjarnasen Ísafirði síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Steinn einnar hæðar. notuð fyrir heimilisfólk. Malargólf	6,35	5,05	3,95 og 2,70		Bárujárn á langbandaðri grind. Gafl hjá 10 x 10 – 5 x 18 cm.	Bárujárn á langbandaðri 5 x 10 cm		2000	

Sjá líka virðingu 799

Flutt 2000

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 2000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2000 - 00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Ekkert eldstæði er í húsinu

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 30 - 40 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 489 Ísafjarðar sýslu (kaupstað) ..... stað

Ár 1926 hinn 29 desember höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í Brunabótafélagi Íslands. Eignirnar eru á Stakkanesi ofan Seljalandsvegar götunúmer (eða heiti hússins) Stakkanes

Núv. eigandi Rósmundur Jónsson bóndi Ísafirði síðasti eigandi Ísafjarðarkaupstaður

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A	Hús einlyft með porti við 1,60 m. Húsið er notað til íbúðar niðri í íbúðarherbergi gangur eldhús og búr. Hæð undir loft 2 m. Gólf 3,3 cm. þykk borð. Loft úr panel. Skilrúm tvöföld úr panel. Uppi tvö íbúðarherbergi og gangur. Hæð undir loft 2,15 m. Skilrúm gólf og loft samskonar og niðri Reykháfar tveir. Vatnsleiðsla er í húsið. Húsið málað uppi og niðri, og gólfdúkur á gólfunum.	8,65	3,90	3,40	7	Báðir gaflar steinsteypa klæddir bárujárni á pappa 2,5 cm. þykk borð. Grind úr 13x13 cm. 10x10 cm gildi tré. þiljur panell.	Bárujárn á tjörupappa 2,5 cm. þykk borð. Sperrur 8 x 10 cm. gild tré. þiljur panell.	Eldstæði í húsinu A. niðri 1 eldavél 100 1 ofn 70 uppi 2 eldstæði 100 Kr. 370	7500	Með virðingu þessari fellur úr gildi virðing frá 22 September 1917 nr. 447 og brunabótavirðing frá 18. júlí 1920 nr. 394
	Skúr áfast við bakhlið hússins A. Notað til geymslu. Í henni eru tvö geymsluherbergi og gangur. Annað herbergið og gangur með timburgólfi, hitt herbergið með malargólfi. Húsið er byggt áfast við hús Friðriku Rósmundsdóttur hún steinveggur aðskilur húsin.	6,60	3,15	2,70 og 2 m.	2	Klæðning 2,5 cm þykk borð grind 5x10 cm. plankar	Bárujárn á langböndum		500	
	Húsin A og B voru að mikla leyti byggð um 1925.									
								Flutt	8370	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 8370	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 8370-00

1. **Hvaða** iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Nei reykháfur úr steinsteypupípum í stað reykháfs eftir brunamálalögunum

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 17 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 490 Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1926 *hinn* 29 desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru á* Hakkanesi ofan Seljalandsvegar *götunúmer (eða heiti hússins)* Hús Friðrikku Rósmundsdóttur

Núv. eigandi Friðrikka Rósmundsdóttir kona Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A	Hús tvílyft notað til íbúðar niðri í íbúðarherbergi eldhús búr og gangur með stiga. uppi á loftið. Hæð undir loft 2,10 m. Skilrúm tvöföld úr panel og panell neðan á loftbitum. Gólf 3,3 cm. þykk bord Uppi eitt íbúðarherbergi og gangur. Hæð undir loft 2,15 m. Skilrúm loft og gólf samskonar og niðri. Reykháfur einn úr steinsteipu Vatnsleiðsla er í húsið Húsið er byggt áfast við hús Rósmundar Jónssonar heill steinveggur aðskilur húsin	4,40	4,40	4,30	6	Timbur 10x10 cm. Timbur 2,5 cm. þykk bord. Grind tjöruborin gvid tvöföld panell	Bárujárn Timbur 2,5 cm.	Eldstæði niðri 1 eldavjel 200 ofn 50-00 Kr. 250-00	5000	2,50
								Flutt	5250	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									5750	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								5750-00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 19,57 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 491 Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 192 6 *hinn* 29. desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru á* Hakkanesi ofan Seljalandsvegar *götunúmer (eða heiti hússins)* Penningshús Rósmundar Jónssonar

Núv. eigandi Rósmundur Jónsson bóndi Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A	Hús einnar hæðar	9,40	3,80	2,50 ris		Klæðning 2,5 cm borðgrind 5x10 cm plankar	Báru járn á lang-böndum		1000	
B	Hús einnar hæðar áfast við gafl hússins A. notað fyrir fjárhús	6,30	3,80	1,70 ris 1,00		Veggir klæddir að utan gjóli steinlíndir	Báru járn á lang böndum stoppað torfi innan á torfinu 2,5 cm. rimlar		1700	
C	Hús einnar hæðar. Áfast við gafl hússins B. notað fyrir fjós og hesthús	6,30	3,10	2 ris 1,50	1	Steinsteypa	Báru járn stoppað þiljað innan á sperrur		1400	
								Flutt	3600	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	3600

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3600 - oo

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? — Engin eldstæði eru í húsinunum

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 19,52 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 492 *Ísafjarðar* ~~*sýslu*~~ *(kaupstað)* ..... ***stað***

Ár 1927 *hinn* 14 ágúst ..... *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan*

er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Aðalstræti ..... *götunúmer (eða*

heiti hússins) Sameinaða búðin

Núv. eigandi Hinar sameinuðu ísl verslanir Ísaf *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísað til virðingar frá 30 maí 1922 nr. 372. Húsið A. viðist með rafleiðslunni og eldstæðum á								130.000	
	Flutt								130000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									130000	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								130000.00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Húsið er aðeins notað til íbúðar (á annari hæð)
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 493 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1927 *hinn* 14 ágúst *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Bankastræti 11 *götunúmer (eða heiti hússins)* Verkamannaskýlinu

Núv. eigandi Hjálpræðisherinn *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygg-ingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með máe og lýsingu vísast til virðingar frá 1922 27. júlí nr. 376. Húsið virðist með leiðslum og hitunartækjum á								140000	

Flutt 140000.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr. 140000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 140000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

F.h. Hjálpræðishersins Svava Gísladóttir

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 494 *Ísafjarðar* ~~*sýslu*~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1927. *hinn* 14 ágúst ..... *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Silfurgötu ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* 3.

Núv. eigandi Jóra J. Einarsson, Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísast til virðinga frá 1917. 5. janúar nr. 88, og diptíðavirðingar 1920. 15. nóvember nr. 356. Eignin með eldstæðum virðist á Kr. — — — — — — — — — — — —								50000	
								Flutt	50000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									50000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 50000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

Þóra J. Kinarsson

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 495 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1927 *hinn* 14 ágúst *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Tólgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 5.

Núv. eigandi Elín Jónsdóttir ljósmóðir Ísafirði *síðasti eigandi* Þóra J Einarsson, Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísast til virðingar frá 1917, 10 janúar nr. 96. og dýrtíðarvirðingar 1918, 8. nóvember nr. 268. 269 Eignin virðist með eldsábyrgð á									45000
								Flutt		45.000

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
									45000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 45000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?	
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu ? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

virðingarmenn

Elín S Jónsdóttir

eigandi

umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 496 *Ísafjarðar* ~~*sýslu*~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1927 *hinn* 14 ágúst *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Smiðjugötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 13

Núv. eigandi Þorbjörn Kristjánsson, Ísafirði *síðasti eigandi* Arna Benediktsson, Reykjavík

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísast til virðingar frá 1917. 13. janúar nr. 104, og dýrtíðarvirðingar 1919. 19. október nr. 310									
	Eignin virðist með eldstæðum á								10000	
	Flutt								10000	

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 II.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 10000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 10000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Húsið er aðeins notað til íbúðar.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

Baldvin Björnsson Kristjánsson

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 497 *Í* Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1927. *hinn* 14 ágúst ..... *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Mjógötu ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* 7.

Núv. eigandi Dánarbú Halldórs Bjarnasonar Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með máli og lýsingu vísast til virðingar frá 1917. 13. maí nr. 171, og dýrtíðar virðingar 1919. 19. oktober nr. 312									
	Eignin virðist með eldstæðum og ofnhúsum	—	—	—	—	—	—	—	15000	
								Flutt	15000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr. 15000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 15.000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ? Húsið er aðeins notað til íbúðar

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

virðingarmenn

f. h. Elísabetar Bjarnadóttir
Gunnl. Halldórsson

eigandi

umboðsmaður félagsins

201

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 498 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1927 *hinn* 14. ágúst *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Tangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 29

Núv. eigandi Hafliði Einarsson, Ísafirði *síðasti eigandi* Jón A. Þórólfsson, Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísast til virðinga frá 1916. 10. nóvember nr. 5. og dýrtíðarvirðingar 1920. 18. júní nr. 333									
	Eignin virðist með áföstu húsi og eldstæðum á	—	—	—	—	—	—	—	—	8000
								Flutt		8000

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 8000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 8.000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 499 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1927 *hinn* 15 ágúst *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Þvergötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 3

Núv. eigandi Jón Jónsson frá Kirkjubæ Ísafirði *síðasti eigandi* Þóra J. Einarsson, Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti og háu risi Kjallari kitill er undir húsinu. Veggir og gólf steinsteypu notaðu til geymslu. Niðri tvö íbúðarherbergi eldhús og gangur með stiga uppá loftið. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir að ofan, bjórspanell neðan. Loft íbúðarherbergja spjald ~~eðlf~~ aloft í þverskiptum tvöfalt, ofnum skilrúm einföld 33 m.m. borð. Gólf 33 m.m. þykk borð. Hæð undir loft 2 m. Uppi á loftinu tvö íbúðarherbergi og gangur. Skilrúm og gólf 33 m.m. þykk borð. Bitar undir loftinu 13×13 cm. Hæð undir loft 2 mtr. Húsið alt málað innan nema gangur á loftinu. Reykháfar tveir, annar hlaðinn úr múrsteini, hinn úr steinsteypu. Vatnsleiðsla rafleiðsla og skólpleiðsla er í húsinu.	9.40	4.45	2.45	10	Bárujárn ljórupappi 33 m.m. þykk borð grind 13×13 cm. þiljur 20 m.m. þykk borð.	Bárujárn ljórupappi 33 m.m. þykk borð tvöföld þiljur 20 m.m. þykkar	Eldstæði í húsinu A. og B. Kr. 500.-	6200 500	Með virðingu þessari falla úr gildi báðar eldri virðingar
B.	Skúr fyrir inngangsdyrnar áfastur við húsið. Notaður fyrir búr og inngang í húsið A. Veggir á búrinu þiljaðir með panel. Skilrúm og gólf 33 m.m. þykk borð.	3.90	1.40	2.15	2	Bárujárn ljórupappi 33 m.m. borð	Bárujárn ljórupappi 33 m.m. borð.		300	
C.	Skúr áfastur við norðurgaft hússins A. Innan 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Reykháfur einn úr steinsteypu. Vatnsleiðsla skolpleiðsla og rafleiðsla er í húsinu.	4.60 1.90 af breidd skúrsins 1.80 m. skýlið	6.35	2.20	4.	Bárujárn ljórupappi 33 m.m. borð þiljur panell	Bárujárn 33 m.m. borð þiljur panell		3.000	
								Flutt	10000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									10000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 10000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 4-5,45-8-24,60 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

Jón Jónsson

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 500 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1927. *hinn* 15. ágúst ..... *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru við* Seljalandsveg ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* Þórshamar

Núv. eigandi Steinar Steinsson, Sigurður Otto Steinsson *síðasti eigandi* .....
Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti og 2,50 m. háu risi. Kjallari er undir öllu húsinu. Í honum eru 4 geymslu herbergi. Veggir gólf og skilrúm úr steinsteypu. Fyrsta hæð: Í henni eru fjögur íbúðarherbergi eldhús og gangur. Hæð undir loft 2.35 m. Gólf 33 m.m. þykk borð. Pilpur innan á útveggjum 15 cm. þykkur panell, undir honum tjörupappi, og innan panelpappi. Neðan á loftinu panell pappaklæddur í íbúðarherbergjunum. Langskilrúm úr steinsteypu öðrum skilrúm úr timbri tvöföld. Lofthæð: á henni eru 4 íbúðarherbergi og gangur. Hæð undir loft 2.25 m. Skilrúm öll úr timbri. Gólf samskonar og á fyrstu hæð. Reykháfur einn úr steinsteypu. Vatnsleiðsla og rafleiðsla er í húsinu. Skammbitaloft notað til geymslu. Húsið er hitað með miðstöðvartækjum. (Vatnshitun.) (Karrae.)	7.55	6.30	4.64	17	Steinsteypa	Þanjárn tjörupappi 2,5 cm. borð, sperrur 8 x 13 cm. gólf 4 cm. þykk panell.		16000	
								Flutt	16000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									16000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 16000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

Steinar Steinsson Sig Ottó Steinsson

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 501 Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 192 7 hinn 28 ágúst höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í Brunabótafélagi Íslands. Eignirnar eru í Smiðjugötu götunúmer (eða heiti hússins) 2.

Núv. eigandi Hannes Halldórsson verzl.m. í Ísafirði síðasti eigandi Karólína Bjarnadóttir

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háu risi. Kjallari lítill er undir hlutum notaðum til geymslu. Niðri 3 íbúðarherbergi, eldhús forstofa. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir ofan bjórspenell neðan. Loftin pappaklædd. Skilrúm tvöföld. Hæð undir loft 2.35 m. Uppi tvö íbúðarherbergi og gangur skilrúm 33 m.m. borð. Þilar undir gólfum 130×130 m.m. Gólfin 33 m.m. fykk borð. Hæð undir loft 1.84 m. Reykháfur einn hlaðinn úr múrsteini. Vatnsleiðsla. Skólpræsi og rafleiðsla er í húsinu.	8.25	5.75	2.60	11	Bárujárn tjörupappi 33 m.m. borð, grind 130×130 m.m. gild	Bárujárn 33 m.m. fykk borð tjörupappi spærur 130×130 m.m.	Toldstaði Kr. 320.-	9.100 320	Með virðingu þessari falla úr gildi Virðingar frá 1917 26. febrúar nr. 138. og nr. 349. 1920 4. nóvember.
B.	Skúr áfast við norðurgafl hússins. Skilrúmið í vent notuð til geymslu. Gólf úr borðum.	1.95	5.75	2.10	1	Bárujárn 33 m.m. fykk borð	Bárujárn tjörupappi 33 m.m. fykk borð		400	
C.	Skúr fyrir inngangsdyrnar í húsið A., áfast við húsið áðurnefnd.	1.30	1.30	2.		Bárujárn 33 m.m. fykk borð	Bárujárn 33 m.m. fykk borð.		100	
D.	Skúr fyrir inngangsdyrnar á loft hæð.	1.20	1.15	2		Bárujárn 33 m.m. fykk borð	Bárujárn 33 m.m. fykk borð.		100	
								Flutt	10020	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 10020	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 10020.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 7.10-10-11.70-14.- m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 582 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1927 *hinn* 28 ágúst ..... *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Aðalstræti ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* 11

Núv. eigandi Loftur Gunnarsson kaupm. Ísafirði *síðasti eigandi* Jóhanna Ólgeirsson, Ísafirði.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti kvisti og háu risi. Húsið er notað til íbúðar verslunar og prentsmiðju. Kjallari er undir öllu húsinu. Veggir og gólf í steinsteypu. Skilrúmaðir í þrent notaðir til geymslu. Hæð undir loft 2.18 m. Skilrúm í kjallara úr borðum. Niðri tvö íbúðarherbergi eldhús og gangur með stiga uppá loftið, og prentvinnustofa. Skilrúm öll tvöföld úr panel. Panell neðan á loftbitum. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 155×155 m.m. Milligólf 20 m.m. borð. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir. Hæð undir loft 2.26 m. Uppi 4 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Skilrúm tvöföld úr panel. Gólf 33 m.m. borð. Bitar 130×130 m.m. Panell neðan á skambitaloft. Hæð undir loft 2.25 m. Reykháfar tveir, annar úr leirpípum hinn úr múrsteini. Vatnsleiðsla, rafleiðsla, skolpleiðsla er í húsinu.	10.10	6.90	4.25	20	Báðum fjörupappi 26 m.m. borð grind 105×105 m.m. fyrir þiljur panell.	Báðum fjörupappi 26 m.m. borð fyrir 105×105 m.m. gild fyr. þiljur panell.	Eldstæði 500	14000 500	Með virðingu þessari fellur úr gildi virðingar nr. 193. 1917. 15. júlí nr. 301. 1919. 21. maí og nr. 340. 1920 2. ágúst.
B.	Skúr áfast við bakhlið hússins A. Gólf úr steinsteypu, notuð fyrir prentvélina.	5.00	3.80	2.80 og 2.17	3	Báðum fjörupappa 26 m.m. borð. þiljur panell	Báðum fjörupappa 26 m.m. borð. þiljur panell		1000	
C.	Skúr áfast við suðurgafl hússins A. notuð til verslunar í henni er sölubúð og skrifstofa. Hæð undir loft 3.10 m. Panell í skilrúmum og neðan á loftbita. Gólf 33 m.m. fyrir borð. Bitar 80×153 m.m. gildir plankar.	3.50	6.90	4.25	3	Báðum fjörupappi 33 m.m. borð grind 105×130 m.m. þiljur panell	Báðum járn fjörupappi 33 m.m. borð.		3000	
								Flutt	18500	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
	Skúrinn C. er byggð áfast við geymsluhús Jóhanns J. Kyfjörðs & Co. Köldvarnarveggur að skilur húsin.	m.	m.	m.				Kr.	Kr. 18500	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 503 *Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1927 hinn 28 ágúst *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 32

Núv. eigandi Jón Stórbjarnarson kennari Ísafirði *síðasti eigandi* Dánarbú Björns Pálssonar Ísafirði

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísast til virðingar nr. 165. 1917. 19. apr. 305. 1919. 16. júlí og nr. 381. 1924. 2. September									
	Eignin virðist þannig									
	Húsið A									16000
	— " — B									700
	— " — C									1500
	— " — D									3500
	— " — E									450
	— " — F									400
	Eldstæði									1000
								Flutt		43150

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr.	
									43150	

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 504 Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1927 *hinn* 28 Ágúst *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Silfurgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 11

Núv. eigandi Böhnarfjelag Ísfirðinga Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísast til virðingar frá 1916. 15. Nóvemb. nr. 20. og virðingar frá 1918 6 nóvember nr. 262									
	Eignin virðist þannig									
	Húsið A.								35000	
	— " — B.								100	
	— " — C.								100	
	— " — D.								3500	
	Böhnarsp								2500	
	Eldstæði								1000	
								Flutt	42600	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									42.200	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 42.200

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ? — Brauðgerð og verslun

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? — Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 505 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1927 *hinn* 28 Ágúst *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Silfurgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 9 A.

Núv. eigandi Bökunarfjelag Ísfirðinga Ísafirði *síðasti eigandi* Helgi Sveinsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísast til virðingar nr. 272 frá 1916. 16 nóvember og virðingar nr. 763 frá 1918. 6 nóvember									
	Eignin virðist þannig									
	Húsið A.	—	—	—	—	—	—	—		4000
	— " — B.	—	—	—	—	—	—	—		100
	Eldstæði									400
								Flutt		4500

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									4500	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4500 – 00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Já
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 506 *Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1927 *hinn* 4 September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 35

Núv. eigandi Sveinbjörn Hálfdánsson bakari *síðasti eigandi* Kristján Jóhannsson Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísast til virðingar frá 1916. 2r desemb nr. 52r									
	Eignin virðist þarfnig.									
	Húsið A.									3700
	— " — B.									700
	— " — C.									300
	— " — D.									100
	Eldstæði									230
								Flutt		5030

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 II.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									5030	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 5030-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Nei reykpípur gelegar í húsunu B. og umbúnaður eldstæða í húsinu A. ekki eftir brunamála-lögunum

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 507 Ísafjarðar sýslu (kaupstað) ..... stað

Ár 1927 hinn 4 September höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** Eignirnar eru í Skipagötu götunúmer (eða heiti hússins) 14 Bjarnaborg

Núv. eigandi Hannes Halldórsson verslunarm. síðasti eigandi Hinar sameinuðu íslensku verslanir Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísað til virðingar frá 1916. 18 nóvember nr. 33. Staflið b-D. fellur niður									
	Eignin virðist þannig									
	Húsið A.								4600	
	— " — B.								7800	
	Eldstæði								600	
								Flutt	13000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
									13000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 13000-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei hluti af einum reykháfnum steinsteypupípur. aðrir reykháfar samkvæmt brunamálalögunum Reykpípur frá ofnum sumstaðar of nærri byrjé.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 508 *Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1927 *hinn* 4 September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Sundstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 41

Núv. eigandi Rósa Rósinkransdóttir *Ísafjörður síðasti eigandi* Þorleifur Jónsson

Staflið ur	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygg-ingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísast til virðingar frá 1917. 15. Janúar nr. 41.									
	Eignin virðist þannig									
	Húsið A.								7000	
	— " — B.								430	
	Eldstæði								450	
								Flutt	7480	

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 II.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									7480	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 7480-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 509 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1927 *hinn* 4 September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Tangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 10

Núv. eigandi ~~Jóhann Bjarnason Smiður~~ Ólafur Ólafsson og Steinn Guðmundsson Ísafirði *síðasti eigandi* Jón Ebenesersson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísast til virðingar frá 1917 - 13. Janúar nr. 10 tr. og virðingar frá 1920. 15 November 354. Eignin virðist þannig									
	Húsið A.									17 000
	Eldstæði									300
								Flutt		17 300

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr.	
									17.300	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 17.300-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	já
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 510 *Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1927 *hinn* 4 September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Tangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 12 Millan

Núv. eigandi ~~Jóhann Bjarnason Smidur~~ Jóna J. Jónsdóttir Ísafirði *síðasti eigandi* María Engilbertsdóttir

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Alls mál og lýsingu vísast til virðingar frá 1916. 15. desemb. nr. 71 og virðingar frá 1920. 15. November nr. 355									
	Eignin virðist þannig									
	Húsið A.								12 00	
	— " — B.								1 00	
	— " C.								500	
	Eldstæði								1 00	
								Flutt	1 100	

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 II.

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									7100	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 7100-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

20850
5,4
83400
10425
112,5900

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

10017, 28567

Skirteini nr. 511 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... ***stað***

Ár 1927 *hinn* 4 September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem* ***að neðan*** *er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Sundstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 31

Núv. eigandi ~~Jóhann Þorkelsson Bjarnarbúð~~ Ísafirði Finnbjörn Finnbjarnsson málari *síðasti eigandi* Jak. Þorkelsson Skipasm.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
	Með mál og lýsingu vísast til virðingar frá 1916. 14 Nóvemb. Nr. 17 og virðingar frá 1919. 8 Febrúar Nr 78									
	Eignin virðist þannig									
	Húsið A.								20000	
	Eldstæði								500	
	Húsið B.								400	
	— " — C.								150	
								Flutt	20850	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									20850	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 20850-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 512 *Ísafjarðar* *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1927 *hinn* 4 September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Sundstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 13 Rómaborg

Núv. eigandi Jón Bjarnason bjesmiður frá Kirkjubóli *síðasti eigandi* .....

Staflið ur	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
	Með mál og lýsingu vísast til virðingar frá 1927 4 Október 392. Staflið B-6 falla niður.									
	Eignin virðist sæmileg									
	Húsið A.								18000	
	Eldstæði								1200	
								Flutt	19200	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									19200	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 19200-00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 513 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1927 *hinn* 7. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Seljalandslandareign *götunúmer (eða heiti hússins)* fjós og hlaða Ísafjarðarkaupstaðar.

Núv. eigandi Ísafjarðarkaupstaður. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einnar hæðar með kvisti porti 1 m. háu og risi 4 m. háu. Kjallari er undir húsinu 7 m. á breidd, lengd eins og á húsinu. Gólf, veggir, loft og skilrúm steinsteypa. Hæð undir loft 2,30 m. Þyrir útidyrum kjallara er anddyri 2,30×1,50 m. Kjallarinn er notaður fyrir áburð. Fyrsta gólf á fjósi er innréttað fjós fyrir 20 stórgripi breidd á fjósinu er 7 m. af breidd hússins. Hæð undir loft 2.40 m. bitar í lofti og gólfi steinsteypa. Til hliðar við fjósið er hlaða í 5 m. af breidd hússins, gengur hún ca. 0,70 m. dýpra niður en gólfið í fjósinu, og er opin uppá þaki. Í enda hlöðunnar eru tvær sínkeypsgrifjur er taka hvor um sig eftir ágiskun 80-100 hesta af heyji. Veggir gólf og skilrúm steinsteypa. Á loftinu yfir fjósinu eru básar fyrir 10 stórgripi, auk mikillar heygeymslu. Bílgeingar hurðir eru inná loftið. Við annann gafl hússins er útbygging stærð 4,30×2,60 m. Veggir gólf skilrúm og þakið yfir útbyggingunni er steinsteypa. Ofan á útbyggingunni liggur vegurinn inní hlöðuna. Útbyggingin er skilrúmuð í tvent. Anddyri og kaffikelfar, Vatnsleiðsla er í húsinu, og leitt í básana hjá hverjum grip í fjósinu.	16,36	13,15	3,50 og 4,50	15	Steinsteypa á fjósinu kalkvegin að innan, með mámold, sléttháðri utanvið og innan gaflinn er himbri, klæddur bjórugaflinn. Þakjárn á langböndum 5×10 cm. spænir 13×15 cm. gild hjá.			32000	Í virðingu þessa eru ekki teknir vegir að húsinu ekki vatnsleiðsla utanhúss, og ekki uppfyllingin innan húss.
								Flutt	32000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 32000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 32.000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Engin eldstæði eru í húsinu

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? Minst 300 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 514 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1927 *hinn* 6 nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Andrea Filippusdóttir, Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Skúr einnar hæðar notuð til veglunar Í fyrsta gólfi er sölubúð lítil skrifstofa og lítið geymsluríma. Hæð milli loft 2.60 gólf 3.3 cm. þykk borð. Loft 1.5 cm. þykktar panell. Skilrúm tvöföld úr 1.5 cm. panel. Húsið málað utan og innan Húsið er raflýst.	6.30	4.40	2.80 og 3.80	4	Klæðning 2.5 cm. þykk borð grind frá 5+10 - 8x10 cm. Millifóðurspappi innan á grind bitjur 1.5 cm. þykktar panell.	Bárujárn á þornpappa 2.5 cm. borð sperrur 5+10 cm. gildi plankar.		4000	
								Flutt	4000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr.	
									4000	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								4.000.00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Verzlun.

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei reykháfur ir venjulegur steinstrompur i stað reykhafs eftir brunamálalögunum.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 515 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1927. *hinn* 6. desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Margrjet Gunnlaugsdóttir, Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft, með porti kvisti og 3.50 m. háu risi. Kjallari er undir öllu húsinu Veggir og það sem steypt er af gólfum steinsteypa. Kjallarinn er skilrúmaður í tvent. Skilrúm in steinsteypu. Hæð undir loft 2.12 m. Fyrsta hæð: á henni eru tvö íbúðarherbergi, eldhús og forstofa. Hæð undir loft 2.73 cm. Gólf 3.3 cm. þykk borð bitar 8×18 cm. gildir plankar, skilrúm tvöföld in panel. Loft einnig in panel. Lofthæð: á henni eru þrjú íbúðarherbergi forstofa eldhús fataklefi og eitt herbergi ofaná fyrir bað og W. C. Hæð undir loft 2.50 m. Gólf-skilrúm loft og þilin samskonar og niðri. Skammbitaloft notað til geymslu og fyrir þurkloft. Húsið er byggt áfast við hús Hansínu Magnúsdóttur. Steinveggur aðskilur húsin. Reykháfur í tveimur steinsteypu. Vatnsleiðsla og pípur fyrir raflagnir eru í húsinu.	6.30	8.25	5.23 Ris 3.50	18	Steinsteypa, að innan á veggjum í forstofu, og síðan þiljuð með panel, 1.10 hæð, og síðan þiljur með panel. Baníjarn forstofu 1.90 cm. þykk borð þiljur innan á sperrum panell.		18000	
B.	Skúr áfastur við bakhlið hússins A. er notaður fyrir anddyri við útidyr kjallara og eldhúsdyr á fyrstu hæð. Húsið A. er hitað með miðstöðvarleiðslum.	1.50	1.72	5	1.	Steinsteypa.	Bárujárn tjörupappi og borð.			
							Flutt		18000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 18000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 18.000.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? já!

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 516 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 192 8 *hinn* 28. janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Barnaskóli Ísafjarðar

Núv. eigandi Ísafjarðarkaupstaður *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með lágu risi. Kjallari er undir húsinu Stærð 4.80 x 8.65 m. innan mál. Veggir og gólf úr steinsteypu. Skilrúmaðir í kring með timbri. Útir kjallaranum er gangur. Stærð 4.40 x 1.45 m. Veggir og gólf samskonar og í aðalkjallaranum. Hæð undir loft í kjallaranum 2 m. Kjallarinn er notaður fyrir miðstöð og eldiviðargeymslu. Fyrsta gólf: Í því eru þrjár kennslustofur, gangur, tvö vatnssalerni með gangi framanvið og forstofa. Skilrúm öll burðarskilrúm, klædd panel báðu megin. Gólf 40 m.m. þykk borð. Í öllum gólfunum er þykkur gólfdúkur límdur á gólfin, undir honum þykkur flókapappír. Loftin yfir kennslustofunum, undir pappanum panell. Hæð undir loft 3.65 m. Bitar undir gólfi 15,5 x 15,5 cm. gjald krje. Milligólf er í neðsta gólfi. Annað gólf: Í því eru einnig þrjár kennslustofur, gangur og tvö vatnssalerni með gangi framan við. Frágangur á gólfum skilrúmum loftum allur sá hinn sami og á fyrstu hæð, nema að loftin yfir kennslustofunum eru ekki pappalögð. Hæð undir loft 3.50 m. Reykháfur innklæddur í múrsteini.	18.20	8.85	8.45	19	Framhlið er klædd með 3,3 cm. þykkum borðum á pappír á milli. Útveggir klæddir láréttum borðum á tjörupappír á klæðningu 13,3 cm. þykk borð, grind 15,5 x 15,5 cm. gild í fyllingu pakkað. Innveggir tjörupappír 3,3 cm. þykk borð, spennt 10 x 13 cm. gild krje.			53000	Með virðingu þessari falla allar eldri virðingar á framanskráðu húsi úr gildi. Virðingarm.
B.	Viðbygging áföst við hlið aðalhússins. Í henni er á fyrsta gólfi: Stigarinn geymslurúm, kennarastofa og geymslustofa fyrir íþróttakonar skólaáhöld. Gólf í kennarastofu dúklagt veggir veggfóðraðir, loftið pappaklætt. Hæð undir loft 2.83 m. Trégólf viðbyggingarinnar er óumgjettað. Allt húsið og það sem umgjettað er af viðbyggingunni er	10,50	7,95	8,45	10	Innveggir tjörupappír, klæðning 2,5 og 3,3 cm. þykk borð grind 13 x 13 cm. borð fyllir panell. Innveggir tjörupappír 2,5 cm. þykk borð.			18000	
								Flutt	71000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
	raflýst og upphitað með miðstöðvartækjum (vatnshitun.)								71000	
c.	Skúr áfast við hlið hússins og hlið útihúsbyggingarinnar notuð til geymslu.	4.40	3.30	2.90	4	Bárujárn kjörupappi klæðning 2,5 cm. þykk borð. grind 10+5 cm. plankar fylling panelle	Bárujárn kjörupappi 2.5 cm. borð spenn 10+5 cm. plankar fylling panelle.		1200	
b.	Anddyri áfast við gafl hússins A. Gólf úr steinsteypu pússað innan. Hæð undir loft 2.03 m.	3.10	3.25	3.70	1.	Bárujárn kjörupappi 2+5 cm. þykk borð grind 10+10 cm. gild bryggjufylling panelle	Bárujárn kjörupappi 2.5 cm. borð spenn 10+10 cm. gild bryggjufylling panelle.		1300	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	74.100.00	

1. **Hvaða** iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. **Eru eldstæði** og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? já.

3. **Er** steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. **Hve** langt er frá húsinu til næstu húsa ? 6,30 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 517 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1928 *hinn* 28 febrúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru á* Hástakaupstaðartúni *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Guðm. M. Bjarnason trjesmiður Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús lyftt með 4,50 háu risi. Kjallari í honum eru fjú herbergi og W. C. Hað undir loft 2,64 m. Skilrúm öll og gólf steinsteypa. Kjallarinn er ætaður til ýmiskonar geymslu. Fyrsta hað: Hað undir loft 2,90 m. á hemi eru fjú herbergi og forstofa með stiga uppá loftið. Innan á útveggjum er grind úr 4×8 cm. plönkum, þá fyllt og góður bjórupappi. Innan á pappann er fyljað 2cm. fyltum borðum, í hvert herbergið og forstofu. Allt herbergið er klætt með pinnum innan á grindina síðan með vírneti og hvítað með cementsblöndum. Skilrúm úr steypu. Gólf 3,3cm fylt borð. Bitar yfir kjallara 8×15 – 8×23 cm. plankar. Annar hað: Á hemi 4 herbergi, eldhús og forstofa. Hað undir loft 2,62 cm. Tvöfaldur á útveggjum er hiti sami og á fyrstu hað, nema að bjórupappi er lögfaldur og hvítað fyljað með 2 cm. fyltum borðum, er síðan eru pappaklædd að innan og veggfóðruð. Eldhúsið er hvítað með cementsblöndu eins og um getur á fyrstu hað. Skilrúm steinsteypa. Loftin á annari hað, klædd neðan á bitana með 2 cm. fyltum borðum og pappaklædd. Bitar yfir fyrstu hað 8×15 – 8×21 cm. Milligólf úr 2 cm. borðum, bikpappa, sloppað með spónum. Bitar yfir annari					Steins steypa.	Þakið bárujárn undir því bjórupappi 2 cm. fylt borð, á langböndum 5×10 cm. spenn 15×15 cm. gild hjer.			
								Flutt	36000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
	Það 15x15 cm. Ofan á þeim 2,5 cm. plægt borð. Efstaloftið er notað fyrir geymslu og þurkloft. Reykháfur og loftræsapípa úr steinlagin. Loftræsapípan er einnig á útveggjum. Húsið er hitað með miðstöð vatnshitun. Húsið er allt raflýst vatnsleiðsla og skolpræsi er í húsinu.								36000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 36000.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ? Trjesmíði

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? já


3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 15,30 - 17,35 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði




virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Ahm. 10137 Ahm. 7785

Skirteini nr. 518 *Ísafjarðar* ~~*sýslu*~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1928 *hinn* 26 ágúst *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Brimnesbæ *götunúmer (eða heiti hússins)* 12 ~~Jóhann Lyngdal~~ Gísli J. Gíslason

Núv. eigandi ~~Erlendur Jónsson, skósmiður~~ Ísafirði *síðasti eigandi* ~~Erlendur Jónsson~~ Jóhannes Jónsson

Staflið ur	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
	Með mál og lýsingu vísast til lýsinga í virðingar nr. 294, hinn 8. maí 1919, og virðingar 137 hinn 26 febr. 1917. Eignin virðist þannig:									
	Húsið A.								3000	
	" B.								1000	
	" C.								400	
	Eldstæði								150	
								Flutt	4550	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 4550	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4550.00

1. **Hvaða** iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. **Eru** eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. **Hve** langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 519 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1928 *hinn* 26 ágúst *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Sundstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 27.

Núv. eigandi Elísabet Thoravensen, ekkjufrú *Síðasti eigandi* N. C. Petersen Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygg-ingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísast til virðingu frá 12. jan. 1917, nr. 101 og virðingar frá 8. maí 1920 nr. 331.									
	Eignin virðist þannig:									
	Húsið A.								13500	
	" B.								1000	
	" C.								1200	
	Eldstæði.								300	
								Flutt	16000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 16000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 16.000 –

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 520 *Ísafjarðarsýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1928. *hinn* 26. ágúst *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Steypuhúsgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 7.

Núv. eigandi Ásvarbú Sigurgeirs Kristjánssonar *síðasti eigandi* Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með máli og lýsingu á húsunum, staflið A. og B. vísast til virðingar nr. 60 frá 8 desember 1916.									
b.	Við gafl hússins og áfast við húsin A. og B. er lyggð skúr, notuð fyrir eldhús og geymslu. Viðgerð hefur farið fram á húsinn A. utan á þessu ári.	3.00	6.30	3.00	2	Úr timbri klædd bárujárni og bjórpappa, að öðru leyti úr timbri.	Bárujárn og borð.			
	Eignin virðist þannig:									
	Húsið A.									3000
	" B.									180
	" b.									800
	Eldstæði									300
								Flutt		4280

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
									4280	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4280.–

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 521 *Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1928 *hinn* 4. September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Lindarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Slátturshús.

Núv. eigandi Slátturfjelag Vestfjarða *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið einnar hæðar með lágu risi. Húsið er skilrúmað í tvent með borðum. Gólf úr steinsteypu Húsið er raflýst. Vatnsleiðsla og skolprasi er í húsinu. Hæð undir loftbita 2,20.	15.00	6,70	2.00 rið 1,25	8.	Bárujárn á langbönd. Grind úr 5×10 cm. - 8×15 cm.	Bárujárn á langbönd.		5200	
B.	Skúr áfast við hlið hússins. A. Skilrúmað í tvent, notað fyrir fjárrjett og geymslu. Á hlið skúrsins, sem er notuð til geymslu er með gólfi úr steinsteypu.	15.00	3,70	2.00	1	Bárujárn á langbönd. Grind samskorin og í aðalatriðum	Bárujárn á langbönd.		800	
								Flutt	6000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 6000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 6.000.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Slátrun.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Eldstæði eru engin í húsinu
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 5,85 - 9,35 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 522 Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1928. hinn 9. september höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í Brunabótafélagi Íslands. Eignirnar eru í Aðalstræti götunúmer (eða heiti hússins), Hekla

Núv. eigandi Karólína Margrjetsdóttir, Ísafirði síðasti eigandi .....

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti og háu risi, Húsið er notað til íbúðar og kaffisölu. Kjallari er undir öllu húsinu. Í honum er 1 íbúðarherbergi í eldhús, 3 geymsluherbergi. Hæð undir loft 2.13 m. Nýri hæð 2 íbúðarherbergi eldhús, búr, og forstofa með stiga uppá loftið. Hæð undir loft 2.80 m. Skilrúm og gólf úr timbri. Íbúðarherbergin veggfóðruð og pappaklædd loft. Loftháð: á henni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Skilrúm öll og gólf úr timbri. Hæð undir loft 2.54 m. Loft og veggir sumpart veggfóðrað og pappaklætt, og sumpart þiljað einföldu með panel. Húsið er hitað með miðstöð, vatnshitunartækjum. Vatnsleiðsla er í húsinu. Reykháfur einn úr steinstepu.	7.70	8.25	4.41	22	Steinsteypa. Að innan þiljuð með timbri.	Bárujárn á þakpappa.		21500	
B.	Skúr fyrir eldhúsdyrunum á fyrst við húsið notuð fyrir inngang í kjallara og inngang í eldhús. Húsið er byggt áfast við hús Margrjetar Gunnlaugsdóttur. Heill steinveggur aðskilur húsin.	1.47	1.80	3.75	1	Steinsteypa.	Bárujárn á tjörupappa og borð.		500	
								Flutt	22000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr. 22.000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 22.000.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei. Vantar málmfyrning milli eldavéla.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 9.10 - 9.80 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 523 *Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1928. *hinn* 9. September. *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Elías S. Karnested, Ísafirði. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Húsið tvílyft með kjallara porti og 4.37 m. háu risi. Húsið er notað fyrir skósmíðavinnustofu verslun og íbúð. Kjallari er undir öllu húsinu. Í honum eru 5 geymsluherbergi og gangur. Hæð undir loft 2.08 m. Gólf skilrúm og loft steinsteypa. Fyrsta hæð: Í henni eru 2 sölubúðir, skósmíðavinnustofa gangur og forstofa með stiga upp á aðra hæð. Gólf og skilrúm úr steinsteypu. Hæð undir loft 2.88 m. Loft veggir og skilrúm hvítað með sementsblöndu, (pússað) Í gólfum öllum gólfdúkur nema á forstofu par gólfflísar. Önnur hæð: á henni eru 4 íbúðarherbergi eldhús búr og forstofa. Hæð undir loft 2.60 m. Gólfið og nokkuð af skilrúmum steinsteypa, hinn hluti skilrúmanna timbur. Gólfdúkur á öllum gólfum nema eldhúsgólfi par flísar. Í eldhúsveggjum eru flísar á veggjum, um 1.80 m. frá gólfi og upp eftir. Loftin pappaklædd. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir. Loft hæð: á henni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús gangur og baðherbergi, Hæð undir loft 2.50 m. Gólf og skilrúm og loft úr timbri. Loftin pappaklædd. Skammaloftið notað til geymslu.					Steinsteypa.	Bárujárn Gjárupappi borð Spænir 10x1½ cm. gildur pappi		45000	
								Flutt	45000	

Snú við!

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Húsið alt raflýst, vatnsleiðsla og skólprasi er í húsinu. Reykháfur einn í steinsteypu. Húsið er bygt áfast við hús nágrannans, heill steinsteypuveggur aðskilur húsin.								45000	
B.	Útbygging áföst við bakhlið hússins A. 1/7 hennar innangengt í kjallara og fyrstu hæð, ásamt stigum í kjallara uppá loftheð.	2.80	2.50	7.00	4	Steinsteypa.	Járnvarið tjörupappi og borð.		6000	
	Aðalhúsið ásamt útbyggingu er að mestu fullmálað á fyrstu hæð, annari hæð og loftheð. Húsið er hitað með miðstöð (vatnshitunartækjum.)									

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 51.000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Vefnaður og skósmíði
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já!
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 5.10 – 10.12 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 524 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1928. *hinn* 9. september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Langagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 19. A.

Núv. eigandi Salvör Sigurðardóttir, Ísafirði *síðasti eigandi* Guðjón J. Jónsson.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einnar hæðar með lágri risi. (Skúr) notað til íbúðar. Fyrsta hæð. 2 íbúðarherbergi gangur og eldhús. Skilrúm steinsteypa. Gólf úr timbri. Hæð undir loft 2.50 m. Íbúðarherbergin veggfóðruð. Loftin í íbúðarherbergjum pappaklædd. Vatnsleiðsla er í húsið Reykháfur úr steinsteypu	4.90	6.00	3.30 2.80	3.	Steinsteypa.	Bárujárn á tjörupappa á þaki		4800	
								Flutt	4800	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 4800	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4800.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 4.10 – 10.65


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

ah. 16046 sk. 7702

Skírteini nr. 525 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1928. *hinn* 16. september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Steypuhúsgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 5. *Núv. eigandi* ~~Jón Þórðarson, Ísafirði~~ Jón kr. Jónsson og Guðjón Jónsson Sólgötu 5 *síðasti eigandi* Jón Brynjólfsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús tvílyft með 2 m. risi. Húsið er notað til íbúðar og geymslu. Hús þetta er byggt til viðbótar við húsið nr. 5. í Steypuhúsgötu, á árinu 1927. Neðri hæð, 2 geymsluherbergi. Innað þeirra með gólfi úr steinsteypu. Hæð undir loft 2.60 m. Neðri hæð 2 geymsluherbergi. Innað þeirra með gólfi úr steinsteypu. Hæð undir loft 2.60 m. Efri hæð: á henni eru tvö íbúðarherbergi. Gólfið úr timbri. Veggir herbergjanna veggfóðraðir, loftin pappaklædd. Efsta hæð: (undir risinu) notað til geymslu. Gólf á því 1" borð. Húsið er raflýst, og hitað með miðstöð, í sambandi við eldri hluta hússins.	3.10	7.40	6.10	8	Steinsteypa	Bárujárn, undir því 2.5 cm. þykk borð.		4000	
								Flutt	4000	

Til brúðar með virðingu
Nr. 789

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 4000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4000.-

1. **Hvaða** iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Eldstæði eru engin í húsinu

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 526 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1928 *hinn* 16 September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 8.

Núv. eigandi Stefán J. Richter *síðasti eigandi* verzl. Edinborg *Ísafirði.*

Staflið ur	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygg-ingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísað til virðinga frá 1917, 7. maí nr. 148. og virðingar frá 1917 11. maí nr. 151. Á þessu ári hefir mikið verið gjört við eignina t.d. látið í hana mikið af nýjum, gólfum, nýjum gluggum, járn að miklu leiti á þak og veggi, og málað innan talsvert. Eignin virðist öll til samans það er að segja staflið nr. A.-b. í virðingu nr. 148. og staflið nr. A.-B. í virðingu nr. 151 á Þr. Eldri virðingarnar falla úr gildi með þessari virðingu	—	—	—	—	—	—	—	4500	

Flutt 4500

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									4500	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4500.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 527 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1928. *hinn* 16 september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Smiðjugötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 7.

Núv. eigandi Guðbjörg Sálsd og Páll Hannesson, *Ísafirði síðasti eigandi* Guðbjörg Sálsdóttir

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
	Með mál og lýsingu vísast til virðinga frá 1917 7. sept. nr. 203, og 1922 2. september nr. 384.	m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Eignin virðist þannig:									
	Húsið A.								17700	
	" B.								330	
	" C.								800	
	Eldstæði								640	
	Kaffeiðsla								530	

Flutt 20000

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 II.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 20000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 20.000.–

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 528 *Ísafjarðar~~kaupstað~~ (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1928. *hinn* 16. September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 33. *Núv. eigandi* ~~Jón L. Ólafsson~~ Sigfús Guðfinnsson Ísafirði *síðasti eigandi* Skipstjóri .....

Staflið.	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísast til virðingar frá 7. maí 1917 nr. 146, hvað staflið A-B snertir.									
	Staflður C er geymsluskúr að nokkru leiti áfastur við gafl hússins A byggður úr timbri járn									
	Stærð 4.80 x 1.90 m. hæð, 2.20 og 1.80 m.									
	Eignin virðist þannig:									
	Húsið A.									19200
	" B.									300
	" C									400
	Eldstæði									600
								Flutt		20500

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 20500	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 20500.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Trésmíði / matur
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? 2 rafmótorar 1.3 h.k. 1.04 h.k. samtals 3.4 h.k.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 529 Hafnarfjörður ~~Húsl~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1928 *hinn* 16 nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru við* Hrísholtsveg ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi ~~Guðmundur~~ Haraldur Guðmundsson Jónsson pósthr Hafnarfirði *síðasti eigandi* Guðmundur Jónsson

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft port og ž. m. ris. Húsið er notað fyrir íbúð. Kjallari er undir öllu húsinu notaðu til geymslu. Hæð undir loft í kjallara 2.10 m. Veggir og skilrúm úr steinsteypu skilrúmaður. Fyrsta hæð: Í henni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa með stiga uppá loftið. Gólfið 3.3 cm. borð. Skilrúm tvöföld úr timbri. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir, loftin pappaklædd. Hæð undir loft 2.56 m. Loft hæð: (undir risi) á henni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa. Gólf, loft, skilrúm og öll innanverð herbergja samskonar og á fyrstu hæð. Hæð undir loft 2.60 m. Reykháfar tveir, báðir úr steinsteypu. Í húsinu eru 4 ofnar og 2 eldavélar. Vatnsleiðsla er í húsinu. Húsið er málað innan á fyrstu hæð og lofthæð.	8.82	6.30	4.72	20	Úr grind 10+13 cm. Þiljuðum tvöföldum 2.5 cm. borðum með þiljum 2 cm. borð.	Úr bárujárni tjörupappi 2.5 cm. borð. bárujárn tjörupappi 2.5 cm. borð 10+13 cm.		20000	
								Flutt	20000	

Snú við!

Staflidur	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 20000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 20000 00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 80 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

10336. 7939

Skirteini nr. 530 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1928 *hinn* 16 nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru* á bakló hússins nr. 1 Hafnarstr. *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi ~~Kaupfélag Ísfirðinga, Ísafirði.~~ Elías J. Pálsson *síðasti eigandi* Kaupfél. Ísf.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einnar hæðar með 0,94 m. risi. Húsið er notað til geymslu. Húsið er filjað innan með panel. Gólf 2 3/4 cm. fykk bord.	4.10	6,93	2.50	2	Bárujárn grind 5x10 cm.	Bárujárn grind 5x10 cm.		2200	
								Flutt	2200	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr. 2200	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2200.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Engin eldstæði eru í húsinu

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 44 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 531 Ísafjarðar ~~sýsla~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1928 *hinn* 16. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Ólafur Kárason kaupm. Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með 1 m. risi. (Skúrar gerð) Kjallari er undir húsinu 109 □ m. að gólffleti. Hæð undir loft í kjallara 2.12 m. Veggir gólf og skilrúm í steinsteypu. Kjallarinn er notaður fyrir geymslu, miðstöð, þvottahús. Fyrsta hæð: Í henni eru 2 sölubúðir skrifstofa, vörugeymsla, salerni og anddyri. Gólf undir yfir kjallara 3.30m. borð. Bitar 15.5×15.5 cm. hrje og 8×15.5 cm. hrje. Loftið yfir fyrstu hæð járnbent steypa. Skilrúm í steinsteypu nema skilrúm á milli sölubúða og skrifstofu þau í timbri. Útveggir á sölubúðum pilgaðir með 2cm. þykkum borðum með tjörupappa bakvið. Vörugeymsla er einnig pilgð með 2cm borðum Hæð undir loft 2.80m. Reykháfur í ytri steinsteypu. Vatnsleiðsla og skolpræsi er í húsinu. Húsið er raflýst. Hitunartæki miðstöð (vatnshitun) Sölubúðir og skrifstofa máluð innan. Gólfin í sölubúðum og skrifstofu dúklögð, nema framan við disk í annari búðinni flísalagt.	12.60	10.20	4.	17	Steinsteypa.	Bárujárn á langbönd.		26000	
								Flutt	26000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr.	
									26000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 26000.—

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Verslun

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 1.72, 4.60, 8.00 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 532. Ísafjarðarsýslu (kaupstað) ..... stað Ak. nr. 10334 Skrn. 8028

Ár 1928 hinn 9. desember höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í Brunabótafélagi Íslands. Eignirnar eru í Templaragötu götunúmer (eða heiti hússins) Torf. Hjartarsonar

Núv. eigandi Jóhann Bjarnarson, kaupm. í Hafnir síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús tvílyft með kjallara og 3 m. háu risi. Húsið er notað til íbúðar.	9.20	7.80	6.63	34	Steinsteypa að utan húsið, að innan klætt tjörupappa og timbri.	Bárujárn tjörupappi 2.5 cm. þykk borð sperrur 8 + 15 cm. gild frje.	Stafliðum 4 og 5	29500	

Kjallari: Í honum er þvottahús 4 geymsluherbergi og gangur. Veggir skilrúm úr timbri, öll önnur skilrúm og kjallaragólfið úr steypu. Hæð undir loft 2.28 m.

Fyrsta hæð: Á henni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur með stiga uppá annað loft. Gólf 3.3 cm. þykk borð. Loftin klædd neðan í bita með 2 cm. þykkum borðum. Neðan á loftin klætt með striga og pappír síðan málað. Veggir allir veggfóðraðir nema á eldhúsi og búri. Veggir á eldhúsi og búri, húðaðir innann á trjerimla og vírnet. Hæð undir loft 2.54 m.

Önnur hæð: Á henni eru 5 íbúðarherbergi gangur og W.C. Frágangur allur á herbergjum á annari hæð sama skonar og á fyrstu hæð. Loft og veggir á W.C. þiljað með panel. Hæð undir loft 2.54 m.

Efsta loftið undir risi notað til geymslu. Gólf á því 2.5 cm. þykk borð.

Flutt 29500

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Reykháfur einn úr stein-steypu. Vatnsleiðsla og skolp-rasi er í húsinu. Húsið alt raflýst, og dúkur á öll-um gólfum, á fyrstu og annari hæð. Húsið er hitað með miðstöð (vatnshitunartækjum). Í eldhúsi er eldavjel, í þvottahúsi, þvottapottur.								29500	
B.	Anddyri áfast við suð-urgafl hússins A. Anddyri þetta nær upp á annari hæð. Ofan á anddyrinu veggsvalir, með útgangi af annari hæð. Tröppur á anddyrinu utan og innan samskonar og inn-angur á húsinu.	1.95	2.50	3.69	1	Steinsteypa með samskonar frágangi og í húsinu A.	Steinsteypa húsið utan þilja húsinu.			

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 532 B *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1928 *hinn* 5. desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Tyrðarhreppi *á* Hafjarðarsögötunúmer *(eða heiti hússins)* Brautarholt.

Núv. eigandi Gjefur Gjefursson *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Í húsinu eru:								8000	
1.	2 stofur hvor að stærð	3	2.65	2.50	2	Úr timbri 1" borðum meldaðum á sperrur; þar yfir pappi og þar yfir 1" borð.	Steinteppi með timburgrind, 2" plönkum í sperrum á veggjum í 2" plönkum; þara meldaður pappi, ofan á hvorn lista af öðrum kapp	Í húsinu er ein ný eldavél emaileruð Verð kr. 200.- Ofn er í annari stofunni (nýr kolaofn) verð kr. 50.-		250
2.	1 svefnherbergi	2	2.65	2.50	1					
3.	1 gangur	1.10	2.65	2.50	1					
4.	1 eldhús	3.25	2.65	2.50	2					
	Báðar stofurnar og svefnherbergið er þiljað innan með 3/4 tommu borðum, með álímdum panelpappa og þar yfir veggfóður. Öll loftin með pappa máluð og lakkeruð.									
	Eldhús og gangur er þiljað innan með panel 5/8" og málað og lakkerað.									
	4 innihurðir og 2 útidyrahurðir allar 2" að þykt.									
	Húsið er 1. hæð portlaust, með risi 1.25 m.									
	Undir húsinu að 1/4 er steyptur kjallari að stærð:	3	2.65	2	1					
	Húsið er notað til íbúðar.									
	Steinsteypta reykháfurinn er í húsinu og steyptar ofnpípur í hverju herbergi.									
	Gólfið inr 1 1/4" gólfborðum.									
	Loftið er inr 3/4" borðum.									
	Allir bitar í húsinu eru inr 5x3 plönkum, og undir þeim steyptur veggur í miðju húsinu.									
	Sverleiki ~~sperr~~ viðanna í sperrunum 4+2!									
								Flutt	8250	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									8250	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 8250.—

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Íbúð
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Já
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	Ekkert
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	ca. 100 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Tryggvi Á. Pálsson (sign.) virðingarmenn Jón Guðmundsson (sign.)

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 533 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 7. apríl ..... *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jónas Jónasson, bóksali Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A	Hús þetta lyft með porti og 4.37	7 fram hlið	8.80	6.90	43		Steinsteypa		56000	
	m. háum risi.									
	Húsið er notað til íbúðar og	16.54								
	bóksöluverslunar.	bak hlið								
	Kjallari er undir öllu húsinu	8.10								
	í honum eru 6 geymsluherbergi.									
	Skilrúm öll og gólf steinsteypa									
	Kjallarinn er allur hitaður									
	af innanm. Hæð undir loft 2.03 m.									
	Fyrsta hæð: Í henni er sölubúð,									
	skrifstofa, hvær geymsla, forstofa,									
	hús, W. C, og forstofa með stiga									
	upp á annað gólf. Hæð undir loft									
	í skrifstofu, sölubúð og for-									
	stofu 2.88 m. í öðrum herberg-									
	um 2.52 m. Allt skilrúm úr									
	timbri húðað cementsblöndu.									
	Öll önnur skilrúm steinsteypa									
	Báðar hliðar og annar gaflinn									
	klætt með korkplötum, og									
	húðað cementsblöndu.									
	Annað hæð: Í henni eru 4 íbúð-					Frá gólfi í annarri hæð og upp á miðja hliðina 1.05 m. klætt með ofanskráðum pappa				
	arherbergi, eldhús hátt, baðherbergi									
	fataklefi og forstofa með stiga									
	upp á loftið. Hæð undir loft									
	2.65 m. Öll skilrúm úr timbri									
	húðuð cementsblöndu. Öll önnur									
	skilrúm úr steypu. Hliðveggir									
	klæddir korkplötum, eins									
	frágengið og á fyrstu hæð.									
	Loftahæð: Í henni eru 4 íbúðar-									
	herbergi, 2 geymslur, gangur, for-									
	stofa, W. C og salur til fund-									
	arhalda sá stærð 5×7 m. Hæð									
	undir loft 2.78 m. þar af port-									
	veggur 0.75 m. Þrjú skilrúm úr									
	steypu önnur úr timbri pappa-									
	klædd. Loftið úr 1.7 cm. þykkum									
	plægðum borðum, ásamt filjum									
	innan á súð. Loftin, súðir og									
	timburskilrúm pappaklædd.									
								Flutt	56000	

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Skambitaloftið notað fyrir forkloft og geymslu, neðra í herbergi notað til íbúðar. Hæð undir bita 2,05 m. Gólfið 2,5 cm. plægð borð. Gólfin í fyrstu, annari hæð, og lofthæð úr jarnbentri steypu, einnig stigar allir á fyrstu og annari hæð. Í Sölubúð og skrifstofu er korkparket á gólfum, í þvottahúsinu er gólfið hnýtað cementsblöndu, öll önnur gólf á fyrstu annari hæð og lofthæð klædd linoleum með pappa undir. Þrepin á aðalstiga með marmaraplötum. 2 cm. þykkum, stigapallar með brendum leirflísum. Húsið er hitað með miðstöð (vatnshitun) Eldavél í eldhúsi. Þvottapottur í þvottahúsi. Reykháfur einn úr steinsteypu. Húsið er alt raflýst. Vatnsveita og skolpræsi er í húsinu. Húsið er byggt áfast við hús Þórðar Jóhannssonar á annari hæð, lofthæð og skambitaloftið. Heill steinveggur aðskilur húsin. Veggsvalir eru á framhlið hússins í sambandi við svalir á húsi Þórðar Jóhannssonar.								56000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 56000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Sökaverksmiðja.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Já.
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

J. H. S. J. Þ. Ó.
virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 534 *Hafnarfjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 17. apríl *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Þórður Jóhannsson, úrsmiður *síðasti eigandi* *Hafnarfirði*

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús til leigu með porti og 4 3/4 m háu risi. Húsið er notað til íbúðar og verslunar. Kjallari: 7 herbergi gangur forstofa hús. Veit skilrúm úr timbri húðað cementsblöndu, öll önnur skilrúm úr steypu, ásamt gólfi. Kjallarinn er allur húðaður að innan. Hæð undir loft 2.08 m. Fyrsta hæð: Á henni eru tvær sölubúðir, skrifstofa, vinnustofa anddyri og gangur ~~upp á loftið~~ með stiga uppá aðra hæð. Veit skilrúm úr timbri, öll önnur skilrúm úr steinsteypu. Hæð undir loft 2.88 m. Þáðir hlið veggir eru klæddir 2.5 cm. korkplötum, og húðaðir cementsblöndu. Önnur hæð: Á henni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús búr og gangur. Tvö skilrúm úr timbri, öll önnur skilrúm úr steypu. Hæð undir loft 2.68 m. Hlið veggir yfirleitt foðraðir innan með timbri og veggfóðraðir, eða með 2.5 cm. plötum kork, og húðað með cementsblöndu. Loft hæð: Á henni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur. Hæð undir loft 2.55 m. 4 skilrúm úr timbri veggfóðruð, önnur skilrúm úr steypu, húðuð. Loft, súð og portveggir piljað 17 cm. þykkum plægðum borðum, pappa klætt og veggfóðrað. Skúrbitaloft: notað fyrir purkloft og geymslu. Hæð í mæni 2.30 m. Gólfin á fyrstu annari hæð, og loftbað úr jarðbentri steinsteypu, ásamt stigum á fyrstu og annari hæð. Linoleum er á öllum gólfum, með pappa undir, nema á anddyri á fyrstu hæð, eldhúsgólfi á annari hæð, þar	10 40	8.80	6.90	26	Steinsteypa	Bárujárn tjörupappi 2.5 cm. fykk Spænir og skúrbitar 10 x 13 cm.	Stafliður A. nr. 58.	51000	

Flutt 51000

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 II.

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
	Stigapresp með linoleum.									
B.	Útbygging áföst við bakhlið hússins. Í henni er kjallara hæð, inngangur í kjallara, á fyrstu hæð, img. og W.C. á annari hæð, bað og W.C., á lofthæð W.C. og geymsla. Gólfin og lofthæðir allar samskonar og í aðalhúsinu. Flísar á anddyri í fyrstu hæð útbyggingar. Allt húsið er hitað með miðstöð (vatnshitun). Eldavélar eru í baðinu eldhúsinu, þvottapottur í þvottahúsi. Reykháfur einn í steinsteypu. Húsið allt rafljóst. Vatnsveita og skólpveita er í húsinu. Húsið er byggt áfast við hús Jónasar Sólmassonar og hús Einars og Þorsteins klæðskera. Heill steinveggur aðskilur húsin. Veggsvalir eru á framhlið hússins í sambandi við svalir á húsi Jónasar Sólmassonar.	3,04	2,80	8,76	8	Steinsteypa.	Bárujárn, tjörupappi 2,5 cm. fyrir bord, spenur 10 + 10 cm. frye.		51000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 51.000.-

1. **Hvaða** iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Verslun og íbúðir, aðeins í sambandi við íbúðirnar.
2. **Eru eldstæði** og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já
3. **Er steinolíu-, benzín-** eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. **Hve langt** er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 535 *Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 8 apríl *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti 6 *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Einar Guðmundsson og Kristján Ryggvason klæðskerar, Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús tvílyft með kjallara, porti og 4.37 m. Mænisrjáfri. Húsið er notað til íbúðar og verslunar.	12.53 á fyrstu hæð 15.13 frá lofti fyrstu hæðar og upp í	9.42	6.90	36	Steinsteypa	Bárujárn, tjörupappi 2 og 2 sem. þykk borð í sperrur og skammbita 10 x 1/3 og 8 sem. langbönd	Stafeigan Ás & Þ.	70000	

Kjallari er undir öllu húsinu. Í kjallaranum 8 geymsluherbergi, þvottahús, og gangur. Skilrúm öll úr steini. Hæð undir loft 2.08 m. Kjallarinn er allur hvelfdur innan.

Fyrsta hæð: Á henni eru 2 sölubúðir, skrifstofuherbergi 2 gangar með stigum, anddyri og W. C. Hæð undir loft 2.88 m. Skilrúm öll úr steypu. Útveggir klæddir korkplötum og hvelfdir.

Önnur hæð: Á henni eru 6 íbúðarherbergi 2 eldhús, 2 stigagangar, W. C, og gangur langs í húsinu. Hlutar skilrúma úr steini, hinn hlutinn úr timbri hvelfdur með cementsblöndu. Hæð undir loft 2.68 m. Útveggir fóðraðir með timbri klæddir með pappa eða veggfóðri.

Risloftshæðin. Á henni eru 7 íbúðarherbergi 2 eldhús, W. C gangur langs í húsinu og stigagangur. Hæð undir loft 2.55 m. Skilrúm sumpart timbur, og sumpart steinn. Þiljur á portveggjum, sið og neðan á lofti 1.7 cm. borð pappaklædd að innan.

Skammbitaloftið notað fyrir þurkloft og geymslu. Hæð í mæni 2.30 m. Gólf úr plægðum borðum 2,5 og 3,2 cm. þykk borð. Gólfin á fyrstu, annari hæð og risloftshæð ásamt öllum stigum úr járnbentri steinsteypu. Þrepin á aðalstiga klædd 2 cm. þarmara. Gólfin í tveim stofum á annari hæð, klædd með korkparket.

	Flutt	70000

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 ll.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Í anddyri og W.C. fyrstu hæðar brenda kirflísar, öll önnur gólf klædd linoleum. Allt húsið er hitað með miðstöð (vatnsleiðslu) Eldavél í hverju eldhúsi. Reykháfur í hverjum steinstegli. Húsið allt raflýst. Vatnsveita og skólpræsi er í húsinu. Húsið er byggt áfast við hús Elíasar Ramsteð. og Þórðar Jóhannssonar. Heill steinveggur aðskilur húsin.								70000	
B.	Útbygging: áföst við bakhlið A. hússins. Í henni gólfi í annari hæð, notuð fyrir inngang í kjallara, og inngang á fyrstu hæð. Gólf og stigi jarðbent steinsteypa, innan á þak klætt með 2.5 cm. þykkum korkþakið að ofan notað fyrir veggsvalir.	3.04	2.80	2.95	1	Steinsteypa	Steinsteypa			

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 70.000.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	Verslun, og klæðskurður
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	Já.
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

J.H.J. J.Þ.Ó.
virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 536 *Í* Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 25. ágúst *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Smiðjugötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 12.

Núv. eigandi Þórarinn Þorsteinsson gullsm. *síðasti eigandi* Ísafirði.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
	Með máli og lýsingu vísast til virðingar nr. 27. frá 17. nóvember 1916. virðingarnr. 309 frá 19. oktober 1919, og nr. 386 frá 2. sept. 1922. Eignin virðist:									
	Húsið A.								3200	
	" B.								2700	
	" C								50	
	Með virðingu þessari falla úr gildi nr. 27, 309, og 386									
								Flutt	5950	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									5950	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 5950.00

1. **Hvaða** iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátryggðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 537. Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 25. ágúst *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru við* Hnífsdalsveg *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Ásgeir Jónsson, vjelamaður í Ísafirði *síðasti eigandi* Stefán Björnsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísað til virðingar nr. 97 frá 10 jan. 1919, og virðingar nr. 420 frá 10. nóvember 1923. Eignin virðist:									
	Húsið A.								5100	
	" B.								1100	
	Með virðingu þessari falla úr gildi virðingar nr. 97 og 420									
								Flutt	6200	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 6200	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 6.200.–

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 538 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 25. ágúst *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* 3 „Fell"

Núv. eigandi Finnbj. Finnbjörnsson málari *síðasti eigandi* Guðrún Jónasson, Reykjavík. Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísast til virðingar nr. 190 frá 30. júní 1917.									
	Eignin virðist:									
	Húsið A.								57000	
	" B.								2000	
	Með virðingu þessari fellur úr gildi virðing nr. 190 frá 30. júní 1917.									
								Flutt	59000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 59000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 59000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 539 *Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 1. September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru við* Hnífsdalsveg *götunúmer (eða heiti hússins)* Sjelusborg

Núv. eigandi Ólafur Guðmundsson framkvæmdastjóri *síðasti eigandi* Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Aðalhúsið steinbygging. 11.5 m. af lengd aðalhússins hálfloftuð. Efri hæðin notuð til íbúðar. Neðri hæðin er mestmegnis ónotuð, aðeins að lítlu leiti notuð til geymslu. Neðri hæð hússins er skift í 4 herbergi. Gólf og skilrúm úr steinsteypu. Hæð undir loft 3.80. Loftið fíljað ýmist panel eða 1" borðum. Efri hæð hálflofta hússins, á hæmi eru 4 íbúðarherbergi eldhús, búr, bað, baðsalerni og forstofa. Hæð undir loft 2.79 m. Gólf 3.3 cm. borð. Skilrúm hvöföld úr panel, loft úr panel. Loft í íbúðarherbergja 3 pappaklædd, veggir, sumu herbergja veggfóðraðir. Íbúðin máluð. Hitunartæki miðstöð, í eldavél Reykháfurinn sem notaður er, er steinsteypa. Vatnsleiðsla er í húsinu. Risið notað til geymslu, hæð 1.75 m.	24.95	9.12		21		Steinsteypa.	Stafliður A.-liður	16000	
B.	Geymsluhús áfast við norðurgafl aðalhússins. Neðri hæð undir loft 2.90 m. gólf úr borðum, skilrúm úr timbri, en þó hvergi heilleg. Efri hæðin, gólf úr borðum, porthæð 1.30 m. risið 1.75 m. hús þetta má heita að standi ónotað.	8.8	9.12	4.5	2	Bárujárn utan á grind klætt innan með borðum.	Bárujárn á langböndum sumstaðar á spenur.			
C.	Geymsluskúr sunnan við húsið og frálaus. Skilrúmaðir í 5 geymslurúm. Gólf sumpart úr timbri, sumpart steypu. Milligerðin milli geymslanna úr timbri.	13.3	4.25	3.18 og 2.6	1	Aðalgafl og hlið, klætt bárujárni. Annar gafl og hlið úr timbri	Bárujárn á langböndum	C.	850	
								Flutt	16850	

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
D.	Geymsluskúr áfastur við hlið skúrannar C.	5.85	2.85	2.00 og 1.75		Bárujárn		D.	16850 150	
	Ástand allrar eignarinnar sem íbúðar herbergjanna á annari hæð aðalhússins er sjerstaklega slæmt, t.d. engin ruða heil í gluggum neðri hæðar aðalhússins þak á norðurenda einlyfta steinhússins, því var brotið inn, þri reykháfur hefir hrunið á það									

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 17.000-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já, að því er sjeð verður

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? ca. 100 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 540 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 1. September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Pósthúsi *götunúmer (eða heiti hússins)* 5.

Núv. eigandi Íslandsbanki Ísafirði *síðasti eigandi* Ingólfur Árnason

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús bríliyft notað sil íbúðar lágt rís. Kjallari er undir norðurhluta hússins 4.41 × 8.15 m. Hæð undir loft 1.90 m. veggir og gólf steypt. Skilrúm aðrir í kjall. tóftaðir fyrir þvottahús, miðstöð og geymslu. Skilrúm sumpart steypt sumpart timbur. Neðri hæð, á henni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús 2 forstofur og stigagangur. Gólf 2⅜ cm. borð, skilrúm tvöföld timbur skilrúm. Loftin spjaldaloft nema í forstofum og eldhúsi. Veggir allir veggfóðraðir. Hæð undir loft 2.26 m. Efri hæð á henni eru 5 íbúðarherbergi 2 baðherbergi annað með W.C., og gangur. Hæð undir loft 2.16 m. Gólf og skilrúm sama konar og neðri. Loftin sumpart máluð á timbur eða pappaklædd, veggir veggfóðraðir.	17.00	5.75 og 7.00	9.7	27.				Stafliður A.–D. 30000	
B.	Skúr áfastur við suðurenda bakhliðar. Skilrúmið í tvent, annað herbergið notað til íbúðar hitt fyrir inngang. Loftið pappaklætt, veggir veggfóðraðir. Hæð undir loft 2.30 m.	5.5	4.45	2.30	2	Járn Gjörpappi timbur	Bárujárn timbur			
C.	Skúr áfastur við bakhlið. Í henni er eldhús búr og inngangur. Hæð undir loft 2.45 m. Skilrúm, loft, og þiljur panell. Gólf 3 3 cm.	7.55	1.75	3.5	1	Járn Gjörp. timbur	Bárujárn timbur			
D.	Skúr áfastur við norðurenda bakhliðar notuð fyrir miðstöðvarinngang í kjallara. Þiljuð innan með panel. Hitunartæki, miðstöð og ofnar. Reykháfar 3. klassa ir steini eða steyptir.	4.41	1.15	2.3	1	Járn Gjörp. timbur	Bárujárn og timbur			
								Flutt	30000	

Eyðublað nr. 1 ∈ marz — '20 3000 11.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
E.	Geymsluhús frálagt. Skilrúmað í 4 herbergi. Gólf og skilrúm úr timbri. Hæð 2.30. Lofthæðin óskilrúmuð, gólf úr borðum. Bæjarpakkhús	12.6	5.00	2.80 við 2.70	4	Timbur	Bárujárn á langböndum	E.	30000 1800
F.	Geymsluskúr áfast við bakhlið geymsluhússins E.	8.10	2.75	2.4		Bárujárn á langböndum		F.	500
G.	Lyftihús áfast við suðurgafl geymsluhússins E.	3.2	2.25	2.30	2.	Timbur	Bárujárn timbur	G.	200
H.	Girðing kringum lóðina úr timbri, girðingin er í góðu ástandi, nokkur hlutinn aðeins ársgamall.							H.	1500
J.	Lyftihús á norðurenda lóðarinnar. Þiljað innan, gólf úr borðum.	2.1	2.1	2.25 við 0.65	2	Járn, fjörupappi og timbur		J.	500

Með virðingu þessari falla úr gildi virðingar nr. 64 frá 9. des. 1916, og nr. 433 frá 10. apríl 1924

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 34.500.—

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

Úr hverju er loftið í vélarúminu?

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Ath.m 10045 Stk. nr 9426

Skirteini nr. 541 *Bæjarfógetans~~sýslu~~ (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 1 September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Kramargötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 9

Núv. eigandi ~~Guðjón Elías Jónsson, Sauðárkr~~ Indriði Jónsson og Hólfríður Þorarinsson *síðasti eigandi* ~~Ólafur S. Davíðsson~~ Guðjón E. Jónsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
	Með mæl og lýsingu virðast lib virðingar nr. 45 frá 30 nóv. 1916, og nr. 398 10 des 1922. Eignin virðist þannig. Húsið A.								24000	
	" B.								5000	
	Með virðingu þessari falla úr gildi, virðingar nr. 45 frá 30 nóv. 1916 og nr. 398 frá 10. des 1922.									
	B. húsið kr. 5000.00 er fallið niður samkvæmt beiðni									
								Flutt	29000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 29000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 29.000.—

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?	
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu ? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 542 *Ísafjarðarkaupstað (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1920 *hinn* 1 september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Fjarðargötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 17

Núv. eigandi Guðmundur Sæmundsson *síðasti eigandi* Guðjón Jónsson Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mæl og lýsingu vísast til virðingar nr. 11, 11 nóv. 1916, og virðingar nr. 307, 26 ág. 1919 að öðru en því að skrifstofan og sölubúð sem mældar í húsinu A. í fyrri virðingunni er nú orðið breytt í íbúð.									
	Eignin virðist þannig:									
	Húsið A.								22400	
	" B.								1500	
	Með virðingu þessari falla úr gildi virðingar nr. 11 frá 11. nóv. 1916 og nr. 307 frá 26. ág. 1919.									
								Flutt	23900	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									23900	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 23900.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 543 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 1. september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru* bakvið hús nr. 17 í Fangagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Guðmundur Bernharðsson, Ísafirði *síðasti eigandi* Íslandsbanki Ísafirði.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísast til virðingar nr. 253 frá 1917.									
	Eignin virðist þannig:									
	Húsið A.								1400	
	" B.								150	
	Með virðingu þessari fellur úr gildi virðing nr. 253.									
								Flutt	1550	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr. 1550	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1550.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 544 *Bæjarfóg* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 3 September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru á* erfðafestulandi Guðmundar *götunúmer (eða heiti hússins)* Jónsonar pósts, ofan Hverfisgötu.

Núv. eigandi ~~Guðmundur Jónsson póstur~~ Haraldur Guðmundsson *síðasti eigandi* Guðmundur Jónsson Bæjarfógeti

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverð Kr.	Aths.
A.	Einnar hæðar hús úr timbri notað fyrir geymslu	3.13	2.5	1.75 mið 1.00		Veggir klæddir timbri	Pjönupappi og borð		Staflið A.-C 450	
B.	Hús einnar hæðar, notað fyrir fjárhús. Dekur um 20 kindur fjárhúsgrindur á gólfi	3.75	3.13	1.00		Grjót steinlím	Bárujárn og borð			
C.	Geymsluskúr áfastur við gafl hússins A.	2.05	2.15	1.90 og 1.53		Timbur	Pjönupappi og borð			
							Flutt		450	

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 450	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 450.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? mm 40. m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



40. m.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 545. *Ísafjarðarsýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 3 September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru* ofan Ármúladalsvegar í Ísók *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Elín Magnúsdóttir, Ísók, Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Timbur hæðar hús, notað fyrir heyhlöðu.	3.20	2.90	1.90 / 1.70		Sjóupappi og timbur	Sjóupp og borð		Staflið A.-B.	
B.	Skúr notuð fyrir fjárhús. fjárhúsgrindur á gólfi.	4.	2.7	1.90 / 1.70		Sjórupappi og panell	Sjórupp og borð		250	
								Flutt	250	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 250	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 250.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 1.73 m


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



...nabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 546 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 3. September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru við* Hnífsdalsveg *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi ~~Haraldur Hopason Reykjav~~ Halldór Benediktsson Hnífsdal Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Stafliður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Timbur hátt hús, með skúrþaki notað til íbúðar. Kjallari er undir öllu húsinu, hæð undir loft 2m. 7 honum eru 2 geymsluherbergi og þvottahús. Gólf og veggir steypt. Skilrúm úr timbri. Fyrsta gólf á því eru 3 herbergi eldhús og forstofa. Hæð undir loft 2.34 m. Loft í einu íbúðarherbergi, eldhúsi og forstofu pappaklædd. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir. Gólf 3 3cm. borð, skilrúm tvöföld úr timbri. Loft neðan á bitum panell. Eldunartæki ofnar í 2 herbergjum, í eldhúsi eldavél. Húsið raflýst vatnsleiðsla og skólpræsi um í húsinu. Reykháfurinn úr steinsteypu. Húsið er byggt áfast við hús Árnasonar. Á eldvarnarveggur er ekki á milli húsanna. Hús þetta var stafliður B. í virðingu nr. 328 8. maí 1920, sem fellur hjermeð úr gildi.	7.50	6.65	2.65 og 3.47	9.	Steinsteypa að neðanverðu steinsteypa. Ofni veggjum úr Ljósgrýti borð.	Þakið úr Ljósgrýti og borð.		Stafliður A. - B. 7000	
B.	Anddyri fyrir inngangsdyr um. Gólf úr borðum standur á stólpum framan við húsið.	1.60	2	2	1	Járn og timbur undir	Járn og timbur undir			
								Flutt	7000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									7000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 7.000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 7.5


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 547 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1920 *hinn* 3. September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru við* Hnífsdalsveg 8 *í* Ísók *götunúmer (eða heiti hússins)* Jón Jóhannesar og Sæmundar Kristjánssa

Núv. eigandi ~~Kristjana Jónsdóttir, Ísafirði~~ Sjálfur Einarsson og Jón Jóhannsson Hnífsdalsveg 8 *síðasti eigandi* ~~Haraldur Loptsson Beykir, Ísafirði.~~

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísast til virðingar nr. 125 frá 12. feb. 1917, Stafeið A. Og virðingar frá 8. maí 1920 nr. 328. Stafeið A. Stafeiður C í virðingarnr. 328 er ekki lengur til. Eigarnir virðist þarfnast Húsið A.								4500	
	Með virðingu þessari falla úr gildi virðingar frá 12. feb. 1917. og 8. maí 1920 nr. 125 og 328									
	Suðurgafl hússins hefir verið byggður upp úr steinsteypu fyrir nokkru									
								Flutt	4500	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr.	
									4500	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4.500.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



…félag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 548. *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 3. September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru við* Fjarðarstræti ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* Húsið Jökull Íshúsfél. Ísfirðinga

Núv. eigandi Magnús Ólafsson og fleiri í Ísafirði *síðasti eigandi* Skúli Einarsson og fleiri.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með 2.50 m. háum risi. Húsið er notað til frystingar á beitu, kjöti ofl. Í því fyrirstandandi sumri hafa verið seldar í húsið frystivélar er frysta 4 tonn á 16 klukkum, drifnar af 22 h.k. Ellwe vél (motor). Vélarnar hafa verið seldar í nokkrum hlutum þess er áður var viðvíkjandi. Á fyrsta gólfi er frystirúm og þrjú geymslurúm, á loftherbergi tvö geymslurúm. Að öðru leiti vísast hvað mál og lýsingu snertir til virðingar frá 29. des. 1916 nr. 79.							Mótorvél og frystivél með öllum leiðslum og uppsetningu	26000	
								Staflið A.	44000	
								Flutt	70000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr.	
									70000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 70000.–

1. **Hvaða** iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? beitu og matvæla frysting með vjelum.
2. **Eru** eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Hráolíu motor „Elwe", 22. h.k. Motorinn er ekki glóðarhaus motor. Þeim settur á stað með lofti!

   Úr hverju er loftið í vélarúminu? timbri.

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft? frá motor 1.30 m.
4. **Hve** langt er frá húsinu til næstu húsa? Gólfið í vjelahúsinu að mestu leiti timbur.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 549 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 3 september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru við* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Félagsheimilið

Núv. eigandi Íshúsfélag Ísfirðinga Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef dýrar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
	Með mál og lýsingu vísast til virðingar frá 30 júní 1917, nr. 189, að öðru en því er að neðan greinir. Í þá ýfirstandandi sumri hafa verið settar í húsið frystivélar er frysta 8 tonn á 24 klst. Vélarnar eru drifnar með 50 h.k. Skandia mótor. Breyting sú er fram hefir farið á húsinu A er að innrjettað hafa verið kælirúm tvö á loftinu uppi yfir gömlu frystirúmunum, bætt stoppi í veggi, gólf og þak ásamt nýjum pilsum á þak og veggi ofan lofts. Í húsinu D. hefir verið steyptur steinveggur frá gólfi og upp í mæni, 350 m frá gafli. Í því rúmi sem myndaðist, við það minkun á gamla ísgeymslurúmum hefir verið innrjettað: neðst frystir á tvö lagerrúm fyrir ofan. hvort upp af öðru. Veggir allir, gólf og loft vel einangað að innan með kork eða sagi. Við gafl skúrsins C. og hið hússins D. hefir verið byggður skúr sem verður staflið E. Skúrinn er skilrúmaður í þrent, eitt rúmið notað fyrir vinnurúm, hin tvö fyrir vélarnar. Loft í vélahúsi panell. Staflið E.	m. 13.70	m 6.6	m. 2.5 og 3.75	3	Steinst. hús utan og innan	Járnjárn tjörup. 2.6 em. borð.	Kr. Motor og frystivél með öllum leiðslum 1 Staflið A. 1 " B. 1 " C. 1 " D. 1 " E.	Kr. 38000 16500 3000 5500 32000 8000	
								Flutt	103000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 103000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1030000.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Beina og matvælafrysting með vjelum

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Já. Ein hráolíu motor „Skandia" 50 h.k. Motorinn er, gljáðar hans motor. Mjög vandaðrar tegundar er gengið frá Úr hverju er loftið í vélarúminu? timbri. utanhúss, og úr honum dalt í leiðinni dínk í Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft? frá motor 0.87 m. vjelahúsinu.

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Gólfið í vjelahúsinu úr brendum leirflísum.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 530 *Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 3 September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Sólgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* Gláma

Núv. eigandi Helgi Hebilsson ishússtjóri Ísafirði *síðasti eigandi* Ásel Hebilsson

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu við aðalbréf virðingar frá 29. des 1916 nr. 80. Með þeirri breytingu að á þessu sumri hafa verið settar frystivélar í húsið, drifnar af 22. h.k. Tellwe mótor. Vélarnar frysta 4 tonn á 16 klst. Vélahús hefir verið bætt til í nokkrum hluta í samræmis sem áður var. Aðal frystirúmið hefir verið búið til í einum frystiklefanum nýrri. Eitt kælirúm búið til uppá lofti yfir gömlu frystirúmunum. Veggir aðal frystiklefans og kælirúmsins uppá loftinu vel einangraðir, og ísmar smærri breytingar gerðar. Eignin virðist þannig:									
	Húsið A.								42000	
	Mótor og frystivél með öllum leiðslum og öðru til heyrandi								27500	
								Flutt	69500	

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 II.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 69500	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 69.500.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? beitu og matvælafrysting með vjelum.

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Hráolíu motor „Ellwe", 22 h.k., motorinn er ekki glóðarhausmotor, aðeins settur á stað með lofti.

Úr hverju er loftið í vélarúminu? timbri

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft? frá motor 1.30 m.

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Gólfið steinsteypa.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 551 *Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 4. september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar* ~~eru í~~ Silfurgötu 5 *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Þorsteinn Guðmundsson, klæðsk. Ísafirði *síðasti eigandi* Magnús Magnússon kaupm. Ísafirði.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Geymsluhús einnar hæðar með 1.80 m. risi. Húsið er skilrúmað í tvent, gólf ur steypu. Hæð undir loftbita 2.60 m.	8.6	3.8	2.2	4	Steinsteypa.	Bárujárn á langbönd.		1600	
B.	Geymsluhús áfast við hlið hússins A. Skilrúmað í tvent	8.6	3.25	1.8 mis 1.2	1	Bárujárn utan á grind	Bárujárn á langbönd.		800	

Flutt 2400

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
									2400	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2400.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Eldstæði eru engin í húsinu

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði


virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Jón A. Jónsson 130



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 552 *Hafnarfirði ~~sýslu~~ (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 4. September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í bakhúsi húsið virðingarnr 478 götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Magnús Magnússon kaupm. *síðasti eigandi* ..... *Hafnarfirði*

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Geymsluhús einnar hæðar með lm. háum risi. Húsið er þiljað innan, gafl í borðum	4.15	2.90	2.10	1	Bárujárn á langbönd um	Bárujárn á langbönd um		400	
								Flutt	400	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 400	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 400.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Engin eldstæði eru í húsinu.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 3.7 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Húsið virðingarnr. 478
Kaleon og Anton.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 533 *Í Bjarkar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 4. September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Mánagötu *götunúmer (eða heiti hússins)* timburskýli Bjarkar

Núv. eigandi Timburverzl. „Björk", Hafnarf. *síðasti eigandi* Bárður G. Tómasson ofl.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A	Geymsluskúr einnar hæðar notuð fyrir timburgeymslu og önnur byggingarefni. Af öðrum enda skúrsins er skilrúmað, geymsla fyrir gler, sem ofl. Skrifstofugangur hinn hluti skúrsins gólflaus.	22.65	7.60	3.70 og 3.30	1	Klæðning 2.6 cm þykk borðfóðruð 10.5 × 10.5 cm. bil	Um 37 m. er ljóma og borð, hinn hlutinn bárujárn á langböndum		4300	
B.	Geymsluskúr áfastur við hlið skúrsins A. Öpanlegt, malargólf. A. og B. raflýst.	16.4	3.75	2.25 og 3.25	2	Bárujárn	Bárujárn á langböndum		800	
C.	Geymsluskúr áfastur við hlið skúrsins A. og gafl skúrsins C. Öpanlegt malargólf	3.3	1.55	2.85 og 3.25		Bárujárn á langböndum			80	
	Með virðingu þessari fellur úr gildi virðing frá 1916 5. des. nr. 57.									
								Flutt	5180	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 5180	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 5180.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Engin eldstæði eru í húsinu.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 5.15-5.5-9.55-9.7 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 554 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 4. September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru á lóð hússins nr. 5 Hjógötu v.nr. 100 götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Árni B. Ólafsson trésmiður Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Timbur hæðar hús með 1.55 m háu risi. Húsið er notað fyrir trjesmíðaverkstofu. Gólf 2.3 cm. borð	7.90	4.75	2.65	5	Klætning 2.6 cm. borð grind 5 × 10.5 cm.	Járnpappi 2.6 cm. borð, sperrur 5 × 10.5 cm.		2300	
								Flutt	2300	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									2300	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2.300.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Trjesmíða vinnustofa, einn maður

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 5.60m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 535 *Ísafjarðar~~sýslu~~ (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 4. september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru* á bakhlið hússins við Sólgarð nr. 468 *götunúmer (eða heiti hússins)* við Hafnarstræti. .....

Núv. eigandi Jón Ól. Jónsson málari á Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Geymsluskúr einnar hæðar. Gólf úr 2.6cm. borðum	3.53	2.15	2.80 59 2.50		Klæðning panell, grind 5x8cm. kl. 10.5 x 10.5 cm.	Fjörupappi 2.6cm. borð.		200	
								Flutt	200	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 200	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 200.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Ekkert eldstæði er í húsinu.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 556 *Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929. *hinn* 4. september ..... *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Ísafjarðarkaupstað ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* Geymsluhús Ásgeirs „Þór"

Núv. eigandi Ásgeir Ásgeirsson „Þór" Ísafirði ..... *síðasti eigandi* að nokkru leiti Kathan & Olsen

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Geymsluskúr einnar hæðar. Gólf úr borðum. Skilrúm úr tveim. Notað til geymslu á seglum, áhöldum, smíðajárni ofl.	8.55	6.40	2.10 2.90		Bárujárn á langböndum.			1000	
B.	Einnar hæðar hús með 2.50 m. háu risi. Notað til geymslu á smíðajárni og öðru efni. Hús þetta er með heilsteyptum áföstum skúrnum A. Hæð undir loft 2.10 m. loft ofan á bitum 2.30 m. borð óplægð. Neðra gólfið malargólf. Í risinu er hvelft skilrúm úr tveim.	9.15	5.25	2.75	10	Bárujárn á langböndum grind 8x10.5 cm. tréa	Bárujárn á bjórupappa 2.6 cm. borð		3000	
C.	Geymsluskúr áfastur við hlið hússins A. og gafl hússins B.	3.00	2.40	2.80 og 2.40	1	Bárujárn á langböndum			200	
	Með virðingu þessari fellur úr gildi virðing frá 9. júní 1917 nr. 174, og virðing frá 11. nóvember 1924 nr. 443, emfr. virðing frá 8. nóv. 1925 nr. 464.									
								Flutt	4200	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum). Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 4200	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4.200.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Engin eldstæði eru í húsinu.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 45m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 537 *Þingeyrar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 5 September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jóhann Bjarnason Ísafirði *síðasti eigandi* að mokkru Nathan & Olsen

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Timbur hæðar hús með 1.85m. háu risi. Notað fyrir bátasmíðisverkstofu. Gólf úr 33cm. borðum. Hús þetta er áfast við byggingarnar staflið A. 13. og 6. í skírteini 536. Eldvarnarveggur er ekki á milli húsanna.	11.3	6.4	3.4	13	Tvöfalt timbur kantað klætt bárujárni	Bárujárn á pappa 1.5cm. þykk borð.		2700	

Flutt 2700

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 II.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 2700	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 2.700.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Bátasmíði, var eingöngu í maðun.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 558 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 5. september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru* á bakhlið hússins nr. 21. Brunng *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Simonía Kristjánsdóttir, Ísafirði. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Skúr einnar hæðar notað fyrir hesthús og heyhlöðu. Skilrúmuð í tvent með timbri, gólf úr steypu. Um helming þiljaðr innan með kassafjölum.	6.4	3	2.3 og 3.85		Bárujárn á langböndum			450	

Flutt 450

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									450	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 450.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Engin eldstæði eru í húsinu.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 559 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 5. september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Silfurgötu, geymsluhús við *götunúmer (eða heiti hússins)* húsið nr. 1.

Núv. eigandi Björn Guðmundsson kaupm. *Síðasti eigandi* Ísafirði

Staflidur	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Skúr einnar hæðar áfast við hlið hússins B. í skirteini nr. 130, notað til geymslu á ýmsum verkfærum. Gólf úr plægðum borðum, skilrúmið í kvent. veggir þiljaðir panel.	6.75	4.4	2 og 2.30	2	Bárujárn á lang böndum			1700	
B.	Geymsluskúr áfast við gafl skúrsins A. Skilrúmið í kvent. Gólf úr borðum.	13.6	3.25	2 og 2.30	3	Bárujárn á lang böndum.			2000	
C.	Skúr úfir kjallara inngangi hússins A. í skirteini nr. 130. Skúrin er skilrúmuð í kvent.	2.8	1.75	1.85 og 2.25	1	Bárujárn á langböndum			200	
D.	Portveggur frá skúrinum B. til hússins A. í skirteini 130. Lengd 6.2 m. hæð 2.5 m. stoðir 13×13 cm. klæðning bárujárn á langböndum.								100	
								Flutt	4000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 4000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Engin eldstæði eru í húsinum.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 560 Ísafjarðarsýslu *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 5. september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru* fjell við sama sælthús skírteini *götunúmer (eða heiti hússins)* nr. 209.

Núv. eigandi Jón Þorbergsson, Djelasmiður *í síðasti eigandi* Ísafirði.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Skúr einnar hæðar, notuð til geymslu á smíðajárni og járnum öðrum. Málargólf	7.60	3.9	1.8 09 2.5	1	Bárujárn á langböndum.			450	
								Flutt	450	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr.	
									450	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 450.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Engin eldstæði eru í húsinu.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 561 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 5. September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru við* Skipagötu, geymsluhús *frá götunúmer (eða heiti hússins)* húsinu nr. 7. Skipagötu

Núv. eigandi Finnbjörn Hermannsson *Ísafirði síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Skúr einnar hæðar, rishá fyrir hlöðu, fjós, þvottahús. Um fjórði hluti gólfsins úr borðum, 1/4 hlutinn steypa, hinn hlutinn malargólf. Skilrúm einföld úr borðum. Vatnsleiðsla og skolprensi er í húsið. Tvo eldavél	5.00	6.25	2.20 og 3.45	2	Bárujárnað langbönd um.			400	
								Flutt	400	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									400	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 400.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Nei, reykur um steinstrompu, skolpveitupipur

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 562 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 5 September ..... *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Brimnagötu, Geymsluhús frá *götunúmer (eða heiti hússins* húsinu nr. 10 Brimnagötu.

Núv. eigandi Elías Halldórsson, bankagjaldkeri *Í síðasti eigandi* ..... Ísafirði.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Skúr einnar hæðar, notuð til geymslu. Gólf úr borðum. Skúrin er skilrúmuð í frent, tvö herbergin þiljuð innan með panel. Staflið 6 í virðingu nr. 129 ár 1917, og virðingu nr. 379, ár 1922, 27, ágúst er ekki lengur til og fellur þavaflestandi í burtu.	9.80	2.35	2.00 og 2.38	3.	Bárujárn á langeðndum			600	
								Flutt	600	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 600	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 600.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Engin eldstæði eru í húsinu.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

10350. 8432.

Skirteini nr. 563 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 5. September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Tjarnargötu, geymsluhús *götunúmer (eða heiti hússins)* frá verzl. Bræðraborg

Núv. eigandi verzl. Bræðraborg, Ísafirði. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Skúr einnar hæðar, notuð til geymslu. Gólf úr borðum ópilgið.	5.5	3.7	2.70 og 2.13		Bárujárn á langböndum			450	
								Flutt	450	

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 I.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr. 450	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 450.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Engin eldstæði eru í húsinu

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 5.25 - 7.85


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 564 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 5. September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* „Pamela"

Núv. eigandi Sigurjón Jónsson, bankastjóri *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A	Hús einnar hæðar með flötu þaki. Hús þetta er gamalt skipsskrúf af togara, er nú notað sem kyndihús	2.5	2.85	3	17	Timbur (Eik og fura.)	Timbur		1000	
								Flutt	1000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 1000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 1000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Ekkert eldstæði er í húsinu.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 565 *Í Hafnarfirði* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 5. September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hafnarfirði *götunúmer (eða heiti hússins)* Timburskúli Guðna Bjarnasonar

Núv. eigandi ~~Guðni Bjarnason timburmaður~~ Kaupfélag Hafnfirðinga *síðasti eigandi* Hafnfirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Skúr einnar hæðar, skilrúmaður í tvent. Í F. 3.20 m. af lengd skúrarinnar er gólf úr 3.3 cm. þykkum borðum. Skúrinn er notuð til geymslu á timbri og öðru byggingarefni. Húsið er vaflýst	29.25	7.7	2.65 og 3.45		Klæðningin 2.6 cm. borð, grind 2x10 cm. plankar. – 15 x 15 cm. fjöl.	Bárujárn á langböndum.		3000	

Flutt 3000

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr. 3000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Engin eldstæði eru í hrúsinu.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 8.45-18m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 566 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 5 September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Ísafjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Timburskýli

Núv. eigandi Jón Þ. Ólafsson, Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Skúr einnar hæðar, notuð til timburgeymslu, ofl. Skýli þetta er byggt áfast við Skýli Guðna Bjarnasonar, Steinveggur er ekki á milli	3.2	7.7	2.65 og 3.45		Klæðning timbur 1.5+2 cm þykkt	Bárujárn á langböndum.		550	
								Flutt	550	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 550	

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

10221, 8438

Skirteini nr. 567 *Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 5 september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Neðstakaupstað *götunúmer (eða heiti hússins)* Í Ishús Neðstakaupstaðar

Núv. eigandi Hafnarsjóður Ísafjarðarkaupstaðar *síðasti eigandi* Hinar samein. ísl. verzlanir að mestu leiti.

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús tveggja hæða, með 2.3m. háum risi. Húsið er notað til frystingar á beitu, og matvælum með sjálfum. Neðra gólf á því er frystirúm sem ætlað er að frysti 10 tonn á 24 klst. Dyrnar gangvi 3 geymslurúm. Efra gólf á því anddyri og geymsla yfir frystiklefa og vinnurúmi, og 3 geymslurúm ásamt gangi yfir geymslu neðri hæðar. Neðra gólf hússins er úr steypu með 4cm. þykkum korkplötum, og þykkum fjörupappa báðu megin korkplatnana. Steypulagið ofan á korkplötunum og pappalögunum jafnbent. Hverm hluti veggjaskilrúma lofts og þaks er einangraður með mölduðum kork, aðeins lítill hluti með sagi og mórusli. Hurðir 2 í hverjum dyrum einangraðar með korki mölduðum. Einangrun á útveggjum og þaki er um 35cm. þykk, í skilrúmunum, 20cm. í loftum 20-25cm. Húsið allt raflýst. Í geymslurúmunum er innrétting sem venja er til fyrir beitu.	15.05	12.60	5.15 3.53	1.	Úr timbri 3.30m. þykk borð, grind 15×15cm. einangrun 35cm. klæðning 2.6cm. þykk borð.	Úr timbri 3.30m. þykk borð, grind 15×15cm. gólf tvíf., einangrun 35cm. korklag þrjú 2.6cm. þykk plægð borð.	Vélar með leiðslum og öllum uppsetningarkostnaði Grindur og hafrir ýmsir innir	30,000.- 45,000.- 5000	
B.	Hús einnar hæðar með 3.5m. háum risi, nýtt metrar af lengd hússins eru notaðir sem bjelahús, fyrir frystivélarnar og motor sem þar eru reknar með. Gólf bjelahússins steinsteypa loft fleirum úr brendum leir. Hæð undir loft í bjelahúsi 2.45 m.	15.05	6.40	2.20 2.50	10	Úr timbri 15cm. þykkir plankar þrjú 2.6cm. þykk borð	Úr timbri 3.3cm. þykk borð.		12000	
							Flutt		92000	

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Hinn hluti fyrstu hæðar notaður ásamt húsinu uppi til geymslu á setningaáhöldum skipa. Á yfirstandandi sumri er húsið A. að hækka um eina hæð, byggt um utan og innan. Undir húsið B. er að mestu leiti steyptur grunnur, steypt gólf í 9 metra af norðri hað húsinu sá hluti hússins sem liggur innan sett í það nýja gluggar, að utan járnklæddir veggir og þak. Húsið A. er einnig járn og pappaklætt á veggjum og um 4 partur af þakinu. Með virðingu þessari fellur úr gildi virðing nr. 221 11. september 1917, og nr. 222 sama ár og dag								92000	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	92000.00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Beitu og matvælafrysting með vélum

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?
   Úr hverju er loftið í vélarúminu? loftið í vélahúsi kemur jám yfir mótor.
   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft? frá mótor

Hráolíumótor 46 h.k. Mótorinn er ekki gloðarhaus-mótor. Mjög vandvirknislega er gengið frá öllum umbúnaði um olíu til mótorins. Stór járndrukur grafinn í jörðu utanhúss, og úr honum dælt í lítinn 085 járndrunk í vélahúsinu.

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Gólfið í vélahúsi brendar leirflísar.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



1/15

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

10223, 8455

Skirteini nr. 568 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 8. September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Neðstakaupstað *götunúmer (eða heiti hússins)* Verkstjórabúsin (Gamlabúsin)

Núv. eigandi Hafnarsjóður Ísafjarðarkaupstaðar *síðasti eigandi* Hinar sömu. Ísl. verslunin Ísafirði.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Með mál og lýsingu vísað til virðingar nr. 347, ár 1920 11. október.									
	Eignin virðist þannig: Húsið A.								18000	
	Með virðingu þessari, falla úr gildi eldri virðingar.									
								Flutt	18000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 18000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 18000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 569 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 8. September ..... *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru við* Hlíðarveg, Hlíðarhúsahverfinu *götunúmer (eða heiti hússins)* Hlíðarhús.

Núv. eigandi Ísafjarðarkaupstaður *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
	Með máli og lýsingu vísast til virðingar nr. 250, 1. nóvember 1917, virðingar nr. 325, 18. apríl 1920, og virðingar nr. 417, 8 nóv. 1923.									
	Eigum við virðist þarnig:									
	Húsið A.								3200	
	" B.								1400	
	" C.								300	
	" D.								7000	
	" G.								2500	
	Með virðingu þessari falla úr gildi allar eldri virðingar.									
								Flutt	14400	

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 II.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									14400	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 14.400.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 570 *Ísafjarðar~~sýslu~~ (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 8. September *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hlíðarhúsahverfinu *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Guðm. Jón Jónsson, vjelamaður á Ísafirði *síðasti eigandi* Guðmundur Högnason.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með máli og lýsingu vísast til virðingar nr. 397, 16 nóv. 1922.									
	Eignin virðist þannig:									
	Virðist kr.								5500	
	Með virðingu þessari fellur úr gildi eldri virðingin.									

Flutt 5500

Snú við!

358

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 5500	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 5500.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 571 *Ísafjarðar~~sýslu~~ (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 4 oktober ..... *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* Brunabótafélagi Íslands. *Eignirnar eru í* Hafnarstræti ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* Kristján Arngrímsson bakari

Núv. eigandi ~~Oddur Gíslason, bæjarfógeti~~ Ísafirði *síðasti eigandi* Hinar sameinuðu ísl. verslanir á Ísafirði.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
	Með mál og lýsingu ásamt til virðingar frá 21. sept. 1917 nr. 242.	m.	m.	m.				Kr. Staflið A. Staflið B.	Kr. 23000 800	
	að undanskildu því, að nú er húsið A. hitað með miðstöð, og hitunartæki í hverju herbergi gangi og forstofu. Timbrverk hefir þvottahúsið sem var í húsinu B. verið lagt niður, en í stað þess er húsið B. skilrúmað í tvent og notað fyrir bíu og anddyri fyrir eldhúsdyrnar.									
	Húsið C. nýbygging.	10.00	6.00	5.1 og 3.75	5	Veggir steinsteypa-eldvarnarhelt vegglím við timbri loftbitana.		Staflið C.	14200	
	einnar hæðar með flötu paki (skúrargerð). Notað fyrir skrifstofur. Á neðra gólfi hver skrifstofur, þvottaklefi og vatnssalerni. Auk þess hver skjalaskápar frá lofti til gólfs, sinn á hverri skrifstofu. Gólfið er steinsteypu tvöfalt með 2 cm. þykkum korki sem rakavörn. Skilrúm tvöföld úr panel, og panell neðan á loftbitana. Veggir allir og loft klætt striga, á hann límdur pappír og síðan málað. Hæð innan loft 3.10 m. Húsið er hitað með miðstöð frá katlinum í húsinu A. Við hlið hússins C. er viðbygging 3.05 × 2.5 m. jafn há og hæsti veggur hússins C. notuð fyrir forstofu, frágangur á henni innan að öllu leyti sem í húsinu C. nema að gólfið er lagt brendum leirflísum							Þar sem veggir eru steinsteypa-eldvarnarhelt vegglím við timbri loftbitana, þá er þar ekki notaður gjörupappi og borð.		
								Flutt	38000	

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 II.

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
	Inn í húsinn 6, er það klætt pykkum gólfdúk með filtpappa undir. Gólfing úr bárujárni á langböndum Hæð 1.88 m. Lárétt lengd hennar 4.50 m. Með virðingu þessari fellur úr gildi virðing á Staflið A. og B. frá 21. Sept. 1917 nr. 242.							Girðingin	38000 1000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 39000.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Skrifstofur í húsinu 6.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 572 *Ísafjarðar~~sýslu~~ (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 4. oktober *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Silfurgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 11

Núv. eigandi Árni Kristjánsson Ísafirði *síðasti eigandi* Kristján S. Jónsson,

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
	Með máe og lýsingu síðast lið virðingar frá 15. nóv. 1916 nr. 21. og virðingar frá 13 des. 1918 nr. 274.									
	Eignirnar virðist þannig:									
	húsið A.								30000	
	" B.								900	
	Með virðingu þessari falla úr gildi báðar áðurnefndar virðingar.									

Flutt 30900

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 II.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 30900	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 30900.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ? Tjerniðavinnustofa með bjelum, oftast 1 maður.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 573 *Ísafjarðarkaupstað (kaupstað)* ~~sýslu~~ *stað*

Ár 1929 *hinn* 4 oktober *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* Brunabótafélagi Íslands. *Eignirnar eru í* Smiðstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Tríðar Jónssar Kristins Jonssar

Núv. eigandi ~~Sirrik Guðmundsson, Ingvar Jónsson~~ og Jóna Hálfdánardóttir Ísafirði *síðasti eigandi* Hallgr. Gíslason og Eirikur Guðmunds

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
	Með máli og lýsingu hvast hil virðingar frá 2. des 1920 nr. 360.									
	Eignin virðist samtals								18000	
	Hvið									
	Með virðingu þessari fellur úr gildi ofannefnd virðing									

Flutt 18000

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 18000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 18000.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?	
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 5736. *Norður-Ísafjarðar sýslu* ~~(kaupstað)~~ *Súðavík* *stað*

Ár 1929 *hinn* 14 okt. *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Súðavík *götunúmer (eða heiti hússins)* Íshúsið á Súðavík

Núv. eigandi Valdem. Þorvarðsson kaupm. *síðasti eigandi* Ísafold.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Nýbyggt íshús, einlyft með háu porti og risi, sem er 2.5 m. að hæð. Húsinu skift í tvent eftir miðju, með tvöföldu skilrúmi úr 25 m.m. plægðum borðum. Annar endi hússins er útbrjótur sem frystir hinn ísgeymir. Frystirúmið 3.8 × 3.8 m. allur stoppaður. Gangur með annari hlið 3.8 × 1.25 m. Gólf yfir frysti tvöfalt stoppað milli. Allt gólfið niðri steinsteypa. 5 hurðir á húsinu. Gólfbitar 130 × 130 m.m., en grind úr 100 × 100 m.m. trjám. Sperrur úr 100 × 100 m.m. trjám	7.56	5.67	3.15	3	Timbri Stoppað	Timbur Stopp timbur pappi, bárujárn		8000	
								Flutt	8000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									8000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 8000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ? Fiskverkun og geymsla á fiskibeitu

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Engin eldstæði nje reykháfur hér!

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? Engin hús nálægt nema eitt sjóbúð, sem notuð er mjög lítið úr árinu.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 573c. *Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* ..... *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Tungudal *götunúmer (eða heiti hússins)* „Valhöll".

Núv. eigandi Skátafjel. „Einherjar". *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Einlyft hús, portbygt. Niðri er, stofa, eldhús og forstofa. Uppi er ein baðstofa undir súð. Húsið á að notast til fundarhalda og sem Skáta.	6.	4.		7	Timbur	Timbri og pappa	1 eldavjel kr. 135.- 1 ofn kr. 40.-	2000	
								Flutt	2000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 2000	

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 574 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 20 oktober ..... *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Smiðjugötu ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* 2

Núv. eigandi Hannes Halldórsson, verkamaður *síðasti eigandi* ..... *Ísafirði.*

Staflður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einnar hæðar (skúrbygt) Notað til íbúðar. Niðri íbúðarherbergi gangur og vatnsþalerni. Gólf 33cm. þykk borð. Skilrúm tvöföld úr panel beggja íbúðarherbergja pappaklædd og vegg föðruð, loftið í því pappaklætt og málað. Að öðru leiti eru veggir og loft pilpið panel. Húsið allt málað innan og utan að öðru en því er að ofan getur. Reykháfur einn úr steinsteypu, vatnsleiðsla og skolprør og rafleiðsla er í húsinu. Hús þetta er bygt áfast við hlið hússins nr. 2 í Smiðjugötu. Virðingarnr. 501. Staflður C í virðingarnr. 501 er horfinn við byggingu ofanritaðs húss.	5.65	4.40	2.50 og 3.0m.	2	Bárujárn á þörupappa 2.5cm. þykk borð, 10×10 og 5×10 cm. gólfbrjet í þvervið á þörupappa og panell.	Bárujárn á þörupappa 2.5cm. þykk borð.		3300	

Flutt 3300

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 3300	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3300.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 10-10.1-11.70 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

10220, 8514

Skirteini nr. 575 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 20 oktober ..... *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Neðstakaupstað ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* fiskpvotka og purfiskshús.

Núv. eigandi Hafnarsjóður Ísafjarðarkaupstaðar *síðasti eigandi* Hinar samein. ísl. verslanir Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
	Með mál og lýsingu vísað til virðingar nr. 220 frá 11 sept. 1917, að öðru en því að nú er þak hússins alt járnvarið. Eignin virðist þannig: Húsið A.								28000	
	Með virðingu þessari fellur sú gildi yfirmat frá 9. okt. 1917									
								Flutt	28000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 28000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 28.000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?	
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu ? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 576 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 20 oktober ..... *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Aðalstræti ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* Pósthúsið

Núv. eigandi Póstsjóður Íslands ..... *síðasti eigandi* Sömu ..... *samein. ísl. verzlanir á Ísafirði.*

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni ~~eru útveggir~~ er þakið	Úr hverju efni er ~~þakið~~ útveggir	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús tvílyft með 5.45 og 4.40 m. háu risi. Húsið er notað fyrir pósthús skrifstofur bókasafn og íbúð. Kjallari er undir hvorri stærð 3.67 x 3.07 m. hæð 1.92 m. Veggir gólf og loft úr steinsteypu. Rotþró fyrir miðstöð og eldhús. Neðra gólf: Á því eru 2 skrifstofur, afgreiðslustofa, brjefastofa, stórt geymsluherbergi, eldhús með kleffi, stærð á honum innan 1.70 x 2.03 m. hæð 1.92 m. 3 forstofur hver af þeim með skáp uppá efra gólf. 1 forstofa fyrir póstbox og vatnssalerni. Hæð undir loft 3.13 m. Gólf í báðum skrifstofum 3.3 cm., pykk borð, öll önnur gólf á fyrstu hæð steinsteypa flísalögð framan við disk í afgreiðslustofu og krónu forstofum. Í afgreiðslustofu og brjefastofu eru gólfin klædd korkparket, að öðru leiti öll gólf á fyrstu hæð með pykkum gólfdúk. Skilrúm tvöföld úr 2 cm. pykkum borðum eða 1.5 cm. pykkum panel. Klæðning á loftum sama sem kvar. Loft og veggir á skrifstofum, afgreiðslustofu, brjefastofu fóðrað striga og pappír síðan málað. Að öðru leiti er panellinn málaður. Annað hæð: Á henni eru þrjú íbúðarherbergi, eldhús, búr, 2 forstofur, 2 vatnssalerni, 1 herbergi til bókageymslu og lestrarsalur.	18.92	10.20	6.15	40	Á sjálfstæðum á langböndum 4.40 m. af lengd hvorrar 0.50 m. upp í sperrur 13 x 13 cm. gild hver. Steinsteypa sjálf húsið utan innan á "Sörupappi 2 cm. pykkt burt.			110000	
								Flutt	110000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Kað miðir loft 2.45 m. Gólf 33 cm. þykk borð, skilrúm og loft samskonar og á fyrstu hað. Bitar á lofti og gólfi frá 18×18 - 20×20 cm. gild tvíj tóð í búðarherbergi og eldhús, miðhúðað loft og veggir. Veggir íbúðarherbergja veggfóðraðir, að öðru leiti er allur frágangur samskonar og á fyrstu hað. Gólfdúkur á öllum gólfum.								110000	
	Loftkað á hverri eru þrjú íbúðarherbergi, bað herbergi gangur og þrjú geymsluherbergi. Kað miðir loft 2.13 m. Skilrúm tvöföld úr panel. loft og þiljur innan á suð úr panel. Gólf 3.3 cm. þykk borð.									
	Þurkloft. hað uppí miðju 3.30 og 2.27 m. Gólf 3.3 cm. Í hverju rúmi er vafleidd vatnsleiðsla skólpleiðsla. Reykháfar 3 úr steinsteypu. Hitunartæki miðstöð á fyrstu hað og annari hað, ofnar á loftkað. —									
	Kað virðingu þessari fellur úr gildi, virðing nr. 342, frá 30 maí 1922, og virðing nr. 492 frá 14 ágúst 1924.									

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 110.000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já!

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 1.25 - 10.1 - 12.57 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 544 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1929 *hinn* 20. desember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* Brunabótafélagi Íslands. *Eignirnar eru í* fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Sigmundar Talssonar

Núv. eigandi ~~Jóhann Bjarnason~~, Ísafirði *síðasti eigandi* að mokkru Nathan & Olsen

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Timbur hæðar hús með 1.85 m. háu risi. Notað fyrir bátasmíðavinnustofu. Hús þetta er áfast við byggingarnar staflið A. B og C í skirteini 536 Eldvarnarveggur er ekki á milli húsanna. Húsið er með gólfi úr timbri þak og veggir pilsaðir innan. Með virðingu þessari fellur úr gildi virðing frá 5. september 1929 nr. 554.	11 3/3	6,4	3,4	13	Steinsteypa	Járn	Steinsteypt kantar kladdir járni, klæði húsins klætt 26 cm. borðum. Járnjárn Gólfpappi 15 cm. breið.	3500.	
								Flutt	3500	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr. 3500	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3500.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Bátasmíði nær eingöngu í maíjan

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 377 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1920 *hinn* 23 janúar ..... *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* Brunabótafélagi Íslands. *Eignirnar eru í* Brimnagötu ..... *götunúmer (eða ~~heiti hússins~~)* 16

Núv. eigandi Einar O. Kristjánsson, gullsmiður Ísafirði *síðasti eigandi* Jóhann Þorsteinsson, Ísafirði.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með porti, háu risi. Húsið er notað til íbúðar. Kjallari lítill er undir húsinu. Veggir og gólf klætt borðum, notaðir til geymslu. Niðri eru 3 íbúðarherbergi eldhús, búr, forstofa og geymsla, (kompa). 3 íbúðarherbergi veggfóðruð. Panell neðan á loftum íbúðarherbergja. Skilrúm tvöföld. Gólf 2 3/3 cm. fykk borð. Hæð undir loft 2.4 m. Uppi 4 íbúðarherbergi og eldhús. Veggir tveggja íbúðarherbergja veggfóðraðir. Skilrúm gólf samskorin og niðri. Hæð undir loft 2.15 m. Þeir hlutar hússins innan sem ekki eru veggfóðraðir eru málaðir. Reykháfur einn klæddur úr múrsteini. Vatnsleiðsla, skólpleiðsla og rafleiðsla er í húsinu. Hús þetta er byggt áfast við hlið hússins Silfurgötu nr. 6. Eldvarnarveggur er ekki á milli húsanna.	7.55	5.75	3.7	12	Innan gaflinn járn og pappaklæddur á klæðningu á 2 3cm. fykk borð 13x13cm. gild bita.	Járn á fykk borð 2 3cm. fykk borð Járnjárn hjörupappi 2 3cm. fykk borð Sperrur 8x10cm. gild bita, fyrir þakinu.		8000	
B.	Útbygging áföst við bakhlið hússins A., notuð fyrir inngang í niðri hæð hússins A. og uppgang á loftshæð. Gólf og loft úr timbri.	2.20	2.52	4.73	1	Járnjárn hjörupappi 2.5cm. borð grind 5x10cm. fiðrir panell	Járn hjörupappi 2.5cm. borð grind 5x10cm. fiðrir panell		1700	
C.	Geymsluskúr frálaus. Skilrúm úr í prent. Gólf og skilrúm 3 3cm. fykk borð.	8.82	3.47	2.84 og 2.2	3	Klæðning 3 3cm. fykk borð grind 5x10cm.	Járnjárn hjörupappi 3 3cm. borð		900	
	Með virðingu þessari fellur úr gildi virðing á staflið B-C í virðingu 152 frá 12 maí 1917							Flutt	10600	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 10600	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 10.600.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já!

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 32 - 8.3 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 578 *Ísafjarðar* ~~*sýslu*~~ *(kaupstað)* 10289,5576 *stað*

Ár 1920 *hinn* 6 *júní* *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Aðalstræti *götunúmer (eða heiti hússins)*

Núv. eigandi Jón S. Edwald, kaupm. Ísafirði *síðasti eigandi* Íslandsbanki, Ísafirði.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið.)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús tvílyft með háu risi. Húsið er notað til verslunar og í húsar. Kjallari er undir húsinu 2.16 × 3.10 m. hæð 1.30 m. Veggir og gólf úr steypu, notaðir fyrir miðstöð og geymslu. Neðra gólf, sölubúð forstofa W.C. og eldtraustur klefi. Annað gólf: tvö íbúðarherbergi eldhús og forstofa. Efsta loft og skammtaloft notað til geymslu.	8.80	8.15	8.20	14				15000	
B.	Hús einnar hæðar með háu risi, notað fyrir skrifstofur. Í gólfi 3 skrifstofur og forstofa. Loftið notað til geymslu. Húsið B. er ~~notað~~ með miðstöð úr hús A. með venjulegum ofnum. Ein eldavél í eldhúsi. Reykháfur einn, hleðsla úr múrsteini. Vatnsleiðsla og skólpræsi er í húsinu. Húsið bárujárnsklætt. Gólfdúkur á öllum gólfum fyrstu hæðar hússins B.	11.25	7.55	3.40	10				13000	
								Flutt	28000	

Járnvarið timbur *Járnvarið timbur* *Járnvarið timbur*

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 24000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 28000.—

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Verkstæði og skrifstofur.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 10-14 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 579 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1920 *hinn* 6 *júlí* *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hnífsdal *götunúmer (eða heiti hússins)* nr. 21.

Núv. eigandi Ekkja Jóns Pálssonar Skipstjóra *síðasti eigandi* .....

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús hvílyft með kjallara notað til íbúðar. Kjallari er undir öllu húsinu í honum eru 3 geymslu herbergi og þvottahús. Veggir og gólf úr steypu, skilrúm úr timbri. Neðra gólf: á því eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa. Hæð undir loft 2.66 m. Efra gólf: 4 íbúðarherbergi eldhús og gangur, hæð undir loft 2.53 m. Efsta loft: notað til geymslu Reykháfur í steypuðu húsið er hitað með miðstöð. Raf leiðsla, skolpleiðsla og vatnsleiðsla er í húsinu.	11.80	6.30	6.70	23				20000	Hús virðingu þessari fylgir uppdráttur dags. 14/des 1916 virðing frá 1916 nr. 579
B.	Skúr fyrir útidyrnar kjallara og eldhúss.	1.70	1.60	3.30		Járnvarið timbur	Járnvarið timbur		500	
								Flutt	20500	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr. 20500	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 20500.—

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 10.9-11.1-12.3-12.6 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 580 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1920 *hinn* 6 *júlí* *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Ísafirði *götunúmer (eða heiti hússins)* 41.

Núv. eigandi Ragnveig Guðmundsdóttir, Ísafirði *síðasti eigandi* Rósa Rósinkarsdóttir

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) — Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háu risi, notað til íbúðar. Kjallari lítill er undir húsinu, notaður til geymslu. Niðri 3 íbúðarherbergi, forstofa og eldhús. Hæð undir loft 2.56 m. Á lofti 1 íbúðarherbergi og eldhús. Reykháfur klæddur úti múrstein, rafleiðsla vatnsleiðsla og skolpvasi er í húsinu. Húsið er byggt áfast við hús Þórðar Guðmundssonar, ber sama gaflmúrinn við eldvarnaveggnum er ekki á milli húsanna.	6.9	5.7	3	8	Járnvarið timbur	Járnvarið timbur		8500	Hús virðingu þessari fellur úr gildi virðing frá 19/7 15 jan. 1906

Flutt 8500

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 8500	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 8500.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Nei, ekki fyllilega

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 6.15 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 581. *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1920 *hinn* 16 *júlí* *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hæðarhúsahverfi *götunúmer (eða heiti hússins)* Sigurhæð.

Núv. eigandi Vilhjálmur Jónsson *Ísafirði* *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einnar hæðar með porti og háu risi, notað til íbúðar. Á gólfi eru stofa, gangur og eldhús. Á lofti tvö herbergi ásamt þeirra notað sem gangur. Skilrúm öll gólf og loft úr timbri. 17 íbúðarherbergi veggfóðruð. Reykháfur úr steypu. Vatnsleiðsla er í húsið. Ofnar bæði, ein eldavél. Hafnarhúsin hefir verið byggð í sumar.	6.9	3.8	3.8	6	Steinsteypa	Járnvarið, bárujárn		4000	Með viðbyggingu þessari falda í gildi virðingar nr. 315 frá 8 nóv. 1919 og nr. 429 frá 31. jan. 1924
								Flutt	4000	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 4000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4000.—

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já!

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 6.5 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 582. Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1920. hinn 14. septembers. höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í Brunabótafélagi Íslands. Eignirnar eru á Hofsnesi götunúmer (eða heiti hússins) Víkingur

Núv. eigandi H/f. Fiskimjöl, Ísafirði síðasti eigandi .....

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús, kvistað með porti og háum risi. Húsið er notað til fiskimjöls vinslu. Neðri hæð. Skilrúmað í tvennt, fötull, klefi í vinstra horninu. Gólf og skilrúm úr steini. Efri hæð. Óskilrúmað. Loftkvæð: Í hverri rein hvar fitlar koma, sá öðru hvoru eitt greinarrein. Gólf í annari hæð 5 cm. þykkir plankar @ 18 x 26 cm. gildum bitum. Gólf í loftkvæð 2,5 cm. þykk borð á 13 x 18 cm. gildum bitum.	15.	10,4	7,1	22.	Steypa, steypt hús og timbur	Bárujárn á timbur og steypu þak	Í virðingu þessari er ekki talið til hlutar verðmætis hennar	30000.00	
B.	Fiskhúsið áfast við hið hærra. einlyft með háum risi. Húsið er skilrúmað í tvent, annað notað fyrir geymsluklefa, hitt til geymslu Gólf og skilrúm steypa.	6.25	5.65	5.8	2.	Steypa	Bárujárn á timbur		4500.00	
C.	Skúr áfast við hið hærra hús B. Óskilrúmað notað til geymslu. Hálft úr steypu	6.35	6.30	2,7.		Timbur	Bárujárn á timbur		6.00.00	
D.	Skúr áfast við gafl, fiskhús A. og hið skúrarinnar C. Skilrúmað í tvent. Gólf og skilrúm úr steypu, auk þess er gólfið lagt hvernum leirflísum. Skúr þessi er notað fyrir vigtarhús.	5,13	10,4	4.85	5	Steypa, steypt hús og timbur	Bárujárn á timbur og pappi		9000.00	
E.	Geymsluhús standur á klöpp um fram við sjóinn. Húsið er skilrúmað í tvent, geymslurúm og skrifstofu, gólf og skilrúm úr timbri. Húsið vatnsþétt	14,55	11.	2.65	2.	Timbur	Bárujárn á timbur		6000.00	
								Flutt	50100.00	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 50100.00	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 50100.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Fiskeinnjöltsiðnsla

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? A. nr. 185. H. K. Dísilmótor.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu? Timbri

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft? 2.80 m.

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 14,30 – 17.30.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 583 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1920 *hinn* 14 september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Tungötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 3

Núv. eigandi Grímur Kristgeirsson bakari Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einnar hæðar hjallarí portí og 3.95 m. háum risi. Hjallarí er undir öllu húsinu í honum tvö íbúðarherbergi, eldhús, forstofa tvö geymslu herbergi ikt. baðherbergi og gangur. Veggir hlaðnir úr hornuðum Cementsteinum og steinlími, gólf úr steypu. Hæð undir loft 2.10 m. Skilrúm sumstaðar steypa og sumstaðar tvöfalt Panelspjöld. Í fyrsta gólfi 4 íbúðarherbergi tvö eldhús tvær forstofur með skiguum ó. lofthæð. Hæð undir loft 2.80 m. Skilrúm tvöföld úr Panelj. Gólf úr borðum. Loft úr Panelj. Lofthæðin í íbúðarherbergi í eldhús og tvær forstofur: Hæð undir loft 2.60 m. Skilrúm tvöföld úr panel. Skambil á loft notað fyrir geymslu og puttloft. Reykháfur einn úr steypu vatnsveitsla, rafleiðsla og skolpleiðsla, er í húsinu. Húsið er hitað með miðstöð.					Járnvarið timbur	Járnvarið timbur			
B.	Áfast við kalkaðs ein hæð. vis 0.90 m. Húsið raflýst	2.80	3.00	3.00	2.	Járnvarið timbur	Járnvarið timbur		500.00	
								Flutt	37.500.00	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 37500.00	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 37500,00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 6.85. 9,10 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Áh. 10359 Sk. 9117

Skirteini nr. 584 *Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1920 *hinn* 14 september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* við Hnífsdalsveg *götunúmer (eða heiti hússins)* (Fjarðarborg) Ásgarður

Núv. eigandi Ólafur Guðmundsson kaupmaður Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Íbúðarhús steinbygging 11,5 m. að lengd, aðalhússins hálfpallur. Efri hæðin notuð til íbúðar neðri hæðin er mest megnis notuð til geymslu. Neðri hæð hússins er skipt í 4 rúm gólf og skilrúm úr pleypu. Hæð undir loft 3.80 m. Loftið innst klæjað panel eða 1" borðum. Efri hæð. hálfpalla hússins í henni eru íbúðarherbergi, eldhús, búr, það aðalsalerni og forstofa. Hæð undir loft 2,79 m. Hitunartæki miðstöð. 1. ofn víðast. Reykháfur sem notaður er úr pleypu Vatnsleiðsla er í húsið. Rist notað til geymslu.	24.95	9.12	6.60	21.	Steinsteypa	Járnvarið timbur		19000.00	
B.	Geymsluhús áfast við norður gafl aðalhússins. Hæð undir loft 2,90 m. Loftháðin pott. 1,30 m. vis. 1,75 m.	8.8	9.12	4.5.	2.	Bárujárn ytra á grind.	Bárujárn ytra á grind.			
C.	Geymsluskúr sunnan við húsið frá aust, skilrúmuð í 5 geymslurúm.	13,3	4.25.	3.18. og 2,6.	1	Steinsteypa og 6,65 m. timbur klætt bárujárni að utan	Bárujárn á timbri		850.00	
								Flutt	19850.00	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									19850.00	
D.	Geymsluskúr ofaukur við hlið skúrarinnar C.	5.85.	2.85.	2.00 og 1.75.		Bárujárn			150.00	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 20000.00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já, að því er sjeð verður.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? C. 100 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 585. *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1920 *hinn* 16 september. *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Sólgötu (áður Hæstakaupstaðarhúsgötu) *götunúmer (eða heiti hússins)* 4. Gunnar Þorsteinsson

Núv. eiganda Sigurður Jónsson fyrv. skógarstjóri Ísafirði. *síðasti eiganda* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háu risi notað til íbúðar. Fjósrými 3,75 × 3,75 m. Hæð 2,17 m. Veggir úr steinsteypu. Gólfið steypt, notað sem til geymslu. Niðri 4 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa. Skilrúm tvöföld. Pappi milli á loftum. 3 herbergi fóðruð striga og pappa. Hæð undir loft 2,77 m. Loftið notað fyrir forðaloft og geymslu. Húsið málað utan og innan. Reykháfur hraðrýmir úr múrsteini, vatnsleiðsla og skolpleiðsla er í húsinu.	8,9	7,6	3,5	ii.	Járnvarið timbur	Járnvarið timbur		13800.00	1919 var bætt við 3 herbergjum og 1 lofti yfir fjósrými. Virðingarverð þess 6000 kr.
B.	Skúr fyrir áhöldum áfast við húsið. Hellugólf innan. Húsið rafleitt	1,6	0,95	2,55	1	Járnvarið timbur	Járnvarið timbur		200.00	
								Flutt	14000.00	

Snú við!

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 II.

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									14000.00	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								14000,00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 7,55. 9.10 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 586 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1920 hinn 16 september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Sólgötu (áður Steypuhúsgötu) *götunúmer (eða heiti hússins)* nr 1.

Núv. eigandi Magnús Ólafsson íshússtjóri Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús bólyft með lágu risi, kjallari lítill, er undir húsinu, veggir klæddir borðum, notaðan lit, geymslu. Neðra gólf: 4 íbúðarherbergi í suðurenda, geymslurampa tvær forstofur, önnur með stiga. Skilrúm tvöföld úr panel, og panel neðan á loftbitunum, veggir veggföðraðir Hæð undir loft 2.58 m. Efragólf 6 íbúðarherbergi og gangur. Skilrúm og loft samskonar og niðri. Hæð undir loft 2.21 m. húsið allt málað. Rykhápur í steyptur. Vatnsleiðsla og skolpræsi er í húsinu	8,9	7.25	5.8	18	Járnvarið timbur	Járnvarið timbur		18000.00	66 um bæjarins vatnsveitu 1917.
B.	Skúr fyrir inngangsdyrum áfastur við húsið ópiljaður: gólf úr borðum.	1.4	1.8	2.6		Járnvarið timbur	Járnvarið timbur		100.00	
C.	Skúr áfast við norðurgafl hússins ópiljað. Skilrúm með í kvist. Notað til geymslu	7.9	2.8	1.8		Önnur hliðin járnvarið timbur hin hliðin pappa varin.	Járnvarið timbur		500.00	
D.	Skúr áfast við húsvegg nágrannans ópiljað notað til geymslu. Húsið A. naglfast	3.9	2.	2.3.		Önnur hliðin járnvarið timbur hin hliðin pappa varið timbur	Járnvarið timbur		250.00	
								Flutt	18850,00	

Snú við!

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									18850.00.	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 18850...

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Nei. Eldstó og ofnar umbúnað fyrir ljósker

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 6.25 – 10,65 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 587 *Ísafjarðar sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1930 *hinn* 18 septembar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan*

er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru á* við Skólastíg. *götunúmer (eða*

heiti hússins) Rafstöð

Núv. eigandi Rafljósingafélag Ísafjarðar *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
1.	Hús þetta er hæð með 0,55 m. porti, kvisti og 1,88 m. háum risi. Niðri er húsið skilrúmað í forstofu, vjelahús og tvö önnur herbergi. Gólfið steypt og flúrlagt í vjelahúsi. Skilrúm timbur. Uppi eitt geymslurúm gólfið 3,3 □m. bikuð borð. Húsið er byggt á fast við hús Jóns Þórólfssonar er aðskilið með eldvarnarvegg.	9.95	7.42	3.38	9.	Steypa, sljettuð að utan og innan	Bárujárn á járnpappa 2,5 lbs. borð.		13000.00	
								Flutt	13000.00	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									13000.-	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 13000.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Framleiðsla. Rafmagn með mótorvélum

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? 2 mótorar annar 46-56. hinn 32.5.

   Úr hverju er loftið í vélarúminu? Timbur járnvarið yfir mótorunum

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft? 1.10 og 1.32. m.

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 17. m. afast við 426.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 588 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1920 *hinn* ..... *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Túngötu (áður Kaupfélagsgata) *götunúmer (eða heiti hússins)* nr. 3.

Núv. eigandi Einar Hallsórsson húsmaður Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Skúrbygging einnar hæðar. notuð til íbúðar. Niðri eitt íbúðarherbergi, vaðrás og forstofa. Skilrúm tvöföld úr panil, og panill undan loftbitum. Hæð undir loft. 1,90 m. Loftið notað til geymslu. Reykháfur 1. ur. steypu. Vatnsleiðsla er í skúrinu	7.80	3.85	3.40	6.				2700.00	
B.	Skúr áfast við hlið skúrsins A. Skilrúmað í þrent notað fyrir fjárhús og geymslu	7.80	1.85	1.85	1.	Timbur	Sumpart járn sumpart bjórpappi.		500.00	
C.	Skúr ástast við gafl skúsanna A. og B., Gólf úr 3,3 cm. þykkum borðum. Húsið A. var áður staflið D í virðingu nr. 99.	3,08	2.32	1.85	1.	Timbur	Pappa, varið timbur		300.00	
								Flutt	3500.00	

500

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									3500.00	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3500.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 589 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1930 *hinn* 21 september. *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* við Hörðuvöllur *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jón Andrésson, verkstjóri Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Hús þetta með porti Kjallara og Kvisli. Kjallari í honum eru tvö geymslu herbergi. Veggir og gólf steypt Hæð undir loft 2. m. Neðra gólf á því eru tvö íbúðar. Hæð undir loft 2,40 m. Íbúðarherbergin veggfóðruð og loftin pappaklædd. Skilrúm tvöföld úr panil. Gólf 3, 3 cm. þykt borð. Bitar 10 x 13 cm. gisið bil. Loftbað: Þott. 1,25 cm. gólf bitar og skilrúm samskonar og á neðri hæð. Eitt íbúðarherbergi veggfóðruð. Tvö herbergi á neðri hæð og eitt á loftbað óklæðið.	4.62	6.60	3.92	ii	Steinn gallinn (kappunum) hinsvegar úr veggi járnvarið hinsvegar	Járnvarið timbur		11000.00	
B.	Hús þetta hæðar með 1 m. háu risi áfast við gafl hússins A. B húsinu B. eru þrjú íbúðarherbergi forstofa og eldhús. Hæð undir loft 2,39 m. Skilrúm tvöföld úr panil og panill neðan á loftbitum. Gólf 3,3 cm. þykt borð, bitar 8 x 8 cm. bil. Reykháfur úr steypu. Húsin A. og B. eru rafljóst og hituð bæði með miðstöð. Útbygging fyrir salernisherbergi hússins B. áfast við húsið. Stærð 3,1 x 1,12. Hæð 1.90 m.	7.90	5.30	2.30	6.	Sléttir bjálkar 15 cm. gisnir	Pappa varið timbur		6000.00	
C.	Íbúðarherbergi. Notað fyrir heyklöðu og fjós. Skilrúmað í sundur. Gólf í fjósi steypt, hinn hlutinn gólfsins timbur	10.5	3.78	2.		Timbur	Að mestu leiti járnvarið timbur og að nokkru leiti pappa varið timbur		1500.00	
								Flutt	18500.00	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
D.	Hesta stenour á kúni hús — eigandans ca 50 m. frá aðal-húsinu	5.	4.10	3 og 2.45.		Timbur	Bárujárn á grind.		18500.00 300.00	
C.	Fjárhús áfast við gafl.	4.	4.10	1.90.		Timbur	Bárujárn á grind.		150.00	
								Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.	18950.00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 10 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 590 Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1920 hinn 21 september. höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í Brunabótafélagi Íslands. Eignirnar eru í við Fjarðarstræti. götunúmer (eða heiti hússins) Grund.

Núv. eigandi Kristinsbræður Ísafirði síðasti eigandi Jónasbúi Kristins Gunnarssonar Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús hvílyft með háu risi kjallari undir öllu húsinu veggir og gólf steypa. Stærð 4.40 x 5 m. Hæð 2.20 m. notaður til geymslu. Niðri 3 íbúðarherbergi eldhús búr og forstofa. Loft og veggir íbúðarherbergja skilrúm hvítkalkað. Gólf 3.3 cm. þykt. borð. Hæð undir 2,54 m. Uppi 4 íbúðarherbergi gangur og eldhús. Íbúðarherbergin veggfóðruð. Hæð undir loft 2.54 m. Eldsla loft notað til geymslu Hæð 1.90 m. Reykháfur í miðju húsi. Vatnsleiðsla er í húsið. Húsið niðri og eitt herbergi uppi hitað með miðstöð að öðru leiti er upphitunin verjulegir ofnar. Skúr fyrir eldhúsdyrum áfast við húsið stærð 1,28 x 0.98. Hæð 2. m. Húsið er byggt árið 1917 við hlið Guðbrandar Kristinssonar Eldveggur er ekki á milli	8.80	7.55	6.55	14				17000.00	Virðingu þessari lýsum við undirritaðir samþykkjum. Ísafirði 21 sept 1920 Jónas Kristinsson Gunnar Gunnarsson
								Flutt	17000.00	

Snú við!

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									17000.00.	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 17000.00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 591 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1930 hinn 21 september *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í Brunabótafélagi Íslands. Eignirnar eru í* Fjarðarstræti. *götunúmer (eða heiti hússins)* Grund.

Núv. eigandi Guðbrandur Kristinsson Ísafirði *síðasti eigandi* Jónasar Kristins Gunnarssonar Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
1.	Hús þetta er timbrað með bárujárni, notað sem íbúðar. Hús þetta er áfast við húsið virðingarnr 590. Eldvarnarveggur er ekki á milli húsanna. Á gólfhæð tvö íbúðarherbergi, eldhús, búr, forstofa og vatnssalerni. Hæð undir loft 2,57 m. Íbúðarherbergi, veggfóðruð, loftin pappaklædd. Gólfdúkur á gólfum. Ryðhátur einn, sleyptur, vatnsbíðsla og vaskbíðsla er í húsinu. Hitunartæki miðstöð	6.27	7.55	3.30	7.	timburveggir	timburþak		10000.00	Hús þetta var stækkað um 3 m. á árinu 1940. er sú viðbygging virt sér.
								Flutt	10,000.00	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 10000.00	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 10000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Virðingar 590

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 592. *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1920 *hinn* ..... *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Fjarðarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jakob Daggson, Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflíður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Gamalt hús einnar hæðar skúrbyggt. Húsið er skilrúmað í tvent. Göng eru endilangt.	4.44	3.20	3 og 2.35	1	Timbur	Járnvarið timbur		500.00	
								Flutt	500.00	

396

508.

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									500.00	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 500.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Engin iðnaðarstörf eru í húsinu

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

A.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 593. *Seyðisfirði* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1920 *hinn* 5 oktober. *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Bjólfsgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* nr. 5.

Núv. eigandi Árnabúð Ólafs Sveinssonar & Co. *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús Guðlaugs með 2 m. háum risi, notað til íbúðar. Viðbygging hússins, er byggð árinu seinna en húsið sjálft hvorri byggingu. Kjallari er undir húsinu, tryggir og góð 4 fata borðum klædd. 3,15 x 3,75 m. notaður til geymslu 1. hæð gólf 4 íbúðarherbergi hol og ibúðar loar forstofur skilrúmum og gólf 3. 3. cm. fyrkt borð. Loftin í íbúðarherbergjum pappaklædd. Tryggir tryggfóðraðir. Hæð undir loft 2,50 m. 1. hæð gólf sex íbúðarherbergi 1 ibúðar og gangur. Skilrúm hæðið, úr panel og panell, niðan á loftbitum. Gólf samskonar og niðri í íbúðarherbergi tryggfóðrað með pappaklæddu lofti. Hæð undir loft 2,50 m. Ofan á efstu loftbitum panell. Reykháfar beir báðir klæddir úr múrsteini, Vatnsleiðsla er í húsið. Forstofa á hæð við hvern hússins. 1. stærð 2,10 x 1,60 m. Hæð 3.35 m. Ofan á hverri tryggsvalir	Kjallari 9.10 m 1. hæð 5,00 m.	7.90	5.70	5.70	27.	Timbur	Járnvarið timbur		20000.00	Virðingu þessari lýst upp á Seyðisfirði 5 janúar 1917. Guðl. Guðlaugsson Sigurður Sveinsson
B.	Geymsluhús byggt með lágu risi. Í 1. hæðu gólfi er húsið skilrúmað í hvert annað herbergið notað til íbúðar.	4,00	4.26.	4.30.	5.	Timbur	Járnvarið timbur		1000.00	
C.	Skúr á hæð við hlið hússins B. óþiljuð notuð til geymslu	4.	1.65.	2.40	2.	Timbur,	Járnvarið timbur.		250.00	
								· Flutt	21250.00	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									21250.00	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 21250,00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 7.25.–9.25. m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 594 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1920 *hinn* 5 oktober *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Sundskrokí *götunúmer (eða heiti hússins)* Verbúð og fiskigeymsla

Núv. eigandi Ásgeir Guðbjartsson útvegsbóndi Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygg-ingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með 3,5 m. notað fyrir verbúð, fiskgeymslu og beitingarúm. Niðri lóð beitingarúm, gangur og geymslurúm fyrir salt og saltfisk. Loft og skilrúm úr borðum, verbúðin þiljuð innan. Reykháfur einn úr steypu.	12.60	9.45	3.00	11	járnvarðir úr grind	járnvarið timbur		14000.00	

Flutt 14000.00

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 II.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr. 14000.00	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 14000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 6.30.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

6.30.

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 505. *Ísafjörður* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1920 *hinn* 5 oktober. *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Brunngötu *götunúmer (eða heiti hússins)* Bakarastofa

Núv. eigandi Sveinn Kristgeirsson bakari Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
4.	Hús þetta er úr timbri með 2,60 m. háum risi. Notað fyrir bakarastofu og geymslur. Niðri, skiptrúmað í sex rúm, búðarstofu, bakarastofu með slöðvarherbergi. V. S. Uppi herbergi og geymslurúm. Skiptrúm einföld úr borðum. Á lofti 3 geymslurúm. Reykháfur úr steypu, vatnsleiðsla og skolpror er í húsinu. Húsið er hitað með slöð og rafljósi.	12.50	4.97	2.30	5.	Úr timbri á 2/3 af húsinu en 1/3 af húsinu úr steypu. Þakið úr járni.	Þakið úr járni með járnvörðum pappa.		5000.00	Vátryggingarverð þetta er frá 14 apríl 1917.

Flutt 5000.00

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									5000.00	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 5000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? já,

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 4.2 – 5. 11. m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 596 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1920 *hinn* 2. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* Brunabótafélagi Íslands. *Eignirnar eru á* Seljalandi *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jóhannes Guðmundsson *húsm.* Seljalandi *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m				Kr.	Kr.	
A.	Hús einnar hæðar með háu risi og kvistkvisti, notað til íbúðar. Kjallari er undir öllu húsinu, notaður til geymslu. Gólf og veggir úr grjóti ósteinlímt. Fyrsta gólf á þessu þrí eru tvö íbúðarherbergi, eldhús, forstofa og stigarúm. Skilrúm tvöföld úr panel, neðan á loftbitum panell. Gólf 33 cm. þykk borð. Hæð undir loft 2.48 m. Á lofthæð tvö íbúðarherbergi og framloft. Skilrúm loft og gólf samskonar og niðri. Reykháfur einn hleðsla úr múrsteini. Vatnsleðsla og skolpræsi er í húsið. Áraðdyri 2,8 x 2.55. hæð 2.30 og 2.8 m.	6.9	5.00	3.75	6	Timbur óvarið	Járnjárn kompapési og timbur		17000	
B.	Útihús hefur verið undanfarið notað fyrir fjós og heyhlöðu, nú notað sem geymsla.	4.45	3.80	2.50	1.	Pappa varið timbur	Járnjárn á langböndum		800	
								Flutt	17800	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									7800	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 7800

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já!
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? Minst 200 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 597 *Sýslu (kaupstað)* Ísafjarðar *stað*

Ár 1920 *hinn* 2. nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Stakkanesplani *götunúmer (eða heiti hússins)* Fiskimjölsverksmiðja

Núv. eigandi Björgvin Bjarnason, Ísafirði *síðasti eigandi*

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Skúr einnar hæðar með 2m háu risi, notað fyrir fiskimjölsverksmiðju	9.85	5.30	3.70	3	Bárujárn á grind	Bárujárn á grind	Stafliðir A - B - C	2000	
B.	Skúr áfast við klið hússins A. notað fyrir vjelahús	3.25	1.75	1.80 og 2.10	1	Sama	Sama			
C.	Skúr afast við gafl hússins A. Húsið er bygt áfast við húsið skjst. nr. 198, frá 17. dg. 1917. Eldvarnarveggur er ekki milli húsanna. Virðingu þessari er ekki tekið tillit til þess verðmætis, er í vjelunum liggur.									
								Flutt	2000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									2000	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								2000	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Fiskimjölsverksmiðja.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Engin eldstæði eru í húsinu
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Já, steinolíumótor 56-60 H.K.
   Úr hverju er loftið í vélarúminu? Einfalt timbur einfalt járn.
   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft? ~~mm~~ 60 cm.
   Ath. Okkur virðist frágangur til varnar eldsvoða frá mótor, og púströr, mjög ófullkominn.
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 598 *Ísafjarðar* *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1920. *hinn* 9 ~~október~~ nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Pólgötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 14.

Núv. eigandi Guðmundur Kristjánsson, skipstjóri Ísafirði *síðasti eigandi* Dánarbú Sigríðar Jónsdóttur við undirritaða lýsti.

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einlyft með háum risi undir lit íbúðar. Kjallari lítill, er undir húsinu, veggir fúnir orðnir, gólf sleppa, notaður til geymslu, niðri lítið íbúðarherbergi, eldhús og gangur með bliga uppá loftið. Gólf og skilrúm 3.3 c/m. borð. Hæð undir loft 2 m. Uppi lítið herbergi og gangur annað herbergið notað fyrir íbúð lítil lítið geymslu. Skilrúm og gólf samskonar og niðri. Hæð undir loft 1,90 m. Reykháfur úr múrsteini, vatnsleiðsla og skolpræsi er í húsið.	10.2	3.5.	3.4.	4.	Timbur ójárnvarið. Þiljur gaflar fanaveggir utan, lítil er skeggjuð undir.	2/3 hlutar járn og pappa, járn og pappavarið timbur 1/3 hlutur pappavarið timbur.	Þ: - - - - -	3000.	Við virðingu þessari fellur úr gildi virðing frá 16 desember 1916 nr. 76.
B.	Skúr áfast við bæjarhúsin. Í honum lítið íbúðarherbergi og geymslurúm, Gólf úr borðum, skilrúm tvöföld úr pappa.	10.2	3.5.	3.4.	4.	Timbur ójárnvarið.	2/3 hlutar járn og pappa, járn og pappavarið timbur 1/3 hlutur pappavarið timbur.	Þ: - - - - -	3000.	
C.	Skúr fyrir inngangsdyrum áfast við húsið. Þiljað innan gólf úr borðum.	1.95	1.75	1.95	1.	Timbur ójárnvarið.	járn og pappa varið timbur			
								Flutt	7000.	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									7000.	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 7000,00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Ekki fyllilega.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 4.-6.3.-8,3. 10,4 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 599 Ísafjarðar ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1920 *hinn* 9 ~~október~~ nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* Brunabótafélagi Íslands. *Eignirnar eru í* Hæstakaupstaðarlóni *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Kjörtur Friðbjarnarson og Jóhann Guðmundsson *síðasti eigandi* Fyrirsvarsmaður Ísafjarðar

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Hús einlyft með 2,88 m. háum risi, notað fyrir Fyrirsvarsmannsbústað. Húsið er skilrúmað í tvent upp og niður. Gólfin og skilrúmin 3,3 Cm. þykk borð. Reykháfur einn hleðsluð úr múrsteini	7.56.	5,04	2,2.	9.	Pappavarið timbur klætning á grind/stafn og einnig 3,3 Cm. þykk borð.	Pappavarið timbur á sperrum 3,3 Cm. borð.		3500.	Aðvirðingu þessari fylgir uppdráttur nr. 212 dags 10 septembermán. 1917. Húsið hefir risið og kvistir áfastir það, sem það nú er.

Flutt 3500.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 3500.	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3500.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Trjesmíði
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 9.4. m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



9.4. m.

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 600 Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1930. *hinn* 9 november. *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hraungötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 9.

Núv. eigandi Eðvarð Davíðsson sjókam. Ísafirði *síðasti eigandi* Guðjón B. Jónsson, Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Timbur hoðar hús skurbygt sjást við gafl, húsins nr. 9. Hraungötu. Kjallari er undir húsinu, veggir og gólf úr steypu stærð 5,95 x 3,45 m. hæð 2,2 m. Á gólf lóð íbúðarherbergi eldhús, búr, forstofa, sölubúð með áföstu wenna sem geymsla, og portbúss við geymsluna. Gólf úr borðum skilrúm og loft panell. Íbúðarherbergi veggfóðruð. Vatnsleiðsla skolpræsi og rafleiðsla er í húsið. Reykháfur einn steyptur.	9.5.	10,10	3.5.	6.	timbur á steinlím með járni	timbur járnvarið		8000.	Vátryggingarverð þessara húsa er óbreytt síðan matið fór fram 15. 11. 1929.

Flutt 8000

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									8000.	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 8000,00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 11,7 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



11,7.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skírteini nr. 601 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1920 *hinn* 26 nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru við* Hjallaveg Skólavarðan *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi Jóhannes Hermannsson Hæstaréttarritari Ísafirði *síðasti eigandi* Elías Ísleifsson, Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einnar hæðar skurkyggt notað fyrir íbúðar. Í því gólfi ekki íbúðarherbergi og annarsstaðar sem um leið er vatnsþétt. Skilrúm hvöfð úr járnbendu og pússuðu timbri á loftbitum. Gólf úr borðum. Reykháfurinn steyptur. Eldstæði hvö ofn og eldavél. Húsið er ekki vaflýst	6.27.	2.82.	2.15 og 2.50	3.	Steinsteypa 2,15 m. Timbur á grindarstoðum 11.	Bárujárn, kvartmálað, Pappi 1,15 m		1200.	

Flutt 1200

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.									

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?	
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ?	
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu? Úr hverju er loftið í vélarúminu ? Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?	
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?	

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. ..... *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 192 hinn ..... *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* ..... *götunúmer (eða heiti hússins)* .....

Núv. eigandi ..... *síðasti eigandi* .....

Staflið ur	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygg-ingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	

Flutt

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 II.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr.	
									1200.	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								1200.00	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 40-60 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 602. *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 192 *hinn* ..... *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru á* svonefndu Sólvallahúsi *götunúmer (eða heiti hússins)* ofan Hafnarstrætis í Ísafirði

Núv. eigandi Guðmundur Sigfússon *húsmaður* *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einnar hæðar með háu risi og porti, notað til íbúðar. Í gólfi vitt íbúðatherbergi vatns og forstofa með stiga uppá loftið. Hæð undir loft 2,13 f. m. Gólf úr kerðum. Skilrúm hvöfð, úrpanel og panell, niðan á bitum. Í lofti vitt íbúðatherbergi og framloft sem um leið er eldhús. Gólf skilrúm og loft samskonar og niðri. Hæð undir loft 2,20 portveggir 0,85. Reykháfur úr steypu, vatnsleiðsla er í húsið. Eldstæðin voru eldavélar 2 ofnar.	5,65	3,75	3,10	1	Bárujárn, körupappi 2,5 % lord, grind, gróm fjöl, panell.	Bárujárn, körupappi 2,5 % lord, fjöl, panell.		4500.	
B.	Hús á pöst við efri hlið hússins A. notað til íbúðar. Í henni eru tvö íbúðatherbergi, eldhús og forstofa. Loft úr panel. Skilrúm hvöfð úr panel. Gólf úr kerðum Hæð undir loft 2.25 m. Reykháfur steyptur fjórir 15 % m í þvermál	5,65	4.	2,38	3.	Bárujárn, körupappi 2,5 % lord, grind, gróm fjöl, panell.	Bárujárn, körupappi 2,5 % lord, fjöl, panell.		2000	
								Flutt	6500.	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr. 6500.	

Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 603. *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1920 *hinn* 27 nóvember *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hjallargötu (áður Pósthússtræti) *götunúmer (eða heiti hússins)* Ísafjarðar Bio

Núv. eigandi Ísafjarðar Kaupstaður *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús einnar hæðar ásamt risi. Notað til kvikmyndasýninga, fundarhalda og fleira.	12,6	8,8	4,25	8				17000.	Hús virðingar-gjörð dags. 17 apríl 1920 sjá virðingabók nr. 321.
	Á gólfi áhorfendasalur, herbergi fyrir sælgætissölu, lúa undir stiga og gangur að miðstöðvarklefanum. Úr anddyrinu er afgirt lúa fyrir salerni og hvelfist stigi upp. Skilrúm (við lúguna) úr timbri. Gólf úr timbri, nema í anddyrum, salernum og miðstöðvarklefa er gólfið brendur leir flísar. Timburgólfin klædd linóleum. Hitunartæki vatnsmiðstöð. Vatnsleiðsla, skolpleiðsla er í húsinu. Reykháfur einn hlaðinn úr múrsteini. Í húsinu eru 130 sæti, samkomuhúss stólar með stoppuðum setum. Stólarnir eru skrúfaðir fastir í gólfið. Sýningartjaldsrammi og forsalur við hann, er komið fyrir, yfir dyrum enda áhorfenda salsins og dyrum anddyrinu, í viðbyggingu. Gólf veggir skilrúm og súðin á sýningartjaldsrammi er klætt járni og undir járninu Asbest pappi 3 mm. þykkur. Gólfið er klætt slíðruðu járni, en veggir að innanverðu síðunni yfir klæðningu með bárujárni. Hurðin og karmarnir að henni klætt járni og Asbest. Sýningarvélin er af nýjustu og bestu gerð. Stendur á sverum járn, fæti, skrúfuð föst í gólfið. Undir fæti vjelarinnar er steypt járnplata um 1 □ m. að stærð. Dyragötin eru að stærð 10×10 □m. með 3 mm. þykku gleri. Gluggi er á járnrammanum, fyrir götin. Lítill gluggi er á sýningarklefanum fyrir ofan hlaupið að hægt er að líta fyrir hann.							Hlóðst Kr. 4000. Kr. 4000.–	4000.	
								Flutt	21000.	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingar-upphæð Kr.	Aths.
	Í forstofunni fram af sýningar klefanum er lúkar, rafmótor. Ligjur að sýningarklefanum liggur uppúr herbergi því, sem notað er fyrir sölgleiðsluna.								21000.	Í forstofunni rafmótor og hjóðfæri. Vátryggingarupphæðin er aðeins innanstokksmunir.

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 21000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Kvikmyndasýningar og aðrar samkomur.
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 9.35. – 5,08.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Fk. 10176, 9371

Skirteini nr. 604 *Þorlákshafnar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1920 *hinn* 7 *desember* *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Hafnarstræti *götunúmer (eða heiti hússins)* Bátabúð vestra. Þurkhús, Saltús. Fiskþvottahús.

Núv. eigandi Hafnarsjóður Þorlákshafnar *síðasti eigandi* L. Tangs verzlun Þorlákshöfn

Staflið.	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Bátarhús nðra. Einnar hæðar hús með lágu risi, notað til geymslu á fiskveiðaáhöldum og ýmsar verzlunarvörum. Mestur hluti af gólfinu úr timbri. Stoðir og dragarar undir þaki. 15,5 x 15,5 q/m. Hæð í mæni 4,5 m.	15,5	8,85	3,50	4.	Járnvarið timbur	Járnvarið timbur		10000.	Með virðingu þessari fylgir sú gjöld virðingargerðar nr. 176-177-178-179. frá 11 júní 1917. Húsin Staflið 6 og staflið nðar upp skapaðarhús eru vottuð í dag 7 des. 1920 af undirrituðum, samkvæmt lögum um brunabótafélag Íslands og gefnar á þeim ársmatsbækur.
B.	Fiskþvottahús Einnar hæðar hús með lágu risi áfast við hlið hússins A, notað til fiskþvotta og geymslu á saltfiski. Gólf að hálfu leiti steinsteypa og að hálfu úr borðum. Í húsinu er 3½ H.K. mótor, sem notaður er til, að dæla vatni í þvottakerin. Húsið er skilrúmað í tvent.	20,1	20,0	2,9.	3.	Járnvarið timbur	Járnvarið timbur		12000.	
C.	Saltshús (Bátarhús efra) Einnar hæðar hús með háu risi, niðri er húsið notað til saltgeymslu. Uppi til geymslu á veiðarfæri. Hæð undir loft 2,88 m. Hæð undir skammbitum 2,30. Á skammbitunum uppi mænir 2,30 m. Gólf og loft úr timbri. Hús þetta er áfast við gafl hússins B.	14,6	8,9	3,1	5.	Járnvarið timbur	Járnvarið timbur		20000	
D.	Þurkhús með áfastri skúrbyggingu. Skúrbyggingin sambyggir húsin staflið A og D. Þurkhúsið er tveggja hæða hús með lágu risi. Eftir endilöngu húsinu 2,20 m frá gólfi eru grindur úr timbri til að breiða fiskinn á við þurkun. Grindurnar eru 11 í hæð hver upp af annari. 1,72 m. á breidd, með gangi í milli í miðju húsi. Gólf hússins úr timbri. Reykháfur einn hlaðinn úr múrsteini.	7,6	6,55	6,7	7.	Járnvarið timbur	Járnvarið timbur		8600.	Staflidur D. seldur Ágúst Leós árið 1943 og byggður þá á hans vegn. E.Ó.K.
							Flutt	50600.		

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Steinbygging er áföst við austan gafl hússins og samtengir húsin staflið A og B. stærð 3,5. × 6.35. Hæð 2,90. og 3,90 m. gólf. Gólf úr timbri. Sportvöruverslun hefir hér í húsin A. B. og C. frá Hafskipa-bryggjunni. Öll húsin rafljóst.								50600.	

Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 605 Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1920 hinn 7 desember. höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í Brunabótafélagi Íslands. Eignirnar eru í Hrannargötu (áður Templaragata) götunúmer (eða heiti hússins) 6

Núv. eigandi Guðjón Jónsson hafnsögumaður, Ísafirði síðasti eigandi Ernst Wathne

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
A.	Timbur hlaðið hús með porti, húsi risi, brotið þak). Kjallari er undir húsinu, veggir hlaðnir úr grjóti. Stærð 3.50 × 3,50 m. notaður til geymslu. 1. gólfi þrjú íbúðar herbergi og gangur, gólf og skilrúm eins og á neðra gólfi. Hæð undir loft 2,30 m. Vatnsleiðsla og rafleiðsla er í húsið. Reykháfur einn úr múrsteini.	6.7.	6,05	3,4.	10.	járnvarið timbur	járnvarið timbur		6000.	
B.	Skúr áfast við gafl hússins A. skilrúmið í prent., búr, geymslu og litla svölu úti. Gólf úr timbri, þiljuð innan.	2,2.	5.9.	2,2	2.	járnvarið timbur	járnvarið timbur		800.	
C.	Skúr frá austr hliðinni A notaður fyrir hænsnahús, fjós fjóshús og geymslu. Skúrinn stendur inni porti. úr steini, sem er eldvarna veggur í tvo vegu Steypugólf í öllu nema hænsnahúsi. Skilrúm þrjú úr steini	13,2.	4.55 3.55	2,5	4.	Steinsteypa	járnvarið timbur		1800	
							Flutt		8600.	

Snú við!

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 II.

536

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 8600.	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 8600. 00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Umbúnaður leggja virðist á loftbað ófullnægandi umbúnaður.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 8,1. 9,8.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 606 Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1920 hinn 13 desember höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í Brunabótafélagi Íslands. Eignirnar eru í Hraungötu (áður Templarag.) götunúmer (eða heiti hússins) 10.

Núv. eigandi Þórður Guðmundsson sjóm. Ísafirði síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygg-ingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Einnar hæðar skúrbygging byggð áfast við norðurgafl hússins nr. 10 Hraungötu, notað sem íbúðar. Gjallveri er undir allri viðbyggingunni, veggir og gólf steypt. Skilrúmaður í forstofu, anddyri og lúð geymslurúm. Skilrúm úr timbri, neðan á loftbitum panell. Hæð undir loft 2,05 m. Fyrsta hað lúð íbúðarherbergi. Loft og þiljur panell. Gólf 3,3 m. pyksuborð. Veggir veggfóðraðir. Gólfin dúklögð. Hæð undir loft 2,53 m. Húsið raflýst.	2,52 og 3,62.	6.35.	3.51.	4.	járnvarið timbur	járnvarið timbur		4500.	
								Flutt	4500	

Eyðublað nr. 1 — marz — '20 — 3000 II.

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									4500,00.	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 4500,00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Engin eldstæði eru í viðbyggingunni.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 11,70 – 15,15 fm.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylsta samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 607 *sýslu (kaupstað)* Ísafjarðar *stað*

Ár 1921 *hinn* 11 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* Brunabótafélagi Íslands. *Eignirnar eru í* Tungötu *götunúmer (eða heiti hússins)* nr 1.

Núv. eigandi Björn G. Jónsson, Skipasmiður. Ísafirði *síðasti eigandi*

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta með kjallara, porti, hæð, risi og einni kvist á hverri hlið hússins. Notað til íbúðar. Kjallari. Í honum er kvottahús, matargeymsla, miðstöðvarherbergi, íbúðargeymsla og tvö önnur geymsluherbergi. Gólf og skilrúm kjallara úr steypu, sjálfberandi. Hurðir í fyrir kjallara er undir tröppum við aðalinngang hússins. Hæð undir loft 2,09 m. rakavarnalag í gólfi og veggjum kjallara leiktæðir í jörð. Fyrsta gólf: Í því eru tvö íbúðarherbergi, 1 skrifstofa og eldhús, hver. Forstofur önnur með steinum stiga upp á loftheð, og hún. Hæð undir loft 2,54 m. Gólf fyrstu hæðar járnbent steypa. Skilrúm úr, hvöfölð úr 1,5 cm. þykkum plægðum borðum klæddum á grind, 6×8 cm. fríans. Milli á loftbitum 2 cm. þykk borð. skjal á þeim milli hita íbúðanna poppi. Loftheð: Á henni eru 6 íbúðarherbergi Bað. W.C. og gangur auk þess hvar skápar á ganginum. Gólf 3,3 cm. borð. bitar 8×21 cm. plankar. Skilrúm lofts og þiljur samskonar og á fyrstu hæð. Hæð undir loft 2,55 m. Skammbitaloftið notað til geymslu og pakkhús. Gólf á því 2,15 cm. borð. Hæð 2,55 m. Gólf yfir fyrstu hæð, skammbitaloft og súð uppá skammbitum er klætt með sagi og pappi lokað þiljunum svo sag ekki smýgi.	10,00 og 10,16.	8.	4,35 og 5.5.	23.	Steinsteypa, steinsteypt milli hæða. Timbur, veggir, innveggir og burðarveggir í kjallara, steinar þiljur og timbur.	Járn á timbur þaki. 2,5 cm. borð. Pappi 8×15 cm. sperrur. Þiljur 1,5 cm. borð á bita á milli sagi á pappa. Þiljur 1,5 cm. borð og súð pappa klæðt.		36000.	
									Flutt	36000.

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr. 36000.	

Herbergin eru einist með veggjaþiljum úr veggjum og pappaklæddum loftum úr pappaklæddum og máluðum veggjum. Gluggar allir tvöfaldir nema í skammbitaloftí og W.C. Húsið allt loftræstið með rafvifta. Heitt og kalt vatn liggur um húsið, í bað W.C. eldhús og þvottahús. Húsið allt rafleyst. Hitunartækin vatnshitunarmiðstöð, í skjallara eru ofnar í þrem herbergjum á fyrstu hæð í öllum herbergjum og báðum forstofum á loftihæð opnar alls. Eldavél í eldhúsi. Þvottapottur í þvottahúsi. Gólfdúkur á gólfum fyrstu hæðar og loftihæðar.

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 36000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 7 – 22,5 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands
Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 608 *Vestmannaeyjar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1921. *hinn* 11 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan*

er lýst til brunabóta í **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru á* Stakkagerði *götunúmer (eða*

heiti hússins) Sjóbúðin Skuld

Núv. eigandi Skuld á Eyrarbakka *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Aðalbyggingin: Veggir og gólf steinsteypt	8,58	4,58	2,04 og 3,4.	3.	Steypt steinhús	Járnvarið timbur	A.	3000.	
B.	Smáverslunarskúrinn: gólf steypt.	13,85	4,25	2,30 2,55	3.	Steypt steinhús	Járnvarið timbur	B.	3000.	
C.	Girðing kringum lóð sjóbúðarinnar úr bárujárni fest á grind úr viðarjárnum, sem steypt eru föst ofan í veggina undir girðingunni. Samanlögð lengd girðingarinnar 142 m Hæðin 2,45 m. Öll önnur mannvirki sjóbúðarinnar við Kornagil er ekki að minni leiti talið líklegt til í þessari virðingu.	Samsv. gafl- og útveggir við steinsteypt skúrinn og hin hliðin kringum sk. grind					Járnvarið timbur á grind.	Á girðingunni.	C.	700.	
								Flutt	13000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									13000.	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 13000,00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum?

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa? 14,80 m.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 609 Ísafjarðar *sýslu (kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1931 *hinn* 11. janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* Brunabótafélagi Íslands. *Eignirnar eru á* við Silfurtorg og Aðalstræti. *götunúmer (eða heiti hússins)* nr. 1. Silfurtorg

Núv. eigandi Matthías Þórðarson Kaupm. *síðasti eigandi* Árni Gíslason fiskimatsmaður Ísafirði

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hús þetta með porti Kjallara þeim stórum Kvistum á báðum Framhliðum og 5,17 m. risi, Notað til verzlunar og íbúðar. Kjallari í honum er fyrir geymslurúm, Þvottahús, miðstöðvarherbergi og anddyri með stiga upp á fyrsta gólf. Skilrúm öll og gólfið steypu sljetthúðað. Hæð undir loft 2,09 m. Gólf Kjallarans lagt með rakavarnarlagi í miðju – Þjörupappi –. Fyrsta hæð: Á henni sölubúð tvær forstofur báðar með snúnum stigum upp á aðra hæð og tvær steinstofur. Gólf yfir Kjallara pinnar á skilrúmin, báðir stigar úr steinsteypu. Öll, hæðin sljetthúðuð innan. Hæð undir loft 2,90 m. Önnur hæð: Á henni eru fyrir íbúðar herbergi íbúðar, eldhús, búr, bað, fataklefi W.C. gangur og tvær forstofur, báðar með snúnum stigum upp á þriðju hæð. Gólf yfir fyrstu hæð: meiri hluti skilrúma, báðir stigar úr steypu það af skilrúmunum sem ekki er steypa er Klett. með 2x5 cm. rimlum á 5x8 – 5x10 cm. grind; yfir rimlana síðan strengd, vírnet, að lokum sljetthúðað. Hæð undir loft 2,70 m. Þriðja hæð: Herbergjaskipun og allur frágangur herbergja nákvæmlega hinn sami og á annari hæð. Gólfið steypa, loftið húðað eins og skýst er frá um fyrirskilrúmunum á annari hæð. Hæð undir loft 2,55 m. Skammeitaloft: Á því er eitt íbúðarherbergi að öðru leiti notað fyrir fjurloft og geymslu. Hitunarleki: Húsið er hitað með vatnshitunarmiðstöð. Á fyrstu hæð er hver ofnar í sölubúð um 80 element hit samans, auk þess ofn í báðum skrifstofum og báðum forstofum. Á annari hæð 6 ofnar; þriðja hæð 7 ofnar á skammeitaloftið 1 ofn. Steinsteypa sljetthúðuð utan að innan 2,5 cm þykt, rúmin á milli og síðan sljetthúðað, innihurðir úr furu málað eða veggfóðrað. Þinnsteypa (Þörupappi 2,5 cm þykt, spónn 10 x 1,30 cm. rauð, grá.	64000.

Flutt 64000.

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
	Heitt og kalt vatn liggur um húsið í ellefusinn, lóð sveppherbergi Closettin þvottahús og aðra skrifstofu Húsið rafljóst. Rafleiðslan lögð sjerlega traust. Skolpræsi liggur frá húsinu í sambandi við hana er frárás frá brunnrörinu við Kjallaraglugga og niðurfallinu af þakinu. Ölgerjulas bar þvottapottur í Kjallara Gólfdúkur á öllum gólfum á fyrstu, annari og þriðju hæð nema þar sem flísalagt er og aðalforstofu, á hana liggur í hringi hennni og alla stigapalla er dúkað Gúmí. Reykháfur einn úr steypu. Húsið er byggt ápast við hús Jónasar Jónássonar, Hafnarstræti nr. 2. Hvíl, steinveggur aðskilur húsin								64000.	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 64000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Verzlun
2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já
3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?
4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 610 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1921 *hinn* 14 janúar *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Vátryggingarverði, Sórnúðarveg *götunúmer (eða heiti hússins)* Verkmannahús

Núv. eigandi Ísafjarðarkaupstaður *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Einnar hæðar hús með lágu risi. Notað til íbúðar. Í A. gálfi 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Hæð undir loft 2,27 m. Skilrúm hvítföld úr panel og pappa, niðan á lofti, annað herbergið veggfóðrað með pappalofti, hitt íbúðarherbergið og aðrir hlutar hússins hvítjaðpanel. Eldstæði 2 ofnar í lagi. Reykháfur hlaðinn úr múrsteini. Vatnsleiðsla er í húsið. Húsið er byggt árið við hús Benedikts Gabríels, í skarnarveggur er ekki á milli hússanna. Með virðingu þessari fellur úr gildi virðing frá 2 nóvember 1921 nr. 370.	6,93	7,88	2,52	7.	A. "Gorsinaplötur 2,5 cm. þykkt beðið milli grind. Gorsinaplötur, hvítjur innan panel.	Bárujárn, "Gorsinaplötur og 2,5 cm. Gorsinaplötur á beðið.		6000.	
								Flutt	6000.	

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygging-arupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									6000.	
	Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr.								6000,00.	

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já.

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 611. Ísafjarðar ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1921 hinn 4 marz. höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í Brunabótafélagi Íslands. Eignirnar eru við Hafnarstræti og Hæðarveg götunúmer (eða heiti hússins) .....

Núv. eigandi Guðmundur J. Mosdal síðasti eigandi .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarverðið Kr.	Aths.
A.	Hús þetta er timbur hlaðið með porti og kvisti. Kjallari er undir öllu húsinu, í honum eru lóð geymslurúm og salerni. Skilrúm og gólf steypt. Hæð undir loft a 1.97 m. Í kjallara gólfi eitt íbúðarherbergi forstofa og hreinlætisáhaldageymsla. Hæð undir loft 2,31 m. Loftherðir óinnrjettuð. Húsið er hitað með vatnshitunar miðstöð. Rafleiðsla eins um steypu. Vatnsleiðsla, skólpleiðsla og gasleiðsla er í húsið.	5,04 Viðbygging á vesturgafli 3,47 x 2,86 m.	5.04 Viðbygging við suðurhlið 3,15 x 1.40 m.	3.52	27.	Steinsteypa. Þakið á aðalbyggingu járnvarið timbur, þak á viðbyggingu við suðurhlið pappi	Gjaldagi 20 maí. Fyrsti gjalddagi 1922		16000.	

Ákalla nr. 10369

Flutt 16000

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m.	m.	m.				Kr.	Kr.	
									16000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 16000,00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu? Fiskverður

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum? Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa?


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 612 Seltjarnar ~~sýslu~~ (kaupstað) ..... stað

Ár 1931 hinn 20 apríl höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í Brunabótafélagi Íslands. Eignirnar eru í Melshúsi götunúmer (eða heiti hússins) Líkkistuhús

Núv. eigandi Marzellíus Bernharðsson síðasti eigandi Hinar sameinuðu íslenzku verzlanir

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Hinar hefðbundnu hús með kjallara og 4,12 m. háum risi, notað fyrir líkkistusölu og geymslu. Kjallari í honum eru tvö baðherbergi, eitt líkningaherbergi, vatnsgeymir miðstöðvarkerfi, andyri og stórt geymslurúm. Gólf í honum steypa. Veggir sumpartur steypu sumpart úr timbri. Hæð undir loft 2.25 m. 1. hæð góðfhæð líkkistusalur og lítið andyri. Hæð undir loft 3.32 m. Gólf 3.3 m. yfir sjó. Baðhús notað fyrir geymslu. Gólf úr timbri. Húsið er hitað með vatnshitunarmiðstöð. Reykháfur úr steypu. Vatnssalerni, rafleiðsla og skólpveita er í húsinu.	12.55	9.4	5.01	12		Járn		240000	
								Brunaábyrgðir Íslands		
								Bæjarábyrgð Reykjavíkur		
	Flutt								240000	

Snú við!

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarupphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr.	
									24000	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 24000.00

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 2,53 - 3,55 - 13.85


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fylstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Sk. 10362 Sk. 9633

Skirteini nr. 613 *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1921 *hinn* 3 maí *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Túngötu *götunúmer (eða heiti hússins)* 11A

Núv. eigandi Páll Guðmundsson og Ingimundur Guðmundsson *síðasti eigandi* Ísafirði

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátrygg-ingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
A.	Timbrað hátt hús með kjallara portbi kvisti báðumegin. Húsið notað til íbúðar. Kjallari í honum er þrjú geymsluríum miðstöðvarherbergi eldhús. W.C. og gangur. Skilrúm og gólf steypt. Hæð undir loft 2,20 m. Fyrsta gólf þessu íbúðarherbergi og gangur með stiga til lofthæðar. Hæð undir loft 2,60 m. Skilrúm gólf og loft úr timbri. Lofthæðin, fjögur herbergi eldhús og gangur. Skilrúm, loft og gólf bæsuð og máluð, á fyrsta gólfi. Hæð 2,55 m. Steinsteypt loftið, burðarloft og geymslu hæð 2,10 m. Reykháfur einn úr steinsteypu. Vatnsleiðsla, ráfleiðsla og skolpleiðsla er í húsið. Íbúðarherbergi, vegg fóðruð, loftin pappaklædd.	9,4	6,9	4,5	20				25000	
						á járnvarið timbur	á járnvarið timbur			
	Flutt								25000	

552

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingar-upphæð	Aths.
		m	m.	m.				Kr.	Kr. 25000.	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 25000.-

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Já

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? Sem stendur er húsið fjarri öðrum húsum en byggist á næstunni í nágrenni við það.


Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyls'u samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

.....
virðingarmenn

.....
eigandi

.....
umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.



Brunabótafélag Íslands

Reykjavík

Í virðingargerðina skal setja grunnuppdrátt af húsum, og geta ofna, eldavéla, raftækja og annara hluta, sem vátrygðir eru með húsinu, við hús það, sem þeir eru í.

Skirteini nr. 614. *Ísafjarðar* ~~sýslu~~ *(kaupstað)* ..... *stað*

Ár 1921 *hinn* 30 ágúst *höfum við undirritaðir virðingarmenn virt eignir þær, sem að neðan er lýst til brunabóta í* **Brunabótafélagi Íslands.** *Eignirnar eru í* Sundstræti *(utanbæjar lóðinni) götunúmer (eða heiti hússins)* Fiskkerjakumar hjallur

Núv. eigandi Ásgeir Guðbjartsson, Ísafirði *síðasti eigandi* .....

Staflið	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o. s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd	Breidd	Hæð	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátrygðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar	Vátryggingarverðið	Aths.
		m.	m	m.				Kr.	Kr.	
4.	Hús, kvistað með lágu risi notað til fiskkerjakumar og geymslu. Kjöri og niðri hæð óskilrúmað. Gólfin úr timbri.	7.55	5.	4.40 ris 2.0		Óvirðanlegir timburveggir	timburþak		3000.00	

Flutt 3000.00

Staf-liður	Lýsing á húsinu (húsunum) Hér sé lýst herbergjaskipun í hverju húsi, hve margar hæðir, hvernig útbúið, til hvers notað o s. frv. (Hvert hús hafi sérstakan staflið)	Lengd m.	Breidd m.	Hæð m.	Tala glugga	Úr hverju efni eru útveggir	Úr hverju efni er þakið	Ef djúpar undirstöður, ofnar, eldavélar og aðrir munir eru vátryggðir ásamt húsinu, skal þeirra getið hér og tilgreint verð hvers hlutar Kr.	Vátryggingarupphæð Kr.	Aths.
									3000.00	

Samlagt vátryggingarverð eignarinnar (eignanna) verður kr. 3000.00.

1. Hvaða iðnaður eða atvinnurekstur er í húsinu ?

2. Eru eldstæði og reykháfar samkvæmt brunamálalögunum ? Engin eldstæði eða reykháfur er í húsinu

3. Er steinolíu-, benzín- eða aðrir mótorar eða gufuvélar eða annað hreyfiafl í húsinu?

   Úr hverju er loftið í vélarúminu ?

   Hve langt er frá katlinum að ofan upp undir loft ?

4. Hve langt er frá húsinu til næstu húsa ? 11,85 m.

Virðingu þessa höfum við framkvæmt af fyllstu samvizkusemi samkvæmt áður unnum eiði

virðingarmenn

eigandi

umboðsmaður félagsins

Grunnuppdráttur sem sýnir afstöðu hinna virtu húsa hvers til annars, fjarlægð milli þeirra og fjarlægð frá nágrannahúsum.

A.

11,85